Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: PERFILADO Y NIVELACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL PARAISO

PROPIO: X

PT: _____ FECHA: 01/06/2026

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

ALQUILADO: _____

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			MANTENIMIENTO SUPERFICIAL DE LA VIA
9:00 AM				X			DEL MATERIAL EXISTENTE,
10:00 AM				X			CALZADA, RETIRO, CARGUE Y DISPOCISION
11:00 AM				X			DE MATERIAL VEREDA EL PARAISO.
12:00 PM				X			
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 26 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: ☒ ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
EDINSON OLMOS	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL PARAISO

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: _____ FECHA: 01/06/2026

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL
9:00 AM				X			PARA MEJORAMIENTO
10:00 AM				X			SUPERFICIAL
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA EL PARAISO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Batería o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 22 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzales	Rafael E Arbito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416E

LABOR: CARGUE Y MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL CAÑADON SECTOR EL ROBLE

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 01/06/2026

OPERARIO: TEODORO LOSADA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					MANTENIMIENTO SUPERFICIAL DE LA VIA PARA
9:00 AM				X			HABILITACION MEDIANTE LA REMOCION DEL
10:00 AM		X					MATERIAL EXISTENTE, PROVENIENTE DE
11:00 AM				X			DESLIZAMIENTOS QUE OBSTRUIAN LA CALZADA,
12:00 PM		X					RETIRO, CARGUE Y DISPOCISION DE MATERIAL
1:00 PM							VEREDA EL CAÑANDON
2:00 PM				X			SECTOR EL ROBLE.
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

[E] [ ] [1/2] [ ] [F] — NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	Rafael E Ambito NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA OJZ677

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL PARAISO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 01/06/2026

OPERARIO: SADAN CUBILLOS VALENZUELA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL
9:00 AM				X			GRANULAR PARA HABILITACION
10:00 AM				X			DEL TRAMO PROVENIENTE DE DESLIZAMIENTOS
11:00 AM				X			QUE OBSTRUIAN LA CALZADA
12:00 PM				X			VEREDA EL PARAISO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)	_____	_____
ACEITE HIDRAULICO(GI)	_____	_____
OTROS _____	_____	_____

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Sadan Cubillos V	Rafael E. Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: CARGUE Y MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL PARAISO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 01/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					CARGUE, MOVIMIENTO Y CONFORMACIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL GRANULAR EN EXISTENTE
10:00 AM		X					EN EL TRAMO PROGRAMADO
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA EL PARAISO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Batería o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 18 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhan carlos V.S	Rafael E Arbito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK ROJA OZK010

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL CAÑADON SECTOR EL ROBLE

PROPIO: X PT: FECHA: 01/06/2026

OPERARIO: LUIS ALIRIO ACOSTA OVALLE ALQUILADO:

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR
9:00 AM				X			PARA APOYO EN LA HABILITACION
10:00 AM				X			DE LA VIA PROVENIENTE DE
11:00 AM				X			DESLIZAMIENTOS QUE OBSTRUIAN LA
12:00 PM				X			CALZADA VEREDA EL CAÑADON
1:00 PM							SECTOR EL ROBLE.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


☐ Batería o Cable de Batería	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora
OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Luis Alirio Acosta	O Bottari T Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-Jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR: PERFILADO Y NIVELACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL CAÑADON SECTOR EL ROBLE

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 01/06/2026

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO Y CONFORMACIÓN
9:00 AM				X			DE LA SUPERFICIE INTERVENIDA
10:00 AM				X			EN SECTORES INTERVENIDOS
11:00 AM				X			VEREDA EL CAÑADON
12:00 PM				X			SECTOR EL ROBLE.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 25

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE: [ ] E [ ] 1/2 [ ] F

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Olver Polania Q.	Rafael E Avilito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

LABOR: PERFILADO Y NIVELACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL PARAISO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 01/06/2026

OPERARIO: HENRRY RAMIREZ CAMACHO

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			COMPACTACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL
9:00 AM				X			EXTENDIDO PARA ESTABILIZACIÓN
10:00 AM				X			SUPERFICIAL
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA EL PARAISO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 14 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Henri Ramirez C	Rafael E. Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR CAT236D3

LABOR: REDISTRIBUCIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL PARAISO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 01/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: CAMILO ANDRES SOTO TAMAYO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					AJUSTE DE SUPERFICIE EN
9:00 AM				X			SECTORES PRIORIZADOS DEL
10:00 AM		X					TRAMO INTERVENIDO
11:00 AM				X			VEREDA EL PARAISO.
12:00 PM		X					
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

- [ ] Bateria o Cable de Bateria
- [ ] Nivel de Aceite del motor
- [ ] Filtro ACPM del Motor
- [ ] Nivel Aceite Transmisión
- [ ] Filtro de Aire Motor
- [ ] Filtro de Aceite
- [ ] Nivel liquido refrigerante
- [ ] Fugas de Aceite
- [ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas
- [ ] Dispositivo Lavaparabrisas
- [ ] Limpiabrisas
- [ ] Pitos (Delantero - Trasero)
- [ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)
- [ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
- [ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
- [ ] Sistema de Frenos
- [ ] Radiador
- [ ] Presion Neumaticos
- [ ] Ventanas
- [ ] Interior Cabina
- [ ] Luces de Techo
- [ ] Luces de Freno
- [ ] Espejos Retrovisores y Laterales
- [ ] Caja Herramientas
- [ ] Luces Parqueo
- [ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 8 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Camilo A. Soto	Rafael E. Ambiz	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: PERFILADO Y NIVELACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL PARAISO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 02/06/2026

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			MANTENIMIENTO SUPERFICIAL DE LA VIA
9:00 AM				X			DEL MATERIAL EXISTENTE,
10:00 AM				X			CALZADA, RETIRO, CARGUE Y DISPOCISION
11:00 AM				X			DE MATERIAL VEREDA EL PARAISO.
12:00 PM				X			
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 25 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
EDINSON OLMOS	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL PARAISO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 02/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL
9:00 AM				X			PARA MEJORAMIENTO
10:00 AM				X			SUPERFICIAL
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA EL PARAISO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 28 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(Gl)		
ACEITE HIDRAULICO(Gl)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzalez	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARI/ RETROEXCAVADORA 416E

LABOR CARGUE Y MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN VEREDA EL CAÑADON SECTOR EL ROBLE

PROPIO [X] PT FECHA: 02/06/2026

OPERARIO: TEODORO LOSADA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					MANTENIMIENTO SUPERFICIAL DE LA VIA PARA
9:00 AM				X			HABILITACION MEDIANTE LA REMOCION DEL
10:00 AM		X					MATERIAL EXISTENTE, PROVENIENTE DE
11:00 AM				X			DESLIZAMIENTOS QUE OBSTRUIAN LA CALZADA,
12:00 PM		X					RETIRO, CARGUE Y DISPOCISION DE MATERIAL
1:00 PM							VEREDA EL CAÑANDON
2:00 PM				X			SECTOR EL ROBLE.
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Batería o Cable de Batería	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD 20 gal

HORA

KILOMETRAJE

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	Rafael G. Ambito NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA OJZ677

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL PARAISO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 02/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: SADAN CUBILLOS VALENZUELA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL PROVENIENTE DE
10:00 AM				X			DESLIZAMIENTOS QUE OBSTRUIAN LA CALZADA
11:00 AM				X			PARA HABILITACION DE LA VIA MEDIANTE
12:00 PM				X			REMOCION DE MATERIAL EXISTENTE
1:00 PM							VEREDA EL PARAISO.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 18 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Sadan Cubillos V	Rafael E. Ambite	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: CARGUE Y MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL PARAISO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 02/06/2026

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					CARGUE, MOVIMIENTO Y CONFORMACIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL GRANULAR EN EXISTENTE
10:00 AM		X					EN EL TRAMO PROGRAMADO
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA EL PARAISO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE: E [ ] 1/2 [ ] F

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhan carlos V.S	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK ROJA OZK010

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL CAÑADON SECTOR EL ROBLE

PROPIO: X PT: FECHA: 02/06/2026

OPERARIO: LUIS ALIRIO ACOSTA OVALLE

ALQUILADO:

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR
9:00 AM				X			PARA APOYO EN LA HABILITACION
10:00 AM				X			DE LA VIA PROVENIENTE DE
11:00 AM				X			DESLIZAMIENTOS QUE OBSTRUIAN LA
12:00 PM				X			CALZADA VEREDA EL CAÑADON
1:00 PM							SECTOR EL ROBLE.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 18 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Luis Alirio Acosta O	Rafael E Ambite	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARI/ MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR PERFILADO Y NIVELACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN VEREDA EL CAÑADON SECTOR EL ROBLE

PROPIO [X] PT _____ FECHA: 02/06/2026

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO Y CONFORMACIÓN
9:00 AM				X			DE LA SUPERFICIE INTERVENIDA
10:00 AM				X			EN SECTORES INTERVENIDOS
11:00 AM				X			VEREDA EL CAÑADON
12:00 PM				X			SECTOR EL ROBLE.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Batería o Cable de Batería	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire,Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD 24

HORA _____

KILOMETRAJE _____

[E] [ ] [1/2] [ ] [F]

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Olver Polania	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

LABOR: PERFILADO Y NIVELACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL PARAISO

PROPIO [X] PT: FECHA: 02/06/2026

OPERARIO: HENRRY RAMIREZ CAMACHO

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			COMPACTACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL
9:00 AM				X			EXTENDIDO PARA ESTABILIZACIÓN
10:00 AM				X			SUPERFICIAL
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA EL PARAISO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 15 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		Hora
ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora
OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Henry Ramirez C	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: PERFILADO Y NIVELACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA HUECANA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 03/06/2026

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO DE LA SUPERFICIE INTERVENIDA
9:00 AM				X			Y AJUSTE DE RASANTE PARA CONFORMACIÓN
10:00 AM				X			DEL TRAMO EN SECTORES PRIORIZADOS
11:00 AM				X			VEREDA LA HUECANA.
12:00 PM				X			
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 28 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
EDINSON OLMOS	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARI/ VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN VEREDA LA HUECANA

PROPIO [X] PT FECHA: 03/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL
9:00 AM				X			HACIA EL TRAMO
10:00 AM				X			INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LA HUECANA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limplabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD 20 gal

HORA

KILOMETRAJE

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(Gl)		
ACEITE HIDRAULICO(Gl)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzales	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416E

LABOR: CARGUE Y MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL CAÑADON SECTOR EL ROBLE

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 03/06/2026

OPERARIO: TEODORO LOSADA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					MANTENIMIENTO SUPERFICIAL DE LA VIA PARA
9:00 AM				X			HABILITACION MEDIANTE LA REMOCION DEL
10:00 AM		X					MATERIAL EXISTENTE, PROVENIENTE DE
11:00 AM				X			DESLIZAMIENTOS QUE OBSTRUIAN LA CALZADA,
12:00 PM		X					RETIRO, CARGUE Y DISPOCISION DE MATERIAL
1:00 PM							VEREDA EL CAÑANDON
2:00 PM				X			SECTOR EL ROBLE.
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	Rafael E Ambito NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA OJZ677

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA HUECANA

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: FECHA: 03/06/2026

OPERARIO: SADAN CUBILLOS VALENZUELA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL
9:00 AM				X			GRANULAR HACIA EL SECTOR
10:00 AM				X			INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			CRUCE LA GIRALDA
1:00 PM							VEREDA LA HUECANA.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 25 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Sadan Cubillos	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: RETIRO DE EXCEDENTES

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA HUECANA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 03/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					RETIRO Y CARGUE DE
9:00 AM				X			MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO
10:00 AM		X					DEL MANTENIMIENTO
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA LA HUECANA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 21 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhan carlos VS	Rafael E Ambit	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK ROJA OZK010

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL CAÑADON SECTOR EL ROBLE

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 03/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: LUIS ALIRIO ACOSTA OVALLE

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCIÓN DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR
9:00 AM				X			PARA APOYO EN LA HABILITACION
10:00 AM				X			DE LA VIA PROVENIENTE DE
11:00 AM				X			DESLIZAMIENTOS QUE OBSTRUIAN LA
12:00 PM				X			CALZADA VEREDA EL CAÑADON
1:00 PM							SECTOR EL ROBLE.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Luis Alirio Acosta O.	Rafael E. Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
NIt. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR: PERFILADO Y NIVELACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL CAÑADON SECTOR EL ROBLE

PROPIO [X] PT: FECHA: 03/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO Y CONFORMACIÓN
9:00 AM				X			DE LA SUPERFICIE INTERVENIDA
10:00 AM				X			EN SECTORES INTERVENIDOS
11:00 AM				X			VEREDA EL CAÑADON
12:00 PM				X			SECTOR EL ROBLE.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 27

HORA:

KILOMETRAJE:

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Olver Polania	Patricia Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

LABOR: RECONFORMACIÓN Y AJUSTE DE BOMBEO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA HUECANA

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: _____ FECHA: 03/06/2026

OPERARIO: HENRRY RAMIREZ CAMACHO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE INTERVENIDA
9:00 AM				X			PARA MEJORAR CONDICIONES
10:00 AM				X			DE TRANSITABILIDAD
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LA HUECANA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: ☒ ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalía presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Henri Ramirez C	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-Jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR CAT236D3

LABOR: REDISTRIBUCIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA HUECANA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 03/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: CAMILO ANDRES SOTO TAMAYO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					AJUSTE DE SUPERFICIE EN
9:00 AM				X			SECTORES PRIORIZADOS DEL
10:00 AM		X					TRAMO INTERVENIDO
11:00 AM				X			VEREDA LA HUECANA.
12:00 PM		X					
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

- [ ] Bateria o Cable de Bateria
- [ ] Nivel de Aceite del motor
- [ ] Filtro ACPM del Motor
- [ ] Nivel Aceite Transmisión
- [ ] Filtro de Aire Motor
- [ ] Filtro de Aceite
- [ ] Nivel liquido refrigerante
- [ ] Fugas de Aceite
- [ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas
- [ ] Dispositivo Lavaparabrisas
- [ ] Limpiabrisas
- [ ] Pitos (Delantero - Trasero)
- [ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)
- [ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
- [ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
- [ ] Sistema de Frenos
- [ ] Radiador
- [ ] Presion Neumaticos
- [ ] Ventanas
- [ ] Interior Cabina
- [ ] Luces de Techo
- [ ] Luces de Freno
- [ ] Espejos Retrovisores y Laterales
- [ ] Caja Herramientas
- [ ] Luces Parqueo
- [ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 9 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(Gl)		
ACEITE HIDRAULICO(Gl)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
camilo A. Soto	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: PERFILADO Y NIVELACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA HUECANA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 04/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO DE LA SUPERFICIE INTERVENIDA
9:00 AM				X			Y AJUSTE DE RASANTE PARA CONFORMACIÓN
10:00 AM				X			DEL TRAMO EN SECTORES PRIORIZADOS
11:00 AM				X			VEREDA LA HUECANA
12:00 PM				X			
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 26 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Edinson Olmos	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA HUECANA

PROPIO [X] PT: FECHA: 04/06/2026

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL
9:00 AM				X			HACIA EL TRAMO
10:00 AM				X			INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LA HUECANA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 14 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzalez	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416E

LABOR: CARGUE Y MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL CAÑADON SECTOR EL ROBLE

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: _____ FECHA: 04/06/2026

OPERARIO: TEODORO LOSADA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					c
9:00 AM				X			HABILITACION MEDIANTE LA REMOCION DEL
10:00 AM		X					MATERIAL EXISTENTE, PROVENIENTE DE
11:00 AM				X			DESLIZAMIENTOS QUE OBSTRUIAN LA CALZADA,
12:00 PM		X					RETIRO, CARGUE Y DISPOCISION DE MATERIAL
1:00 PM							VEREDA EL CAÑANDON
2:00 PM				X			SECTOR EL ROBLE.
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 18 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA OJZ677

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA HUECANA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 04/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: SADAN CUBILLOS VALENZUELA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL
9:00 AM				X			GRANULAR HACIA EL SECTOR
10:00 AM				X			INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			CRUCE LA GIRALDA
1:00 PM							VEREDA LA HUECANA.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 17 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE: [E] [ ] [1/2] [ ] [F]

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Sadan Cubillos	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: RETIRO DE EXCEDENTES

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA HUECANA

PROPIO: X PT: FECHA: 04/06/2026

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

ALQUILADO:

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					RETIRO Y CARGUE DE
9:00 AM				X			MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO
10:00 AM		X					DEL MANTENIMIENTO
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA LA HUECANA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 17 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhancarlos V.S	Rafael E. Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK ROJA OZK010

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL CAÑADON SECTOR EL ROBLE

PROPIO: X PT: FECHA: 04/06/2026

OPERARIO: LUIS ALIRIO ACOSTA OVALLE

ALQUILADO:

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR
9:00 AM				X			PARA APOYO EN LA HABILITACION
10:00 AM				X			DE LA VIA PROVENIENTE DE
11:00 AM				X			DESLIZAMIENTOS QUE OBSTRUIAN LA
12:00 PM				X			CALZADA VEREDA EL CAÑADON
1:00 PM							SECTOR EL ROBLE.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: X ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalía presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Luis Alirio Acosta O.	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARI/ MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR PERFILADO Y NIVELACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN VEREDA EL CAÑADON SECTOR EL ROBLE

PROPIO [X] PT FECHA: 04/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO Y CONFORMACIÓN
9:00 AM				X			DE LA SUPERFICIE INTERVENIDA
10:00 AM				X			EN SECTORES INTERVENIDOS
11:00 AM				X			VEREDA EL CAÑADON
12:00 PM				X			SECTOR EL ROBLE.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD 30

HORA

KILOMETRAJE

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Olver Polania	Rafael E Ambuila	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

LABOR: RECONFORMACIÓN Y AJUSTE DE BOMBEO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA HUECANA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 04/06/2026

OPERARIO: HENRRY RAMIREZ CAMACHO

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE INTERVENIDA
9:00 AM				X			PARA MEJORAR CONDICIONES
10:00 AM				X			DE TRANSITABILIDAD
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LA HUECANA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 16 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Henri Ramirez C	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR CAT236D3

LABOR: REDISTRIBUCIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA HUECANA

PROPIO: X PT: FECHA: 04/06/2026

ALQUILADO:

OPERARIO: CAMILO ANDRES SOTO TAMAYO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					AJUSTE DE SUPERFICIE EN
9:00 AM				X			SECTORES PRIORIZADOS DEL
10:00 AM		X					TRAMO INTERVENIDO
11:00 AM				X			VEREDA LA HUECANA.
12:00 PM		X					
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 7 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: X ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
camilo A. Soto	Rafael E Ambita	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: PERFILADO Y NIVELACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA HUECANA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 05/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO DE LA SUPERFICIE INTERVENIDA
9:00 AM				X			Y AJUSTE DE RASANTE PARA CONFORMACIÓN
10:00 AM				X			DEL TRAMO EN SECTORES PRIORIZADOS
11:00 AM				X			VEREDA LA HUECANA.
12:00 PM				X			
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalía presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora
OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
EDINSON OLMOS	Rafael E Ardila	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA HUECANA

PROPIO [X] PT: FECHA: 05/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL
9:00 AM				X			HACIA EL TRAMO
10:00 AM				X			INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LA HUECANA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 16 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzales	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416E

LABOR: CARGUE Y MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL CAÑADON SECTOR EL ROBLE

PROPIO [X] PT: FECHA: 05/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: TEODORO LOSADA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					MANTENIMIENTO SUPERFICIAL DE LA VIA PARA
9:00 AM				X			HABILITACION MEDIANTE LA REMOCION DEL
10:00 AM		X					MATERIAL EXISTENTE, PROVENIENTE DE
11:00 AM				X			DESLIZAMIENTOS QUE OBSTRUIAN LA CALZADA,
12:00 PM		X					RETIRO, CARGUE Y DISPOCISION DE MATERIAL
1:00 PM							VEREDA EL CAÑANDON
2:00 PM				X			SECTOR EL ROBLE.
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 22 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	Rafael F Ambito NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA OJZ677

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA HUECANA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 05/06/2026

OPERARIO: SADAN CUBILLOS VALENZUELA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL
9:00 AM				X			GRANULAR HACIA EL SECTOR
10:00 AM				X			INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			CRUCE LA GIRALDA
1:00 PM							VEREDA LA HUECANA.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 15 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Sadan Cubillos	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: RETIRO DE EXCEDENTES

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA HUECANA

PROPIO: X PT: FECHA: 05/06/2026

ALQUILADO:

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					RETIRO Y CARGUE DE
9:00 AM				X			MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO
10:00 AM		X					DEL MANTENIMIENTO
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA LA HUECANA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F — NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: X ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS-

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(Gl)		
ACEITE HIDRAULICO(Gl)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhan carlos V.S	Rafael E. Arrieta	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK ROJA OZK010

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL CAÑADON SECTOR EL ROBLE

PROPIO: X PT: FECHA: 05/06/2026

OPERARIO: LUIS ALIRIO ACOSTA OVALLE

ALQUILADO:

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR
9:00 AM				X			PARA APOYO EN LA HABILITACION
10:00 AM				X			DE LA VIA PROVENIENTE DE
11:00 AM				X			DESLIZAMIENTOS QUE OBSTRUIAN LA
12:00 PM				X			CALZADA VEREDA EL CAÑADON
1:00 PM							SECTOR EL ROBLE.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 16 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: X ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
LUIS ALIRIO ACOSTA O.	RAFAEL E AMBITO	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR: PERFILADO Y NIVELACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL CAÑADON SECTOR EL ROBLE

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 05/06/2026

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCIÓN DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO Y CONFORMACIÓN
9:00 AM				X			DE LA SUPERFICIE INTERVENIDA
10:00 AM				X			EN SECTORES INTERVENIDOS
11:00 AM				X			VEREDA EL CAÑADON
12:00 PM				X			SECTOR EL ROBLE.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limplabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 24

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalía presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Olver Polania	Rafael E Avilio	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

LABOR: RECONFORMACIÓN Y AJUSTE DE BOMBEO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA HUECANA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 05/06/2026

OPERARIO: HENRRY RAMIREZ CAMACHO

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE INTERVENIDA
9:00 AM				X			PARA MEJORAR CONDICIONES
10:00 AM				X			DE TRANSITABILIDAD
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LA HUECANA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 17 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Henr. Ramirez C	Rafael E Ambits	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras .
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR CAT236D3

LABOR: REDISTRIBUCIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA HUECANA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 05/06/2026

OPERARIO: CAMILO ANDRES SOTO TAMAYO

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					AJUSTE DE SUPERFICIE EN
9:00 AM				X			SECTORES PRIORIZADOS DEL
10:00 AM		X					TRAMO INTERVENIDO
11:00 AM				X			VEREDA LA HUECANA.
12:00 PM		X					
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 10 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Camilo A. Soto	Rafael E Ambro	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: PERFILADO Y NIVELACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA HUECANA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 06/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO DE LA SUPERFICIE INTERVENIDA
9:00 AM				X			Y AJUSTE DE RASANTE PARA CONFORMACIÓN
10:00 AM				X			DEL TRAMO EN SECTORES PRIORIZADOS
11:00 AM				X			VEREDA LA HUECANA.
12:00 PM				X			
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 23 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(Gl)		
ACEITE HIDRAULICO(Gl)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Edinson Olmos	Rafael E Ambit	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA HUECANA

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: _____ FECHA: 06/06/2026

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL
9:00 AM				X			HACIA EL TRAMO
10:00 AM				X			INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LA HUECANA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 15 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(Gl)		
ACEITE HIDRAULICO(Gl)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzales	Rafael Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416E

LABOR: CARGUE Y MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL CAÑADON SECTOR EL ROBLE

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 06/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: TEODORO LOSADA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					MANTENIMIENTO SUPERFICIAL DE LA VIA PARA
9:00 AM				X			HABILITACION MEDIANTE LA REMOCION DEL
10:00 AM		X					MATERIAL EXISTENTE, PROVENIENTE DE
11:00 AM				X			DESLIZAMIENTOS QUE OBSTRUIAN LA CALZADA,
12:00 PM		X					RETIRO, CARGUE Y DISPOCISION DE MATERIAL
1:00 PM							VEREDA EL CAÑANDON
2:00 PM				X			SECTOR EL ROBLE.
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 10 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	Rafael E Ambito NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA OJZ677

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA HUECANA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 06/06/2026

OPERARIO: SADAN CUBILLOS VALENZUELA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL
9:00 AM				X			GRANULAR HACIA EL SECTOR
10:00 AM				X			INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			CRUCE LA GIRALDA
1:00 PM							VEREDA LA HUECANA
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limplabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 19 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Sadan Cubillos	Rafael E. Avbito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: RETIRO DE EXCEDENTES

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA HUECANA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 06/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					RETIRO Y CARGUE DE
9:00 AM				X			MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO
10:00 AM		X					DEL MANTENIMIENTO
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA LA HUECANA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 15 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora
OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhancarlos V.S.	Fabian E Ambit	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK ROJA OZK010

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL CAÑADON SECTOR EL ROBLE

PROPIO [X] ALQUILADO [ ] PT: _____ FECHA: 06/06/2026

OPERARIO: LUIS ALIRIO ACOSTA OVALLE

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR
9:00 AM				X			PARA APOYO EN LA HABILITACION
10:00 AM				X			DE LA VIA PROVENIENTE DE
11:00 AM				X			DESLIZAMIENTOS QUE OBSTRUIAN LA
12:00 PM				X			CALZADA VEREDA EL CAÑADON
1:00 PM							SECTOR EL ROBLE.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

E [ ] 1/2 [ ] F

CANTIDAD: 15 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
LUIS ALIRIO ACOSTA.O	RAFAEL E AMBITO	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR: PERFILADO Y NIVELACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL CAÑADON SECTOR EL ROBLE

PROPIO: X PT: FECHA: 06/06/2026

ALQUILADO:

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO Y CONFORMACIÓN
9:00 AM				X			DE LA SUPERFICIE INTERVENIDA
10:00 AM				X			EN SECTORES INTERVENIDOS
11:00 AM				X			VEREDA EL CAÑADON
12:00 PM				X			SECTOR EL ROBLE.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 28

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora
OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Olver Polania	Rafael E Arbito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

LABOR: RECONFORMACIÓN Y AJUSTE DE BOMBEO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA HUECANA

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: _____ FECHA: 06/06/2026

OPERARIO: HENRRY RAMIREZ CAMACHO

HORAS	D.	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE INTERVENIDA
9:00 AM				X			PARA MEJORAR CONDICIONES
10:00 AM				X			DE TRANSITABILIDAD
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LA HUECANA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Batería o Cable de Batería	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 12 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: ☒ ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalía presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Henry Ramirez C	Rafael E. Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR CAT236D3

LABOR: REDISTRIBUCIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA HUECANA

PROPIO: X PT: FECHA: 06/06/2026

ALQUILADO:

OPERARIO: CAMILO ANDRES SOTO TAMAYO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					AJUSTE DE SUPERFICIE EN
9:00 AM				X			SECTORES PRIORIZADOS DEL
10:00 AM		X					TRAMO INTERVENIDO
11:00 AM				X			VEREDA LA HUECANA.
12:00 PM		X					
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 8 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: ☒ ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
camiloA. Soto	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: NIVELACION SUPERFICIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL POMO

PROPIO [X] PT: FECHA: 09/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			SE EJECUTAN ACTIVIDADES DE
9:00 AM				X			RECONFORMACION, MEDIANTE LA REMOCION
10:00 AM				X			Y CONFORMACION DE MATERRIAL EXIXTENTE,
11:00 AM				X			CON EL FIN DE RESTABLECER LAS
12:00 PM				X			CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
1:00 PM							VEREDA EL POMO.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajusta Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 17 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
EDINSON OLMOS	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-Jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL POMO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 09/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL
9:00 AM				X			EXCEDENTE, PARA MEJORAMIENTO
10:00 AM				X			DEL TRAMO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA EL POMO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 16 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(Gl)		
ACEITE HIDRAULICO(Gl)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzales	Rafael E. Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: CARGUE Y MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL POMO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 09/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					CARGUE Y APOYO EN MOVIMIENTO
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM		X					GRANULAR
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA EL POMO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 16 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhan carlos VS	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: NIVELACION SUPERFICIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL POMO

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: FECHA: 11/06/2026

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			SE EJECUTAN ACTIVIDADES DE
9:00 AM				X			RECONFORMACION, MEDIANTE LA REMOCION
10:00 AM				X			Y CONFORMACION DE MATERRIAL EXIXTENTE,
11:00 AM				X			CON EL FIN DE RESTABLECER LAS
12:00 PM				X			CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
1:00 PM							VEREDA EL POMO.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 18 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: ☒ ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)

C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)

M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora
OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
EDINSON OLMOS	Patricia Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL POMO

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: FECHA: 11/06/2026

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL
9:00 AM				X			EXCEDENTE, PARA MEJORAMIENTO
10:00 AM				X			DEL TRAMO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA EL POMO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las faltas)

- [ ] Bateria o Cable de Bateria
- [ ] Nivel de Aceite del motor
- [ ] Filtro ACPM del Motor
- [ ] Nivel Aceite Transmisión
- [ ] Filtro de Aire Motor
- [ ] Filtro de Aceite
- [ ] Nivel liquido refrigerante
- [ ] Fugas de Aceite
- [ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas
- [ ] Dispositivo Lavaparabrisas
- [ ] Limpiabrisas
- [ ] Pitos (Delantero - Trasero)
- [ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)
- [ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
- [ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
- [ ] Sistema de Frenos
- [ ] Radiador
- [ ] Presion Neumaticos
- [ ] Ventanas
- [ ] Interior Cabina
- [ ] Luces de Techo
- [ ] Luces de Freno
- [ ] Espejos Retrovisores y Laterales
- [ ] Caja Herramientas
- [ ] Luces Parqueo
- [ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 12 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E | | 1/2 | | F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzalez	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416E

LABOR: RETIRO DE EXCEDENTES

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA SAN ANTONIO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 11/06/2026

OPERARIO: TEODORO LOSADA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					RETIRO Y CARGUE DE
9:00 AM				X			MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO
10:00 AM		X					DEL MANTENIMIENTO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM		X					VEREDA SAN ANTONIO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

E [ ] 1/2 [ ] F

CANTIDAD: 12 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	Patricia Ambito NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA OJZ677

LABOR: APOYO EN TRANSPORTE

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA SAN ANTONIO

PROPIO [X] PT: FECHA: 11/06/2026

OPERARIO: SADAN CUBILLOS VALENZUELA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y APOYO
9:00 AM				X			EN REDISTRIBUCIÓN DE
10:00 AM				X			MATERIAL GRANULAR
11:00 AM				X			PARA HABILITACION DE LA VIA
12:00 PM				X			CON EL FIN DE RESTABLECER LAS
1:00 PM							CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
2:00 PM				X			VEREDA SAN ANTONIO.
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Batería o Cable de Batería	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 24 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Sadan Cubillos	Rafael E. Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: CARGUE Y MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL POMO

PROPIO: X PT: FECHA: 11/06/2026

ALQUILADO:

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					CARGUE Y APOYO EN MOVIMIENTO
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM		X					GRANULAR
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA EL POMO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 17 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: ☒ ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(Gl)		
ACEITE HIDRAULICO(Gl)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhancarlos V.S	Rafael E Andrito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK ROJA OZK010

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL POMO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 11/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: LUIS ALIRIO ACOSTA OVALLE

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE
9:00 AM				X			MATERIAL GRANULAR PARA
10:00 AM				X			CONFORMACIÓN DEL TRAMO
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM				X			VEREDA EL POMO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limplabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 13 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Luis Alirio Acosta O.	Rafael E. Ambit	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-Jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR: RECONFORMACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA SAN ANTONIO

PROPIO: X PT: FECHA: 11/06/2026

ALQUILADO:

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			AJUSTE DE RASANTE
9:00 AM				X			Y CONFORMACIÓN
10:00 AM				X			DEL TRAMO INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES INTERVENIDOS
12:00 PM				X			VEREDA SAN ANTONIO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limplabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 22 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: ☒ ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora
OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Olver Polania	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

LABOR: COMPACTACIÓN MECANICA

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA SAN ANTONIO

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: _____ FECHA: 11/06/2026

OPERARIO: HENRRY RAMIREZ CAMACHO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE INTERVENIDA
9:00 AM				X			PARA MEJORAR CONDICIONES
10:00 AM				X			DE TRANSITABILIDAD
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA SAN ANTONIO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 15 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: X ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora
OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Henry Ramirez C	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: PERFILADO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA LAGUNA

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: FECHA: 12/06/2026

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO DE LA SUPERFICIE
9:00 AM				X			PARA CORRECCIÓN DE
10:00 AM				X			IRREGULARIDADES
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LA LAGUNA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 19 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora
OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
EDINSON OLMOS	Rafael E Ambit	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA SAN ANTONIO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 12/06/2026

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE
9:00 AM				X			MATERIAL PROVENIENTE
10:00 AM				X			DE CUNETEO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA SAN ANTONIO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 18 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(Gl)		
ACEITE HIDRAULICO(Gl)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzalez	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-Jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416E

LABOR: MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA SAN ANTONIO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 12/06/2026

OPERARIO: TEODORO LOSADA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					SE EJECUTAN ACTIVIDADES DE HABILITACION
9:00 AM				X			DE VIA EN RAMAL, MEDIANTE LA REMOCION
10:00 AM		X					Y CONFORMACION DE MATERIAL EXISTENTE,
11:00 AM				X			CON EL FIN DE RESTABLECER LAS
12:00 PM		X					CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
1:00 PM							VEREDA SAN ANTONIO.
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 13 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	Rafael E Andrade NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA OJZ677

LABOR: APOYO EN TRANSPORTE

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA SAN ANTONIO

PROPIO [X] ALQUILADO [ ]

PT: FECHA: 12/06/2026

OPERARIO: SADAN CUBILLOS VALENZUELA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y APOYO
9:00 AM				X			EN REDISTRIBUCIÓN DE
10:00 AM				X			MATERIAL GRANULAR
11:00 AM				X			PARA HABILITACION DE LA VIA
12:00 PM				X			CON EL FIN DE RESTABLECER LAS
1:00 PM							CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
2:00 PM				X			VEREDA SAN ANTONIO.
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 18 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Sadan Cubillos	Rafael E. Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: CUNETEO Y RETIRO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA LAGUNA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 12/06/2026

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					RECONFORMACIÓN DE DRENAJES
9:00 AM				X			LATERALES Y CARGUE DE
10:00 AM		X					MATERIAL RETIRADO
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA LA LAGUNA
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 19 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhan carlos V.S	Rafael E Arbeto	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
NIL 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-Jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK ROJA OZK010

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA LAGUNA

PROPIO: X PT: FECHA: 12/06/2026

ALQUILADO:

OPERARIO: LUIS ALIRIO ACOSTA OVALLE

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL PROVENIENTE
10:00 AM				X			HABILITACION DE VIA EN RAMAL
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM				X			VEREDA LA LAGUNA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limplabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 15 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Luis Alirio Acosta O.	Rafael E Avila	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR: RECONFORMACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA SAN ANTONIO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 12/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			AJUSTE DE RASANTE
9:00 AM				X			Y CONFORMACIÓN
10:00 AM				X			DEL TRAMO INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES INTERVENIDOS
12:00 PM				X			VEREDA SAN ANTONIO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 26 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Olver Polania	Rafael Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-Jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

LABOR: COMPACTACIÓN MECANICA

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA SAN ANTONIO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 12/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: HENRRY RAMIREZ CAMACHO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE INTERVENIDA
9:00 AM				X			PARA MEJORAR CONDICIONES
10:00 AM				X			DE TRANSITABILIDAD
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA SAN ANTONIO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 10 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Henri Ramirez C	Rafael F Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR CAT236D3

LABOR: CONFORMACIÓN LOCALIZADA

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA SAN ANTONIO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 12/06/2026

OPERARIO: CAMILO ANDRES SOTO TAMAYO

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					REDISTRIBUCIÓN Y AJUSTE
9:00 AM				X			PUNTUAL DE MATERIAL EN
10:00 AM		X					SECTORES INTERVENIDOS.
11:00 AM				X			VEREDA SAN ANTONIO.
12:00 PM		X					
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 AM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 7 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
camilo A. Soto	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: PERFILADO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA LAGUNA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 13/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO DE LA SUPERFICIE
9:00 AM				X			PARA CORRECCIÓN DE
10:00 AM				X			IRREGULARIDADES
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LA LAGUNA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las faltas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 18 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE: E [ ] 1/2 [ ] F

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
EDINSON OLMOS	Rafael E Arabito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARI/ VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO

LUGARES DE UBICACIÓN VEREDA SAN ANTONIO

PROPIO [X] PT _____ FECHA: 13/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE
9:00 AM				X			MATERIAL PROVENIENTE
10:00 AM				X			DE CUNETEO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA SAN ANTONIO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

- [ ] Bateria o Cable de Bateria
- [ ] Nivel de Aceite del motor
- [ ] Filtro ACPM del Motor
- [ ] Nivel Aceite Transmisión
- [ ] Filtro de Aire Motor
- [ ] Filtro de Aceite
- [ ] Nivel liquido refrigerante
- [ ] Fugas de Aceite
- [ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas
- [ ] Dispositivo Lavaparabrisas
- [ ] Limpiabrisas
- [ ] Pitos (Delantero - Trasero)
- [ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)
- [ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
- [ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
- [ ] Sistema de Frenos
- [ ] Radiador
- [ ] Presion Neumaticos
- [ ] Ventanas
- [ ] Interior Cabina
- [ ] Luces de Techo
- [ ] Luces de Freno
- [ ] Espejos Retrovisores y Laterales
- [ ] Caja Herramientas
- [ ] Luces Parqueo
- [ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD 23 gal

HORA _____

KILOMETRAJE _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora
OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzalez	Rafael F. Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416E

LABOR: MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA SAN ANTONIO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 13/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: TEODORO LOSADA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					SE EJECUTAN ACTIVIDADES DE HABILITACION
9:00 AM				X			DE VIA EN RAMAL, MEDIANTE LA REMOCION
10:00 AM		X					Y CONFORMACION DE MATERIAL EXISTENTE,
11:00 AM				X			CON EL FIN DE RESTABLECER LAS
12:00 PM		X					CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
1:00 PM							VEREDA SAN ANTONIO.
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 14 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalía presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	Rafael E Ambito NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA OJZ677

LABOR: APOYO EN TRANSPORTE

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA SAN ANTONIO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 13/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: SADAN CUBILLOS VALENZUELA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y APOYO
9:00 AM				X			EN REDISTRIBUCIÓN DE
10:00 AM				X			MATERIAL GRANULAR
11:00 AM				X			PARA HABILITACION DE LA VIA
12:00 PM				X			CON EL FIN DE RESTABLECER LAS
1:00 PM							CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
2:00 PM				X			VEREDA SAN ANTONIO.
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 17 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	**R** (RECORRIDO)
C (CARGUE)	**ER** (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	**LL** (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Sadan Cubillos V	Rafael E. Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: CUNETEO Y RETIRO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA LAGUNA

PROPIO [X] PT: FECHA: 13/06/2026

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					RECONFORMACIÓN DE DRENAJES
9:00 AM				X			LATERALES Y CARGUE DE
10:00 AM		X					MATERIAL RETIRADO
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA LA LAGUNA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 17 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhan carlos V.S	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-Jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK ROJA OZK010

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA LAGUNA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 13/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: LUIS ALIRIO ACOSTA OVALLE

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL PROVENIENTE
10:00 AM				X			HABILITACION DE VIA EN RAMAL
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM				X			VEREDA LA LAGUNA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 19 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE: E [ ] 1/2 [ ] F

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora
OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Luis Alirio Acosta O	Rafael E Tabito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL –	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARI: MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR: RECONFORMACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA SAN ANTONIO

PROPIO [X] PT: FECHA: 13/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			AJUSTE DE RASANTE
9:00 AM				X			Y CONFORMACIÓN
10:00 AM				X			DEL TRAMO INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES INTERVENIDOS
12:00 PM				X			VEREDA SAN ANTONIO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 25 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Olver Polania	Rafael Z. Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

LABOR: COMPACTACIÓN MECANICA

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA SAN ANTONIO

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: FECHA: 13/06/2026

OPERARIO: HENRRY RAMIREZ CAMACHO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE INTERVENIDA
9:00 AM				X			PARA MEJORAR CONDICIONES
10:00 AM				X			DE TRANSITABILIDAD
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA SAN ANTONIO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 18 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Henry Ramirez C	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: PERFILADO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA LAGUNA

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: FECHA: 16/06/2026

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO DE LA SUPERFICIE
9:00 AM				X			PARA CORRECCIÓN DE
10:00 AM				X			IRREGULARIDADES
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LA LAGUNA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 24 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

NIVEL COMBUSTIBLE: E ☐ 1/2 ☐ F

TIPO COMBUSTIBLE: ☒ ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
EDINSON OLMOS	Rafael E. Arbib	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA DANTA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 16/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE
9:00 AM				X			MATERIAL PROVENIENTE
10:00 AM				X			DE CUNETEO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LA DANTA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

- [ ] Bateria o Cable de Bateria
- [ ] Nivel de Aceite del motor
- [ ] Filtro ACPM del Motor
- [ ] Nivel Aceite Transmisión
- [ ] Filtro de Aire Motor
- [ ] Filtro de Aceite
- [ ] Nivel liquido refrigerante
- [ ] Fugas de Aceite
- [ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas
- [ ] Dispositivo Lavaparabrisas
- [ ] Limpiabrisas
- [ ] Pitos (Delantero - Trasero)
- [ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)
- [ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
- [ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
- [ ] Sistema de Frenos
- [ ] Radiador
- [ ] Presion Neumaticos
- [ ] Ventanas
- [ ] Interior Cabina
- [ ] Luces de Techo
- [ ] Luces de Freno
- [ ] Espejos Retrovisores y Laterales
- [ ] Caja Herramientas
- [ ] Luces Parqueo
- [ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

E [ ] 1/2 [ ] F

CANTIDAD: 19 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora
OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzalez	Rafael E Ambit	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416E

LABOR: CUNETEO Y RETIRO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA DANTA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 16/06/2026

OPERARIO: TEODORO LOSADA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					RECONFORMACIÓN DE CUNETAS
9:00 AM				X			LATERALES Y RETIRO DE MATERIAL
10:00 AM		X					PRODUCTO DE LA INTERVENCIÓN
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM		X					VEREDA LA DANTA
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 18 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F — NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	Rafael E Ambito NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA OJZ677

LABOR: TRANSPORTE DE EXCEDENTES

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA DANTA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 16/06/2026

OPERARIO: SADAN CUBILLOS VALENZUELA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM				X			RETIRADO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LA DANTA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 17 gal
HORA: _____
KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F
NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora
OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Sadan Cubillos V	Rafael F. Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: CUNETEO Y RETIRO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA LAGUNA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 16/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					RECONFORMACIÓN DE DRENAJES
9:00 AM				X			LATERALES Y CARGUE DE
10:00 AM		X					MATERIAL RETIRADO
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA LA LAGUNA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 19 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE: E [ ] 1/2 [ ] F

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(Gl)		
ACEITE HIDRAULICO(Gl)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhan carlos VS	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK ROJA OZK010

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA LAGUNA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 16/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: LUIS ALIRIO ACOSTA OVALLE

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL PROVENIENTE
10:00 AM				X			HABILITACION DE VIA EN RAMAL
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM				X			VEREDA LA LAGUNA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

E [ ] 1/2 [ ] F

CANTIDAD: 17 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
LUIS ALIRIO ACOSTA OVALLE	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR: RECONFORMACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA DANTA

PROPIO: X PT: FECHA: 16/06/2026

ALQUILADO:

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			AJUSTE DE RASANTE
9:00 AM				X			Y CONFORMACIÓN
10:00 AM				X			DEL TRAMO INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES INTERVENIDOS
12:00 PM				X			VEREDA LA DANTA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 30 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
olver Polania	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

LABOR: COMPACTACIÓN MECANICA

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA LAGUNA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 16/06/2026

OPERARIO: HENRRY RAMIREZ CAMACHO

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			COMPACTACIÓN MECÁNICA
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM				X			EXTENDIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LA LAGUNA
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limplabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 15 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Henry Ramirez C	Rafael Andrito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR CAT236D3

LABOR: APOYO EN CONFORMACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA DANTA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 16/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: CAMILO ANDRES SOTO TAMAYO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					PERFILADO Y AJUSTE
9:00 AM				X			DE BOMBEO SUPERFICIAL.
10:00 AM		X					EN SECTORES INTERVENIDOS.
11:00 AM				X			VEREDA LA DANTA.
12:00 PM		X					
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 9 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Camilo A. Soto	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: PERFILADO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA LAGUNA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 17/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCIÓN DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO DE LA SUPERFICIE
9:00 AM				X			PARA CORRECCIÓN DE
10:00 AM				X			IRREGULARIDADES
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LA LAGUNA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 29 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE: E [ ] 1/2 [ ] F

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
EDINSON OLMOS	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040
LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO
LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA DANTA
PROPIO: X
ALQUILADO:
PT:
FECHA: 17/06/2026
OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE
9:00 AM				X			MATERIAL PROVENIENTE
10:00 AM				X			DE CUNETEO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LA DANTA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limplabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 18 gal
HORA:
KILOMETRAJE:

NIVEL COMBUSTIBLE: E ☐ 1/2 ☐ F

TIPO COMBUSTIBLE: X ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzalez	Rafael E Avbito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-Jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416E

LABOR: CARGUE Y MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA DANTA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 17/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: TEODORO LOSADA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					CARGUE Y APOYO EN MOVIMIENTO
9:00 AM				X			DE MATERIAL GRANULAR EN
10:00 AM		X					SECTORES INTERVENIDOS
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM		X					PARA HABILITACION DEL TRAMO
1:00 PM							INTERVENIDO VEREDA LA DANTA.
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 17 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	Rafael E Ambito NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA OJZ677

LABOR: TRANSPORTE DE EXCEDENTES

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA DANTA

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: _____ FECHA: 17/06/2026

OPERARIO: SADAN CUBILLOS VALENZUELA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM				X			RETIRADO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LA DANTA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 19 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: ☒ ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Sadan Cubillos V	Rafael E Ambits	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: CUNETEO Y RETIRO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA LAGUNA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 17/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					RECONFORMACIÓN DE DRENAJES
9:00 AM				X			LATERALES Y CARGUE DE
10:00 AM		X					MATERIAL RETIRADO
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA LA LAGUNA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Batería o Cable de Batería	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 15 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhan carlos VS	Rafael E. Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARI/ VOLQUETA KODIAK ROJA OZK010

LABOR TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO

LUGARES DE UBICACIÓN VEREDA LA LAGUNA

PROPIO [X] PT _____ FECHA: 17/06/2026

OPERARIO: LUIS ALIRIO ACOSTA OVALLE

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL PROVENIENTE
10:00 AM				X			HABILITACION DE VIA EN RAMAL
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM				X			VEREDA LA LAGUNA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD 22 gal

HORA _____

KILOMETRAJE _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(Gl)		
ACEITE HIDRAULICO(Gl)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Luis A. Acosta O.	Rafael E. Ambite	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR: RECONFORMACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA DANTA

PROPIO: X PT: FECHA: 17/06/2026

ALQUILADO:

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			AJUSTE DE RASANTE
9:00 AM				X			Y CONFORMACIÓN
10:00 AM				X			DEL TRAMO INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES INTERVENIDOS
12:00 PM				X			VEREDA LA DANTA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 27 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Olver Polania	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

LABOR: COMPACTACIÓN MECANICA

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA LAGUNA

PROPIO [X] ALQUILADO [ ]

PT: _____ FECHA: 17/06/2026

OPERARIO: HENRRY RAMIREZ CAMACHO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			COMPACTACIÓN MECÁNICA
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM				X			EXTENDIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LA LAGUNA
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

- [ ] Bateria o Cable de Bateria
- [ ] Nivel de Aceite del motor
- [ ] Filtro ACPM del Motor
- [ ] Nivel Aceite Transmisión
- [ ] Filtro de Aire Motor
- [ ] Filtro de Aceite
- [ ] Nivel liquido refrigerante
- [ ] Fugas de Aceite
- [ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas
- [ ] Dispositivo Lavaparabrisas
- [ ] Limpiabrisas
- [ ] Pitos (Delantero - Trasero)
- [ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)
- [ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
- [ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
- [ ] Sistema de Frenos
- [ ] Radiador
- [ ] Presion Neumaticos
- [ ] Ventanas
- [ ] Interior Cabina
- [ ] Luces de Techo
- [ ] Luces de Freno
- [ ] Espejos Retrovisores y Laterales
- [ ] Caja Herramientas
- [ ] Luces Parqueo
- [ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 16 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Henry Ramirez	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR CAT236D3

LABOR: APOYO EN CONFORMACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA DANTA

PROPIO [X] PT: FECHA: 17/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: CAMILO ANDRES SOTO TAMAYO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					PERFILADO Y AJUSTE
9:00 AM				X			DE BOMBEO SUPERFICIAL.
10:00 AM		X					EN SECTORES INTERVENIDOS.
11:00 AM				X			VEREDA LA DANTA.
12:00 PM		X					
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 11 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)

C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)

M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
camilo A. soto	Rafael E. Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: NIVELACIÓN FINAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA DANTA

PROPIO [X] PT: FECHA: 18/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			NIVELACIÓN Y AJUSTE
9:00 AM				X			FINAL DE LA SECCIÓN
10:00 AM				X			TRANSVERSAL
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LA DANTA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Batería o Cable de Batería	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 27 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
EDINSON OLMOS	Rafael E Anillo	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA DANTA

PROPIO [X] ALQUILADO [ ]

PT: _____ FECHA: 18/06/2026

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ


HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE
9:00 AM				X			MATERIAL PROVENIENTE
10:00 AM				X			DE CUNETEO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LA DANTA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

- [ ] Bateria o Cable de Bateria
- [ ] Nivel de Aceite del motor
- [ ] Filtro ACPM del Motor
- [ ] Nivel Aceite Transmisión
- [ ] Filtro de Aire Motor
- [ ] Filtro de Aceite
- [ ] Nivel liquido refrigerante
- [ ] Fugas de Aceite
- [ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas
- [ ] Dispositivo Lavaparabrisas
- [ ] Limpiabrisas
- [ ] Pitos (Delantero - Trasero)
- [ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)
- [ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
- [ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
- [ ] Sistema de Frenos
- [ ] Radiador
- [ ] Presion Neumaticos
- [ ] Ventanas
- [ ] Interior Cabina
- [ ] Luces de Techo
- [ ] Luces de Freno
- [ ] Espejos Retrovisores y Laterales
- [ ] Caja Herramientas
- [ ] Luces Parqueo
- [ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 18 gal
HORA: _____
KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora
OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzales	Patricia Ambite	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416E

LABOR: CARGUE Y MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA DANTA

PROPIO [X] PT: FECHA: 18/06/2026

OPERARIO: TEODORO LOSADA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					CARGUE Y APOYO EN MOVIMIENTO
9:00 AM				X			DE MATERIAL GRANULAR EN
10:00 AM		X					SECTORES INTERVENIDOS
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM		X					PARA HABILITACION DEL TRAMO
1:00 PM							INTERVENIDO VEREDA LA DANTA.
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 AM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 22 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	Rafael E Ambito NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA OJZ677

LABOR: TRANSPORTE DE EXCEDENTES

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA DANTA

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: _____ FECHA: 18/06/2026

OPERARIO: SADAN CUBILLOS VALENZUELA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM				X			RETIRADO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LA DANTA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Batería o Cable de Batería	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limplabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 15 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE: E ☐ 1/2 ☐ F

TIPO COMBUSTIBLE: ☒ ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Sadan Cubillos V.	Rafael Tubito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA GRUTA

PROPIO [X] PT: FECHA: 18/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					APOYO EN REDISTRIBUCIÓN
9:00 AM				X			Y CARGUE DE MATERIAL
10:00 AM		X					GRANULAR
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA LA GRUTA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 15 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora
OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhan carlos V.S	Rafael E Ambit	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK ROJA OZK010

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA GRUTA

PROPIO: X PT: FECHA: 18/06/2026

ALQUILADO:

OPERARIO: LUIS ALIRIO ACOSTA OVALLE

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM				X			GRANULAR
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM				X			VEREDA LA GRUTA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 18 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: X ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Luis Alirio Acosta O	Patrol E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR: NIVELACIÓN FINAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA GRUTA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 18/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			NIVELACIÓN Y AJUSTE
9:00 AM				X			FINAL DE LA SECCIÓN
10:00 AM				X			TRANSVERSAL
11:00 AM				X			EN SECTORES INTERVENIDOS
12:00 PM				X			VEREDA LA GRUTA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 29 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalía presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
olver polania	Rafael Ortiz Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR CAT236D3

LABOR: APOYO EN CONFORMACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA DANTA

PROPIO [X] PT: FECHA: 18/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: CAMILO ANDRES SOTO TAMAYO

HORAS	D	C.	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					PERFILADO Y AJUSTE
9:00 AM				X			DE BOMBEO SUPERFICIAL.
10:00 AM		X					EN SECTORES INTERVENIDOS.
11:00 AM				X			VEREDA LA DANTA.
12:00 PM		X					
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 8 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
camilo A. Soto	Rafam E Anbillo	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: AJUSTE SUPERFICIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA ARCADIA

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: FECHA: 20/06/2026

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			ACTIVIDADES DE AJUSTE DE BANCA,
9:00 AM				X			NIVELACION Y DISPOSICION DE MATERIAL,
10:00 AM				X			ORIENTADAS A LA RECUPERACION
11:00 AM				X			DE LA SECCION TRANSVERSAL
12:00 PM				X			Y LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
1:00 PM							VIAL VEREDA LA ARCADIA.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 15 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

NIVEL COMBUSTIBLE: E ☐ 1/2 ☐ F

TIPO COMBUSTIBLE: X ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
EDINSON OLMOS		
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA ARCADIA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 20/06/2026

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR
9:00 AM				X			HACIA EL SECTOR
10:00 AM				X			INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LA ARCADIA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajusta Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

E [ ] 1/2 [ ] F

CANTIDAD: 14 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(Gl)		
ACEITE HIDRAULICO(Gl)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzalez	Rafael E Anillo	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416E

LABOR: CARGUE Y MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LAS PERLAS

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 20/06/2026

OPERARIO: TEODORO LOSADA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					CARGUE Y CONFORMACIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL GRANULAR
10:00 AM		X					HACIA FRENTE DE TRABAJO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM		X					VEREDA LAS PERLAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 16 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)	_____	_____
ACEITE HIDRAULICO(GI)	_____	_____
OTROS _____	_____	_____

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	Rafael E. Arabito NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA OJZ677

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LAS PERLAS

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 20/06/2026

OPERARIO: SADAN CUBILLOS VALENZUELA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL
9:00 AM				X			PARA ESTABILIZACIÓN
10:00 AM				X			DEL TRAMO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LAS PERLAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 18 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Sadan Cubillos V.	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: CARGUE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA ARCADIA

PROPIO: X PT: FECHA: 20/06/2026

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

ALQUILADO:

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					CARGUE Y MOVIMIENTO
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM		X					GRANULAR
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA LA ARCADIA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 19 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: X ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhancarlos V.S	Rafael F. Arbito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK ROJA OZK010

LABOR: TRANSPORTE DE EXCEDENTES

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LAS PERLAS

PROPIO: X PT: FECHA: 20/06/2026

ALQUILADO:

OPERARIO: LUIS ALIRIO ACOSTA OVALLE

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM				X			RETIRADO
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM				X			VEREDA LAS PERLAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 19 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: ☒ ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
LUIS ALIRIO ACOSTA O.	Rafael E. Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR: PERFILADO Y NIVELACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LAS PERLAS

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 20/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO DE LA SUPERFICIE
9:00 AM				X			Y AJUSTE DE RASANTE EN
10:00 AM				X			TRAMO INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES INTERVENIDOS
12:00 PM				X			VEREDA LAS PERLAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 25,4304 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Olver Polania	Rafael E Arbito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

LABOR: COMPACTACIÓN MECANICA

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LAS PERLAS

PROPIO [X] PT: / FECHA: 20/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: HENRRY RAMIREZ CAMACHO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			COMPACTACIÓN DEL AFIRMADO
9:00 AM				X			PARA ESTABILIZACIÓN
10:00 AM				X			SUPERFICIAL
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LAS PERLAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora
OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Henry Ramirez C	Rafael E Ambit	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: PERFILADO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA ARCADIA

PROPIO [X] PT: FECHA: 22/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO Y AJUSTE
9:00 AM				X			HABILITACION DE VIA EN RAMAL
10:00 AM				X			CON EL FIN DE REESTABLECER
11:00 AM				X			LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
12:00 PM				X			EN LA VEREDA LA ARCADIA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limplabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 21 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	**R** (RECORRIDO)
C (CARGUE)	**ER** (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	**LL** (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
EDINSON OLMOS		
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA ARCADIA

PROPIO [X] ALQUILADO [ ]

PT: _____ FECHA: 22/06/2026

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR
9:00 AM				X			HACIA EL SECTOR
10:00 AM				X			INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LA ARCADIA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

- [ ] Bateria o Cable de Bateria
- [ ] Nivel de Aceite del motor
- [ ] Filtro ACPM del Motor
- [ ] Nivel Aceite Transmisión
- [ ] Filtro de Aire Motor
- [ ] Filtro de Aceite
- [ ] Nivel liquido refrigerante
- [ ] Fugas de Aceite
- [ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas
- [ ] Dispositivo Lavaparabrisas
- [ ] Limplabrisas
- [ ] Pitos (Delantero - Trasero)
- [ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)
- [ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
- [ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
- [ ] Sistema de Frenos
- [ ] Radiador
- [ ] Presion Neumaticos
- [ ] Ventanas
- [ ] Interior Cabina
- [ ] Luces de Techo
- [ ] Luces de Freno
- [ ] Espejos Retrovisores y Laterales
- [ ] Caja Herramientas
- [ ] Luces Parqueo
- [ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 21 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzalez	Rafael Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416E

LABOR: CARGUE Y MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LAS PERLAS

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 22/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: TEODORO LOSADA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					CARGUE Y CONFORMACIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL GRANULAR
10:00 AM		X					HACIA FRENTE DE TRABAJO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM		X					VEREDA LAS PERLAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limplabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 21 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	Rafael E Andrade NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA OJZ677

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LAS PERLAS

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 22/06/2026

OPERARIO: SADAN CUBILLOS VALENZUELA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL
9:00 AM				X			PARA ESTABILIZACIÓN
10:00 AM				X			DEL TRAMO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LAS PERLAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Sadan Cubillos V.	Rafael E Ambite	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: CARGUE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA ARCADIA

PROPIO: X PT: FECHA: 22/06/2026

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

ALQUILADO:

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					CARGUE Y MOVIMIENTO
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM		X					GRANULAR
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA LA ARCADIA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limplabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Lucas Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 17 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhan carlos VS	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK ROJA OZK010

LABOR: TRANSPORTE DE EXCEDENTES

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LAS PERLAS

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 22/06/2026

OPERARIO: LUIS ALIRIO ACOSTA OVALLE

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM				X			RETIRADO
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM				X			VEREDA LAS PERLAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 18 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE: E [ ] 1/2 [ ] F

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
LUIS ALIRIO ACOSTA. O	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR: PERFILADO Y NIVELACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LAS PERLAS

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 22/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO DE LA SUPERFICIE
9:00 AM				X			Y AJUSTE DE RASANTE EN
10:00 AM				X			TRAMO INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES INTERVENIDOS
12:00 PM				X			VEREDA LAS PERLAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 AM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las faltas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 24 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

ACEITE MOTOR(GI)	Cantidad	Hora	
ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora	
OTROS		Hora	

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
olver polania	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

LABOR: COMPACTACIÓN MECANICA

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LAS PERLAS

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 22/06/2026

OPERARIO: HENRRY RAMIREZ CAMACHO

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			COMPACTACIÓN DEL AFIRMADO
9:00 AM				X			PARA ESTABILIZACIÓN
10:00 AM				X			SUPERFICIAL
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LAS PERLAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limplabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 10 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Henri Ramirez C	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: PERFILADO Y NIVELACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA ARCADIA

PROPIO [X] PT: FECHA: 23/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO Y CONFORMACIÓN
9:00 AM				X			DE LA SUPERFICIE
10:00 AM				X			INTERVENIDA
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LA ARCADIA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 29 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora
OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
EDINSON Olmos	Rafael E Ambib	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA ARCADIA

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: _____ FECHA: 23/06/2026

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR
9:00 AM				X			HACIA EL SECTOR
10:00 AM				X			INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LA ARCADIA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 22 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE: E ☐ 1/2 ☐ F

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
esneider Gonzales	Rafan F. Ambita	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-Jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416E

LABOR: MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LAS PERLAS

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 23/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: TEODORO LOSADA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					ACTIVIDADES DE HABILITACION VIA
9:00 AM				X			APOYO EN REDISTRIBUCIÓN Y CARGUE DE
10:00 AM		X					MATERIAL GRANULAR
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM		X					VEREDA LAS PERLAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 19 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	Ratan E Ambito NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA OJZ677

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LAS PERLAS

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 23/06/2026

OPERARIO: SADAN CUBILLOS VALENZUELA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL
9:00 AM				X			PARA ESTABILIZACIÓN
10:00 AM				X			DEL TRAMO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LAS PERLAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

- [ ] Bateria o Cable de Bateria
- [ ] Nivel de Aceite del motor
- [ ] Filtro ACPM del Motor
- [ ] Nivel Aceite Transmisión
- [ ] Filtro de Aire Motor
- [ ] Filtro de Aceite
- [ ] Nivel liquido refrigerante
- [ ] Fugas de Aceite
- [ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas
- [ ] Dispositivo Lavaparabrisas
- [ ] Limpiabrisas
- [ ] Pitos (Delantero - Trasero)
- [ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)
- [ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
- [ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
- [ ] Sistema de Frenos
- [ ] Radiador
- [ ] Presion Neumaticos
- [ ] Ventanas
- [ ] Interior Cabina
- [ ] Luces de Techo
- [ ] Luces de Freno
- [ ] Espejos Retrovisores y Laterales
- [ ] Caja Herramientas
- [ ] Luces Parqueo
- [ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 16 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Sadan Cubillos V.	Pabla E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: CARGUE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA ARCADIA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 23/06/2026

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCIÓN DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					CARGUE Y MOVIMIENTO
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM		X					GRANULAR
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA LA ARCADIA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE: E [ ] 1/2 [ ] F

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhan carlos VS	Rafael E Arnaiz	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK ROJA OZK010

LABOR: TRANSPORTE DE EXCEDENTES

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LAS PERLAS

PROPIO: X PT: FECHA: 23/06/2026

ALQUILADO:

OPERARIO: LUIS ALIRIO ACOSTA OVALLE

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM				X			RETIRADO
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM				X			VEREDA LAS PERLAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 19 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: ☒ ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
LUIS ALIRIO ACOSTA O	RAFAEL E AMBITO	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-Jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR: PERFILADO Y NIVELACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LAS PERLAS

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 23/06/2026

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO DE LA SUPERFICIE
9:00 AM				X			Y AJUSTE DE RASANTE EN
10:00 AM				X			TRAMO INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES INTERVENIDOS
12:00 PM				X			VEREDA LAS PERLAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 28 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora
OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Olver Polan	Rafael E. Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

LABOR: COMPACTACIÓN MECANICA

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LAS PERLAS

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 23/06/2026

OPERARIO: HENRRY RAMIREZ CAMACHO

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			COMPACTACIÓN DEL AFIRMADO
9:00 AM				X			PARA ESTABILIZACIÓN
10:00 AM				X			SUPERFICIAL
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LAS PERLAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 12 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Henry Ramirez C	Rafael E Arrobito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: CONFORMACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA TERMOPILAS

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 25/06/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM				X			EXTENDIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA TERMOPILAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 25 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE: E [ ] 1/2 [ ] F

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
EDINSON OLMOS	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR: APOYO EN TRANSPORTE

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA TERMOPILAS

PROPIO [X] PT: FECHA: 25/06/2026

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y APOYO EN
9:00 AM				X			REDISTRIBUCIÓN DE MATERIAL
10:00 AM				X			GRANULAR
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA TERMOPILAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 15 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(Gl)		
ACEITE HIDRAULICO(Gl)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzalez	Rafael E Arbito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416E

LABOR: MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LAS PERLAS

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 25/06/2026

OPERARIO: TEODORO LOSADA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					ACTIVIDADES DE HABILITACION VIA
9:00 AM				X			APOYO EN REDISTRIBUCIÓN Y CARGUE DE
10:00 AM		X					MATERIAL GRANULAR
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM		X					VEREDA LAS PERLAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	Rafael E Ambit NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA OJZ677

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LAS PERLAS

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 25/06/2026

OPERARIO: SADAN CUBILLOS VALENZUELA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL
9:00 AM				X			PARA ESTABILIZACIÓN
10:00 AM				X			DEL TRAMO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LAS PERLAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

- [ ] Bateria o Cable de Bateria
- [ ] Nivel de Aceite del motor
- [ ] Filtro ACPM del Motor
- [ ] Nivel Aceite Transmisión
- [ ] Filtro de Aire Motor
- [ ] Filtro de Aceite
- [ ] Nivel liquido refrigerante
- [ ] Fugas de Aceite
- [ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas
- [ ] Dispositivo Lavaparabrisas
- [ ] Limpiabrisas
- [ ] Pitos (Delantero - Trasero)
- [ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)
- [ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
- [ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
- [ ] Sistema de Frenos
- [ ] Radiador
- [ ] Presion Neumaticos
- [ ] Ventanas
- [ ] Interior Cabina
- [ ] Luces de Techo
- [ ] Luces de Freno
- [ ] Espejos Retrovisores y Laterales
- [ ] Caja Herramientas
- [ ] Luces Parqueo
- [ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 19 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Sadan Cubillos V	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA TERMOPILAS

PROPIO: X PT: FECHA: 25/06/2026

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

ALQUILADO:

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					APOYO EN REDISTRIBUCIÓN
9:00 AM				X			Y CARGUE DE MATERIAL
10:00 AM		X					GRANULAR
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA TERMOPILAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 24 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

NIVEL COMBUSTIBLE: E ☐ 1/2 ☐ F

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhancarlos VS	Rafael F. Ambib	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK ROJA OZK010

LABOR: TRANSPORTE DE EXCEDENTES

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LAS PERLAS

PROPIO [X] PT: FECHA: 25/06/2026

OPERARIO: LUIS ALIRIO ACOSTA OVALLE

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM				X			RETIRADO
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM				X			VEREDA LAS PERLAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 24 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Luis Alirio Acosta O	Rafael E Ambite	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR: PERFILADO Y NIVELACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LAS PERLAS

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 25/06/2026

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO DE LA SUPERFICIE
9:00 AM				X			Y AJUSTE DE RASANTE EN
10:00 AM				X			TRAMO INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES INTERVENIDOS
12:00 PM				X			VEREDA LAS PERLAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

- [ ] Bateria o Cable de Bateria
- [ ] Nivel de Aceite del motor
- [ ] Filtro ACPM del Motor
- [ ] Nivel Aceite Transmisión
- [ ] Filtro de Aire Motor
- [ ] Filtro de Aceite
- [ ] Nivel liquido refrigerante
- [ ] Fugas de Aceite
- [ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas
- [ ] Dispositivo Lavaparabrisas
- [ ] Limpiabrisas
- [ ] Pitos (Delantero - Trasero)
- [ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)
- [ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
- [ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
- [ ] Sistema de Frenos
- [ ] Radiador
- [ ] Presion Neumaticos
- [ ] Ventanas
- [ ] Interior Cabina
- [ ] Luces de Techo
- [ ] Luces de Freno
- [ ] Espejos Retrovisores y Laterales
- [ ] Caja Herramientas
- [ ] Luces Parqueo
- [ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 22 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Olver Polan	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

LABOR: COMPACTACIÓN MECANICA

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LAS PERLAS

PROPIO [X] PT: FECHA: 25/06/2026

OPERARIO: HENRRY RAMIREZ CAMACHO

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			COMPACTACIÓN DEL AFIRMADO
9:00 AM				X			PARA ESTABILIZACIÓN
10:00 AM				X			SUPERFICIAL
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LAS PERLAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 14 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Henri Ramirez C	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR CAT236D3

LABOR: REDISTRIBUCIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA TERMOPILAS

PROPIO: X PT: FECHA: 25/06/2026

OPERARIO: CAMILO ANDRES SOTO TAMAYO

ALQUILADO:

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					AJUSTE Y REDISTRIBUCIÓN
9:00 AM				X			LOCALIZADA DE MATERIAL
10:00 AM		X					EN SECTORES INTERVENIDOS
11:00 AM				X			VEREDA TERMOPILAS.
12:00 PM		X					
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limplabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 12 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
camilo A. Soto	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: PERFILADO Y NIVELACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA TERMOPILAS

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 26/06/2026

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO Y CONFORMACIÓN
9:00 AM				X			DE LA SUPERFICIE INTERVENIDA
10:00 AM				X			PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA TERMOPILAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
EDINSON OLMOS	Rafael E Ambid	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR: APOYO EN TRANSPORTE

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA TERMOPILAS

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: _____ FECHA: 26/06/2026

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y APOYO EN
9:00 AM				X			REDISTRIBUCIÓN DE MATERIAL
10:00 AM				X			GRANULAR
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA TERMOPILAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 18 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: ☒ ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzalez	Rafael F. Arbito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA TERMOPILAS

PROPIO: X PT: FECHA: 26/06/2026

ALQUILADO:

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					APOYO EN REDISTRIBUCIÓN
9:00 AM				X			Y CARGUE DE MATERIAL
10:00 AM		X					GRANULAR
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA TERMOPILAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 19 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: ☒ ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhan carlos VS	Hector E Ambib	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR CAT236D3

LABOR: REDISTRIBUCIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA TERMOPILAS

PROPIO [X] PT: FECHA: 26/06/2026

OPERARIO: CAMILO ANDRES SOTO TAMAYO

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					AJUSTE Y REDISTRIBUCIÓN
9:00 AM				X			LOCALIZADA DE MATERIAL
10:00 AM		X					EN SECTORES INTERVENIDOS
11:00 AM				X			VEREDA TERMOPILAS.
12:00 PM		X					
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 9 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
camilo A. Soto	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: AJUSTE DE SECCIÓN TRANSVERSAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA TERMOPILAS

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 27/06/2026

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM							
9:00 AM							
10:00 AM							
11:00 AM				X			PERFILADO Y AJUSTE
12:00 PM				X			DE BOMBEO
1:00 PM				X			SUPERFICIAL
2:00 PM							EN SECTORES PRIORIZADOS
3:00 PM				X			VEREDA TERMOPILAS.
4:00 PM				X			
5:00 PM				X			
6:00 PM				X			
7:00 PM				X			
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 26 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)	_____	_____
ACEITE HIDRAULICO(GI)	_____	_____
OTROS _____	_____	_____

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Edinson Olmos	Rafael Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR: APOYO EN TRANSPORTE

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA TERMOPILAS

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 27/06/2026

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y APOYO EN
9:00 AM				X			REDISTRIBUCIÓN DE MATERIAL
10:00 AM				X			GRANULAR
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA TERMOPILAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 22 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzales	Rafael E. Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA TERMOPILAS

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 27/06/2026

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					APOYO EN REDISTRIBUCIÓN
9:00 AM				X			Y CARGUE DE MATERIAL
10:00 AM		X					GRANULAR
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA TERMOPILAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limplabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 18 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE: E [ ] 1/2 [ ] F

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhan carlos VS	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

LABOR: COMPACTACIÓN MECANICA

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA TERMOPILAS

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: FECHA: 27/06/2026

OPERARIO: HENRRY RAMIREZ CAMACHO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			COMPACTACIÓN
9:00 AM				X			DE SUPERFICIE
10:00 AM				X			INTERVENIDA
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA TERMOPILAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 18 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: X ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)

C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)

M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Henri Ramirez C.	Fabian E Andrade	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR CAT236D3

LABOR: REDISTRIBUCIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA TERMOPILAS

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 27/06/2026

OPERARIO: CAMILO ANDRES SOTO TAMAYO

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					AJUSTE Y REDISTRIBUCIÓN
9:00 AM				X			LOCALIZADA DE MATERIAL
10:00 AM		X					EN SECTORES INTERVENIDOS
11:00 AM				X			VEREDA TERMOPILAS.
12:00 PM		X					
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 8 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
camilo Soto	Rafael E. Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: RECONFORMACIÓN Y AJUSTE DE BOMBEO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL ROBLE

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 28/06/2026

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			AJUSTE DE SECCIÓN TRANSVERSAL
9:00 AM				X			Y PERFILADO PARA MEJORAMIENTO
10:00 AM				X			DE DRENAJE SUPERFICIAL
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA EL ROBLE.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 25 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
EDINSON OLMOS	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416E

LABOR: CARGUE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL ROBLE

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 28/06/2026

OPERARIO: TEODORO LOSADA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					CARGUE Y MOVIMIENTO
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM		X					GRANULAR
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM		X					VEREDA EL ROBLE.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA OJZ677

LABOR: APOYO EN TRANSPORTE

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL ROBLE

PROPIO [X] PT: FECHA: 28/06/2026

OPERARIO: SADAN CUBILLOS VALENZUELA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE COMPLEMENTARIO
9:00 AM				X			EN FRENTE DE
10:00 AM				X			TRABAJO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA EL ROBLE.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 17 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

[E] [ ] [1/2] [ ] [F]

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Sadan Cubillos V	Rafael E. Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE