FICHA TÉCNICA – SUMINISTRO – PAPELERÍA
SECRETARÍA GENERAL

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	TÓNER HP 83A	TÓNER PARA IMPRESORA MFP M127 FN- TÓNER NÚMERO 83A ORIGINAL (CF283A) NO REMANUFACTURADO, COLOR NEGRO. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER DIMENSIONES DEL EMBALAJE (AN* F* AL) 375*113*125 MM. RENDIMIENTO MEDIO DE 1500 PÁGINAS ESTÁNDAR. RENDIMIENTO PROMEDIO APROXIMADO BASADO EN ISO/IEC 19752. - CAJAS SELLADAS CON LOGOS DE ORIGINALIDAD – CONTENIDO TOTAL EN PESO: 1000 GRAMOS - SE SOLICITA CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO - VIDA ÚTIL OFICIAL DE 2 A 3 AÑOS DESDE SU FECHA DE FABRICACIÓN	UNIDAD	1
2	TÓNER HP 12A	TÓNER PARA IMPRESORA LASERJET SERIE Q2612A ORIGINAL 12A - NO REMANUFACTURADO, COLOR NEGRO. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER DIMENSIONES DEL EMBALAJE (AN* F* AL) 375*113*125 MM. RENDIMIENTO MEDIO DE 2000 PÁGINAS ESTÁNDAR. RENDIMIENTO PROMEDIO APROXIMADO BASADO EN ISO/IEC 19752. - CAJAS SELLADAS CON LOGOS DE ORIGINALIDAD – CONTENIDO TOTAL EN PESO: 1000 GRAMOS – TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER - - MARGEN DE TEMPERATURAS OPERATIVAS 7,5 A 32,5°C - TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: LÍMITES -20 A 40°C - HUMEDAD DURANTE ALMACENAMIENTO 10 A 90% RH - SE SOLICITA CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO - VIDA ÚTIL OFICIAL DE 2 A 3 AÑOS DESDE SU FECHA DE FABRICACIÓN	UNIDAD	1

Archivo/103.1500/SerieDocumental/Oficina de Contratacion/Contratos

3	CARTUCHO DE TÓNER TK-3162 (FS-P3045DN)	CARTUCHO DE TONER REFERENCIA IMPRESORA KYOCERA – 3162 FS-P3045DN, SE SOLICITA CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO - CAJAS SELLADAS CON LOGOS DE ORIGINALIDAD - NO REMANUFACTURADO – COLOR: NEGRO – CONTENIDO TOTAL: 750 GRAMOS - VIDA ÚTIL OFICIAL DE 2 A 3 AÑOS DESDE SU FECHA DE FABRICACIÓN	UNIDAD	1
4	SACAGANCHOS	SACA GANCHOS CONSTRUCCIÓN METÁLICA CROMADA, GUARDA DE DEDOS EN PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, PUNTAS METÁLICAS FUERTES. - REF: 1030 - PRESENTACIÓN: CAJA EN CARTÓN - PESO:35 GRS. - DIMENSIONES: DIMENSIONES: ALTO: 45 MM - LARGO: 57 MM - ANCHO: 32MM	UNIDAD	1
5	TABLA DE APOYO ACRÍLICA	PLANILLERO ACRÍLICO OFICIO DE ALTO IMPACTO, RESISTENTE A LAS MANCHAS Y A LA HUMEDAD, CON GANCHO ACRÍLICO Y SOPORTE PARA LAPICERO, CON BORDES REDONDEADOS DE DIMENSIONES APROXIMADAS 22 CM X 36 CM.	UNIDAD	1
6	PILAS RECARGABLES AA	PILAS RECARGABLES AA CAPACIDAD 2500 MAH, LARGA DURACIÓN: PUEDE SER CARGADA HASTA 100 VECES. CALIDAD: SE MANTIENE CARGADA HASTA 1 AÑO EN ALMACENAMIENTO. CONFIABLE: VIDA UTIL HASTA 5 AÑOS. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: BATERIA RECARGABLE FABRICADA CON BATERIAS RECICLADAS (4% BATERIAS RECICLADAS). USO RECOMENDADO: IDEAL PARA JUEGOS Y JUGUETES, CÁMARAS DIGITALES, APARATOS DE AUDIO, GPS, DISPOSITIVOS INFANTILES Y TODOS SUS APARATOS DE ALTA TECNOLOGIA DEL HOGAR	PAR	1
7	TONER MLT-D111S	TONER MLT – D111S - SAMSUNG ORIGINAL - REFERENCIA IMPRESORA QUE REQUIERE TONER: SAMSUNG M 2020W,	UNIDAD	1

		REFERENCIA TONER A ADQUIRIR: MLT-D111S, GENUINO NO SE ACEPTA PRODUCTO DE SEGUNDA MANO, SE SOLICITA CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO - VIDA ÚTIL OFICIAL DE 2 A 3 AÑOS DESDE SU FECHA DE FABRICACIÓN		
8	TÓNER HP LASERJET 26X	HP 26X BLACK LASER JET TÓNER CARTRIDGE CF226X ORIGINAL - MARCA: HP - LÍNEA: JETINTELLIGENCE- RENDIMIENTO: 9000 PÁGINAS - TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER - FORMATO: EN CAJA DE CARTÓN FORRADO - COLOR: NEGRO. NO SE ACEPTA PRODUCTO DE SEGUNDA MANO, SE SOLICITA CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO - VIDA ÚTIL OFICIAL DE 2 A 3 AÑOS DESDE SU FECHA DE FABRICACIÓN	UNIDAD	1
9	TÓNER HP 17A	HP 17A BLACK LASER JET TÓNER CARTRIDGE CF217A ORIGINAL - MARCA: HP - MODELO: 17A / CF217A- RENDIMIENTO: 1.600 PÁGINAS- TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER - COLOR: NEGRO - NO SE ACEPTA PRODUCTO DE SEGUNDA MANO, SE SOLICITA CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	UNIDAD	1
10	TÓNER HP 35A	TONER HP 35 A ORIGINAL - REFERENCIA: HP LASER JET P1006, REFERENCIA DE TONER A ADQUIRIR: HP LASER JET 35 A, GENUINO NO SE ACEPTA PRODUCTO DE SEGUNDA MANO, SE SOLICITA CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO - VIDA ÚTIL OFICIAL DE 2 A 3 AÑOS DESDE SU FECHA DE FABRICACIÓN	UNIDAD	1
11	BANDERITAS ADHESIVAS	NOTAS BANDERITAS ADHESIVAS COLORES NEÓN. DIMENSIONES: 42MM X 12MM - PLASTIFICADAS - EN 5 COLORES	PAQUETE X 100 UNIDADES	1
12	RESALTADOR DE COLOR	RESALTADOR MARCADOR DE TEXTO - CONTIENE TINTA ESPECIALMENTE FORMULADA PAR EVITAR QUE LA TINTA DE BOLÍGRAFOS Y MARCADORES SE CORRA AL RESALTAR - PUNTA BISELADA, EXTRA DURA - COLORES	CAJA X 12 UNIDADES	1

		SURTIDOS: ROSASO, AMARILLO, VERDE Y AZUL - CUERPO DE BARRIL ANCHO, CUENTA CON UN GRAN SUMINISTRO DE TINTA Y UNA PUNTA DE CINCEL .		
13	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO REF:201 - FABRICADO 100% EN POLIPROPILENO QUE ES SEGURO Y EVITA CORTADURAS, GANCHO DE 2 PIEZAS CON UNA CAPACIDAD DE 250 HOJAS Y ESTA DISEÑADO PARA PERFORACIONES DE 7 A 8 CM.	PAQUETE X 20 UNIDADES	1
14	CARPETA YUTE - TAMAÑO OFICIO	CARPETA DOS TAPAS, EN YUTE 600 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO, REFORZADA - EN PAÑO, PARA ALMACENAR HASTA 250 HOJAS, TAMAÑO OFICIO - FORMA DE CIERRE GANCHO LEGAJADOR PLASTIFICADO, CARPETA SIN PLASTIFICAR, 2 PLIEGUES DE 1 CM, CON IMPRESIÓN DE ETIQUETA EN TINTA - NEGRA Y SEGÚN FORMATO QUE SUMINISTRE LA ENTIDAD, DIMENSIONES: 35 CM ALTO X 26 CM ANCHO	UNIDAD (TAPA Y CONTRATAPA)	1
15	TIJERAS DE OFICINA	TIJERAS DE OFICINA 7,5" OE-231 - CON AGARRES CON GOMA TERMOPLÁSTICA GRUESOS Y SUAVES. CON CUCHILLAS AFILADAS Y UN MANGO ERGONÓMICO.	UNIDAD	1
16	CLIPS PLÁSTICOS DE COLORES	GANCHOS CLIPS PLÁSTICOS DE COLORES - MEDIDAS: 4 X 6,5 X 2 CMS - EMPACADOS EN CAJA DE CARTÓN	CAJA X 80 UNIDADES	1
17	BOLÍGRAFO NEGRO	LAPICERO, BOLÍGRAFO DE TAPA, TINTA SEMI GEL, CUERPO TRANSPARENTE, TRAZO FINO DE 0.7 MM. EMPACADOS EN CAJA - COLOR NEGRO. PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO - DISEÑO AVANZADO - TAPA CON CLIP RESISTENTE -TAPA ANTI ASFIXIA.	CAJA X 12 UNIDADES	1
18	CAJA DE ARCHIVO	CAJA PARA ARCHIVO - REF X200 - DIMENSIONES INTERNAS: ANCHO: 20 CM. X ALTO: 25 CM. X LARGO: 39 CM. DIMENSIONES EXTERNAS: ANCHO: 21 CM. X ALTO: 26.5 CM. X LARGO: 40 CM. MEDIDAS QUE SE QUE SE PODRÁN AJUSTAR DE	UNIDAD	1

		ACUERDO CON EL FORMATO DE LA DOCUMENTACIÓN. DISEÑO: INCLUYE UNA APERTURA FRONTAL CON PLIEGUE N EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN. LAS CAJAS NO DEBEN TENER PERFORACIONES QUE FACILITEN LA ENTRADA DE POLVO E INSECTOS. MATERIAL: CAJAS PRODUCIDAS CON CARTÓN KRAFT CORRUGADO DE PARED SENCILLA. LAS ESPECIFICACIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES CON LOS CUALES SE ELABORAN LAS CAJAS QUE PARA EL CASO SE RECOMIENDA EL CARTÓN CORRUGADO CON RECUBRIMIENTO ESTÁN DADAS EN LA NTC 4436:1999. PAPEL PARA DOCUMENTOS DE ARCHIVO. REQUISITOS PARA LA PERMANENCIA Y LA DURABILIDAD, Y EN LA NTC 5397 MATERIALES PARA DOCUMENTOS DE ARCHIVO CON SOPORTE PAPEL. CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD. LAS PRINCIPALES ESPECIFICACIONES SE ANOTAN A CONTINUACIÓN: RESISTENCIA: EL CARTÓN CORRUGADO DEBE TENER UNA RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL (RCV) DE 790 Ó 930 KGF/M Y UNA RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2.		
19	RESMA DE PAPEL OFICIO	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, 500 HOJAS DE 75 GRAMOS, PERFECTO PARA IMPRESIONES, MATERIAL PARA TRABAJOS MANUALES Y MUCHO MÁS. REFERENCIA O MODELO: 16-1-226 MEDIDAS PRODUCTO ENVASADO LONGITUD: 5.3 CM ANCHO: 21.6 CM ALTO: 33 CM PESO: 2780 GR - ELABORADO A PARTIR DE LA CAÑA DE AZUCAR -BIODEGRADABLE - HECHO EN COLOMBIA - ESTÁNDARES DE CONTROL DE FATALIDADES - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FORESTAL - LIBRE DE ÁCIDO - RECONOCIMIENTO DE	UNIDAD	1

		CERTIFICACIÓN FORESTAL RECICLABLE - - PRODUCTO: PAPEL FOTOCOPIA - MODELO: OFICIO - FORMATO: ENVOLTORIO DE RESMA - CANTIDAD: 500 HJS - MATERIAL: A BASE DE CAÑA DE AZÚCAR - DIMENSIONES: 21.6 X 33 CM - PESO: 75 GRS/M² - COLOR: BLANCO - BLANCURA/ALBURA: 92% - TOLERANCIA: (+ O -) 5% EN CANTIDAD - FABRICACIÓN: COLOMBIANA		
20	RESMA DE PAPEL CARTA	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 500 HOJAS DE 75 GRAMOS, PERFECTO PARA IMPRESIONES, MATERIAL PARA TRABAJOS MANUALES Y MUCHO MÁS. REFERENCIA O MODELO: 16-1-225 - MEDIDAS PRODUCTO ENVASADO LONGITUD: 5.3 CM ANCHO: 21.7 CM ALTO: 28 CM PESO: 2310 GR - ELABORADO A PARTIR DE LA CAÑA DE AZUCAR - BIODEGRADABLE - HECHO EN COLOMBIA - ESTÁNDARES DE CONTROL DE FATALIDADES - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FORESTAL - LIBRE DE ÁCIDO - RECONOCIMIENTO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL RECICLABLE - PRODUCTO: PAPEL FOTOCOPIA - MODELO: CARTA - FORMATO: ENVOLTORIO DE RESMA - CANTIDAD: 500 HJS - MATERIAL: A BASE DE CAÑA DE AZÚCAR - DIMENSIONES: 21.6 X 27.9 CM - PESO: 75 GRS/M² - COLOR: BLANCO - BLANCURA/ALBURA: 92% - TOLERANCIA: (+ O -) 5% EN CANTIDAD. - FABRICACIÓN: COLOMBIANA	UNIDAD	1
21	LÁPIZ NEGRO	LÁPIZ NEGRO N°2 CON MINA OSCURA REFORZADA, ULTRA RESISTENTE A QUEBRADURAS. - MINA DE GRAFITO HB2, FORMA HEXAGONAL, NO SE ABRE, NI SE ASTILLA, BORRADOR RESISTENTE A MANCHADO 100 % LIBRE DE LÁTEX - PESO: 0.1 KG. - DIMENSIONES: 1.6 × 5 × 19.5 CM	CAJA X 12 UNIDADES	1
22	POST - IT	NOTAS ADHESIVAS - MEDIDAS: 75MM X 75MM - MATERIAL: PAPEL -	PAQUETE X 100 HOJAS	1

		COLORES: SURTIDOS (AMARILLO, ROSADO, VERDE) - TIPO: OFICINA – EMPAQUE: PLÁSTICO		
23	PEGANTE EN BARRA	PEGANTE EN BARRA DE 20 GRAMOS - SUPERFICIES APTAS: CARTÓN, MATERIALES ESCOLARES, PLÁSTICO, USO ESCOLAR, PAPEL - ACABADO: MATE - LAVABLE - NO TÓXICO - ALTO PODER DE ADHERENCIA - RAPIDEZ DE SECADO - CIERRE ANTISECADO	CAJA X 12 FRASCOS DE 20 GRAMOS C/U	1
24	COSEDORA MEDIANA	COSEDORA PLÁSTICA-METÁLICA - GANCHO ESTÁNDAR 24/6 - SISTEMA ANTI SALTO - MODERNO DISEÑO - ALTA CALIDAD - BARRA COMPLETA - REF OE-309 – TIPO PINZA – CAPACIDAD DE GRAPAS: 20 - EMPACADA EN CAJA DE CARTÓN	UNIDAD	1
25	TAJALÁPIZ	TAJALÁPIZ MANUAL EN MATERIAL PLÁSTICO, CON DEPÓSITO DE VIRUTA. FABRICADO EN PLÁSTICO OVALADO Y/O TRIANGULAR COLORES VIVOS. 2 AGUJEROS, DIMENSIONES: ANCHO: 45 MM ALTO: 57 MM, FONDO: 25MM	CAJA X 12 UNIDADES	1
26	PERFORADORA	PERFORADORA - DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO - PERFORA HASTA 30 HOJAS DE 75 GRAMOS AL TIEMPO - ESPACIADO ENTRE AGUJEROS DE 80MM STANDARD IDEAL PARA OFICINA E INDUSTRIA - PALANCA INTERNA 100% METÁLICA - BOTÓN DE BLOQUEO - CUBIERTA PLÁSTICA DEL ALTA RESISTENCIA - FORMA DE LA PERFORACIÓN: CÍRCULO - TAMAÑO DE LA PERFORACIÓN: 3MM – REFERENCIA: 120 – COLOR: NEGRO	UNIDAD	1
27	PAD MOUSE	PAD MOUSE ERGONÓMICO, CON BASE ANTIDESLIZANTE, SIN DESCANSA MUÑECA. ELABORADO CON ESPUMA ACOLCHADA BASE DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE DIMENSIONES: ALTO: UN (01) CM, ANCHO: TRECE (13) CM, PROFUNDIDAD: DIECIOCHO (18) CM.	UNIDAD	1
28	CINTA ANCHA	CINTA ADHESIVA PARA SELLADO DE CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO; DE APLICACIÓN LIMPIA, RÁPIDA Y SENCILLA.	ROLLO	1

Carrera 6 No. 5 – 19 e-mail: ventanillaunica@sesquile-cundinamarca.gov.co
Oficina de Relación Estado Ciudadano: 3106090754
Sitio web www.sesquile-cundinamarca.gov.co – Código Postal 251050

		TAMAÑO: 48 MM X 40 M. CINTA ALTAMENTE VERSÁTIL PARA SELLADO DE CAJAS DE CARTÓN, EMBALAJE DE MERCANCÍA, SUJECIÓN TEMPORAL DE CABLES, RETIRAR MOTAS DE LA ROPA Y DE ALGUNAS SUPERFICIES, REALIZAR DECORACIONES Y MANUALIDADES, AGRUPAR OBJETOS, EMPAQUE DE REGALOS, SELLADO DE SOBRES DE MANILA.		
29	MARCADOR PERMANENTE	MARCADOR PERMANENTE MODELO 420 - TIPO DE TINTA A BASE DE ALCOHOL - IDEAL PARA PAPEL - COLORES SURTIDOS: ROJO, AZUL, VERDE Y NEGRO - MATERIAL DEL CUERPO: PLÁSTICO - TIPO DE PUNTA: REDONDA	CAJA X 10 UNIDADES	1
30	CHINCHES PLASTIFICADOS	CHINCHE CON CABEZA METÁLICA, RECUBRIMIENTO DE PLÁSTICO. LONGITUD TOTAL: 9.0 MM, DIÁMETRO CUERPO: 1.05 MM, DIÁMETRO DE CABEZA: 10 MM. COLORES: BLANCO, AMARILLO, ROJO, VERDE, AZUL – EMPACADOS EN CAJA DE CARTÓN.	CAJA X 50 UNIDADES	1
31	MARCADOR FINE NEGRO	MARCADOR PERMANENTE DE CUERPO REDONDO PUNTA FINA - COLOR NEGRO - SECADO RÁPIDO - IDEAL PARA MARCAR EL PLÁSTICO, CARTÓN, VIDRIO, MADERA, PIEDRA, METAL Y PAPEL. – MATERIAL ENVASE: CAJA DE CARTÓN – TINTA A BASE DE ALCOHOL – MATERIAL DEL CUERPO: PLÁSTICO – DIÁMETRO: 1 CM. – PESO: 4G.	CAJA X 12 UNIDADES	1
32	BORRADOR DE NATA	BORRADOR DE NATA PZ-20 - EMPACADO EN CAJA DE CARTÓN - CON DERIVADOS DE ACEITES VEGETAL – NO RASGA EL PAPEL – NO MANCHA - MEDIDAS DE CADA BORRADOR 5,5 CM X 2 CM X 0,9 MM. BORRADORES RECTANGULARES GRANDES	CAJA X 20 UNIDADES	1
33	PAPEL BOND PLOTTER	ROLLO DE PAPEL PARA PLOTTER – TIPO DE PAPEL: BOND – GRAMAJE: 75 G – TAMAÑO: 61 CM X 50 METROS – PESO: 2.3 KG. – ACABADO BRILLOSO – DIMESIONES EN EMPAQUE: 61 CM X 9.5 CM X 9.5 CM.	ROLLO	1

34	CD´S	CD -R SONY VIRGEN - VELOCIDAD DE ESCRITURA DEL DISCO: 48X – CAPACIDAD: 700MB - TAMAÑO: STANDARD. MATERIAL DE SUSTRATO: POLICARBONATO, CON ESTUCHE PARA GUARDARLOS	UNIDAD	1
35	MARCADOR BORRABLE	MARCADOR DE TINTA BORRABLE - GROSOR DEL TRAZO 5 MM - TIPO DE ENVASE BLÍSTER - MATERIAL DEL CUERPO PLÁSTICO - TIPO DE PUNTA BISELADA - ALTURA 17 CM - DIÁMETRO 3 CM PESO 100 G - EMPACADOS EN CAJA DE CARTÓN - MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO	CAJA X 10 UNIDADES	1
36	LIBRO DE ACTAS	LIBRO DE ACTAS - ANOTACIONES DE 300 FOLIOS CARATULA DE CARTÓN DE 1.5MM CON 300 HOJAS, FOLIOS NUMERADOS, ENCUADERNACIÓN PASTA DURA Y PAPEL OFFSET FSC DE 75 G. TAMAÑO HOJA: 21,5 X 32,5 CM	UNIDAD	1
37	BISTURÍ	BISTURÍ ENCAUCHETADO 9MM CON CUERPO METÁLICO PARA USO EN OFICINA, NAVAJA DE CONSTRUCCIÓN ROBUSTA CON SISTEMA RETRÁCTIL, AGARRE SUAVE ANTIDESLIZANTE - TAMAÑO 18 MM, SISTEMA PARA BLOQUEO DE LA NAVAJA, CUCHILLA DE METAL PARA UN TRABAJO PRECISO Y SEGURO - EMPAQUE DE CARTÓN	UNIDAD	1
38	DVD	DVD HASTA 4.7 GB O HASTA 8.5 GB, COMPATIBILIDAD DE ESCRITURA: CON UNIDADES DE GRABACIÓN DVD-RW. COMPATIBILIDAD DE LECTURA: CON UNIDADES DE LECTURA DVD-R/RW Y DVD – VIDEO. VELOCIDAD DE GRABACIÓN: HASTA 8X GRABABLES: REGRABABLE. TAMAÑO: STANDARD. MATERIAL DE SUSTRATO: POLICARBONATO, CON ESTUCHE PARA GUARDARLOS	UNIDAD	1
39	CARPETA CUATRO ALETAS	CARPETAS CON SOLAPAS LATERALES DIMENSIONES: TOTAL: ANCHO: 69,5 CM. X LARGO: 69,5 CM. DE LA BASE CENTRAL: ANCHO: 22	UNIDAD	1

		CM. X LARGO: 35 CM. DE LAS ALETAS LATERALES: ANCHO: 22 CM. X LARGO: 35 CM. ANCHO: 25,5 CM. X LARGO: 35CM. DE LAS ALETAS SUPERIORES: ANCHO: 22,5 CM. X LARGO: 17CM. • LA CARTULINA DEBE ESTAR LIBRE DE PULPAS LIGNIFICADAS O RECICLADAS. • DEBERÁ TENER PH NEUTRO O PREFERIBLEMENTE CONTAR CON UNA RESERVA ALCALINA • DEBERÁ ESTAR LIBRE DE PARTÍCULAS METÁLICAS, CERAS, PLASTIFICANTES, RESIDUOS DE BLANQUEADORES, PERÓXIDOS Y SULFURO • RESISTENTE AL DOBLEZ Y AL RASGADO • DE COLOR PREFERIBLEMENTE CLARO, LOS TINTES Y PIGMENTOS DEBEN SER RESISTENTES A LA ABRASIÓN Y SER INSOLUBLES EN AGUA • LA CARTULINA DEBE TENER UN ACABADO LISO, SUAVE, LIBRE DE PARTÍCULAS ABRASIVAS U OTRAS IMPERFECCIONES. • USO DE CARTULINA DESACIDIFICADA O PROPALCOTE DE MÍNIMO 320 G/M2 - CONSTA DE UNA CUBIERTA ANTERIOR Y UNA POSTERIOR CON SOLAPAS LATERALES QUE DOBLAN AL INTERIOR. • INCLUYE GRABADO PARA 4 PLIEGUES SOBRE CADA SOLAPA. • LA DISTANCIA ENTRE LOS PLIEGUES ES DE 1 CM., PARA OBTENER DIFERENTES CAPACIDADES DE ALMACENAMIENTO. • LA CAPACIDAD MÁXIMA DE ALMACENAMIENTO ES DE 200 O 250 FOLIOS. • NO DEBE INCLUIR ADHESIVOS, CINTAS, PITAS, HILOS, NI GANCHOS. • EN UN LUGAR VISIBLE Y DE ACUERDO CON EL DISEÑO ADOPTADO POR LA ALCALDIA, SE DEBE CONSIGNAR LA IDENTIFICACIÓN DE SU CONTENIDO.		
40	CINTA DE ENMASCARAR ANCHA	MATERIAL: PAPEL CREPÉ CON ADHESIVO DE CAUCHO O ACRÍLICO. - COLOR: BEIGE O CREMA NATURAL. - ANCHO: 48 MM MÍNIMO. - LARGO: 40 METROS	ROLLO	1

		MÍNIMO POR ROLLO. - ESPESOR: ENTRE 110 Y 140 MICRAS. - ADHESIÓN: MEDIA, DE FÁCIL REMOCIÓN Y SIN DEJAR RESIDUOS SOBRE SUPERFICIES. - RESISTENCIA: ADECUADA PARA TRABAJOS DE OFICINA, EMBALAJE LIVIANO, ROTULACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES - APLICACIÓN: USO MANUAL - COMPATIBILIDAD: ADHERENCIA SOBRE PAPEL, CARTÓN, PLÁSTICO, VIDRIO Y SUPERFICIES LISAS - COMPATIBILIDAD: SE ADHIERE ADECUADAMENTE A PAPEL, CARTÓN, PLÁSTICO, VIDRIO Y OTRAS SUPERFICIES LISAS. PRESENTACIÓN: ROLLO INDIVIDUAL.		
41	CINTA MÁGICA PARA REPARACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS	CINTA MÁGICA TRANSPARENTE PARA REPARACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS. MATERIAL: PELÍCULA DE POLIPROPILENO O ACETATO CON ADHESIVO PERMANENTE LIBRE DE ÁCIDO COLOR: TRANSPARENTE MATE. ANCHO: 18 MM MÍNIMO. LARGO: 30 METROS MÍNIMO POR ROLLO. ADHESIVO: INVISIBLE SOBRE PAPEL, DE ALTA ADHERENCIA Y RESISTENTE AL ENVEJECIMIENTO. - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • NO REFLEJANTE. • PERMITE ESCRITURA SOBRE LA SUPERFICIE CON LÁPIZ, BOLÍGRAFO O MARCADOR. • NO AMARILLEA CON EL TIEMPO. • FÁCIL DESENROLLADO Y CORTE MANUAL. • COMPATIBLE CON PROCESOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL DE USO ADMINISTRATIVO.	ROLLO	1

42	BORRADOR DE TINTA	• MATERIAL: CAUCHO SINTÉTICO O GOMA ABRASIVA DE ALTA CALIDAD. • COLOR: BLANCO, AZUL O COMBINACIÓN SEGÚN FABRICANTE. • DIMENSIONES: TAMAÑO ERGONÓMICO PARA USO MANUAL. • USO: ELIMINACIÓN DE TRAZOS DE TINTA Y LÁPIZ SOBRE PAPEL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • NO TÓXICO. • NO MANCHA LAS SUPERFICIES. • DESGASTE UNIFORME. • FÁCIL MANIPULACIÓN. • ADECUADO PARA USO EN OFICINA Y ARCHIVO. COMPATIBILIDAD: PAPEL BOND, PAPEL RECICLADO Y CARTULINA LIVIANA. CONDICIÓN DEL PRODUCTO: NUEVO, EN EMPAQUE ORIGINAL.	CAJA X 24 UNIDADES	1
43	PILAS AAA RECARGABLES	TECNOLOGÍA: NÍQUEL METAL HIDRURO (NIMH) O SUPERIOR. VOLTAJE NOMINAL: 1.2 V POR UNIDAD. CAPACIDAD: 800 MAH MÍNIMO. TAMAÑO: AAA ESTÁNDAR. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • RECARGABLES MÚLTIPLES CICLOS. • BAJA AUTODESCARGA. • LIBRES DE MERCURIO Y CADMIO. • COMPATIBLES CON CARGADORES UNIVERSALES PARA BATERÍAS AAA RECARGABLES. • ALTO RENDIMIENTO PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE OFICINA.	PAR	1

44	PILA RECARGABLE 9V	TIPO: BATERÍA RECARGABLE CUADRADA 9V. TECNOLOGÍA: NÍQUEL METAL HIDRURO (NIMH) O LITIO RECARGABLE. VOLTAJE NOMINAL: 9 VOLTIOS. CAPACIDAD: 200 MAH MÍNIMO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • RECARGABLE DE MÚLTIPLES CICLOS. • BAJA AUTODESCARGA. • LIBRE DE MERCURIO Y CADMIO. • COMPATIBLE CON CARGADORES PARA BATERÍAS RECARGABLES 9V. • LARGA DURACIÓN Y ESTABILIDAD DE CARGA.	UNIDAD	1
45	CARGADOR PARA PILA RECARGABLE 9V	COMPATIBILIDAD: BATERÍAS RECARGABLES TIPO 9V NIMH O NICD. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 100 – 240 V AC. FRECUENCIA: 50/60 HZ. CAPACIDAD DE CARGA: MÍNIMO UNA (1) BATERÍA 9V SIMULTÁNEAMENTE. INDICADORES: LUZ LED DE ENCENDIDO Y ESTADO DE CARGA. SISTEMA DE PROTECCIÓN: • PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA. • PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITO. • PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO. • MATERIAL: CARCASA PLÁSTICA RESISTENTE DE ALTA DURABILIDAD. • CONEXIÓN: ENCHUFE ESTÁNDAR COMPATIBLE CON TOMACORRIENTE NACIONAL. • USO: RECARGA DE BATERÍAS 9V PARA EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y DE OFICINA. • CONDICIÓN DEL PRODUCTO: NUEVO, EN EMPAQUE ORIGINAL Y SELLADO DE FÁBRICA.	UNIDAD	1

		ACCESORIOS: CABLE DE ALIMENTACIÓN INTEGRADO O ADAPTADOR SEGÚN FABRICANTE.		

Nidia Patricia Guerrero Sánchez
Firmado digitalmente por Nidia Patricia Guerrero Sánchez
Fecha: 2026.07.15 16:28:50 -05'00'

NIDIA PATRICIA GUERRERO SÁNCHEZ
Secretaria General

Los siguientes funcionarios con nuestro visto bueno, declaramos que hemos revisado detenidamente el contenido del presente documento, lo encontramos ajustado a las disposiciones legales, técnicas, administrativas y financieras y asumimos cualquier responsabilidad por su contenido dentro del marco de nuestra competencia.

Componente técnico	**Nombres y Apellidos**	**En calidad de**	**Firma**
Elaboró	Sonia Alejandra Rodríguez Rodríguez	Profesional Universitario	
Revisó	Nidia Patricia Guerrero Sánchez	Secretaria General	
Aprobó	Nidia Patricia Guerrero Sánchez	Secretaria General	Nidia Patricia Guerrero Sánchez

Componente Jurídico	**Nombres y Apellidos**	**En calidad de**	**Firma**
Revisó	NA	NA	NA
Aprobó	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA

Componente financiero	**Nombres y Apellidos**	**En calidad de**	**Firma**
NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA

Archivo/103.1500/SerieDocumental/Oficina de Contratacion/Contratos