CONTRATO	REQUERIMIENTO	ENTIDAD	AREA O DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE LA SOLICITUD	ESTADO	N° RADICADO	FECHA	TRAZABILIDAD DE LAS GESTIONES REALIZADAS (Todas las notificadas)	REQUIERE GESTIÓN (SOLO LO MARCADO)	ALERTA POR VENCIMIENTO	OBSERVACIONES	ENLACE DEL SOPORTE DOCUMENTAL
Número, proyecto y apoyo	Poner el objeto o solicitud del trámite (únicamente lo que se necesita de manera clara)	Entidad ante la cual se radicó el trámite	Especificar el área a la cual se dirige el radicado - Ejemplo: Subdirección de señalización (SDM)	Seleccionar una de las siguientes opciones: radicado, subsanación, aprobado, negado, archivado, desistido	Indicar el número de radicado que emite la entidad receptora - NO COLOCAR EL CONSECUTIVO DEL CONTRATISTA	Colocar la fecha del último radicado	Poner la trazabilidad desde que inició el trámite de la siguiente manera, Ejemplo: 13/09/2024 Conocicio CFVI-Intermat L2, mediante radicado 2024ER190494 realizó la solicitud del Permiso de Ocupación de Cauce ante la SDA por la ventanilla virtual.	SI / NO Si cuando no se tenga respuesta de la entidad, NO cuando este pendiente algún ajuste por parte del contratista o ya se haya recibido respuesta por parte de la entidad.	Esta casilla tiene como finalidad clasificar el nivel de prioridad del trámite. Aplicar el siguiente código de colores: Rojo: trámites de atención inmediata. Naranja: trámites próximos a vencer. Verde: trámites dentro del término vigente y en curso normal.	Espacio para ampliar la información del trámite, ejemplo: Requerimientos o pendientes.	Link o enlace de los documentos soporte del trámite (oficio enviado a la entidad)Evidencia del radicado de la entidad, respuestas recibidas).
	Solicitud de información – límites zona de ronda y zona de ZMPA - mesa de trabajo	EAAB gestión ambiental del sistema hídrico	Subdirección de Gestión ambiental y del sistema hídrico Dirección información técnica y geográfica	ARCHIVADO	1. 2420001-S-2026-006444 Faltan radicados trazabilidad	1. 15/1/2026	1. Se radica el 19/12/2025 Mediante OFC 003 Solicitud de información – límites zona de ronda y zona de ZMPA 2. Acuerdo:Se Realiza traslado el 14 de enero mediante E-2025-154348 a SDA 3. SDA remite radicado Forest 2026ER87743 4. SDA da respuesta el 3/02/2026 2026EE17146 Indica Floresta Sur se encuentra dentro de la Ronda Hídrica Río Fucha o San Cristóbal - Supermanzana 16 – Parque y Vías- no presenta superposición con elementos de la Estructura Ecológica Principal.	NO		SDA da respuesta Indica Floresta Sur se encuentra dentro de la Ronda Hídrica Río Fucha o San Cristóbal - Supermanzana 16 – Parque y Vías- no presenta superposición con elementos de la Estructura Ecológica Principal.	Gestión Ambiental Doc recibido
		SDA	Subdirección de Biodiversidad	Radicado	1. Forest 2026ER87743 2. 20268101524 3. 2026ER59014 4. Para el Oficio 235 RAD Forest 2026ER85668 del 27/04/2026 5. Para el alcance Forest 2026ER126696 del 21/05/2026 6. Forest 2026ER123680 del 12/06/2026 (OI. 319)	1. 14/1/2026 2. 03/06/2026 3. 26/03/2026 4. Para el Oficio 235 RAD Forest 2026ER85668 del 27/04/2026 5. Para el alcance Forest 2026ER126696 del 21/05/2026 6. 12/06/2026	1. Pendiente respuesta ocupación de cauce 2. El 27 de febrero se recibe cartografía por parte de la SDA, SDA da traslado a la EAAB (Gestión Ambiental del Sistema Hídrico) Último trámite: el 12/06/2026, mediante oficio CCH001-SDHT1269-2025-319 (Rad. Forest 2026ER123680 – proceso 7018084), se radicó alcance a los Rad. 2026ER85668 y 2026ER126694 con la entrega del proceso constructivo y localización de la propuesta arquitectónica, ratificando que no se intervendrá el cauce del río Fucha. El 30/06/2026 se realizó reunión presencial en la SDA. En espera de pronunciamiento sobre el POC.	NO		Pendiente reunión presencial en Circuito Floresta	SDA
	Solicitud de información – límites zona de ronda y zona de ZMPA - mesa de trabajo (PARQUE)	Zona 5 EAAB	Atención: Zona - 5 Dirección información técnica y geográfica	Radicado	1. 2420001-S-2026-006444 2. Se remite correo a la persona encargada Sin radicado	1. 19/1/2026 2. 13/03/2026	1. Se radica el 19/12/2025 Mediante OFC 004 Solicitud de información – límites zona de ronda y zona de ZMPA 2. Acuerdo:Se Realiza traslado el 14 de enero mediante E-2025-154350 a SDA 3. 19 enero respuesta no hay proyectos a mediano o corto plazo contemplado, ni pólizas vigentes 3. Reunión se realizo el día 12-03-2026, compromiso enviar correo a Zona 5 sobre datos del parque, en espera respuesta EEAB 25 CCH001-SDHT-1269-2025-145 4. Pendiente reiteración solicitud documentación por parte de la EAAB 5. El 31 de marzo se reiteró vía correo solicitud de respuesta en cuanto a la información de estudios que adelanta la empresa de acueducto en el parque supermanzana 16	NO		Se remitió correo solicitando datos del parque Supermanzana 16 pendiente RTA	Zona 5
		SDA	Subdirección de Biodiversidad	Radicado	1. Forest 2026ER87743 2. 20268101524 3. 2026ER62605 4. Para el Oficio 235 RAD Forest 2026ER85668 del 27/04/2026 5. Forest 2026ER123680 del 12/06/2026 (OI. 319)	1. 14/1/2026 2. 17/03/2026 3. 9/04/2026 4. Para el Oficio 235 RAD Forest 2026ER85668 del 27/04/2026 5. 12/06/2026	1. SDA da respuesta el 3/02/2026 2026EE17146 Indica Floresta Sur se encuentra dentro de la Ronda Hídrica Río Fucha o San Cristóbal - Supermanzana 16 – Parque y Vías- no presenta superposición con elementos de la Estructura Ecológica Principal. 2. Acuerdo:Se Realiza traslado el 14 de enero mediante E-2025-154351 a SDA Traslado 4. Se radica el 12/2/2026 Mediante OFC 057 SOLICITUD INFORMACION RESPECTO A CIMENTACIONES SUPERFICIALES CIV 8013746 5. Se radica el 10/2/2026 Mediante OFC 059 Solicitud de mesa de trabajo para socializar CONTRATO 1369 DE 2025 (CIRCUITO FLORESTA SUR) – CANAL FUCHA 6. Al la fecha 2 marzo no se tiene respuesta del OFC 057 del 10-02-2026 Información Cimentaciones superficiales requiere gestión después del 5-03-2026 IDU y EAAB ZS 7. Se realiza mesa de trabajo zona 2 dentro de las cuales se programa una visita en campo el día (Lunes 9 de marzo) 8. Se realizo visita y recorrido, pendiente por parte de EAAB remita el informe del recorrido. Por parte de la entidad z3 9. el 19/3/2026 la EAAB remite el informe del recorrido donde remite el estado de la visita en campo	NO		1. Pendiente Respuesta EAAB sobre INFORMACION RESPECTO A CIMENTACIONES SUPERFICIALES CIV 8013746 2. Se solicita mesa de trabajo para socializar el contrato con la EAAB (realizado) 3. Visita técnica 9-03-2026, EEAB, intervention y contratista 4. Pendiente por EAAB remitir informe de visita del 9-03-2026 5. 9. el 19/3/2026 la EAAB remite el informe del recorrido donde remite el estado de la visita en campo	Zona 3
	Solicitud de información – límites zona de ronda y zona de ZMPA - mesa de trabajo (VIA)	Zona 3 EAAB	Atención: Zona - 3 Dirección información técnica y geográfica	Archivado	1. 2420001-S-2026-006444	15/1/2026		NO			Zona 3
		SDA	Subdirección de Biodiversidad	Radicado	Forest 2026ER87743	14/1/2026	1. SDA da respuesta el 3/02/2026 2026EE17146 Indica Floresta Sur se encuentra dentro de la Ronda Hídrica Río Fucha o San Cristóbal - Supermanzana 16 – Parque y Vías- no presenta superposición con elementos de la Estructura Ecológica Principal. 2. A corte no se tiene respuesta (2- marzo) 3. 17/03/2026 SDA responde que Cualquier intervención que se pretenda efectuar en el sistema hídrico, que hace parte de los elementos de la Estructura Ecológica Principal EEP, debe contar con permiso, visibilidad, autorización y/o licencia otorgada por la Autoridad Ambiental competente 4. Se recibe respuesta 2026EE50612 indicando correo para revisar mesa de trabajo. 5. Se solicito mesa de trabajo el 9 de abril a través del radicado 2026ER62605 y no esta a la espera de respuesta. 6. Pendiente remitir los diseños a la SDA para verificar el alcance del POC 7. Mediante la comunicación CCH001-SDHT1269-2025-235 del 16 de abril de 2025 se remite a la SDA Entrega de Propuesta de Esquemas arquitectónicos para revisión y concepto técnico de la entidad distrital frente a los determinantes ambientales del área de influencia. Último trámite: el 12/06/2026, mediante oficio CCH001-SDHT1269-2025-319 (Rad. Forest 2026ER123680 – proceso 7018084), se radicó alcance a los Rad. 2026ER85668 y 2026ER126694 con la entrega del proceso constructivo y localización de la propuesta arquitectónica, ratificando que no se intervendrá el cauce del río Fucha. El 30/06/2026 se realizó reunión presencial en la SDA. En espera de pronunciamiento sobre el POC. 8. 16-07-2026 mediante OFC 382 se remite a la SDA el alcance sobre el proceso constructivo a emplear para etapa de obra Pendiente reunión recorrido para verificación del POC	NO		PMT aprobado el día 12/03/2026 mediante COI 11 para Parque Supermanzana 16, se esta tramitando el PMT para Ciudadela Floresta.	SDA
	Solicitud de información – límites zona de ronda y zona de ZMPA - mesa de trabajo	Secretaría de movilidad	Atención al ciudadano vías formulario WEB	Radicado	No. 20262240001189530 20266120120120922	15/01/2026 31/03/2026	2. SDM emite radicado el día 22 de diciembre No. 20256120486057 2 3. SDM da Traslado mediante a 20262240001189530 a SDA 4. SDM da respuesta mediante 20262240001189531 indicando tipos de señalización, semaforización , no proyección de ciclo ruta y que estos tramos no cuentan con pólizas vigentes activas bajo su administración 5. Se realiza a solicitud de la SDM Mesa de trabajo 16 ene donde se le expone el alcance del proyecto y la SDM muestra disposición para informe de ultimo e información adicional que se necesite 6. SDM atendió la solicitud, dando cierre a los requerimientos 7. PMT aprobado el día 12/03/2026 mediante COI 11 para Floresta 16, se esta tramitando el PMT para Supermanzana. 8. Se está a la espera de la aprobación a la metodología de tránsito. (Rad 20266120120120922) 9 El PMT presenta observaciones, pendiente subsanar Se aprueba el PMT mediante el COI 19 de mayo 7 de 2026	NO		Aprobado PMT 17/03/2026 Floresta falta Supermanzana	SDM
	Solicitud de información – mesa de trabajo	UAESP	Subdirección de Servicios de Alumbrado Público	Radicado	1. 20264000004091 2. 20267000163642 3. Para el rad 118 20267000182582	1. 8/1/2026 2. 10/03/2026 3 Para el RAd 118 10/03/2026 4. Para el RAD 246 20267000420832 2/06/2026	1. Se radica el 16/12/2025 Mediante OFC 007 donde se hace Solicitud de información – límites zona de ronda y zona de ZMPA – Mesa de trabajo 3. UAESP da Rad No. 20257000182312 código verificación: 119e0 4. UAESP da RTA el 7/01/2026 Radicado UAESP No. 20257000183662 - 20257000183712 donde indican que no tiene proyectados intervenciones en los tramos 5. Al corte (2 de marzo) no se tiene agendamiento de la mesa de trabajo solicitada 6. Se remite oficio el 9/03/2026 se solicita el inventario estructuras actuales de los polígonos, proyectos corto mediano plazo y pólizas, fecha límite para respuesta 24/03/2026 7. Pendiente reiteración sobre inventario de estructuras de los polígonos (Derecho de petición) Se radicará el día 17 de abril. 8. Se remite derecho de petición mediante Comunicado CCH001-SDHT-1268-2025-231 el día 23 de abril de 2026 9. UAESP mediante comunicación No. 20264000111341 el 27 de abril de 2026 remite el inventario de las luminarias y responde que no tiene inversiones a mediano o corto plazo en el lugar de intervención. 10. Se solicita mediante comunicacion CCH001-SDHT1269-2025-286 FORMALIZACIÓN DE MESA DE TRABAJO VIRTUAL para la dependencia de ASEO 11. La UAESP remite Rad 20267000420832 del oficio CCH001-SDHT-1269-2025-286 emitido el 6 de mayo de 2026 donde se solicité mesa de trabajo con Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza 12. UAESP mediante rad 2-2026-32928 el 17/07/2026 la Entidad emite concepto favorable para que la documentación correspondiente al entregable de diseño arquitectónico continúe el trámite de Registro MD- 702 ante la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP	NO		Se confirma mesa de trabajo con la dependencia de ASEO, se remiten los datos de contacto del consultor para concretar esta reunión	UAESP
	Solicitud de información (Vías) – mesa de trabajo	Alcaldía local de Kennedy	Atención: Alcaldía local de Kennedy	Archivado	No. 1-2026-212 Rad. FDLK 20265020552061 del 02/06/2026	02/06/2026	1. Se radica el 22/12/2025 Mediante OFC 008 donde se hace Solicitud de información – Mesa de trabajo 2. Alcalde de Kennedy da traslado a la SDHT 3. Alcaldía de Kennedy el 2/02/2026 da cierre al SIGA dado que la SDHT informa que El contratista quien realiza la solicitud manifiesta que desde la alcaldía local ya le dieron respuesta, por lo tanto, se cierra el SIGA" 4. Se cierra caso, se da atención a las solicitudes requeridas Último trámite: mediante Rad. 20265020552061 del 02/06/2026, el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy responde al radicado UMV 20261200056161 indicando que los tramos consultados son malla vial local de su competencia y que la solicitud fue incorporada al Banco de Iniciativas (priorización PM de la UAERMV, sujeta a disponibilidad presupuestal). Trámite cerrado.	NO		Alcaldía de Kennedy el 2/02/2026 da cierre al SIGA dado que la SDHT informa que El contratista quien realiza la solicitud manifiesta que desde la alcaldía local ya le dieron respuesta, por lo tanto, se cierra el SIGA"	Alcaldía Kennedy
	Solicitud de información (vías) – mesa de trabajo - Diseños Av. 68	Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)	Director técnico de proyectos	Archivado	20255260191963Z	19/12/2025	1. Se radica el 19/12/2025 Mediante OFC 009 donde se hace Solicitud de información – Mesa de trabajo 2. IDU Mediante 20262260000909I1 da respuesta informando los alcances de intervención, e informa de las obras a realizar en los tramos cercanos, anexa la resolución donde le entregan el permiso de ocupación del Cauce. Se realiza mesa de trabajo con el fin de socializar el alcance de las obras de Transmilenio. Pendiente por enviar oficio al IDU solicitud de los planos y solicitar mesa de trabajo para verificar el alcance de las obras en el tramo de Ciudadela Floresta 3. Se radica el 19/02/2026 Mediante OFC 058 donde se hace SOLICITUD DE MESA DE TRABAJO PRESENCIAL – CONTINUACION ANALISIS DE OBRAS EN LIMITE DE INTERVENCION Y CANAL FUCHA 4. Se realiza mesa técnica el día 5/03/2026, donde se trataron temas de diseño y del alcance del constructor Contrato 0346 - Consorcio Eucarístico Cra 68	NO		1. Se hace solicitud de mesa de trabajo físico para la continuación análisis de obras en límite de intervención y canal Fucha 2. Mesa de trabajo 05/03/2026 IDU para revisión de los tramos y estructuras hidráulicas	IDU
	Solicitud de información (vías) – mesa de trabajo	Transmilenio	1. Dirección Técnica de Infraestructura	Archivado	2026-EE-01057	15/1/2026	1. Mediante OFC 016 del 19/12/2025 se remite a TRANSMILENIO la Solicitud de información – Mesa de trabajo 2. La empresa Transmilenio da respuesta mediante 2025-EE-01057 donde se indica que no se tienen proyectos a corto plazo ni tampoco se tienen pólizas vigentes para los tramos 4. Se tiene pendiente solicitar mesa de trabajo para ver el alcance de las intervenciones de Transmilenio AV 68 5. Se atienden requerimientos, caso resuelto	NO		1. Se esta llevando esto directamente con comunicaciones al IDU	Transmilenio
		IDU	Dirección de proyectos	Archivado	N° RAD 20263460003099I	19/1/2026	1-Consorcio Transmilenio escala a IDU la solicitud con N° RAD 20263460003099I el 19 de enero de 2026. 2. Cerrado, no requiere gestion	NO		1. escala a IDU la solicitud, cerrado trámite	IDU
	Solicitud de información – mesa de trabajo	IDRD	1. Subdirección técnica de construcciones	RADICADO	IDRD 20252100569242 Rad. IDRD 20262100331292 del 11/06/2026 (OI. CCH001-SDHT-1269-2025-312)	11/06/2026	1. Mediante OFC 016 del 19/12/2025 se remite a IDRD la Solicitud de información – Mesa de trabajo 2. IDRD mediante 20264100014941 notifica que no tiene proyectos a corto plazo para el parque 08-041 solicita mesa de trabajo para socializar los temas 3. Mediante OFC 026 se confirma la mesa de trabajo con IDRD para revisar los temas 4. Se lleva a cabo la reunión y se da información sobre el alcance del proyecto, en la cual el IDRD nos remite al área de mantenimiento de parques. 5. 10 de febrero se lleva a cabo reunión con profesional de IDRD donde se indica los pasos iniciales para solicitar la vocación del parque y dar a conocer el alcance del proyecto. Solicitud de vocaciones por secretaria de habitat 6. Mediante SDH -1330- 2025-3021 La intervención remite la solicitud de Vocación del parque a la SDHT, para que a su vez la entidad solicite la misma 7. SDHT radica solicitud de Vocación el día 25 de febrero con radicado 20264100014941 - 2-2026-12096 8. Pendiente reiteración por parte de la entidad sobre la vocación del parque Último trámite: tras la reunión de validación del 04/06/2026, el 10/06/2026 mediante oficio CCH001-SDHT1269-2025-312 se radicó la entrega del diseño arquitectónico, urbanismo y paisajismo del Parque Supermanzana 16 "Parque los Periodistas" (Rad. IDRD 20262100331292 del 11/06/2026), incluyendo certificado RUPI, componente técnico y soportes de viabilidad comunitaria. En espera de revisión y mesa de validación técnica del IDRD.	NO		Diseño arquitectónico, urbanismo y paisajismo del Parque Supermanzana 16 radicado ante IDRD el 10/06/2026 (Rad. 20262100331292). Pendiente revisión y mesa de validación técnica.	IDRD
	Solicitud de información (Parque) – límites zona de ronda y zona de ZMPA - mesa de trabajo	Secretaría de ambiente	Subdirección de Control Ambiental al Sector Público	Radicado	1. Forest 2025ER304458 2.	1. 19/12/2025 2.	1. Mediante CCH001-SDHT1269-2025-002 del 19 de diciembre se remite la Solicitud de información – límites zona de ronda y zona de ZMPA – Mesa de trabajo (Parque) 1. Mediante OFC 012 del 19/12/2025 se remite a SDA Solicitud de información – límites zona de ronda y zona de ZMPA – Mesa (Ciudadela Floresta) 2. SDA da radForest 2025ER304458 3. Mediante el OFC 078 del 27 de febrero se solicita el estado de aprobación del POMCA del río FUCHA 4. A corte del 16/03/2026 SDA no ha dado respuesta, se realizara reiteración el 19/03/2026	SI			SDA

	Solicitud de información (vías) - mesa de trabajo	ETB	Correspondencia ETB	Radicado	20026000125	6/1/2026	1 Mediante OFC 020 el 19 de diciembre de 2025 se hace solicitud de información y mesa de trabajo 2. Rta Información pautas etapa diseño , obras y asignación de delegado 3. Se realiza agendamiento de reunión 13/03/2026 4. 13/03/2026 Se realizó reunión y se solicita a ETB información mediante correo electrónico de infraestructura existente para posterior levantamiento y mesa técnica 5. Se recibe mediante correo electronico el 25/03/2026 los shape de la información solicitada 6. Se remite a ETB los planos del levantamiento de infraestructura ETB y Topografía 7. Se remiten planos de levantamiento y ETB solicito radicar en físico esta documentación la cual será radicada el día 16 de abril de 2026. 8. Pendiente remitir derecho de petición para mesa de trabajo revisión de planos remitidos. 9 el 13 de mayo de 2026 mediante correo electronico se remite a ETB Ing. Valentina J la documentación referente al contrato para que sea evaluada por parte de ETB y se soliciten los planos de redes existentes	NO		6. Se remite a ETB los planos del levantamiento de infraestructura ETB y Topografía	ETB
	Solicitud de información (parque) - mesa de trabajo	ETB	Correspondencia ETB	Radicado	32026000138	6/1/2026	1 Mediante OFC 020 el 19 de diciembre de 2025 se hace solicitud de información y mesa de trabajo 2. Rta Información pautas etapa diseño , obras y asignación de delegado 4. Se realiza agendamiento de reunión 13/03/2026 4. 13/03/2026 Se realizó reunión y se solicita a ETB información mediante correo electrónico de infraestructura existente para posterior levantamiento y mesa técnica 5. Se recibe mediante correo electronico el 25/03/2026 los shape de la información solicitada 6. Se remite a ETB los planos del levantamiento de infraestructura ETB y Topografía 7. Se remiten planos de levantamiento y ETB solicito radicar en físico esta documentación la cual será radicada el día 16 de abril de 2026. 8. Pendiente remitir derecho de petición para mesa de trabajo revisión de planos remitidos. 8. Pendiente remitir derecho de petición para mesa de trabajo revisión de planos remitidos. 9 el 13 de mayo de 2026 mediante correo electronico se remite a ETB Ing. Valentina J la documentación referente al contrato para que sea evaluada por parte de ETB y se soliciten los planos de redes existentes	NO		6. Se remite a ETB los planos del levantamiento de infraestructura ETB y Topografía	ETB
1269-2025 GRUPO 5 Alejandro Pulido	Solicitud de información (parque) - mesa de trabajo	Metro	Gerente de Construcción de Proyectos Férreos	Archivado	EXT526-0000220	20/1/2026	1. Mediante CCH001-SDHT1269-2025-023 del 13 de enero se emite la Solicitud de información – límites zona de rondas y zona de ZMPA – Mesa de trabajo (Parque) 2. Metro línea responde el día 19 de enero de 2026, que nuestra solicitud sera trasladada a METRO LINEA 1S.A.S, sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido ningún tipo de pronunciamiento. 3. Se remite mediante CCH001-SDHT1269-2025-051 del 16 de febrero la SOLICITUD DE INFORMACIÓN REFERIDA – MESA DE TRABAJO PRESENCIAL – ALCANCE SOLICITUD CCH001-SDHT1269-2025-023 4. Acorte (2 de marzo) Sin respuesta o pronunciamiento 5. 4 de Marzo 3 pm, en la Alcaldía de Kennedy mesa de trabajo con Metro (Cancelada). 6. Se realizo reunión el dia 13/03/2026 Se remitió información mediante correo electrónico información para realizar mesa técnica de empalme de diseños. 7. Se realizó reunión el día 20/03/2026 en realiza reunión para socialización del PMT ante consorcio METRO 8. El dia 25/03/2026 se realizó reunión en las instalaciones de la alcaldía de Kennedy para socializar el contrato 9. El 27 de marzo si realizó visita de campo donde re determinaron directrices de diseño.	NO		El 27 de marzo si realizó visita de campo donde re determinaron directrices de diseño.	METRO
	Solicitud sobre información secundario y/o intervenciones y documentos RUPI	DADEP	Subdirección de gestión inmobiliaria y de espacio público	Archivado	N° 20264000022412 Rad. DADEP 20264000167852 del 11/06/2026 y 20264000172122 del 16/06/2026. Respuesta 200-SIRI del 25/06/2026	25/06/2026	1. Se realiza solicitud mediante plataforma DADEP sobre la solicitud de rupis mediante OFC 027 el 29 de enero de 2026 2. Al corte (2 de marzo) no tiene respuesta 3. DADEP mediante Rad 20262010001221 emite respuesta el 10/03/2026 donde informa que no se tienen intervenciones de espacio publico y remiten los rupis solicitados Último trámite: la solicitud de aclaración de RUPI no certificables (Of. CCH001-SDHT1269-2025-306) fue recibida en DADEP con Rad. 20264000167852 del 11/06/2026 (con traslado SDP 3-2026-34380) y reiterada el 16/06/2026 (Rad. 20264000172122). El 25/06/2026 el DADEP (200-SIRI) responde que los predios consultados (RUPI 622) ya se encuentran en estado CERTIFICADO en el SIDEP y remite las certificaciones. Trámite RESUELTO.	NO		DADEP responde el 25/06/2026: los RUPI consultados ya se encuentran en estado CERTIFICADO en el SIDEP y se remiten las certificaciones. Trámite cerrado.	DADEP
	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS (JBB)	Subdirección Técnica Operativa	Radicado	N° 20263JBB410017271 RTA 20263JBB410029642	12/02/2026 30/03/2026	1. Mediante OFC CCH001-SDHT1269-2025-046(Floresta) OFC CCH001-SDHT1269-2025-045 (parque Super manzana 16) se hace Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (CIRCUITO FLORESTA SUR) sin RTA 2. Numero de radicado (parque supermanzana 16 - 20263JBB410017271) y Numero de radicado circuito de floresta 3. JBB mediante RAD 20263JBB410017271, F (27/02/2026) y 20263JBB410015752 (2/03/2026) donde se aclara que no se tienen intervenciones ejecución en los polígonos y su vez JBB traslada la solicitud a la DAMI 4.Respuesta 5. El dia 13/03/2026 se remite al JBB mediante el 146 la solicitud Asignación de Usuario y Contraseña. 6. Se emite respuesta por parte de JBB indicando que hasta el 20 de mayo darán respuesta oficial a la solicitud bajo oficio* 20263JBB410025542 DEL 30 de marzo. 7. Mediante radicado 20266001000005281 el JBB remite los pasos para la creación del usuario en la plataforma del SIGAU para el registro de actividades Actividades Silviculturales de Plantación, replantes, traslados, actividades MIPE, creación, actualización, novedades, mantenimiento. 8 De fecha 25 de mayo de 2026 mediante la plataforma VUC se solicita reunión para el día martes 9 de junio de 2026 para el trámite Revisión y aprobación de los diseños paisajísticos del Arboladó y la Jardinería en el espacio público del contrato	NO		El dia 13/03/2026 se remite al JBB mediante el 146 la solicitud Asignación de Usuario y Contraseña.	JARDIN BOTANICO
	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025	Coordinación del Grupo de Arqueología	Coordinación del Grupo de Arqueología	APROBADO	N° 20261JCA0001570 20261JCA0003640 20261642000516222 del 29/05/2026, Prórroga 20261620000731581 del 16/06/2026. RESOLUCIÓN N° 1071 DE 2026 (CE 20261620000861741)	10/02/2026 07/04/2026 02/07/2026	1 Mediante OFC CCH001-SDHT1269-2025-046(Floresta) OFC CCH001-SDHT1269-2025-047 (parque Super manzana16) se hace Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (PARQUE SUPER MANZANA 16) 2. Se emite mediante OFC 051 el 10/02/2026 Solicitud de Registro de Programa de Arqueología Preventiva SIN RTA 3. Pendiente remitir a ICANH solicitud claridad en cuanto a permisos requeridos para la ejecución del proyecto, informar del inicio al registro del mismo pendiente emitió el 06/03/2026 4. Mediante OF 111 del 6-03-2026 se remite al ICANH donde se hace Solicitud de respuesta ante el registro de del proyecto. 5. Se realizará MESA DE TRABAJO PARA VERIFICAR TRAMITES 18/03/2026 Último trámite: radicado el PMA con Rad. 20261642000616222 del 28/05/2026; el ICANH prorrogó el plazo de respuesta el 16/06/2026 (Rad. 20261620000731581). Mediante Resolución N° 1071 del 02/07/2026, notificada el 03/07/2026, el ICANH APRUEBA y autoriza la implementación del Plan de Manejo Arqueológico para los polígonos RO58DA260001 y RO58DA260002. Trámite APROBADO.	NO		PMA aprobado mediante Resolución 1071 de 2026 del ICANH. Previo al inicio de obra se deben implementar las medidas ordenadas: muestreo arqueológico (10 pozos de sondeo), verificación y monitoreo durante obra, arqueología pública y ajustes al modelo de datos (DS en lugar de PI).	ICANH
	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025	IDIGER INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGO Y CAMBIOS (Parque Supermanzana 16)	Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	RADICADO	1. N° 20268ER31196 2. 20268ER30117 Para OF 123 3. 20268EE6179 4. 20268ER15562 del 06/07/2026 (PGRD – Of. 351)	12/02/2026 3. 10/04/2026 4. 06/07/2026	1.Mediante OFC CCH001-SDHT1269-2025-049 (parque Super manzana16) se hace Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (PARQUE SUPER MANZANA 16) (12 DE FEBRERO) 2. Al corte 2 de marzo no se tiene respuesta o pronunciamiento 3. Pendiente reiteración del comunicado para Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (PARQUE SUPER MANZANA 16) 4. El dia 11 de marzo de 2026 mediante oficio 123 donde se remite el derecho de petición de la solicitud previamente realizada sobre La solicitud de información y mesa de trabajo para Circuito Floresta Último trámite: el 03/07/2026, mediante oficio CCH001-SDHT1269-2025-351, se radicó ante el IDIGER el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (PGRD) del contrato 1269-2025 (Rad. IDIGER 20268ER15562 del 06/07/2026 – Subd. para la Reducción del Riesgo y Adaptación). En espera de revisión y aprobación.	NO		PGRD radicado ante IDIGER el 03/07/2026 (Rad. 20268ER15562 del 06/07/2026). Pendiente revisión y aprobación de la entidad.	IDIGER
		IDIGER INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGO Y CAMBIOS Ciudadela Floresta	Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	RADICADO	1. N° 20268ER31197 2. 20268ER30077 Para OF 124 3.20268EE6179 4. 20268ER15562 del 06/07/2026 (PGRD – Of. 351)	12/02/2026 3. 10/04/2026 4. 06/07/2026	1. Mediante OFC CCH001-SDHT1269-2025-048(Floresta) se hace Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (CIUDADELA FLORESTA) 2. Al corte 2 de marzo no se tiene respuesta o pronunciamiento 3. Pendiente reiteración del comunicado para Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (CIUDADELA FLORESTA) 4. El dia 11 de marzo de 2026 mediante oficio 124 donde se remite el derecho de petición de la solicitud previamente realizada sobre La solicitud de información y mesa de trabajo para Supermanzana 16 Último trámite: el 03/07/2026, mediante oficio CCH001-SDHT1269-2025-351, se radicó ante el IDIGER el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (PGRD) del contrato 1269-2025 (Rad. IDIGER 20268ER15562 del 06/07/2026 – Subd. para la Reducción del Riesgo y Adaptación). En espera de revisión y aprobación.	NO		PGRD radicado ante IDIGER el 03/07/2026 (Rad. 20268ER15562 del 06/07/2026). Pendiente revisión y aprobación de la entidad.	IDIGER
	SOLICITUD DE PLANOS VANTI CONTRATO 1269 DE 2025	GRUPO VANTI	Dirección de relaciones institucionales	RADICADO	1. N° 10153620-2768-2026 2. 10142092 para OF 112 3. Correo electrónico del 03/07/2026 (Of. CCH001-SDHT1269-2025-353)	1. 20/02/2026 2. 11/03/2026 3. 03/07/2026	1. Mediante el oficio CCH001-SDHT-1269-2025-062 del 20 de febrero se realizo la solicitud de planos de redes existentes para los dos polígonos de intervención, Sin RTA 2. Respuesta 1 de marzo, VANTI remite comunicación donde hace solicitudes iniciales y requerimientos para etapa de DYD y obra, remiten adicionalmente el plan de daños 3. Pendiente remitir comunicación al profesional delegado de VANTI para socializar el proyecto 5/03/2026 4. 10/03/2026 SE REMITE COMUNICACIÓN VANTI of 112 se realiza Solicitud de agendamiento de mesa de trabajo en marco del oficio VANTI 10153620-2768-2026 del 01/mar/2026 5. Vanti Responde y se realizara REUNIÓN el dia 17/03/2026 Último trámite: el 03/07/2026, mediante oficio CCH001-SDHT1269-2025-353 (correo electrónico), se entregaron a VANTI los planos de redes de gas natural y de diseño del proyecto (Circuito Floresta Sur y Parque Supermanzana 16), notificando que la red de gas no presentará afectación, y se solicitó Concepto Técnico Favorable, mesa de trabajo y visita técnica. En espera de respuesta.	NO		Entrega de planos de redes de gas y diseño radicada el 03/07/2026 (Of. 353). Pendiente Concepto Técnico Favorable de VANTI y asignación de fechas de mesa de trabajo y visita técnica.	VANTI
	Solicitud de determinantes de intervención para CIVs en urbanización	SDP	Dirección de relaciones institucionales	Radicado	(RAD) 1-2026-10213 (PROCESO) 2638222 1-2026-10213 del 09/06/2026 (proceso 2686801) / Traslado 2-2026-34300 del 12/06/2026	12/06/2026	1. Mediante el oficio CCH001- SDHT- 1269-2025-065 del 23 de febrero, se solicita las determinantes de intervención para CIVs en urbanización 2. 09/03/2026 Fecha limite espera de respuesta por parte de la SDP a los solicitudes realizadas 3. SDP mediante 2-2026- 14516 el 12/03/2026 de respuesta sobre DETERMINANTES DE INTERVENCIÓN PARA CIV ´S EN URBANIZACIÓN IGUALDAD 1, SDP da traslado a SDA para evaluar Lineamientos intervención Río Fucha Último trámite: el 05/06/2026 se radicó ante la SDP la solicitud de aclaración de RUPI no certificables (Rad. 1-2026-33010 del 09/06/2026 – proceso 2686801); el 12/06/2026 la SDP la trasladó por competencia al DADEP mediante oficio 2-2026-34300 (BTE 419165D26), trámite resuelto por el DADEP el 25/06/2026 (predios en estado CERTIFICADO).	NO		4. Pendiente remitir los diseños a la SDA para verificar el alcance del POC	SDP
	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (Via Ciudadela Floresta)	MADS	Dirección de relaciones institucionales	Radicado	1. 4004202082007781	1. 6/03/2026	1. el 5/03/2026 se remite al MADS con la comunicación OFC 106 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Parque Ciudadela Floresta 2. MADS da respuesta mediante 4004202082007781 da respuesta y solicita aclare el propósito de la solicitud 3. 17/03/2026 SDA responde que Cualquier intervención que se pretenda efectuar en el sistema hídrico, que hace parte de los elementos de la Estructura Ecológica Principal EEP , debe contar con permiso, viabilidad, autorización y/o licencia otorgada por la Autoridad Ambiental competente	NO		Se emitirá aclaración al MADS	MADS
	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (Parque Super Manzana 16)	MADS	Dirección de relaciones institucionales	Subsanación	1. 4004202082007781	1. 6/03/2026	1. el 5/03/2026 se remite al MADS con la comunicación OFC 107 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Supermanzana 16 2. MADS da respuesta mediante 4004202082007781 da respuesta y solicita aclare el propósito de la solicitud 3. El dia 17 de abril se radicará oficio aclarando el objetivo de la solicitud.	NO		Se emitirá aclaración al MADS	MADS
	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (Via Ciudadela Floresta)	MOVISTAR	Dirección de relación interinstitucionales	Radicado	Sin RAD	Sin RAD	1. El 5/03/2026 se remite al MOVISTAR con la comunicación OFC 95 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Parque Ciudadela Floresta 2. Se tuvo comunicación directa con MOVISTAR y se programo reunión para el dia 10 de abril de 2026 a las 9:00 a.m para ambos tramos 3. Movistar no se hizo presencia a la reunión y se reprogramó para el dia 20 de abril. 4. Pendiente la programación de la reunión	NO		Pendiente Respuesta Movistar	MOVISTAR
	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (Parque Super Manzana 16)	MOVISTAR	Dirección de relación interinstitucionales	Radicado	Sin RAD	Sin RAD	1. el 5/03/2026 se remite al MOVISTAR con la comunicación OFC 96 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Supermanzana 16 2. Se tuvo comunicación directa con MOVISTAR y se programo reunión para el dia 10 de abril de 2026 a las 9:00 a.m para ambos tramos 3. Movistar no se hizo presencia a la reunión y se reprogramó para el dia 20 de abril. 4. Pendiente la programación de la reunión	NO		Pendiente Respuesta Movistar	MOVISTAR
	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (Via Ciudadela Floresta)	UAERMV	SUBDIRECCION DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA	Radicado	1. 20261120003582 del OF 102 2. 20261120067422 del OF 232	1 19/03/2026 del OF 102 2. 27/04/2026 del OF 232	1. el 5/03/2026 se remite al UAERMV con la comunicación OFC 102 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Supermanzana 16 2. el 23/04/2026 se remite derecho de petición mediante comunicación CCH001-SDHT1269-2025-232, si que a la fecha de 5/05/2026 se obtenga respuesta 3 La UAERMV mediante rad 20261190056161 del 6/05/2026 indica que los CIV relacionados para el contrato 1269-25 no se encuentran incluidos dentro de la programación vigente de actividades por parte de la UAERMV	SI		Pendiente Respuesta UAERMV	UAERMV

	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (Parque Super Manzana 16)	UAERMV	SUBDIRECCION DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA	Radicado	1. 20261126035582 2. 20261120067422 del OF 232	1 19/03/2026 del Of 102 2. 27/04/2026 del OF 232	1. el 5/03/2026 se remite al UAERMV con la comunicación OFC 103 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Supermanzana 16 2. el 23/04/2026 se remite derecho de petición mediante comunicación CCH001-SDHT1269-2025-232, si que a la fecha de 5/05/2026 se obtenga respuesta 21.a UAERMV mediante rad 20261200054161 del 6/05/2026 indica que los CIV relacionados para el contrato 1269-25 no se encuentran incluidos dentro de la programación vigente de actividades por parte de la UAERMV	SI		Pendiente Respuesta UAERMV	UAERMV
	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (Vía Ciudadela Floresta)	ENEL	Dirección General	Archivado	1. 946024924 Rad Of 093 Y 094	1. 5/03/2026	1. el 5/03/2026 se remite al ENEL con la comunicación OFC 93 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Parque Ciudadela Floresta 3. El dia 8/04/2026 se remite derecho de peticion Solicitud de información y mesa de trabajo 4. Se esta a la espera de respuesta por ENEL sobre mesa de trabajo 5. mediante radicado 0001404250 ENEL da respuesta sobre los planos solicitados que estos deben ser solicitados ANTE EL IDECA	SI		Pendiente Respuesta ENEL	ENEL
	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (Parque Super Manzana 16)	ENEL	Dirección General	Archivado	1. 946024924 Rad Of 093 Y 094	1. 5/03/2026	1. el 5/03/2026 se remite al ENEL con la comunicación OFC 94 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Supermanzana 16 2. Se tiene comunicación interna con el personal para gestionar la mesa de trabajo 3. El dia 8/04/2026 se remite derecho de peticion Solicitud de información y mesa de trabajo 4. 4. Se esta a la espera de respuesta por ENEL sobre mesa de trabajo 5. mediante radicado 0001404250 ENEL da respuesta sobre los planos solicitados que estos deben ser solicitados ANTE EL IDECA	SI		Pendiente Respuesta ENEL	ENEL
	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (Vía Ciudadela Floresta)	CLARO	Dirección General	Archivado	Respuesta CLARO del 11/06/2026 (Ref. CCH001-SDHT1269-2025-596, sin número de radicado)	11/06/2026	1. el 5/03/2026 se remite al CLARO con la comunicación OFC 99 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Parque Ciudadela Floresta Último trámite: el 11/06/2026 CLARO (COMCEL) responde a la solicitud (Ref. CCH001-SDHT1269-2025-596) remitiendo planos PDF y KMZ de su red de fibra óptica en las zonas de estudio, informando que sus redes están sobre infraestructura de la electrificadora y designando delegados del contrato (Néstor Iván Castillo y Nohora Victoria Gómez). Trámite RESUELTO.	NO		CLARO respondió el 11/06/2026 remitiendo planos PDF/KMZ de red FO y datos de los delegados del contrato. Trámite cerrado.	CLARO
	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (Parque Super Manzana 16)	CLARO	Dirección General	Archivado	Respuesta CLARO del 11/06/2026 (Ref. CCH001-SDHT1269-2025-596, sin número de radicado)	11/06/2026	1. el 5/03/2026 se remite al CLARO con la comunicación OFC 100 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Supermanzana 16 Último trámite: el 11/06/2026 CLARO (COMCEL) responde a la solicitud (Ref. CCH001-SDHT1269-2025-596) remitiendo planos PDF y KMZ de su red de fibra óptica en las zonas de estudio, informando que sus redes están sobre infraestructura de la electrificadora y designando delegados del contrato (Néstor Iván Castillo y Nohora Victoria Gómez). Trámite RESUELTO.	NO		CLARO respondió el 11/06/2026 remitiendo planos PDF/KMZ de red FO y datos de los delegados del contrato. Trámite cerrado.	CLARO
	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (Vía Ciudadela Floresta)	UAECD Catastro	Dirección General	Archivado	1. 1665630206 del Of 099 2. 20268156659	1. 5/03/2026 2. 31/03/2026	1. el 5/03/2026 se remite al UAECD Catastro con la comunicación OFC 99 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Parque Ciudadela Floresta 2. el dia 31/03/2026 se remitio a la AECD DERECHO DE PETICION. Solicitud de información y/o respuesta formal por parte de la entidad posterior a la mesa de trabajo virtual del 09/mar/2026. 3. Se reiterò el 31 de marzo 4. el dia 22 de abril de 2026, Catastro mediante RAD 20268121269 informa que no tiene a corto-mediano plazo intervenciones, pólizas vigentes o estudios y diseños en sus bases de datos para los polígonos	No		Pendiente Respuesta UAECD Catastro	UAECD
	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (Parque Super Manzana 16)	UAECD Catastro	Dirección General	Archivado	1. 1666192026 del Of 100 2. 20268156659	1. 5/03/2026 2. 31/03/2026	1. el 5/03/2026 se remite al UAECD Catastro con la comunicación OFC 100 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Supermanzana 16 2. el dia 31/03/2026 se remitiòn a la AECD DERECHO DE PETICIÓN. Solicitud de información y/o respuesta formal por parte de la entidad posterior a la mesa de trabajo virtual del 09/mar/2026. 3. Se reiterò el 31 de marzo 4. el dia 22 de abril de 2026, Catastro mediante RAD 20268121269 informa que no tiene a corto-mediano plazo intervenciones, pólizas vigentes o estudios y diseños en sus bases de datos para los polígonos	No		Pendiente Respuesta UAECD Catastro	UAECD
	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (Vía Ciudadela Floresta)	IDPC Patrimonio	Dirección General	Radicado	1. 20266511002192 del Of 134 2. 20265119039072	1. 5/03/2026 2. 01/04/2026	1. el 5/03/2026 se remite al IDPC Patrimonio con la comunicación OFC 134 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Parque Ciudadela Floresta 2. Se reiterò el 1 de abril mediante comunicación OFC 187 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Parque Ciudadela Floresta 3. IDPC responde el 5/05/2026 mediante rad 20262000003521 indica que los Codigos de Identificación Vial (CVI) objeto de la consulta, no presentan incidencia patrimonial en ninguno de los elementos de la Estructura Integradora de Patrimonios (EIP), definida en los artículos 80 y siguientes del Decreto Distrital 555 de 2021, ni con bienes muebles y/o monumentos que requieran de su protección. Por lo anterior, la intervención formulada en los segmentos viales remitidos no es competencia, ni requiere de autorización por parte de este Instituto.	No		Pendiente Respuesta IDPC Patrimonio	IDPC
	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (Parque Super Manzana 16)	IDPC Patrimonio	Dirección General	Radicado	1. 20266511002192 del Of 134 2. 20265119039072	1. 5/03/2026 2. 01/04/2026	1. el 5/03/2026 se remite al IDPC Patrimonio con la comunicación OFC 135 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Supermanzana 16 2. Se reiterò el 1 de abril mediante comunicación OFC 187 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Parque Ciudadela Floresta 3. IDPC responde el 5/05/2026 mediante rad 20262000003521 indica que los Codigos de Identificación Vial (CVI) objeto de la consulta, no presentan incidencia patrimonial en ninguno de los elementos de la Estructura Integradora de Patrimonios (EIP), definida en los artículos 80 y siguientes del Decreto Distrital 555 de 2021, ni con bienes muebles y/o monumentos que requieran de su protección. Por lo anterior, la intervención formulada en los segmentos viales remitidos no es competencia, ni requiere de autorización por parte de este Instituto.	No		Pendiente Respuesta IDPC Patrimonio	IDPC