



ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

FICHAS TÉCNICAS

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA No. SA-____-MT-2026

OBJETO: " SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA ALCALDIA DE TOCANCIPÁ."

ALCALDIA DE TOCANCIPÁ			
ITEM	UNSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA
1	44103103	Legajador Az Tamaño Oficio, color azul, Capacidad de archivo 500 hojas, Lomo ancho, herraje con pisador, biseles en el borde inferior, cartón forrado con papel de 90 g. Impreso y plastificado en polipropileno. Sticker adhesivo en el lomo para identificación.	UND
2	43211801	Bandas De Caucho Ref. 22, Caja x 25 gramos • Largo (+ / -) 80 mm Tolerancia: 5 mm • Ancho (+ / -) 2,2 mm • Tolerancia: 0,3 mm • Espesor (+ / -) 1,6 mm Tolerancia: 0,3 mm • Elongación máxima 620 • Memoria de recuperación 84	CAJA
			111





ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

3	55121606	Bisturí Plástico encauchado Tipo de herramienta: Bisturí de seguridad industrial / Cutter manual grande. Tamaño del cuerpo: Grande (estándar de 6 pulgadas o 15 a 16 cm de largo). Ancho de la cuchilla: 18 mm (medida estándar para trabajos pesados) , Cuerpo principal: Plástico ABS de alta resistencia a impactos. Cubierta del mango: Caucho antideslizante (grip encauchado) para un agarre cómodo y seguro. Alma o riel interno: Guía metálica de acero inoxidable que evita que la cuchilla se doble o rompa el plástico. Cuchilla: Acero al carbono de alta calidad con segmentos prepicados para fácil renovación del filo. Mecanismo de avance: Botón deslizando con sistema de bloqueo automático (Auto-Lock) o perilla de rosca para fijar la cuchilla. Renovación del filo: Tapa trasera removible con ranura integrada para partir y desechar los segmentos desgastados de la cuchilla	UNIDAD	150
4	44121701	Bolígrafo Desechable Semi Gel Con Tapa, Barril Transparente En Plástico, Tinta Negra, Caja Por 12 Und. Mecanismo: Tapa fija con clip de sujeción. Tipo de trazo: Fino y fluido. Uso recomendado: Oficina, escolar y hogar, Material del cuerpo: Plástico translúcido de alta resistencia. Composición general: Plástico 80% y líquido disolvente 20%. Punta de escritura: Carburo de tungsteno o punta coreana. Agarre o Grip: Caucho suave antideslizante en modelos ergonómicos, Grosor de la línea: 0.7 mm. Tipo de tinta: Tinta semi gel ultrasuave. Velocidad de secado: Secado inmediato para evitar manchas. Forma del barril: Diseño triangular para evitar que ruede. Visibilidad de tinta: Cuerpo transparente para controlar el consumo	CAJA	250
5	31201512	Cinta De Enmascarar, Industrial, Dimensiones (48Mmx40M), Nacional Material de soporte: Papel crepé de alta resistencia y flexibilidad. Tipo de adhesivo: Caucho natural o hule-resina sensible a la presión. Color: Amarillo, verde brillante o crema, según el nivel de temperatura. Espesor total: Alrededor de 0.13 mm (norma ASTM D3652). Elongación o estiramiento: Cerca del 7% o 10%	ROLLO	189
6	31201512	CINTA DE ENMASCARAR, INDUSTRIAL, DIMENSIONES (24MMX40M), NACIONAL Ancho24 mm (aproximadamente 1 pulgada) Largo 40 metros Material de soporte Papel crepé (o crepad)Tipo de adhesivo Caucho natural o hule-resina sensible a la presión Color Beige / Crema / Blanco Resistencia térmica Soporta temperaturas de hasta 50°C - 60°C por tiempos cortos	ROLLO	82

Calle 11 N° 6 - 12

Teléfono: 516 9017 - 018000 944104 | Código Postal: 251010

Página web: www.tocancipa-cundinamarca.gov.co

Nit: 899999428-8





ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

7	31201503	Cinta Transparente Adhesiva Tipo Industrial Dimensión (48x10 M) Ancho: 48 mm (aproximadamente 2 pulgadas). Longitud: 10 metros. Color: Transparente brillante. Material de Respaldo: Película de Polipropileno Orientado (BOPP). Tipo de Adhesivo: Acrílico base agua sensible a la presión. Espesor Total: Entre 45 y 55 micras (grosor industrial que evita roturas fáciles). Resistencia Térmica: Soporta temperaturas desde los -10 °C hasta los 60 °C. Fuerza de Retención: Alta adherencia instantánea sobre cartón corrugado y plástico. Elasticidad: Excelente resistencia a la tensión mecánica. No se estira ni se rompe con facilidad al tensarla. Durabilidad: Resiste al envejecimiento. No se pone amarilla ni pierde el pegante con el paso del tiempo	ROLLO	350
8	31201503	Cinta Invisible Mágica 19mm X 33 Mts Ancho: 19 mm (3/4 de pulgada). Largo: 33 metros (algunas marcas usan el estándar de 32.9 metros). Espesor total: Aproximadamente 0.052 mm (52 micras). Tipo de acabado: Mate y opaco en el rollo, transparente e invisible al pegarse. Material de respaldo (película): Polipropileno o acetato mate. Tipo de adhesivo: Acrílico sintético de larga duración. Resistencia al tiempo: No se seca, no se escurre ni se vuelve amarilla con los años.	ROLLO	127
9	31201523	Cinta de faya Cinta textil de 2,5 cm de ancho X 50 metros de largo, color preferiblemente neutro de un solo tono o a decisión de la Entidad. Dimensiones y Presentación Ancho: 2,5 centímetros (25 milímetros). Largo: 50 metros por rollo. Composición: Elaborada principalmente en 100% poliéster de alta tenacidad, o mezcla de poliéster y algodón. Tipo de tejido: Tejido plano acanalado (también conocido como grosgrain). Acabado: Mate y suave al tacto, con bordes reforzados para evitar que se deshilache. Flexibilidad: Alta flexibilidad que facilita el manejo y la costura	ROLLO	50
10	44122000	CARPETAS 4 ALETAS 320 Gramos MATERIAL: Propalcote Baja Densidad 320g Carpetas libres de ácidos. Color: Blanco - MEDIDA DE LA CARPETA ABIERTA: 69 cm X 62cm Medida reglamentaria por el Archivo General MEDIDA DE LA CARPETA EN SU ESPACIO UTIL: 24x36 Cm	UNIDAD	130
11	44122003	Tapas Tipo Legajador En Yute 600 G/M2, Para Almacenar Hasta 250 Hojas, Tamaño Oficio, Por 1 Unid, Formas De Cierre Gancho Legajador, Sin Impresión. Refuerzo De Tela	UND	21500
12	44122003	CAJA PARA ARCHIVO (TIPO NEVERA) EN CARTÓN REFORZADO, REFERENCIA X 200 DE DIMENSIONES internas: ancho: 20 cm. x alto: 25 cm. X largo: 39 cm. Dimensiones externas: ancho: 21 cm. x alto: 26.5 cm. X largo: 40 cm. USADA PARA ALMACENAR ARCHIVO INACTIVE DE APERTURA FRONTAL CON ROTULO IMPRESO DE 24CM X 18CM	UNIDAD	3750

Calle 11 N° 6 - 12

Teléfono: 516 9017 - 018000 944104 | Código Postal: 251010

Página web: www.tocancipa-cundinamarca.gov.co

Nit: 899999428-8





ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

13	44121618	Corrector Líquido Tipo Esfero, Cuerpo En Plástico, Punta En Metal De 8 Ml Tipo: Lápiz corrector líquido Presentación: Tipo esfero (pluma)Contenido: 8 mililitros Material del cuerpo: Plástico de alta resistencia Material de la punta: Metal de alta precisión Tipo de tinta: Base solvente de secado rápido Color de la tinta: Blanco opaco, Alta precisión: La punta metálica permite cubrir detalles muy pequeños. Secado rápido: Permite volver a escribir encima en pocos segundos. Cuerpo flexible: Facilita el flujo del líquido al presionar el barril plástico. Tapa hermética: Evita que el producto se seque y tiene clip para colgar. Gran cobertura: Esconde tinta de esferos, marcadores y fotocopias.	CJ X 12	84
14	44121618	Corrector en Cinta 12 metros de largo x 5mm de ancho de alta calidad, dispensador plástico ergonómico, ideal para uso escolar, universitario y de oficina. Permite corregir errores de forma rápida, limpia y precisa, sin necesidad de secado. Su aplicación es suave y uniforme, dejando una superficie perfecta para escribir inmediatamente.	UND	100
15	44122101	COSEDORA MANUAL METÁLICA MEDIANA, PRESENTACIÓN EN CAJA POR UNIDAD Ideal para oficina, estudio y hogar, Tiene una longitud aproximada de 13 a 15 cm, una altura cercana a 6 cm y un ancho aproximado de 3 a 4 cm, dimensiones adecuadas para manipulación de gancho cómodo. 26/24-6 - Tipo - Tiene una capacidad de 20 Hojas	UNIDAD	100
16	44122101	Disco Duro Externo De 1 Tb Alta Calidad • Interfaz de alta velocidad USB 3.0, también compatible con 2.0 Arrastre y suelte para guardar archivos y documentos • Plug and Play, fácil de usar sin software para instalar. • Diseño elegante y compacto que garantiza la portabilidad	UNIDAD	12
17	44122101	Disco Solido 1 Tb 2.5' 3d NAND Pc Notebooks • Con tecnología 3D NAND. Útil para guardar programas y documentos con su capacidad de 1TB -Tamaño de 2.5 «. Interfaz de conexión: SATA Apto para PC, Portátil, Mac y PlayStation 4	UNIDAD	15



ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

18	44121613	Gancho Tipo Legajador, Gancho Pisador Y Corredera En Polipropileno Transparente Por 20 Juegos. Longitud del filamento: Entre 10 cm y 18 cm según el modelo exacto. Distancia de perforación: Estándar de 7 cm a 8 cm. Capacidad de almacenamiento: Hasta 250 o 280 hojas de papel de 75 gramos. Peso por conjunto: Aproximadamente 4.1 gramos.	PAQUETE X 20 UNIDADES	1850
19	60105704	GANCHO TIPO CLIP MARIPOSA, NO. 2, EN ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO, POR 50 UND. Material: Alambre de acero con bajo carbono. Acabado: Recubrimiento de cinc electrolítico (galvanizado). Color: Plateado brillante. Resistencia: Alta protección contra la oxidación y el óxido	CAJA * 50 UND.	52
20	44122104	Gancho Tipo Clip Estándar, en Alambre metálico en varios Colores, de 50mm x 60 mm Materia Prima: Fabricado en acero bajo carbono. Acabado Superficial: Recubrimiento galvanico o cinc electrolítico. Evita la oxidación y da brillo. Forma: Alambre doblado con dos líneas paralelas y puntas ovaladas. Dureza Vickers: De 230 a 260. Resistencia a la Tracción: De 70 a 85 kg/mm²	CAJA	353
21	47131813	Kit Limpieza Pantalla, Paño De Microfibra + Cepillo + Solución en Spray KCL-1005 para TV, portátiles, monitores de PC, Smartphones, tabletas, cámara, teclado y otros dispositivos electrónicos.	KIT	15
22	14111509	CHINCHES DE CABEZA METÁLICA, CAJA X 50. Diámetro de la cabeza: Entre 9.5 mm y 12 mm de ancho. Longitud del pin (punta): Entre 8 mm y 10 mm de largo. Grosor de la cabeza: Fabricada generalmente en lámina calibre 26	CAJA	35
23	44121706	Lápiz En Madera 9 cm (7,5 pulgadas), Con Borrador, Mina Negra 2H, Caja X 12 Longitud Total: 90 mm (9 cm / 3,5 pulgadas). Forma del Cuerpo: Hexagonal (evita que ruede en la mesa y mejora el agarre). Material del Cuerpo: Madera natural tratada para un fácil afilado. Diámetro del Lápiz: 7 mm aproximadamente. Diámetro de la Mina: 2.0 mm a 2.4 mm. Tipo de Mina: Negra, compuesta de grafito y arcilla de alta densidad. Propiedades de la Mina: Extra-resistente a la rotura y de trazo uniforme. Borrador Incorporado: Goma suave en el extremo superior, unida mediante casquillo metálico. Calidad del Borrador: No mancha ni maltrata el papel	CAJA X 12 UNIDADES	224
24	44121804	BORRADOR PARA LÁPIZ. TIPO MIGA DE PAN - Libres de PVC. - Borrado suave y limpio. 2CM X 4CM Medidas comunes: Tienen cerca de 40 mm de largo, 21 mm de ancho y 10 mm de grosor. Peso promedio: Cada borrador pesa entre 15 y 20 gramos aproximadamente. Toxicidad: Es un producto seguro, libre de látex y libre de ftalatos. Duración: Se puede guardar hasta por 3 años sin dañarse	UNIDAD	520





ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

25	44121804	Libro De Anotaciones, Tapa Cartón Plástico, De 21,5X33 Cm, Con 400 Hojas, Con Folio. Usó: Registros contables, actas, bitácoras o notas de oficina Número de hojas: 80 hojas (algunos modelos vienen foliados)Tipo de papel: Papel bond blanco de alta calidad (75 gramos)Tamaño: Compacto, cercano a 1/4 de oficio (10.3 x 14 cm aproximadamente)Tipo de rayado: Línea corriente / Rayado clásico	UND	45
26	60121120	Hullero Almohadilla Dactilar, redondo, negro. Rinde hasta 4000 huellas, Plástico rígido o metálico, usualmente de forma circular con un diámetro de área útil de 4 cm a 6 cm.	UNIDAD	116
27	43211718	Mouse Vertical Ergonómico Oficina USB 5 Botones Óptico Cable Color Black Ángulo de inclinación: Entre 57 y 60 grados. Tipo de sensor: Óptico de alta precisión. Resolución (DPI): Ajustable desde 800 hasta 4,000 DPI. Número de botones: Por lo general 5 o 6 botones. Conectividad: Inalámbrica (Bluetooth / 2.4 GHz) o por cable USB. Peso: Muy ligero, entre 89 y 135 gramos. Compatibilidad: Funciona con Windows, macOS, Linux y Chrome OS	UND	25
28	14111509	Papel Adhesivo tamaño Carta X 100 Hojas: Tamaño: Carta - Hojas: 100 -- La cara de impresión es Bond de 75 Gr - El sticker es propalcote de 90 Gr - Ideal para impresión Inkjet y láser	PTE X 100 HOJAS	58
29	14111509	PAPEL BLANCO ADHESIVO TAMAÑO OFICIO Dimensiones: (21.6 cm X 33 cm) (según el estándar de corte). Gramaje: 80 g/m2 (el papel frontal más el adhesivo).	PTE X 100 HOJAS	38
30	60105704	Pegante en Barra sólida de 40 gramos sin glicerina, que se esparce fácilmente Con excelente adherencia en papel, cartón, tejidos, fotos, sobres y etiquetas. Secado extra rápido (pega en menos de 60segs), lavable, no tóxico, su tapa de rosca garantiza total hermeticidad, fácil aplicación sobre cualquier superficie. No humedece, no deja grumos y no arruga el papel.	UND	305
31	44121503	Pegante Liquido, Con Tapa Dosificadora, Con Cierre Anti secado Y espátula Espardidora, Sin Glicerina, 225 G Tipo de adhesivo: Acetato de polivinilo (PVA) o base de agua. Aspecto físico: Líquido viscoso de color blanco. Olor: Suave, casi sin olor. Secado: Rápido y transparente al secar. Toxicidad: Producto no tóxico y libre de solventes. Lavabilidad: Fácil de limpiar con agua mientras esté húmedo	UND	190
32	14111527	PLANILLERO: SOPORTE DE PLÁSTICO CON GANCHO SUJETA PAPEL METALICO, TAMAÑO OFICIO capacidad de 100 hojas, 35 CM ALTO X 23 CM DE ANCHO (AREA UTIL 30CM ALTO X 23 ANCHO) Acrílico de alto impacto (resistente a la humedad), polipropileno (plástico flexible)	UNIDAD	110





ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

33	14111530	Resma De Papel Bond 75 G Tamaño Carta Tamaño: Carta. Medidas: 21.6 cm x 27.9 cm (8.5 x 11 pulgadas). Gramaje: 75 g/m² (gramos por metro cuadrado). Cantidad: 500 hojas por resma. Peso total: Aproximadamente 2.26 kg por resma.	RSM	2277
34	14111507	Resma De Papel Bond 75 G Tamaño Oficio Tamaño de la hoja: Oficio estándar. Medidas exactas: 21.6 cm x 33.0 cm (8.5 x 13 pulgadas). Grosor del empaque: 5.3 cm aproximadamente. Peso neto de la resma: Alrededor de 2.68 kg a 2.7 kg Tipo de papel: Papel Bond multipropósito. Gramaje: 75 g/m² (gramos por metro cuadrado). Contenido: 500 hojas por resma. Color: Blanco brillante u opaco (blancura mínima del 78%). Acabado: Mate y liso (sin texturas ni tramas)	RSM	2352
35	14111525	PAPEL ADHESIVO BOND CTE X PLIEGO Dimensiones del Pliego: 70 cm x 100 cm (medida estándar de pliego en la industria gráfica). Tipo de Papel (Cara): Papel Bond blanco mate, usualmente con blanqueador óptico. Gramaje Comercial: El papel frontal suele ser de 75 g/m² o 80 g/m² (peso estándar "corriente"). El peso total con adhesivo y respaldo ronda los 190-200 g/m². Tipo de Adhesivo: Permanente base Hotmelt (P4) o acrílica, con alta adhesión inicial en cartón, vidrio y plástico.	PLIEGO	20
36	60121118	PAPEL FOTOGRÁFICO 240GR. PAQUETE X 20 HOJAS. Gramaje: 240 g/m². Proporciona un cuerpo robusto, alta rigidez y resistencia al ondulado por exceso de tinta. Cantidad: 20 hojas por paquete. Compatibilidad: Diseñado exclusivamente para tecnología de impresión inyección de Tinta (Inkjet). No apto para impresoras láser. Tipo de Tinta: Compatible con tintas a base de colorante (Dye) y tintas pigmentadas (Pigment). Resolución Máxima: Soporta hasta 5760 dpi (puntos por pulgada), garantizando la máxima definición de imagen.	PAQUETE X 50 HOJAS	40
37	14111509	PAPEL OPALINA DE 180 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, PAQUETE POR 50 HOJAS rGramaje:180 g/m² (gramos por metro cuadrado) Textura lisa y uniforme (también existe la versión textura da tipo lino)Color Blanco puro / brillante (disponible también en marfil o crema)Acabado Mate u opaco (alta opacidad que evita que se traslucza la tinta)Tipo de papel Alcalino (no se vuelve amarillo con el tiempo y resiste más)	PAQUETE X 50 HOJAS	80





ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

38	44121503	PAQUETE DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO 75 GRM X 100 UNIDADES Característica Detalle EstándarGramaje75 g/m² (Aporta firmeza y resistencia al desgarrar)Dimensiones estándar25 x 35 cm o 25 x 38 cm (Dependiendo del fabricante)Color Amarillo Manila, dorado claro o Kraft tradicional Presentación del paquete Habitualmente en empaques de 50 o 100 unidades Tipo de cierre Solapa lisa (algunos modelos incluyen adhesivo o requieren pegamento externo)Acabado Superficie lisa apta para escritura manual o rotulado con etiquetas	PAQUETE	20
39	44121503	PAQUETE DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA 75 GRM X 100 UNIDADES Medidas estándar: Varían ligeramente por marca entre 22 x 29 cm y 23 x 30.5 cm. Compatibilidad: Diseñado para hojas tamaño carta de 21.6 x 27.9 cm. Capacidad: Soporta desde una hoja hasta folletos de poco volumen.	PAQUETE	16
40	14111807	BLOCK CUADRICULADO, HOJA AMARILLA, CARTA, 50 HOJAS. Tipo de papel: Papel bond de color amarillo canario. Gramaje del papel: 60 gramos por metro cuadrado ($\backslash(g/m^2\backslash)$). Tipo de rayado: Cuadrícula estándar. Cantidad de hojas: 50 hojas por block. Tamaños disponibles: Carta: 21.6 x 27.9 cm (o 20.8 x 28.7 cm según fabricante). Media Carta: 13.9 x 21.5 cm.	UND.	49
41	26111701	PILA RECARGABLE, DE TAMAÑO AA CON VOLTAJE DE 1.5 V Y PRESENTACIÓN TIPO BLÍSTER DE 2 UNIDADES Tipo de batería: Níquel-Metal Hidruro (NiMH). Voltaje nominal: 1.2 Capacidad (AA): 1,300 mAh a 2,500 mAh. Capacidad (AAA): 700 mAh a 1,000 mAh. Ciclos de vida: Hasta 1,000 recargas. Autodescarga: Baja (retienen la carga por meses)	BLISTER	50
42	26111701	PILA RECARGABLE, DE TAMAÑO AAA, CON VOLTAJE DE 1.5 V Y PRESENTACIÓN TIPO BLÍSTER DE 2 UNIDADES Tipo de batería: Níquel-Metal Hidruro (NiMH). Voltaje nominal: 1.2 Capacidad (AA): 1,300 mAh a 2,500 mAh. Capacidad (AAA): 700 mAh a 1,000 mAh. Ciclos de vida: Hasta 1,000 recargas. Autodescarga: Baja (retienen la carga por meses)	BLISTER	55
43	26111704	CARGADORES DE PILA 9V. CAPACIDAD PARA DOS PILAS. ALTA CAPACIDAD RECARGABLE Voltaje de entrada: AC 100V - 240V (50/60 Hz)Voltaje de salida: DC 9VCorriente de carga: 50 mA - 100 mA por canal Tipos de pila: Ni-MH (Níquel-Metal Hidruro) / Ni-Cd (Níquel-Cadmio) / litio Número de bahías: 1 a 4 ranuras independientes Consumo de energía: 5W máximo	UND.	8





ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

44	31151507	CARGADORRES DE PILAS AA. CAPACIDAD PARA CUATRO PILAS. ALTA CAPACIDAD RECARGABLE Voltaje de Entrada: AC 100V a 240V. Funciona en cualquier enchufe de casa. Frecuencia de Entrada: 50 o 60 Hz. Voltaje de Salida (AA): DC 1.2V a 2.8V. Es el voltaje ideal para recargar. Corriente de Carga (AA): Entre 200 mA y 900 mA. Define qué tan rápido se carga la pila	UND.	10
45	14111530	Banderita Tipo Flecha Colores X100 Unid señalamientos autoadhesivos diseñados para organizar y destacar información en documentos Dimensiones: Aproximadamente (1.2 cm x 4.3 cm) . Materiales: Plástico semitransparente (PET) o papel (según la marca). Presentación: Dispensadores plásticos de bolsillo o tipo bloc con entre 20 y 100 unidades por color.	UNIDAD	150
46	44121708	MARCADOR PERMANENTE, DESECHABLE, CONTENIDO DE TINTA MAYOR A 5 Y MENOR O IGUAL A 8,5 G, DE PUNTA BISELADA POLIÉSTER, PARA HACER LÍNEAS DE APROX. 2-7 MM. Cuerpo: Resina plástica de alta resistencia o aluminio. Capuchón: Con clip de sujeción y cierre hermético antiséptico. Tipo de Punta: Fina / Redonda: Para trazos precisos de 0.9 mm a 1 mm. Biselada / Círcel: Permite tres anchos de línea según la inclinación. Material de punta: Feltro acrílico o fibra de poliéster indeformable	CJ	68
47	44121708	MARCADOR BORRABLE, PARA TABLERO ACRILICO, CONTENIDO DE TINTA MENOR O IGUAL A 2.5G, DE PUNTA REDONDA ACRILICA, PARA HACER LINEAS DE APROX. 0.4MM, X 1MM Cuerpo y tapa: Fabricados en plástico polipropileno de alta resistencia. Tapa de seguridad: Cuenta con ranuras de ventilación (respiro contra asfixia) y cierre hermético para evitar que la tinta se evapore. Material de la punta: Felpa acrílica ultra resistente o fibra de poliéster prensada. No se deforma ni se hunde con la presión normal de escritura	CAJA X 12 UNIDADES	72
48	44121613	Marcador permanente Punta Fina Color Negro cuerpo redondo para marcar sobre cualquier superficie, entre ellas destaca el plástico, cartón, vidrio, madera, piedra, metal y papel. Tipo de punta: Punta fina tipo bala de 0.9 mm. Tipo de tinta: Tinta indeleble a base de alcohol y solventes. Material del cuerpo: Polipropileno de alta resistencia (SAN-ABS). Material de la punta: Acrílico resistente que no se deforma. Rendimiento: Capacidad de escritura de hasta 404 metros de trazo continuo. Dimensiones físicas: 14 mm x 11 mm x 145 mm. Peso por unidad: 10 gramos (0.010 kg)	CAJA X 12 UNIDADES	50
49	31162001	RESALTADOR DESECHABLE, CONTENIDO DE TINTA MAYOR A 5 G Y MENOR O IGUAL A 8,5G, DE PUNTA REDONDA, ELABORADA EN FELPA ACRILICA, PARA REALIZAR UN TRAZO. VARIOS COLORES.	CAJA X 10	83

Calle 11 N° 6 -12

Teléfono: 516 9017 - 018000 944104 | Código Postal: 251010

Página web: www.tocancipa-rundinamarca.gov.co

Nit: 899999428-8



ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

50	44121503	Saca ganchos Pequeño Materiales: Cuerpo en plástico de alta resistencia (como ABS) con mecanismos internos y mandíbulas de metal antioxidante. Medidas promedio: Aproximadamente (4 CMS x 6 cm x 3,2 cm)	UNIDAD	146
51	43211706	, Interfaz USB Teclado alfanumérico Negro Resistente a Líquidos, Longitud de cable: 1.5 m; Dimensiones (A x A x P): 440,51 x 139,67 x 20,07 mm (17,34 x 5,50 x 0,79 pulgadas); Compatible con sistema operativo: Windows 7, 8, 8.1, 10 o superior, Mac OS X 10.8 o superior	UNIDAD	15
52	44122107	Etiquetas Adhesivas Poliéster Plata Mate 51 Micras 50x25 Adhesivo Seguridad 1 Columna Core 1 x 1000 Para Activos Fijos	ROLLO X 1000	8
53	44121619	Tajalápiz elaborado en plástico con deposito forma cuadrada largo 60mm x 24 mm, forma de uso manual. Material del cuerpo: Plástico de alta resistencia (generalmente Poliestireno o ABS). Material de la cuchilla: Acero al carbono templado, resistente al desgaste. Tipo de navaja: Cuchilla fija con tornillo de seguridad anticalladas. Capacidad del depósito: Almacenamiento para virutas de 5 a 10 afiladas. Diámetro de entrada: Orificio estándar de 8 mm para lápices comunes.	UNIDAD	227
54	44121618	Tijeras Para Multiusos, Con Longitud Total De 7" Hoja De Acero, Mango De Plástico Hojas de corte: Acero inoxidable de alta densidad (comúnmente grado técnico como el A1 420). Ofrece alta resistencia a la corrosión y oxidación. Mangos: Plástico de alta resistencia al impacto (como ABS o polipropileno). Muchos modelos añaden insertos suaves de caucho (TPR) para mayor comodidad. Eje central: Tornillo o remache axial de acero pulido que ajusta la tensión de las hojas	UND	179
55	60121120	TACO DE PAPEL MINIMO 300 HOJAS, EN BOND, ENGOMADO, DE 76mm X 76mm COLORES FLUORESCENTES EN VARIOS TONOS Cantidad de hojas: Mínimo 300 hojas por taco. Tipo de papel: Papel bond de alta blancura. Gramaje del papel: 75 g/m² a 80 g/m² (estándar para escritura). Medidas: 76 mm de ancho por 76 mm de largo (3 x 3 pulgadas). Tipo de unión: Engomado en la parte superior. Presentación: Hojas de color blanco o colores pastel surtidos. Empaque: Envuelto en plástico transparente individual para protegerlo del polvo	UNIDAD	256

Calle 11 N° 6 - 12

Teléfono: 516 9017 - 018000 944104 | Código Postal: 251010

Página web: www.tocancipa-cundinamarca.gov.co

Nit: 899999428-8





ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

56	14111508	TACO DE PAPEL MINIMO 400 HOJAS, EN BOND, ENGOMADO, DE 38mm X 50mm COLORES FLUORESCENTES EN VARIOS TONOS Dimensiones: 38 milímetros de ancho por 50 milímetros de largo. Cantidad de hojas: Mínimo 400 hojas por taco. Tipo de papel: Papel bond de alta blancura. Gramaje del papel: Habitualmente entre 70 g/m ² y 75 g/m ² para garantizar una buena escritura. Tipo de unión: Engomado en la parte superior (lomo con adhesivo al agua o pegamento caliente). Color: Blanco tradicional o colores pastel surtidos (según la marca)	UNIDAD	265
57	44121615	PERFORADORA STANDARD, DOS PERFORACIONES, 20 HOJAS, BASE METÁLICA, DEPÓSITO EN PLÁSTICO RESISTENTE DE FÁCIL RESIDUOS DE VACIADO, PINES DE PERFORACIÓN EN ACERO INOXIDABLE, PRESENTACIÓN EN CAJA POR UNIDAD	UND.	31
58	31410000	GANCHOS TIPO GRAPA, REFERENCIA ESTÁNDAR 26/6 EN ALAMBRE METÁLICO COBRIZADO PO 5000 UND. Capacidad de engrapado: Funciona de manera óptima para unir desde 2 hasta 30 hojas de papel bond estándar (de 75 g/m ² o 80 g/m ²). Aplicación principal: Organización de trabajos escritos, archivo de facturas y documentos de oficina en general. Compatibilidad: Se adapta a cualquier cosedora o grapadora de escritorio de tamaño estándar del mercado	CAJA	45
59	44122011	REGLA PLANA METÁLICA DE 30 CMS Capacidad de medición: 30 centímetros o 12 pulgadas. Largo total del cuerpo: 35 centímetros aproximadamente. Ancho de la barra: 32 milímetros. Espesor del metal: 2 milímetros. Peso aproximado: 50 gramos	UND.	41
60	60101405	ESCARAPELA VERTICAL 12 X 8 Orientación: Vertical. Material: Plástico PVC flexible tipo acetato y transparente. Medidas externas: 12 cm de alto por 8 cm de ancho (algunos fabricantes manejan un estándar de 12.5 x 8.5 cm para dar margen al documento). Capacidad interna: Diseñada para tarjetas de hasta 11.5 x 7.5 cm aproximadamente. Grosor del material: Calibre 4.0 (grosor estándar para eventos). Apertura: Superior, lo que facilita introducir el papel o la tarjeta. Tipo de superficie: Plana y lisa por ambos lados	UND.	1610
61	60101405	ESCARAPELA VERTICAL 13 X 10 Orientación: Vertical. Medidas del inserto (Documento): 13 cm de alto por 10 cm de ancho. Las medidas externas totales suelen ser de 13.5 x 10.5 cm por las pestañas de las costuras. Material: Plástico PVC blanco y transparente (Clear). Calibre del plástico: Calibre 4.0 o superior (grosor estándar para uso comercial). Tipo de acabado: Plano y liso en ambas caras. Algunas versiones vienen satinadas para evitar que el papel se pegue	UND.	2425

Calle 11 N° 6 - 12

Teléfono: 516 9017 - 018000 944104 | Código Postal: 251010

Página web: www.tocancipa-cundinamarca.gov.co

Nit: 899999428-8



ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

62	60101405	CORDON PARA ESCARAPELA DE 12 MM DE ANCHO, VARIOS COLORES Ancho de la Cinta: 12 mm (1.2 cm). Largo Estándar: 41 cm a 45 cm (largo de caída al cuello). Largo total estirado de 85 a 90 cm. Material de la Cinta: Poliéster suave de alta resistencia o tejido tipo reata. Tipo de Terminado / Gancho: Mosquetón metálico (caimán o gancho de presión niquelado).	UND.	4055
63	14111815	Tarjeta de PVC para carné cal. 30 Grosor (Calibre): 30 milésimas de pulgada (0.76 mm). Formato Estándar: CR-80 (ISO7810). Dimensiones: (85.6 mm X 53.98 mm)	UNIDAD	1000
64	60121000	PLASTILINA X 1 KILO COLORES VARIADOS, NO TÓXICA Aspecto Masa sólida, blanda y muy maleable. Peso Neto1000 gramos (1 Kilo). colores Surtidos (Amarillo, azul, rojo, verde, blanco, negro, café, rosa). Olor Suave, característico o neutro. Solubilidad Insoluble en agua. Durabilidad No se seca al aire y mantiene su elasticidad con el tiempo.	UNIDAD	252
65	31211508	VINOLO ACRÍLICO X 1 KILO COLORES VARIADOS, NO TÓXICA contenido neto: 1 Kilogramo (en base plástica). Colores: Variados (vivos y mezclables entre sí). Acabado: Mate o ligeramente satinado. Toxicidad: Producto No Tóxico (seguro para niños). Propiedades de Aplicación secado al tacto: 15 a 30 minutos. Secado total: 2 a 3 horas. Herramientas: Pincel, brocha, rodillo o esponja. Limpieza: Solo requiere agua y jabón mientras esté húmedo.	UNIDAD	322
66	14111804	PAPEL IRIS COLORES VARIADOS TAMAÑO CARTA PAQUETE X 100 HOJAS Tamaño: Carta Medidas: 21.6 centímetros x 27.9 centímetros Gramaje: 80 gramos a 90 gramos por metro cuadrado Características del Material Coloración: Teñido desde la masa para que el color no se borre al cortar Textura: Superficie suave, lisa y uniforme al tacto Calidad: Papel libre de ácido que dura mucho más tiempo sin dañarse	UNIDAD	269
67	14121603	PAPEL SEDA 70X50CM COLORES VARIADOS PAQUETE X 100Dimensiones de la hoja: 70 cm de largo por 50 cm de ancho (tamaño estándar de medio pliego). Gramaje estándar: Entre 14 g/m² y 20 g/m² (es un papel de baja densidad y alta ligereza). Textura y Acabado: Superficie lisa, suave al tacto y con una ligera transparencia. Color: Variados / Surtidos (el paquete incluye una selección de tonos vivos como rojo, azul, amarillo, verde, rosa y morado, según disponibilidad del fabricante). Componentes químicos: Producto no tóxico y libre de ácidos (seguro para el uso de niños en etapa escolar). Propiedades ecológicas: Material biodegradable y reciclable	UNIDAD	282



ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

68	14111514	Block iris hojas colores surtidos, papel bond. Tamaño carta, 35 hojas. Ideal para manualidades Tipo de papel: Bond de alta calidad. Tamaño: Carta (21.6 cm x 27.9 cm). Cantidad: 35 hojas. Colores: Surtidos (tonos llamativos y variados). Tipo de lomo: Goma superior para desprendimiento fácil.	BLOCK	188
69	60121124	ESCARCHA COLORES VARIADOS X LIBRA Material: Poliéster metalizado o holográfico, lo que permite un alto poder reflectante y colores vibrantes. Acabado: Existen variantes mate, tornasol (iridiscente), metálicas y holográficas (Lluvia Láser). Resistencia: Por lo general, es 100% lavable, resistente a la humedad y no destiñe frente al agua.	UNIDAD	194
70	12352310	SILICONA LÍQUIDA X 250ML Materiales compatibles: Papel, cartón, fómi, corcho, cuero, tela, fieltro, madera y vidrio. Tiempo de secado inicial: 30 a 60 segundos. Curado total: Varía entre 12 y 24 horas según el grosor aplicado.	UNIDAD	660
71	60121124	ROLLO PAPEL KRAFT DE 60GR X ROLLO DE 60CM APROX 8 KILOS Ancho del rollo: 60 centímetros (equivalente a 24 pulgadas). Gramaje: 60 g/m² (peso del papel por metro cuadrado). Peso total: 8 kilogramos aproximados. Longitud estimada: Entre 220 y 230 metros lineales al estirarlo.	UNIDAD	35
72	44121505	SOBRES TAMAÑO OFICIO EN POLIPROPILENO- PROTECTORES PARA DOCUMENTOS PAQUETE X 100 UNIDADES Producto: Sobre plástico tipo bolsa para archivo. Material: Polipropileno de alta resistencia. Tamaño: Oficio (ideal para documentos legales y escolares). Dimensiones Estándar ancho: Entre 24 y 25.5 centímetros. Largo: Entre 33 y 35.6 centímetros. Características del Material Impermeable: Protege todos los papeles contra el agua y la humedad. Acabado: Puede ser transparente para ver el contenido o de colores opacos para dar privacidad. Flexibilidad: Es un plástico maleable pero que no se deforma con facilidad	PAQUETE	21
73	60121124	Rollo Papel Kraft 122 cm -150 Mts - 150 Gr Ancho del Rollo122 cm (48 pulgadas) Largo del Rollo150 metros continuosGramaje150 g/m² (grosor alto y fuerte) color Marrón / Café natural Acabado Ligeramente rugoso o liso Peso aproximado27.4 kg por rollo	UNIDAD	63
74	44121621	ALMOHADILLA PARA SELLOS, TAMAÑO APROXIMADO 10 CMS X 15 CMS Largo del área de entintado: 15,0 cm a 15.5 cm. Ancho del área de entintado: 10.0 cm a 10.2 cm. Alto de la carcasa: 1.4 cm aproximadamente. Peso vacío: 60 g a 70 g. Forma: Rectangular	UNIDAD	48
75	44121707	Lápices De Colores Punta Gruesa, Caja X 12 u Forma: Principalmente triangular. Esta forma es ergonómica y ayuda a los niños a agarrar bien el lápiz. Algunas marcas usan formas hexagonales o redondas. Grosor total: El cuerpo exterior tiene un diámetro de 9 mm a 11 mm. Material: Madera blanda (como el cedro) que facilita el uso del sacapuntas	CAJA X 12	175

Calle 11 N° 6 - 12

Teléfono: 516 9017 - 018000 944104 | Código Postal: 251010

Página web: www.tocancipa-cundinamarca.gov.co

Nit: 899999428-8





ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

	42203422	Pegante papel Colbón X 1L destaca por ser un adhesivo líquido diseñado específicamente para encuadernación, artes gráficas y uso escolar. Su fórmula a base de Acetato de Polivinilo (PVA) garantiza una alta flexibilidad que evita la cristalización de las uniones.	UNIDAD	50
76	27112717	Pistola Silicona Grande 60W Para Barras Gruesas tencia60 Watts Voltaje de Operación110V - 240V (Voltaje automático) Frecuencia50 / 60 Hz Diámetro de Barra Admitido11 mm a 11.5 mm (Barras gruesas) Tiempo de Calentamiento3 a 5 minutos Material del Cuerpo Plástico ABS resistente a impactos y calor Material de la Boquilla Metal (aluminio o cobre) con protección de goma	UNIDAD	25
77	31201603	Barra De Silicona Grande De 10 Cm, Diámetro 1/2" Tipo: Silicón de fusión por calor (Hot Melt) Tamaño: Grande Largo: 10 centímetros Diámetro: 11.2 milímetros (equivalente a 1/2 pulgada estándar) Color: Transparente o cristal Olor: Sin olor	UNIDAD	320
78	60121237	Palitos de paleta, Paquete x 50u Largo: 11.4 cm (4.5 pulgadas). Es la medida más común en la industria alimentaria y escolar. Ancho: 1.0 cm (3/8 de pulgada). Grosor: 2 mm (1/16 de pulgada)	PAQUETE	104
79	44121706	Crayones gruesos de colores, Caja X 12 u Largo: Entre 9 cm y 11 cm de largo. Diámetro (Grosor): Entre 1.2 cm y 2 cm de grosor. Son un 25% más gruesos que los normales.	CAJA	172
80	14111519	Pliego cartulina colores surtidos mide de forma estándar 70 x 100 centímetros y tiene un grosor o gramaje que va desde los 180 hasta los 220 g/m². Es un material escolar y artístico muy resistente, ideal para cortar, doblar y pegar sin que se rompa con facilidad.	UNIDAD	360
81	14111606	Fomi colores surtidos pliego Tamaño estándar grande: 70 cm x 100 cm o 70 cm x 95 cm. Tamaño estándar mediano: 50 cm x 70 cm (a veces llamado medio pliego). Grosor: Lo normal para trabajos escolares es de 2 mm (o 1.8 mm). También existen versiones gruesas de 5 mm para trabajos con más fuerza	UNIDAD	324
82	14111606	Fomi escarchados colores surtidos pliego Medidas del pliego: 70 x 100 centímetros (algunas marcas manejan 60 x 90 cm o 50 x 70 cm). Grosor: 2 milímetros. Peso aproximado: 80 gramos por metro cuadrado	UNIDAD	260
83	11151701	Lana colores surtidos X50 g Material: 100% acrílico sintético. Es un material suave, flexible, resistente y antialérgico. Peso por unidad: Varía entre mini ovillos de 5 gramos, de 16 gramos o estándar de 40 a 50 gramos. Presentación: Bolsas o cajas de 6, 12 o 24 unidades. Grosor del hilo: Mediano a grueso, apto para tejer con los dedos o agujas escolares	UNIDAD	270
84	82101502	Vinilo mediano presentación x 125 grs colores surtidos (azul rey, rojo, verde navideño, blanco, negro, amarillo, morado, rosado)	tarro x 125 grs cada uno	254





ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

85	14111514	Cuaderno argollado cuadrículado por 100 hojas - Ancho 14,8 cm. Alto 21,0 cm 100 Hojas: 213.8 gramos - Carátula en Cartón calibre 1,5 mm sin impresiones (color plano)	UNIDAD	1020
86	14111514	Cuaderno Argollado Doble-O con lomo envolvente. 100 Hojas cuadrículadas blancas. Cuaderno elaborado en papel de 56 g/m, carátula de cartón de 1,5 mm. Tamaño: 210 mm X 280 mm, plastificado y guarda en papel de 280 g/m	UNIDAD	150
	44121636	HUMEDECEDOR DACTILAR, ANTIBACTERIAL (CERA ANTIDESLIZANTE PARA FACILITAR EL CONTEO DE HOJAS)	UND.	28
87	55121606	MEMORIA USB 32G Utiliza la interfaz USB 2.0 estándar, ofreciendo una velocidad teórica máxima de (480 Mbps). Es ideal para documentos, fotos y música	UND	30
88	44103112	Toner para impresora láser jet pro-400 MFP M425DN, Original en la caja sellada CF280A	UNIDAD	3
89	44103112	Toner para impresora láser jet MFP 4103 FDW, Original en la caja sellada-W1510A	UNIDAD	3
90	44103103	Toner laser jet FLOW NFP M525 400 MFP M425DN, Original en la caja sellada CF280A	UNIDAD	2
91	44103103	Toner Negro TN890 Rand 20.000 Pg., Original en la caja sellada, Para Brother L6900dw L6750dw L6400dw	UNIDAD	20
92	44103105	Unidad Tambor Dr-890 Para Brother L6900dw L6750dw L6400dw	UNIDAD	4
93	44103105	Cartucho de tóner HP LaserJet 12A, negro. Rendimiento promedio del cartucho de 2000 páginas estándar	UNIDAD	10
94	44103105	Cartucho de Tóner HP 55X Negro Alto Rendimiento LaserJet Original HP Rend. 12.500 Pg.	UNIDAD	6
95	44103105	Toner para Impresora Multifuncional Impresora Multifuncional HP LASERJET PRO M130FW - CF2017A	UNIDAD	8
96	44103105	Cartucho de tóner TN227 NEGRO de alto rendimiento original Brother en la caja sellada	UNIDAD	10
97	44103105	Cartucho de tóner TN227 CIAN de alto rendimiento original Brother	UNIDAD	7
98	44103105	Cartucho de tóner TN227 YELLOW de alto rendimiento original Brother en la caja sellada	UNIDAD	7
99	44103105	Cartucho de tóner TN227 MAGENTA de alto rendimiento original Brother en la caja sellada	UNIDAD	7
100	44103105	Cartucho de tóner TN223 NEGRO de alto rendimiento original Brother en la caja sellada	UNIDAD	7
101	44103105	Cartucho de tóner TN223 CIAN de alto rendimiento original Brother en la caja sellada	UNIDAD	7

Calle 11 N° 6 - 12

Teléfono: 516 9017 - 018000 944104 | Código Postal: 251010

Página web: www.tocancipa-cundinamarca.gov.co

Nit: 899999428-8



ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

102	44103105	Cartucho de tóner TN223 YELLOW de alto rendimiento original Brother en la caja sellada	UNIDAD	7
103	44103105	Cartucho de tóner TN223 MAGENTA de alto rendimiento original Brother en la caja sellada	UNIDAD	7
104	44103105	Tambor de imágenes HP LaserJet 19A negro, 12.000 páginas en la caja sellada	UNIDAD	7
105	44103112	Cartucho de tóner HP 90X para LaserJet, negro. El cartucho rinde en promedio 24.000 páginas estándar	UNIDAD	12
106	44103105	Toner C237Y Rend. 41.000 Pg, original en la caja sellada	UNIDAD	2
107	44103112	Cartucho de tóner HP 80X LaserJet, negro. El cartucho rinde en promedio 6900 páginas, original en la caja sellada	UNIDAD	15
108	44103112	Cartucho de Tinta HP 951XL Cian Original Rend. 1.500 Pg, Original HP en la caja sellada	UNIDAD	6
109	44103112	Cartucho de Tinta HP 951XL Magenta Original Rend. 1.500 Pg	UNIDAD	5
110	44103112	Cartucho de Tinta HP 951XL Yellow Original Rend. 1.500 Pg, Original HP en la caja sellada.	UNIDAD	5
111	44103112	Cartucho de Tinta HP 951XL Black Original Rend. 1.500 Pg, Original HP en la caja sellada	UNIDAD	6
112	44103103	Toner Toshiba T3008U Rend. 43.900 Pg, original en la caja sellada	UNIDAD	25
113	44103103	Unidad fusor para la impresora TOSHIBA e-STUDIO3008A	UNIDAD	2
114	44103105	Cartucho de Tóner HP 655A Negro LaserJet Original para 12.500 páginas	UNIDAD	8
115	44103105	Cartucho de tóner HP 655A Cian LaserJet Original para 10.500 páginas	UNIDAD	5
116	44103105	Cartucho de Tóner HP 655A Magenta LaserJet Original en la caja sellada 10.500 páginas	UNIDAD	5
117	44103105	Cartucho de tóner HP 655A Yellow LaserJet Original en la caja sellada para 10.500 páginas	UNIDAD	5
118	44103103	Unidad Fusor, Rm1-8395-00R Para LaserJet 600 M602-Hp	UNIDAD	2
119	44103105	Cartucho De Tinta Hp 662xl Color Tricolor De 8.5 Ml	UNIDAD	5
120	44103105	Cartucho De Tinta Hp 662 Negro	UNIDAD	2
121	44103103	Fusor Brother Mfc L5750 L6900 HI-L6400 D008ak001	UNIDAD	2
122	44103103	Fusor Impresora HP 1020 RM1-2087	UNIDAD	2
123	44103103	Unidad Fusora HP Lj M401 M425 110 V Rm1-8808	UNIDAD	1
124	44103103	Fusor Impresora HP M601 CE988-67902	UNIDAD	1
125	44103112	Cinta de transferencia térmica ZEBRA GK420 T	UNIDAD	5

Calle 11 N° 6 - 12

Teléfono: 516 9017 - 018000 944104 | Código Postal: 251010

Página web: www.tocancipa-cundinamarca.gov.co

Nit: 899999428-8





ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

126	4103103	Toner Toshiba Estudio Negro Original TFC415	UNIDAD	3
127	4103103	Toner Toshiba Estudio Yellow Original TFC415	UNIDAD	2
128	4103103	Toner Toshiba Estudio Cyan Original TFC415	UNIDAD	2
129	4103103	Toner Toshiba Estudio Magenta Original TFC415	UNIDAD	2
130	44103105	Juego cartuchos T40V para Epson T3170	UNIDAD	2
131	44103112	Cinta Ribbon Zebra 800011-140 Zxp1 Ymcko Color 100img	UNIDAD	10
132	44103105	Unidad de Imagen DR-243CL - Tambor Duración estimada: 18.000 Pág	UNIDAD	2
133	44103103	Conjunto de unidad de fusor para Brother MFC-L3750CDW D00N0D001	UNIDAD	1
134	44103103	Unidad Fusora HP E65160 RM2-1929	UNIDAD	1
135	44103103	Unidad Fusora para HP LaserJet Enterprise M602 / RM1-8395-000	UNIDAD	1
136	44103103	Unidad fusora RM2-1257 para impresora HP LaserJet HP E62655	UNIDAD	1
137	44103103	UNIDAD FUSORA HP LJ PRO-400 RM1-8808-000	UNIDAD	1
138	44103103	Unidad Fusora HP 110v (RM2-6947)	UNIDAD	1
139	31152102	Tonner para impresora HP LaserJet P1102 w Negro	UNIDAD	7
140	44103103	Unidad fusora Part # 6LK68070100, 6LK68057100 e-STUDIO 3008	UNIDAD	1

FICHAS TÉCNICAS.

Para la verificación técnica de los bienes y servicios, cada proponente deberá presentar la ficha técnica de los elementos a adquirir conformidad con el Anexo No. 1 “Ficha Técnica”. En el cual se describan las especificaciones ofertadas en las condiciones exigidas por la Entidad y serán objeto de evaluación técnica. Las fichas técnicas deberán estar debidamente firmadas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente documento.

NOTA 1: Las fichas técnicas constituyen un factor de calidad necesario e indispensable para la comparación de las ofertas, ya que son uno de los únicos criterios de comparación en los procesos de selección abreviada mediante subasta inversa, por tratarse de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes son los bienes y servicios de común utilización.





ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

NOTA 2: Los tornes, cartuchos, unidades fusores, cintas y demás elementos y suministros necesarios para la impresión deben ser nuevos, originales, entregados en caja sellada y con garantía del fabricante, el no cumplimiento de este requisito será causal de rechazo de la oferta.

NOTA 3: Los elementos como teclados, mouse, discos duros externos, discos sólidos y memorias USB, pilas recargables, cargadores de pilas, deben ser nuevos, originales, entregados en cajas selladas y con garantía del fabricante de mínimo seis meses.

NOTA 4: Los demás elementos y suministros de oficina y archivo deben ser nuevos de marca reconocida en el mercado nacional y con garantía del fabricante de mínimo tres meses.

EL NO APORTAR LA FICHA TÉCNICA O REALIZARLO DE MANERA INADECUADA O DEFICIENTE SERÁ CAUSAL DE RECHAZO.


SANDRA MILENA RUIZ MONCADA
Secretaria Administrativa

Elaboró: Diego Alexander Botonero Rodríguez-Almacenista General
Aprobó: Sandra Milena Ruiz – Secretaria administrativa



Calle 11 N° 6 - 12

Teléfono: 516 9017 - 018000 944104 | Código Postal: 251010

Página web: www.tocancipa-cundinamarca.gov.co

NIT: 899999428-8



CO-306443-1