PROYECTO:	*ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS CUENCAS RÍO BOGOTÁ, NEGRO Y SUMAPAZ*	**PERFORACIÓN:**	*S1*
SITIO:	*SITIO 12 - ANAPOIMA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR PTAR*	**PROF. (m):**	*8.00*
SOLICITANTE:	*CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR*	**FECHA:**	*Enero de 2026*

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

PROF. m	CLASIFIC. USCS	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	wn.%	LIMITES ATTERBERG			FINOS %	PESO UNIT. g/cm³	S.P.T. Golpes hincado 6"			Com. Inc. kg/cm²	C kg/cm²	φ °
				L.L. %	L.P. %	I.P. %			N_1	N_2	N_3			
0,0		Material de color pardo oscuro limoarenoso con presencia de roca y arena resistencia media humedad media												
0,70														
1,0														
1,50		S.P.T 1							10/6	12/6	12/6			
2,0		Material de color pardo oscuro limoarenoso con presencia de arena resistencia media humedad media												
2,5		Material de color pardo oscuro limoarcilloso con presencia de arena resistencia media humedad media												
3,0		S.P.T 2							13/6	15/6	17/6			
4,0		Material de color pardo oscuro limoarcilloso con presencia de esquisto con roca resistencia alta humedad media												
4,50		S.P.T 3							15/6	21/6	22/6			

PROYECTO:	*ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS CUENCAS RÍO BOGOTÁ, NEGRO Y SUMAPAZ*	**PERFORACIÓN:**	*S1*
SITIO:	*SITIO 12 - ANAPOIMA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR PTAR*	**PROF. (m):**	*8.00*
SOLICITANTE:	*CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR*	**FECHA:**	*Enero de 2026*

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

PROF. m	CLASIFIC. USCS	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	wn.%	LIMITES ATTERBERG			FINOS %	PESO UNIT. g/cm³	S.P.T. Golpes hincado 6"			Com. Inc. kg/cm²	C kg/cm²	Φ °
				L.L. %	L.P. %	I.P. %			N_1	N_2	N_3			
4,8		Material de color pardo oscuro limoarcilloso esquistoso con presencia de roca resistencia alta humedad media												
5,0		Se recupera muestra en testigo de color gris claro												
5,2		Se recupera muestra testigo con presencia de roca de color gris oscuro resistencia alta humedad media												
5,5		Se recupera testigo de color gris oscuro resistencia alta humedad media												
6,0		S.P.T 4							*50/6*	*50/6*	*50/6*			
6,5		Se recupera muestra testigo en barrena con presencia de roca de color gris oscuro con presencia de arena de color gris oscuro resistencia alta humedad media												
7,0														
7,5		S.P.T 5							*50/6*	*50/6*	*50/6*			
8,0		Se recupera muestra testigo en barrena con presencia de roca de color gris oscuro con presencia de arena de color gris oscuro resistencia alta humedad media												
		Fin de la perforación												

PROYECTO:	*ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS CUENCAS RÍO BOGOTÁ, NEGRO Y SUMAPAZ*	**PERFORACIÓN:**	*S2*
SITIO:	*SITIO 12 - ANAPOIMA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR PTAR*	**PROF. (m):**	*8.00*
SOLICITANTE:	*CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR*	**FECHA:**	*Enero de 2026*

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

PROF. m	CLASIFIC. USCS	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	wn.%	LÍMITES ATTERBERG			FINOS %	PESO UNIT. g/cm³	S.P.T. Golpes hincado 6"			Com. Inc. kg/cm²	C kg/cm²	φ °
				L.L. %	L.P. %	I.P. %			N_1	N_2	N_3			
0,0		Material de color pardo oscuro limoarcilloso con presencia de roca y resistencia media humedad media												
0,50														
1,0														
1,20														
1,50		S.P.T 1							5/6	7/6	7/6			
		Material de color pardo oscuro limoarcilloso con presencia de arena y roca resistencia media humedad baja												
1,70														
2,0		Material de color pardo oscuro limoarenoso con roca y arena resistencia media humedad baja												
2,5												0,76		
		Material de color pardo oscuro con presencia de arena y roca resistencia media humedad baja												
3,0		S.P.T 2							7/6	8/6	10/6			
		Material de color pardo oscuro con presencia de arena y roca resistencia alta humedad media												
3,7														
4,0		Material de color pardo oscuro con presencia de roca y arena de color pardo oscuro resistencia alta humedad media												

PROYECTO:	*ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS CUENCAS RÍO BOGOTÁ, NEGRO Y SUMAPAZ*	**PERFORACIÓN:**	*S2*
SITIO:	*SITIO 12 - ANAPOIMA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR PTAR*	**PROF. (m):**	*8.00*
SOLICITANTE:	*CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR*	**FECHA:**	*Enero de 2026*

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

PROF. m	CLASIFIC. USCS	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	wn.%	LÍMITES ATTERBERG			FINOS %	PESO UNIT. g/cm³	S.P.T. Golpes hincado 6"			Com. Inc. kg/cm²	C kg/cm²	Φ °
				L.L. %	L.P. %	I.P. %			N_1	N_2	N_3			
4,50		S.P.T 3							50/6	50/6	50/6			
		Material de color pardo oscuro con presencia de roca y arena de color pardo oscuro resistencia alta humedad media												
5,0		Se recupera muestras testigo en barrena con presencia de roca de color gris oscuro con arena de color pardo oscuro resistencia alta humedad media												
6,0		S.P.T 4							50/6	50/6	50/6			
		Se recupera muestras testigo en barrena con presencia de roca de color gris oscuro con arena de color pardo oscuro resistencia alta humedad media												
6,5		Se recupera muestra testigo en barrena presencia de roca de color gris oscuro con arena de color pardo oscuro resistencia alta humedad media												
7,0														
7,5		S.P.T 5							50/6	50/6	50/6			
7,6		Se recupera muestra en barrena con presencia de roca de color gris oscuro y arena de color pardo oscuro resistencia alta humedad media												
8,0		Se recuper muestra en barrena con presencia de roca de color gris oscuro con arena de color pardo oscuro resistencia alta humedad media												
		Fin de la perforación												