


		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA ALCALDÍA DE TIMANÁ SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO				 modelo integrado de planeación y gestión		
FORMATO ESTUDIO DE MERCADO								
CODIGO: : F-GA-002		VERSION: 3	FECHA APROBACION: Enero de 2025		PAGINA: 1 DE 1			
"COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR Y ELEMENTOS QUE CONFORMAN LAS TRES (03) DOTACIONES DEL AÑO 2026 Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ HUILA".								
FECHA:		12 de agosto de 2026						
ÍTE M	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDAD	CTD	COTIZACIÓ N 1 CARDIZ INGENIERIA SAS	COTIZACIÓN 2 IMPACTO GERENCIAL LCR SAS	COTIZACIÓN 3 PROSEG	VALOR PROMEDIO UNITARIO	VALOR PROMEDIO TOTAL
1	Camisa para hombre manga larga elaborada 45% algodón y 55% poliéster; incluidos reflectores en brazos y espalda de acuerdo con las normas de seguridad ocupacional. Según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 del ministerio de industria, comercio y turismo. bajo las normas técnicas colombianas. NTC 481 - NTC 230- NTC 754-1 - NTC 4160 - NTC 1479 tabla 1 opción 3 - NTC 772 - NTC 1155-3 - NTC 786 - NTC 313 método B. E Empaque y rotulado, empaque de la camisa informal, se debe empaquetar de tal forma que no sufran daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento. Rotulado, la camisa informal debe llevar una marquilla que garantice la permanencia de la misma con el uso la siguiente información: nombre o marca registrada del fabricante, composición de la tela, talla, instrucciones de cuidado de acuerdo a la NTC 1806 actualización vigente, país de origen.	Unidad	18	\$ 107.500	\$ 110.000	\$ 86.303	\$ 101.268,00	\$ 1.822.824
2	Pantalón en jean prelavado para hombre. Modelo clásico, elástico. Composición 100% algodón. Especificaciones generales: Tela Indigo ARK MAGNUM, bolsillos delanteros tipo levis; pasadores: dos pasadores con un ancho de 1,5cm X 6cm de largo con doble repisado a 7 mm, entre costuras, bragueta tipo levis con doble costura y repisado, 7mm entre costura. El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según Resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 del Ministerio de industria, comercio y turismo. Composición: NTC 481 - NTC 230 método 5 - NTC 2291 - NTC 786 - NTC 1155 - NTC 1479 - NTC 4873-2 Empaque y Rotulado: Empaque, el pantalón JEANS se debe empaquetar de tal forma que no sufran daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento.	Unidad	18	\$ 109.400	\$ 105.000	\$ 89.496	\$ 101.299,00	\$ 1.823.382
3	Par de BOTAS para hombre: Calzado de seguridad de la línea petrolera, caña corta, para ser utilizadas en condiciones de trabajo que tengan riesgos de impactos y compresión en la puntera; plantilla anti penetración. Suela de poliuretano con grabado anti deslizante, resistente a los hidrocarburos, con labrado, baja absorción, anti deslizante. Cuero graso hidrofugado resistente al agua. calibre 2,0 +/- 0,2 mm. El proveedor certifica según pruebas realizadas bajo las normas específicas para cada caso y garantiza: NTC ISO 20344 - NTC 3377- 2 NTC 1042 - NTC 1077 - NTC 1042 - NTC 1049 - NTC 1040 - NTC 3376 - NTC 4575 color café o negro, con plantilla antipinchazos. SUELA: Poliuretano tipo poliéster de alta densidad, resistente a hidrocarburos y aceites, certificadas según cada norma aplicable: NTC 456 - NTC 632 - NTC 4811 (din 53516) - NTC 467. PUNTERA: según NTC 2257. ENTRE-SUELA: Caucho de baja densidad, suministra efecto doble densidad a la suela aportando confort, absorbe parte del impacto durante el uso, pegada y cosida a la capellada, sellando la parte inferior del calzado haciéndola impermeable. Según NTC 2257.	Unidad	18	\$ 465.700	\$ 495.000	\$ 396.471	\$ 452.390,00	\$ 8.143.020
4	Camisa para hombre confeccionada en tela 100% algodón. Cuello corbata, manga corta. Colores a escoger, el producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009, Norma técnica colombiana. NTC 230 - NTC 481 - NTC 908 - NTC 1213 - NTC 2510 - NTC 2512 - NTC 5872 - NTC 48732 - Norma ASTM D629 - NTC 1806. Empaque y rotulado: La camisa de trabajo debe venir empacada individualmente, de tal forma que permita observar su contenido, conservándolo limpio y en un buen estado hasta su destino final, en forma colectiva podrá ser en cajas de cartón que garantice la protección del producto durante el transporte y almacenamiento, la prenda deberá llevar en la parte interna una marquilla que lleve la siguiente información con tinta indeleble. Nombre del confeccionista, talla, país de origen, composición de la tela, cuidado de la prenda, instrucciones de cuidado.	Unidad	3	\$ 108.000	\$ 105.000	\$ 88.571	\$ 100.524,00	\$ 301.572
5	Par de zapatos para hombre elaborados 100% en cuero bovino plena flor tipo ejecutivo, dando cumplimiento a la NTC 2038. que establece los requisitos que debe cumplir y los ensayos a que debe someterse el calzado de calle, fabricado en cuero bovino plena flor o flor corregida.	Unidad	3	\$ 332.000	\$ 320.000	\$ 272.899	\$ 308.300,00	\$ 924.900
6	Pantalón para hombre confeccionado en tela 100% algodón 4 bolsillos. El producto debe cumplir con las especificaciones según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 cumpliendo la norma técnica colombiana NTC230 -NTC481 - NTC908 -NTC1213 -NTC2510 -NTC2512 -NTC5872 -NTC48732 y la NTC-481	Unidad	3	\$ 106.000	\$ 110.000	\$ 88.235	\$ 101.412,00	\$ 304.236


7	Jeans para dama Composición 100% algodón. Especificaciones generales: Tela Indigo ARK MAGNUM, bolsillos delanteros tipo levis; pasadores: dos pasadores con un ancho de 1,5cm X 6cm de largo con doble repisado a 7mm, entre costuras, bragueta tipo levis con doble costura y repisado, 7mm entre costura. El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según Resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 del Ministerio de industria, comercio y turismo. Composición: NTC 481 - NTC 230 método 5 - NTC 2291 - NTC 786 - NTC 1155 - NTC 1479 - NTC 4873-2 Empaque y Rotulado: Empaque, el pantalón JEANS se debe empaquetar de tal forma que no sufran daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento.	Unidad	12	\$ 106.000	\$ 110.000	\$ 88.235	\$ 101.412,00	\$ 1.216.944
8	Par de zapatos calzado para dama 100% cuero bovino, el producto debe cumplir con las especificaciones NTC 2038, que establece los requisitos que debe cumplir y los ensayos a que debe someterse el calzado de calle fabricados en cuero bovino plena flor o flor corregida, en caso de requerir características que difieran de los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana.	Unidad	12	\$ 324.500	\$ 310.000	\$ 265.966	\$ 300.155,00	\$ 3.601.860
9	Camibuses tipo polo para dama manga corta. Colores a escoger, el producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009, Norma técnica colombiana. NTC 230 - NTC 481 - NTC 908 - NTC 1213 - NTC 2510 - NTC 2512 - NTC 5872 - NTC 48732 - Norma ASTM D629 - NTC 1806. Empaque y rotulado: deben venir empacada individualmente, de tal forma que permita observar su contenido, conservándolo limpio y en un buen estado hasta su destino final.	Unidad	12	\$ 78.700	\$ 80.000	\$ 63.613	\$ 74.104,00	\$ 889.248
10	Tapabocas industrial (N95) - Respirador de protección facial con capacidad de filtración mínima del 95% de partículas no aceitosas, diseño ergonómico que garantiza ajuste hermético, clip nasal ajustable, material libre de fibra de vidrio, hipoalergénico, bandas elásticas de alta resistencia para sujeción segura, no reutilizable (según fabricante), cómodo y de fácil adaptación al rostro.	Caja	2	\$ 105.000	\$ 108.000	\$ 87.227	\$ 100.075,00	\$ 200.150
11	Guantes de carnaza - Fabricado en carnaza de calibre 1.8mm a 2.4 mm, Cosido con hilo 100% algodón, Puño corto (7 Cm) que proporciona protección en muñeca, Entrada amplia que permite al usuario ponérselos y quitárselos fácilmente, Excelente agarre y resistencia a la abrasión. Recomendado para uso en labores con nivel medio-alto de abrasión y sin riesgo de cortes, maniobras y trabajos pesados, manufactura, metalurgia, agricultura, construcción, carpintería, conducción y transporte, manejo de herramientas, embalaje de productos, manejo de materiales calientes en forma intermitente, al mismo tiempo que le proporciona seguridad contra cortes menores. No presentan pliegues o fruncidos en el material que puedan incomodar al usuario.	Pares	7	\$ 14.700	\$ 15.000	\$ 11.849	\$ 13.850,00	\$ 96.950
12	Protector auditivo tipo copa de alta visibilidad, ofrece protección en ambientes de trabajo con niveles de ruido superiores a 85 dB Las copas gemelas están acopladas acústicamente lo que minimiza la resonancia y resulta en un super atenuador que brinda protección efectiva contra ruido extremo, así como óptimo confort y un peso liviano. Cojinetes de suave espuma ofrecen un sello adecuado sin causar demasiada presión. Los cojinetes son fáciles de reemplazar y su capa exterior está fabricada en plástico texturizado que facilita la ventilación y aumenta su durabilidad.	Unidad	6	\$ 47.600	\$ 45.000	\$ 37.647	\$ 43.416,00	\$ 260.496
13	Chaleco reflectivo - Material: Poliéster, malla transpirable o tela fluorescente de alta visibilidad. Colores: Amarillo neón, naranja o verde fosforescente. Bandas reflectantes: Franjas de material retrorreflectante que reflejan la luz de vehículos u otras fuentes. Cierre: Con velcro, cremallera o broches de presión. Normativas: Cumple con estándares de seguridad como ANSI/ISEA 107, EN ISO 20471 o NOM-115-STPS.	Unidad	7	\$ 32.700	\$ 28.000	\$ 28.655	\$ 29.785,00	\$ 208.495
14	Gafas de seguridad claras - Montura y Lente en Policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV. - Puente nasal universal para un ajuste cómodo. - Protección contra alta velocidad de partículas: 45 m/s - Peso: 23 gramos. - Espesor del lente: 2.0 mm	Unidad	6	\$ 26.000	\$ 22.000	\$ 18.000	\$ 22.000,00	\$ 132.000
15	Casco de seguridad fabricado en material de alta resistencia (polietileno o ABS), diseño ergonómico, liviano, con sistema de suspensión interna de 4 o 6 puntos para absorción de impactos, ajuste tipo ratchet, banda antisudor, ranuras laterales para acoplar protectores auditivos y visor, resistencia a impactos, penetración y, según referencia, propiedades dieléctricas. Compatible con barbuquejo para mayor estabilidad en labores mineras.	Unidad	6	\$ 85.680	\$ 65.000	\$ 53.000	\$ 67.892,00	\$ 407.352
TOTAL VALORES UNITARIOS								\$ 20.333.429

Nota: Se realizaron cotizaciones a 3 empresas que por su objeto social, se puede deducir que son proveedores de bienes y servicios iguales o similares a los del presente proceso, por lo que sus precios pueden servir de base para establecer el presente presupuesto oficial. Es importante mencionar que a los cotizantes se les anexó la ficha técnica del proceso para facilitar el proceso de cotización.

Aprobado por


HENRY ARTUNDUAGA OROZCO
 Secretario General y de Gobierno

Apoyó en su elaboración:


DIEGO FERNANDO VARGAS SÁENZ
 Apoyo Profesional Oficina de Contratación



Alcaldía de **Timaná**

Timaná - Huila, 05 de junio de 2026

Señora

YANDRY MILENA DIAZ CARVAJAL

Rep legal: CARDIZ INGENIERIA SAS

NIT: 901276288-7

Dirección: Calle 68 # 7-56 Neiva

Teléfono: 3209034934

Correo electrónico: cardiz.ingenieria@gmail.com

ASUNTO: Solicitud de cotización

Cordial Saludo:

La Alcaldía Municipal de Timaná - Huila, se encuentra adelantando las gestiones necesarias y pertinentes a fin de establecer el presupuesto oficial para dar inicio al proceso contractual correspondiente a:

“COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR Y ELEMENTOS QUE CONFORMAN LAS TRES (03) DOTACIONES DEL AÑO 2026 Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ HUILA”.

De acuerdo con lo anterior, muy respetuosamente nos permitimos solicitar cotización para la suscripción de un Contrato de Suministro que se pretende contratar, el cual ostenta las siguientes especificaciones técnicas:

Especificaciones Técnicas

ÍTEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD.	CANT.
1. DOTACION VIGENCIA 2026			
1	Camisa para hombre manga larga elaborada 45% algodón y 55% poliéster; incluidos reflectores en brazos y espalda de acuerdo con las normas de seguridad ocupacional. Según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 del ministerio de industria, comercio y turismo. bajo las normas técnicas colombianas. NTC 481 - NTC 230- NTC 754-1 - NTC 4160 - NTC 1479 tabla 1 opción 3 - NTC 772 - NTC 1155-3 - NTC 786 - NTC 313 método B. E Empaque y rotulado, empaque de la camisa informal, se debe empaquetar de tal forma que no sufran daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento. Rotulado, la camisa informal debe llevar una marquilla que garantice la permanencia de la misma con el uso la siguiente información: nombre o marca registrada del fabricante, composición de la tela, talla, instrucciones de cuidado de acuerdo a la NTC 1806 actualización vigente, país de origen.	UNIDAD	18
2	Pantalón en jean prelavado para hombre. Modelo clásico, elástico. Composición 100% algodón. Especificaciones generales: Tela Índigo ARK MAGNUM, bolsillos delanteros tipo levis; pasadores: dos pasadores con un ancho de 1,5cm X 6cm de largo con doble repisado a 7 mm, entre costuras, bragueta tipo levis con doble costura y repisado, 7mm entre costura. El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según Resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 del Ministerio de industria, comercio y turismo. Composición: NTC 481 - NTC 230 método 5 - NTC 2291 - NTC 786 - NTC 1155 - NTC 1479 - NTC 4873-2 Empaque y Rotulado: Empaque, el pantalón JEANS	UNIDAD	18



Alcaldía de **Timaná**

	se debe empacar de tal forma que no sufran daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento.		
3	Par de BOTAS para hombre: Calzado de seguridad de la línea petrolera, caña corta, para ser utilizadas en condiciones de trabajo que tengan riesgos de impactos y compresión en la puntera; plantilla anti penetración. Suela de poliuretano con grabado anti deslizante, resistente a los hidrocarburos, con labrado, baja absorción, anti deslizante. Cuero graso hidrofugado resistente al agua. calibre 2,0 +/- 0,2 mm. El proveedor certifica según pruebas realizadas bajo las normas específicas para cada caso y garantiza: NTC ISO 20344 - NTC 3377-2 NTC 1042 - NTC 1077 - NTC 1042 - NTC 1049 - NTC 1040 - NTC 3376 - NTC 4575 color café o negro, con plantilla antipinchazos. SUELA: Poliuretano tipo poliéster de alta densidad, resistente a hidrocarburos y aceites, certificadas según cada norma aplicable: NTC 456 - NTC 632 - NTC 4811 (din 53516) - NTC 467. PUNTERA: según NTC 2257. ENTRE-SUELA: Caucho de baja densidad, suministra efecto doble densidad a la zuela aportando confort, absorbe parte del impacto durante el uso, pegada y cosida a la capellada, sellando la parte inferior del calzado haciéndola impermeable. Según NTC 2257.	UNIDAD	18
4	Camisa para hombre confeccionada en tela 100% algodón. Cuello corbata, manga corta. Colores a escoger, el producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009, Norma técnica colombiana. NTC 230 - NTC 481 - NTC 908 - NTC 1213 - NTC 2510 - NTC 2512 - NTC 5872 - NTC 48732 - Norma ASTM D629 - NTC 1806. Empaque y rotulado: La camisa de trabajo debe venir empacada individualmente, de tal forma que permita observar su contenido, conservándolo limpio y en un buen estado hasta su destino final, en forma colectiva podrá ser en cajas de cartón que garantice la protección del producto durante el transporte y almacenamiento, la prenda deberá llevar en la parte interna una marquilla que lleve la siguiente información con tinta indeleble. Nombre del confeccionista, talla, país de origen, composición de la tela, cuidado de la prenda, instrucciones de cuidado.	UNIDAD	3
5	Par de zapatos para hombre elaborados 100% en cuero bovino plena flor tipo ejecutivo, dando cumplimiento a la NTC 2038. que establece los requisitos que debe cumplir y los ensayos a que debe someterse el calzado de calle, fabricado en cuero bovino plena flor o flor corregida.	UNIDAD	3
6	Pantalón para hombre confeccionado en tela 100% algodón 4 bolsillos. El producto debe cumplir con las especificaciones según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 cumpliendo la norma técnica colombiana NTC230 -NTC481 - NTC908 -NTC1213 - NTC2510 -NTC2512 -NTC5872 -NTC48732 y la NTC-481	UNIDAD	3
7	Jeans para dama Composición 100% algodón. Especificaciones generales: Tela Índigo ARK MAGNUM, bolsillos delanteros tipo levis; pasadores: dos pasadores con un ancho de 1,5cm X 6cm de largo con doble repisado a 7mm, entre costuras, bragueta tipo levis con doble costura y repisado, 7mm entre costura. El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según Resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 del	UNIDAD	12



Alcaldía de **Timaná**

	Ministerio de industria, comercio y turismo. Composición: NTC 481 - NTC 230 método 5 - NTC 2291 - NTC 786 - NTC 1155 - NTC 1479 - NTC 4873-2 Empaque y Rotulado: Empaque, el pantalón JEANS se debe empaquetar de tal forma que no sufran daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento.		
8	Par de zapatos calzado para dama 100% cuero bovino, el producto debe cumplir con las especificaciones NTC 2038, que establece los requisitos que debe cumplir y los ensayos a que debe someterse el calzado de calle fabricados en cuero bovino plena flor o flor corregida, en caso de requerir características que difieran de los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana.	UNIDAD	12
9	Camibuses tipo polo para dama manga corta. Colores a escoger, el producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009, Norma técnica colombiana. NTC 230 - NTC 481 - NTC 908 - NTC 1213 - NTC 2510 - NTC 2512 - NTC 5872 - NTC 48732 - Norma ASTM D629 - NTC 1806. Empaque y rotulado: deben venir empaquetada individualmente, de tal forma que permita observar su contenido, conservándolo limpio y en un buen estado hasta su destino final.	UNIDAD	12
2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)			
10	Tapabocas industrial (N95) - Respirador de protección facial con capacidad de filtración mínima del 95% de partículas no aceitosas, diseño ergonómico que garantiza ajuste hermético, clip nasal ajustable, material libre de fibra de vidrio, hipoalergénico, bandas elásticas de alta resistencia para sujeción segura, no reutilizable (según fabricante), cómodo y de fácil adaptación al rostro.	CAJA	2
11	Guantes de carnaza - Fabricado en carnaza de calibre 1.8mm a 2.4 mm, Cosido con hilo 100% algodón, Puño corto (7 Cm) que proporciona protección en muñeca, Entrada amplia que permite al usuario ponérselos y quitárselos fácilmente, Excelente agarre y resistencia a la abrasión. Recomendado para uso en labores con nivel medio-alto de abrasión y sin riesgo de cortes, maniobras y trabajos pesados, manufactura, metalurgia, agricultura, construcción, carpintería, conducción y transporte, manejo de herramientas, embalaje de productos, manejo de materiales calientes en forma intermitente, al mismo tiempo que le proporciona seguridad contra cortes menores. No presentan pliegues o fruncidos en el material que puedan incomodar al usuario.	PAR	7
12	Protector auditivo tipo copa de alta visibilidad, ofrece protección en ambientes de trabajo con niveles de ruido superiores a 85 dB Las copas gemelas están acopladas acústicamente lo que minimiza la resonancia y resulta en un super atenuador que brinda protección efectiva contra ruido extremo, así como óptimo confort y un peso liviano. Cojinetes de suave espuma ofrecen un sello adecuado sin causar demasiada presión. Los cojinetes son fáciles de reemplazar y su capa exterior está fabricada en plástico texturizado que facilita la ventilación y aumenta su durabilidad.	UNIDAD	6
13	Chaleco reflectivo - Material: Poliéster, malla transpirable o tela fluorescente de alta visibilidad.	UNIDAD	7



Alcaldía de **Timaná**

	Colores: Amarillo neón, naranja o verde fosforescente. Bandas reflectantes: Franjas de material retrorreflectante que reflejan la luz de vehículos u otras fuentes. Cierre: Con velcro, cremallera o broches de presión. Normativas: Cumple con estándares de seguridad como ANSI/ISEA 107, EN ISO 20471 o NOM-115-STPS.		
14	Gafas de seguridad claras - Montura y Lente en Policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV. - Puente nasal universal para un ajuste cómodo. - Protección contra alta velocidad de partículas: 45 m/s - Peso: 23 gramos. - Espesor del lente: 2.0 mm	UNIDAD	6
15	Casco de seguridad fabricado en material de alta resistencia (polietileno o ABS), diseño ergonómico, liviano, con sistema de suspensión interna de 4 o 6 puntos para absorción de impactos, ajuste tipo ratchet, banda antisudor, ranuras laterales para acoplar protectores auditivos y visor, resistencia a impactos, penetración y, según referencia, propiedades dieléctricas. Compatible con barbuquejo para mayor estabilidad en labores mineras.	UNIDAD	6

El futuro contrato que se genere a partir del presente proceso contractual, involucra necesariamente gastos tributarios, de contratación y administrativos, los cuales también se tuvieron en cuenta y se incluyen para determinar el costo total del presente estudio.

El contratista deberá asumir las cargas tributarias del nivel nacional que legalmente correspondan. A nivel territorial, el contrato es hecho general de los siguientes impuestos, tasas y contribuciones, que deberán considerarse e incorporarse al valor de la oferta.

Conforme al Acuerdo Municipal No. 044 de 2020 (Estatuto Tributario Municipal) y todas sus modificaciones, el futuro contrato causa los siguientes impuestos, tasas y contribuciones a cargo del contratista:

Estampilla pro – adulto mayor	4% sobre el valor total del contrato o sobre el subtotal antes de IVA cuando a ello aplique
Estampilla pro – cultura	1% sobre el valor total del contrato o sobre el subtotal antes de IVA cuando a ello aplique
Estampilla pro – deporte	1.5% sobre el valor total del contrato o sobre el subtotal antes de IVA cuando a ello aplique
Estampilla pro- justicia	2.0% sobre el valor total del contrato o sobre el subtotal antes de IVA cuando a ello aplique

Si es responsable del Impuesto al valor agregado, debe especificar en la cotización, que el valor cotizado incluye el IVA del 19%.



Alcaldía de **Timaná**

DOCUMENTOS DE LA COTIZACIÓN

Con la cotización de los servicios y/o especificaciones técnicas descritas, nos permitimos solicitar adjuntar con la cotización los siguientes documentos:


- Registro Único Tributario (RUT)
- Cámara de Comercio y/o Certificado de Existencia y Representación Legal, con expedición inferior a 30 días.
- Fotocopia de la cedula del representante legal y/o persona natural

Nota: La cotización solicitada servirá de base de datos para la elaboración del estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente no obliga a las partes.

MEDIO DE ENTREGA

La cotización deberá presentarse en físico en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Timaná - Huila, ubicada en la Calle 4 N° 9 -88, de dicho municipio o al correo electrónico: secretariadegobierno@timana-huila.gov.co – contratacion@timana-huila.gov.co en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles.

Cordialmente,


HENRY ARTUNDUAGA OROZCO
Secretario General y de Gobierno



Elaboró: Diego Fernando Vargas Saenz
Cargo: Apoyo profesional oficina de contratación



Contratacion Contratacion <contratacion@timana-huila.gov.co>

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Contratacion Contratacion <contratacion@timana-huila.gov.co>

9 de junio de 2026 a las 15:11

Para: cardiz.ingenieria@gmail.com

Cordial saludo.

La Alcaldía Municipal de Timaná - Huila, se encuentra adelantando las gestiones necesarias y pertinentes a fin de establecer el presupuesto oficial para dar inicio al proceso contractual correspondiente a:

"COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR Y ELEMENTOS QUE CONFORMAN LAS TRES (03) DOTACIONES DEL AÑO 2026 Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ HUILA".

Por lo anterior, se le solicita respetuosamente suministrar cotización a fin de contribuir en la creación del proceso contractual.

Agradecemos su valiosa colaboración.

2 adjuntos

 **SOLICITUD COTIZACION CARDIZ INGENIERIA.pdf**
1370K

 **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DOTACION Y EPP VIGENCIA 2026.xlsx**
22K



Contratacion Contratacion <contratacion@timana-huila.gov.co>

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Milena Díaz carvajal <cardiz.ingenieria@gmail.com>

2 de julio de 2026 a las 9:36

Para: Contratacion Contratacion <contratacion@timana-huila.gov.co>

Cordial saludo.

En atención a la solicitud de cotización para el proceso denominado **“Compra de prendas de vestir y elementos que conforman las tres (03) dotaciones del año 2026 y elementos de protección personal (EPP), para los funcionarios de planta del Municipio de Timaná – Huila”**, me permito remitir la cotización correspondiente para su consideración dentro del estudio de mercado.

Quedo atenta a cualquier información adicional o aclaración que se requiera.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

Ing. Yandry Milena Díaz Carvajal
Representante Legal

Ing Yandry Milena Díaz Carvajal

[El texto citado está oculto]

 **cotizacion CARDIZ INGENIERIA._signed.pdf**
411K

Neiva Huila, 23-06-2026

Señores
MUNICIPIO DE TIMANA
Timana Huila.

REF: COTIZACIÓN ELEMENTOS SEGURIDAD INDUSTRIAL

EM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDAD	CTD	VR/ ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNIT INCL IVA	VALOR TORAL INCL IVA
1	Camisa para hombre manga larga elaborada 45% algodón y 55% poliéster; incluidos reflectores en brazos y espalda de acuerdo con las normas de seguridad ocupacional. Según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 del ministerio de industria, comercio y turismo. bajo las normas técnicas colombianas. NTC 481 - NTC 230- NTC 754-1 - NTC 4160 - NTC 1479 tabla 1 opción 3 - NTC 772 - NTC 1155-3 - NTC 786 - NTC 313 método B. E Empaque y rotulado, empaque de la camisa informal, se debe empaquetar de tal forma que no sufran daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento. Rotulado, la camisa informal debe llevar una marquilla que garantice la permanencia de la misma con el uso la siguiente información: nombre o marca registrada del fabricante, composición de la tela, talla, instrucciones de cuidado de acuerdo a la NTC 1806 actualización vigente, país de origen.	UNIDAD	18	\$ 90.336	\$ 17.164	\$ 107.500,00	\$ 1.935.000,00
2	Pantalón en jean prelavado para hombre. Modelo clásico, elástico. Composición 100% algodón. Especificaciones generales: Tela Índigo ARK MAGNUM, bolsillos delanteros tipo levis; pasadores: dos pasadores con un ancho de 1,5cm X 6cm de largo con doble repisado a 7 mm, entre costuras, bragueta tipo levis con doble costura y repisado, 7mm entre costura. El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según Resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 del Ministerio de industria, comercio y turismo. Composición: NTC 481 -	UNIDAD	18	\$ 91.933	\$ 17.467	\$ 109.400,00	\$ 1.969.200,00

Calle 58 N.º 1W 98 Neiva Huila

Cardiz.ingenieria@gmail.com

Cel 3209034934

	NTC 230 método 5 - NTC 2291 - NTC 786 - NTC 1155 - NTC 1479 - NTC 4873-2 Empaque y Rotulado: Empaque, el pantalón JEANS se debe empaquetar de tal forma que no sufran daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento.						
3	Par de BOTAS para hombre: Calzado de seguridad de la línea petrolera, caña corta, para ser utilizadas en condiciones de trabajo que tengan riesgos de impactos y compresión en la puntera; plantilla anti penetración. Suela de poliuretano con grabado anti deslizante, resistente a los hidrocarburos, con labrado, baja absorción, anti deslizante. Cuero graso hidrofugado resistente al agua. calibre 2,0 +/- 0,2 mm. El proveedor certifica según pruebas realizadas bajo las normas específicas para cada caso y garantiza: NTC ISO 20344 - NTC 3377-2 NTC 1042 - NTC 1077 - NTC 1042 - NTC 1049 - NTC 1040 - NTC 3376 - NTC 4575 color café o negro, con plantilla antipinchazos. SUELA: Poliuretano tipo poliéster de alta densidad, resistente a hidrocarburos y aceites, certificadas según cada norma aplicable: NTC 456 - NTC 632 - NTC 4811 (din 53516) - NTC 467. PUNTERA: según NTC 2257. ENTRE-SUELA: Caucho de baja densidad, suministra efecto doble densidad a la suela aportando confort, absorbe parte del impacto durante el uso, pegada y cosida a la capellada, sellando la parte inferior del calzado haciéndola impermeable. Según NTC 2257.	UNIDAD	18	\$ 391.345	\$ 74.355	\$ 465.700,00	\$ 8.382.600,00
4	Camisa para hombre confeccionada en tela 100% algodón. Cuello corbata, manga corta. Colores a escoger, el producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009, Norma técnica colombiana. NTC 230 - NTC 481 - NTC 908 - NTC 1213 - NTC 2510 - NTC 2512 - NTC 5872 - NTC 48732 - Norma ASTM D629 - NTC 1806. Empaque y rotulado: La camisa de trabajo debe venir empacada individualmente, de tal forma que permita observar su contenido, conservándolo limpio y en un buen estado hasta su	UNIDAD	3	\$ 90.756	\$ 17.244	\$ 108.000,00	\$ 324.000,00

	destino final, en forma colectiva podrá ser en cajas de cartón que garantice la protección del producto durante el transporte y almacenamiento, la prenda deberá llevar en la parte interna una marquilla que lleve la siguiente información con tinta indeleble. Nombre del confeccionista, talla, país de origen, composición de la tela, cuidado de la prenda, instrucciones de cuidado.						
5	Par de zapatos para hombre elaborados 100% en cuero bovino plena flor tipo ejecutivo, dando cumplimiento a la NTC 2038. que establece los requisitos que debe cumplir y los ensayos a que debe someterse el calzado de calle, fabricado en cuero bovino plena flor o flor corregida.	UNIDAD	3	\$ 278.992	\$ 53.008	\$ 332.000,00	\$ 996.000,00
6	Pantalón para hombre confeccionado en tela 100% algodón 4 bolsillos. El producto debe cumplir con las especificaciones según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 cumpliendo la norma técnica colombiana NTC230 -NTC481 - NTC908 - NTC1213 -NTC2510 -NTC2512 -NTC5872 -NTC48732 y la NTC-481	UNIDAD	3	\$ 89.076	\$ 16.924	\$ 106.000,00	\$ 318.000,00
7	Jeans para dama Composición 100% algodón. Especificaciones generales: Tela Índigo ARK MAGNUM, bolsillos delanteros tipo levis; pasadores: dos pasadores con un ancho de 1,5cm X 6cm de largo con doble repisado a 7mm, entre costuras, bragueta tipo levis con doble costura y repisado, 7mm entre costura. El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según Resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 del Ministerio de industria, comercio y turismo. Composición: NTC 481 - NTC 230 método 5 - NTC 2291 - NTC 786 - NTC 1155 - NTC 1479 - NTC 4873-2 Empaque y Rotulado: Empaque, el pantalón JEANS se debe empacar de tal forma que no sufran daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento.	UNIDAD	12	\$ 89.076	\$ 16.924	\$ 106.000,00	\$ 1.272.000,00
8	Par de zapatos calzado para dama 100% cuero bovino, el producto debe cumplir con las especificaciones NTC 2038, que establece los requisitos que debe cumplir y los ensayos a que debe someterse el calzado de calle fabricados en cuero	UNIDAD	12	\$ 272.689	\$ 51.811	\$ 324.500,00	\$ 3.894.000,00

	bovino plena flor o flor corregida, en caso de requerir características que difieran de los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana						
9	Camibuses tipo polo para dama manga corta. Colores a escoger, el producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009, Norma técnica colombiana. NTC 230 - NTC 481 - NTC 908 - NTC 1213 - NTC 2510 - NTC 2512 - NTC 5872 - NTC 48732 - Norma ASTM D629 - NTC 1806. Empaque y rotulado: deben venir empacada individualmente, de tal forma que permita observar su contenido, conservándolo limpio y en un buen estado hasta su destino final.	UNIDAD	12	\$ 66.134	\$ 12.566	\$ 78.700,00	\$ 944.400,00
10	Tapabocas industrial (N95) - Respirador de protección facial con capacidad de filtración mínima del 95% de partículas no aceitosas, diseño ergonómico que garantiza ajuste hermético, clip nasal ajustable, material libre de fibra de vidrio, hipoalergénico, bandas elásticas de alta resistencia para sujeción segura, no reutilizable (según fabricante), cómodo y de fácil adaptación al rostro. CAJA X 25 UNIDADES	CAJA	2	\$ 88.235	\$ 16.765	\$ 105.000,00	\$ 210.000,00
11	Guantes de carnaza - Fabricado en carnaza de calibre 1.8mm a 2.4 mm, Cosido con hilo 100% algodón, Puño corto (7 Cm) que proporciona protección en muñeca, Entrada amplia que permite al usuario ponérselos y quitárselos fácilmente, Excelente agarre y resistencia a la abrasión. Recomendado para uso en labores con nivel medio-alto de abrasión y sin riesgo de cortes, maniobras y trabajos pesados, manufactura, metalurgia, agricultura, construcción, carpintería, conducción y transporte, manejo de herramientas, embalaje de productos, manejo de materiales calientes en forma intermitente, al mismo tiempo que le proporciona seguridad contra cortes menores. No presentan pliegues o fruncidos en el material que puedan incomodar al usuario.	PAR	7	\$ 12.353	\$ 2.347	\$ 14.700,00	\$ 102.900,00

12	Protector auditivo tipo copa de alta visibilidad, ofrece protección en ambientes de trabajo con niveles de ruido superiores a 85 dB Las copas gemelas están acopladas acústicamente lo que minimiza la resonancia y resulta en un super atenuador que brinda protección efectiva contra ruido extremo, así como óptimo confort y un peso liviano. Cojinetes de suave espuma ofrecen un sello adecuado sin causar demasiada presión. Los cojinetes son fáciles de reemplazar y su capa exterior está fabricada en plástico texturizado que facilita la ventilación y aumenta su durabilidad.	UNIDAD	6	\$ 40.000	\$ 7.600	\$ 47.600,00	\$ 285.600,00
13	Chaleco reflectivo - Material: Poliéster, malla transpirable o tela fluorescente de alta visibilidad. Colores: Amarillo neón, naranja o verde fosforescente. Bandas reflectantes: Franjas de material retrorreflectante que reflejan la luz de vehículos u otras fuentes. Cierre: Con velcro, cremallera o broches de presión. Normativas: Cumple con estándares de seguridad como ANSI/ISEA 107, EN ISO 20471 o NOM-115-STPS.	UNIDAD	7	\$ 27.479	\$ 5.221	\$ 32.700,00	\$ 228.900,00
14	Gafas de seguridad claras - Montura y Lente en Policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV. - Puente nasal universal para un ajuste cómodo. - Protección contra alta velocidad de partículas: 45 m/s - Peso: 23 gramos. - Espesor del lente: 2.0 mm	UNIDAD	6	\$ 21.849	\$ 4.151	\$ 26.000,00	\$ 156.000,00
15	Casco de seguridad fabricado en material de alta resistencia (polietileno o ABS), diseño ergonómico, liviano, con sistema de suspensión interna de 4 o 6 puntos para absorción de impactos, ajuste tipo ratchet, banda antisudor, ranuras laterales para acoplar protectores auditivos y visor, resistencia a impactos, penetración y, según referencia, propiedades dieléctricas. Compatible con barbuquejo	UNIDAD	6	\$ 72.000	\$ 13.680	\$ 85.680,00	\$ 514.080,00



NIT 901276288-7

para mayor estabilidad en labores
mineras.

SUBTOTAL

\$ 18.094.689,08

IVA

\$ 3.437.990,93

VALOR TOTAL INCLUIDO IVA

\$ 21.532.680,01

Condiciones comerciales.

Vigencia de la oferta: 30 días

Forma de pago: de contado

OBSERVACION: incluye transporte, impuestos municipales, nacionales y de más gastos en que se incurran.

Cordialmente


YANDRY MILENA DIAZ CARVAJAL
Gerente



Alcaldía de **Timaná**

Timaná - Huila, 05 de junio de 2026

Señora

NATALIA MARULANDA VARGAS

Rep legal: IMPACTO GERENCIAL LCR SAS

NIT: 900965768-3

Dirección: Calle 1 A # 14-20 La Plata

Teléfono: 3176373192

Correo electrónico: impactogerencialcr@gmail.com

ASUNTO: Solicitud de cotización

Cordial Saludo:

La Alcaldía Municipal de Timaná - Huila, se encuentra adelantando las gestiones necesarias y pertinentes a fin de establecer el presupuesto oficial para dar inicio al proceso contractual correspondiente a:

“COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR Y ELEMENTOS QUE CONFORMAN LAS TRES (03) DOTACIONES DEL AÑO 2026 Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ HUILA”.

De acuerdo con lo anterior, muy respetuosamente nos permitimos solicitar cotización para la suscripción de un Contrato de Suministro que se pretende contratar, el cual ostenta las siguientes especificaciones técnicas:

Especificaciones Técnicas

ÍTEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD.	CANT.
1. DOTACION VIGENCIA 2026			
1	Camisa para hombre manga larga elaborada 45% algodón y 55% poliéster; incluidos reflectores en brazos y espalda de acuerdo con las normas de seguridad ocupacional. Según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 del ministerio de industria, comercio y turismo. bajo las normas técnicas colombianas. NTC 481 - NTC 230- NTC 754-1 - NTC 4160 - NTC 1479 tabla 1 opción 3 - NTC 772 - NTC 1155-3 - NTC 786 - NTC 313 método B. E Empaque y rotulado, empaque de la camisa informal, se debe empacar de tal forma que no sufran daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento. Rotulado, la camisa informal debe llevar una marquilla que garantice la permanencia de la misma con el uso la siguiente información: nombre o marca registrada del fabricante, composición de la tela, talla, instrucciones de cuidado de acuerdo a la NTC 1806 actualización vigente, país de origen.	UNIDAD	18
2	Pantalón en jean prelavado para hombre. Modelo clásico, elástico. Composición 100% algodón. Especificaciones generales: Tela Índigo ARK MAGNUM, bolsillos delanteros tipo levis; pasadores: dos pasadores con un ancho de 1,5cm X 6cm de largo con doble repisado a 7 mm, entre costuras, bragueta tipo levis con doble costura y repisado, 7mm entre costura. El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según Resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 del Ministerio de industria, comercio y turismo. Composición: NTC 481 - NTC 230 método 5 - NTC 2291 - NTC 786 - NTC 1155 - NTC 1479 - NTC 4873-2 Empaque y Rotulado: Empaque, el pantalón JEANS	UNIDAD	18



Alcaldía de **Timaná**

	se debe empacar de tal forma que no sufran daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento.		
3	Par de BOTAS para hombre: Calzado de seguridad de la línea petrolera, caña corta, para ser utilizadas en condiciones de trabajo que tengan riesgos de impactos y compresión en la puntera; plantilla anti penetración. Suela de poliuretano con grabado anti deslizante, resistente a los hidrocarburos, con labrado, baja absorción, anti deslizante. Cuero graso hidrofugado resistente al agua. calibre 2,0 +/- 0,2 mm. El proveedor certifica según pruebas realizadas bajo las normas específicas para cada caso y garantiza: NTC ISO 20344 - NTC 3377-2 NTC 1042 - NTC 1077 - NTC 1042 - NTC 1049 - NTC 1040 - NTC 3376 - NTC 4575 color café o negro, con plantilla antipinchazos. SUELA: Poliuretano tipo poliéster de alta densidad, resistente a hidrocarburos y aceites, certificadas según cada norma aplicable: NTC 456 - NTC 632 - NTC 4811 (din 53516) - NTC 467. PUNTERA: según NTC 2257. ENTRE-SUELA: Caucho de baja densidad, suministra efecto doble densidad a la zuela aportando confort, absorbe parte del impacto durante el uso, pegada y cosida a la capellada, sellando la parte inferior del calzado haciéndola impermeable. Según NTC 2257.	UNIDAD	18
4	Camisa para hombre confeccionada en tela 100% algodón. Cuello corbata, manga corta. Colores a escoger, el producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009, Norma técnica colombiana. NTC 230 - NTC 481 - NTC 908 - NTC 1213 - NTC 2510 - NTC 2512 - NTC 5872 - NTC 48732 - Norma ASTM D629 - NTC 1806. Empaque y rotulado: La camisa de trabajo debe venir empacada individualmente, de tal forma que permita observar su contenido, conservándolo limpio y en un buen estado hasta su destino final, en forma colectiva podrá ser en cajas de cartón que garantice la protección del producto durante el transporte y almacenamiento, la prenda deberá llevar en la parte interna una marquilla que lleve la siguiente información con tinta indeleble. Nombre del confeccionista, talla, país de origen, composición de la tela, cuidado de la prenda, instrucciones de cuidado.	UNIDAD	3
5	Par de zapatos para hombre elaborados 100% en cuero bovino plena flor tipo ejecutivo, dando cumplimiento a la NTC 2038. que establece los requisitos que debe cumplir y los ensayos a que debe someterse el calzado de calle, fabricado en cuero bovino plena flor o flor corregida.	UNIDAD	3
6	Pantalón para hombre confeccionado en tela 100% algodón 4 bolsillos. El producto debe cumplir con las especificaciones según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 cumpliendo la norma técnica colombiana NTC230 -NTC481 - NTC908 -NTC1213 - NTC2510 -NTC2512 -NTC5872 -NTC48732 y la NTC-481	UNIDAD	3
7	Jeans para dama Composición 100% algodón. Especificaciones generales: Tela Índigo ARK MAGNUM, bolsillos delanteros tipo levis; pasadores: dos pasadores con un ancho de 1,5cm X 6cm de largo con doble repisado a 7mm, entre costuras, bragueta tipo levis con doble costura y repisado, 7mm entre costura. El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según Resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 del	UNIDAD	12



Alcaldía de **Timaná**

	Ministerio de industria, comercio y turismo. Composición: NTC 481 - NTC 230 método 5 - NTC 2291 - NTC 786 - NTC 1155 - NTC 1479 - NTC 4873-2 Empaque y Rotulado: Empaque, el pantalón JEANS se debe empaquetar de tal forma que no sufran daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento.		
8	Par de zapatos calzado para dama 100% cuero bovino, el producto debe cumplir con las especificaciones NTC 2038, que establece los requisitos que debe cumplir y los ensayos a que debe someterse el calzado de calle fabricados en cuero bovino plena flor o flor corregida, en caso de requerir características que difieran de los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana.	UNIDAD	12
9	Camibuses tipo polo para dama manga corta. Colores a escoger, el producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009, Norma técnica colombiana. NTC 230 - NTC 481 - NTC 908 - NTC 1213 - NTC 2510 - NTC 2512 - NTC 5872 - NTC 48732 - Norma ASTM D629 - NTC 1806. Empaque y rotulado: deben venir empacada individualmente, de tal forma que permita observar su contenido, conservándolo limpio y en un buen estado hasta su destino final.	UNIDAD	12
2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)			
10	Tapabocas industrial (N95) - Respirador de protección facial con capacidad de filtración mínima del 95% de partículas no aceitosas, diseño ergonómico que garantiza ajuste hermético, clip nasal ajustable, material libre de fibra de vidrio, hipoalergénico, bandas elásticas de alta resistencia para sujeción segura, no reutilizable (según fabricante), cómodo y de fácil adaptación al rostro.	CAJA	2
11	Guantes de carnaza - Fabricado en carnaza de calibre 1.8mm a 2.4 mm, Cosido con hilo 100% algodón, Puño corto (7 Cm) que proporciona protección en muñeca, Entrada amplia que permite al usuario ponérselos y quitárselos fácilmente, Excelente agarre y resistencia a la abrasión. Recomendado para uso en labores con nivel medio-alto de abrasión y sin riesgo de cortes, maniobras y trabajos pesados, manufactura, metalurgia, agricultura, construcción, carpintería, conducción y transporte, manejo de herramientas, embalaje de productos, manejo de materiales calientes en forma intermitente, al mismo tiempo que le proporciona seguridad contra cortes menores. No presentan pliegues o fruncidos en el material que puedan incomodar al usuario.	PAR	7
12	Protector auditivo tipo copa de alta visibilidad, ofrece protección en ambientes de trabajo con niveles de ruido superiores a 85 dB Las copas gemelas están acopladas acústicamente lo que minimiza la resonancia y resulta en un super atenuador que brinda protección efectiva contra ruido extremo, así como óptimo confort y un peso liviano. Cojinetes de suave espuma ofrecen un sello adecuado sin causar demasiada presión. Los cojinetes son fáciles de reemplazar y su capa exterior está fabricada en plástico texturizado que facilita la ventilación y aumenta su durabilidad.	UNIDAD	6
13	Chaleco reflectivo - Material: Poliéster, malla transpirable o tela fluorescente de alta visibilidad.	UNIDAD	7



Alcaldía de **Timaná**

	Colores: Amarillo neón, naranja o verde fosforescente. Bandas reflectantes: Franjas de material retrorreflectante que reflejan la luz de vehículos u otras fuentes. Cierre: Con velcro, cremallera o broches de presión. Normativas: Cumple con estándares de seguridad como ANSI/ISEA 107, EN ISO 20471 o NOM-115-STPS.		
14	Gafas de seguridad claras - Montura y Lente en Policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV. - Puente nasal universal para un ajuste cómodo. - Protección contra alta velocidad de partículas: 45 m/s - Peso: 23 gramos. - Espesor del lente: 2.0 mm	UNIDAD	6
15	Casco de seguridad fabricado en material de alta resistencia (polietileno o ABS), diseño ergonómico, liviano, con sistema de suspensión interna de 4 o 6 puntos para absorción de impactos, ajuste tipo ratchet, banda antisudor, ranuras laterales para acoplar protectores auditivos y visor, resistencia a impactos, penetración y, según referencia, propiedades dieléctricas. Compatible con barbuquejo para mayor estabilidad en labores mineras.	UNIDAD	6

El futuro contrato que se genere a partir del presente proceso contractual, involucra necesariamente gastos tributarios, de contratación y administrativos, los cuales también se tuvieron en cuenta y se incluyen para determinar el costo total del presente estudio.

El contratista deberá asumir las cargas tributarias del nivel nacional que legalmente correspondan. A nivel territorial, el contrato es hecho general de los siguientes impuestos, tasas y contribuciones, que deberán considerarse e incorporarse al valor de la oferta.

Conforme al Acuerdo Municipal No. 044 de 2020 (Estatuto Tributario Municipal) y todas sus modificaciones, el futuro contrato causa los siguientes impuestos, tasas y contribuciones a cargo del contratista:

Estampilla pro – adulto mayor	4% sobre el valor total del contrato o sobre el subtotal antes de IVA cuando a ello aplique
Estampilla pro – cultura	1% sobre el valor total del contrato o sobre el subtotal antes de IVA cuando a ello aplique
Estampilla pro – deporte	1.5% sobre el valor total del contrato o sobre el subtotal antes de IVA cuando a ello aplique
Estampilla pro- justicia	2.0% sobre el valor total del contrato o sobre el subtotal antes de IVA cuando a ello aplique

Si es responsable del Impuesto al valor agregado, debe especificar en la cotización, que el valor cotizado incluye el IVA del 19%.



Alcaldía de **Timaná**

DOCUMENTOS DE LA COTIZACIÓN

Con la cotización de los servicios y/o especificaciones técnicas descritas, nos permitimos solicitar adjuntar con la cotización los siguientes documentos:


- Registro Único Tributario (RUT)
- Cámara de Comercio y/o Certificado de Existencia y Representación Legal, con expedición inferior a 30 días.
- Fotocopia de la cedula del representante legal y/o persona natural


Nota: La cotización solicitada servirá de base de datos para la elaboración del estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente no obliga a las partes.

MEDIO DE ENTREGA

La cotización deberá presentarse en físico en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Timaná - Huila, ubicada en la Calle 4 N° 9 -88, de dicho municipio o al correo electrónico: secretariadegobierno@timana-huila.gov.co – contratacion@timana-huila.gov.co en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles.

Cordialmente,


HENRY ARTUNDUAGA OROZCO
Secretario General y de Gobierno



Elaboró: Diego Fernando Vargas Saenz
Cargo: Apoyo profesional oficina de contratación



Contratacion Contratacion <contratacion@timana-huila.gov.co>

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Contratacion Contratacion <contratacion@timana-huila.gov.co>

9 de junio de 2026 a las 15:15

Para: impactogerencialcr@gmail.com

Cordial saludo.

La Alcaldía Municipal de Timaná - Huila, se encuentra adelantando las gestiones necesarias y pertinentes a fin de establecer el presupuesto oficial para dar inicio al proceso contractual correspondiente a:

"COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR Y ELEMENTOS QUE CONFORMAN LAS TRES (03) DOTACIONES DEL AÑO 2026 Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ HUILA".

Por lo anterior, se le solicita respetuosamente suministrar cotización a fin de contribuir en la creación del proceso contractual.

Agradecemos su valiosa colaboración.

2 adjuntos

 **SOLICITUD COTIZACION IMPACTO GERENCIAL.pdf**
1355K

 **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DOTACION Y EPP VIGENCIA 2026.xlsx**
22K



Contratacion Contratacion <contratacion@timana-huila.gov.co>

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

IMPACTO GERENCIAL <impactogerencialcr@gmail.com>

13 de junio de 2026 a las 9:56

Para: Contratacion Contratacion <contratacion@timana-huila.gov.co>

Buenos días.
Cordial saludo

De manera atenta me permito enviar lo solicitado, quedamos atentos a sus indicaciones.

Cordialmente

[El texto citado está oculto]

--

**IMPACTO GERENCIAL LCR SAS****Nit** 900965768-3**Cel** 3176373192**Email** : impactogerencialcr@gmail.com

Neiva Huila

**cotizacion dotacion timana.pdf**

285K

13/06/2026

IMPACTO GERENCIAL

NIT 900.965768-3

Calle 1ª N.º 14-20

La Plata H, - COLOMBIA

Teléfono 3176373192

impactogerencialcr@gmail.com

Señores:

MUNICIPIO DE TIMANA HUILA

Alcaldía Municipal

Compras

ÍTEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDAD	CTD	VR/ ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNIT INCL IVA	VALOR TOTAL INCL IVA
1. DOTACIÓN VIGENCIA 2026							
1	Camisa para hombre manga larga elaborada 45% algodón y 55% poliéster; incluidos reflectores en brazos y espalda de acuerdo con las normas de seguridad ocupacional. Según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 del ministerio de industria, comercio y turismo. bajo las normas técnicas colombianas. NTC 481 - NTC 230- NTC 754-1 - NTC 4160 - NTC 1479 tabla 1 opción 3 - NTC 772 - NTC 1155-3 - NTC 786 - NTC 313 método B. E Empaque y rotulado, empaque de la camisa informal, se debe empacar de tal forma que no sufran daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento. Rotulado, la camisa informal debe llevar una marquilla que garantice la permanencia de la misma con el uso la siguiente información: nombre o marca registrada del fabricante, composición de la tela, talla, instrucciones de cuidado de acuerdo a la NTC 1806 actualización vigente, país de origen.	UNIDAD	18	\$ 92.437	\$ 17.563	\$ 110.000,00	\$ 1.980.000,00
2	Pantalón en jean prelavado para hombre. Modelo clásico, elástico. Composición 100% algodón. Especificaciones generales: Tela Índigo ARK MAGNUM, bolsillos delanteros tipo levis; pasadores: dos pasadores con un ancho de 1,5cm X 6cm de largo con doble repisado a 7 mm, entre costuras, bragueta tipo levis con doble costura y repisado, 7mm entre costura. El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según Resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 del Ministerio de industria, comercio y turismo. Composición: NTC 481 - NTC 230 método 5 - NTC 2291 - NTC 786 - NTC 1155 - NTC 1479 - NTC 4873-2 Empaque y Rotulado: Empaque, el pantalón JEANS se debe empacar de tal forma que no sufran daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento.	UNIDAD	18	\$ 88.235	\$ 16.765	\$ 105.000,00	\$ 1.890.000,00
3	Par de BOTAS para hombre: Calzado de seguridad de la línea petrolera, caña corta, para ser utilizadas en condiciones de trabajo que tengan riesgos de impactos y compresión en la puntera; plantilla anti penetración. Suela de poliuretano con grabado anti deslizante, resistente a los hidrocarburos, con labrado, baja absorción, anti deslizante. Cuero graso hidrofugado resistente al agua. calibre 2,0 +/- 0,2 mm. El	UNIDAD	18	\$ 415.966	\$ 79.034	\$ 495.000,00	\$ 8.910.000,00

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

impactogerencialcr@gmail.com

calle 1ª N°14-20 La Plata H

	proveedor certifica según pruebas realizadas bajo las normas específicas para cada caso y garantiza: NTC ISO 20344 - NTC 3377-2 NTC 1042 - NTC 1077 - NTC 1042 - NTC 1049 - NTC 1040 - NTC 3376 - NTC 4575 color café o negro, con plantilla antipinchazos. SUELA: Poliuretano tipo poliéster de alta densidad, resistente a hidrocarburos y aceites, certificadas según cada norma aplicable: NTC 456 - NTC 632 - NTC 4811 (din 53516) - NTC 467. PUNTERA: según NTC 2257. ENTRE-SUELA: Caucho de baja densidad, suministra efecto doble densidad a la suela aportando confort, absorbe parte del impacto durante el uso, pegada y cosida a la capellada, sellando la parte inferior del calzado haciéndola impermeable. Según NTC 2257.						
4	Camisa para hombre confeccionada en tela 100% algodón. Cuello corbata, manga corta. Colores a escoger, el producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009, Norma técnica colombiana. NTC 230 - NTC 481 - NTC 908 - NTC 1213 - NTC 2510 - NTC 2512 - NTC 5872 - NTC 48732 - Norma ASTM D629 - NTC 1806. Empaque y rotulado: La camisa de trabajo debe venir empacada individualmente, de tal forma que permita observar su contenido, conservándolo limpio y en un buen estado hasta su destino final, en forma colectiva podrá ser en cajas de cartón que garantice la protección del producto durante el transporte y almacenamiento, la prenda deberá llevar en la parte interna una marquilla que lleve la siguiente información con tinta indeleble. Nombre del confeccionista, talla, país de origen, composición de la tela, cuidado de la prenda, instrucciones de cuidado.	UNIDAD	3	\$ 88.235	\$ 16.765	\$ 105.000,00	\$ 315.000,00
5	Par de zapatos para hombre elaborados 100% en cuero bovino plena flor tipo ejecutivo, dando cumplimiento a la NTC 2038. que establece los requisitos que debe cumplir y los ensayos a que debe someterse el calzado de calle, fabricado en cuero bovino plena flor o flor corregida.	UNIDAD	3	\$ 268.908	\$ 51.092	\$ 320.000,00	\$ 960.000,00
6	Pantalón para hombre confeccionado en tela 100% algodón 4 bolsillos. El producto debe cumplir con las especificaciones según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 cumpliendo la norma técnica colombiana NTC230 -NTC481 - NTC908 - NTC1213 -NTC2510 -NTC2512 -NTC5872 -NTC48732 y la NTC-481	UNIDAD	3	\$ 92.437	\$ 17.563	\$ 110.000,00	\$ 330.000,00
7	Jeans para dama Composición 100% algodón. Especificaciones generales: Tela Índigo ARK MAGNUM, bolsillos delanteros tipo levis; pasadores: dos pasadores con un ancho de 1,5cm X 6cm de largo con doble repisado a 7mm, entre costuras, bragueta tipo levis con doble costura y repisado, 7mm entre costura. El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según Resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 del Ministerio de industria, comercio y turismo. Composición: NTC 481 - NTC 230 método 5 - NTC 2291 - NTC 786 - NTC 1155 - NTC 1479 - NTC 4873-2 Empaque y Rotulado: Empaque, el pantalón JEANS se debe empaquetar de tal forma que no sufran daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento.	UNIDAD	12	\$ 92.437	\$ 17.563	\$ 110.000,00	\$ 1.320.000,00
8	Par de zapatos calzado para dama 100% cuero bovino, el producto debe cumplir con las especificaciones NTC 2038,	UNIDAD	12	\$ 260.504	\$ 49.496	\$ 310.000,00	\$ 3.720.000,00

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

impactogerencialcr@gmail.com

calle 1ª N°14-20 La Plata H

	que establece los requisitos que debe cumplir y los ensayos a que debe someterse el calzado de calle fabricados en cuero bovino plena flor o flor corregida, en caso de requerir características que difieran de los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana						
9	Camibuses tipo polo para dama manga corta. Colores a escoger, el producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009, Norma técnica colombiana. NTC 230 - NTC 481 - NTC 908 - NTC 1213 - NTC 2510 - NTC 2512 - NTC 5872 - NTC 48732 - Norma ASTM D629 - NTC 1806. Empaque y rotulado: deben venir empacada individualmente, de tal forma que permita observar su contenido, conservándolo limpio y en un buen estado hasta su destino final.	UNIDAD	12	\$ 67.227	\$ 12.773	\$ 80.000,00	\$ 960.000,00
2. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL							
10	Tapabocas industrial (N95) - Respirador de protección facial con capacidad de filtración mínima del 95% de partículas no aceitosas, diseño ergonómico que garantiza ajuste hermético, clip nasal ajustable, material libre de fibra de vidrio, hipoalérgico, bandas elásticas de alta resistencia para sujeción segura, no reutilizable (según fabricante), cómodo y de fácil adaptación al rostro. CAJA X 25 UNIDADES	CAJA	2	\$ 90.756	\$ 17.244	\$ 108.000,00	\$ 216.000,00
11	Guantes de carnaza - Fabricado en carnaza de calibre 1.8mm a 2.4 mm, Cosido con hilo 100% algodón, Puño corto (7 Cm) que proporciona protección en muñeca, Entrada amplia que permite al usuario ponérselos y quitárselos fácilmente, Excelente agarre y resistencia a la abrasión. Recomendado para uso en labores con nivel medio-alto de abrasión y sin riesgo de cortes, maniobras y trabajos pesados, manufactura, metalurgia, agricultura, construcción, carpintería, conducción y transporte, manejo de herramientas, embalaje de productos, manejo de materiales calientes en forma intermitente, al mismo tiempo que le proporciona seguridad contra cortes menores. No presentan pliegues o fruncidos en el material que puedan incomodar al usuario.	PAR	7	\$ 12.605	\$ 2.395	\$ 15.000,00	\$ 105.000,00
12	Protector auditivo tipo copa de alta visibilidad, ofrece protección en ambientes de trabajo con niveles de ruido superiores a 85 dB Las copas gemelas están acopladas acústicamente lo que minimiza la resonancia y resulta en un super atenuador que brinda protección efectiva contra ruido extremo, así como óptimo confort y un peso liviano. Cojinetes de suave espuma ofrecen un sello adecuado sin causar demasiada presión. Los cojinetes son fáciles de reemplazar y su capa exterior está fabricada en plástico texturizado que facilita la ventilación y aumenta su durabilidad.	UNIDAD	6	\$ 37.815	\$ 7.185	\$ 45.000,00	\$ 270.000,00
13	Chaleco reflectivo - Material: Poliéster, malla transpirable o tela fluorescente de alta visibilidad. Colores: Amarillo neón, naranja o verde fosforescente. Bandas reflectantes: Franjas de material retrorreflectante que reflejan la luz de vehículos u otras fuentes. Cierre: Con velcro, cremallera o broches de presión. Normativas: Cumple con estándares de seguridad como ANSI/ISEA 107, EN ISO 20471 o NOM-115-STPS.	UNIDAD	7	\$ 23.529	\$ 4.471	\$ 28.000,00	\$ 196.000,00

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

impactogerencialcr@gmail.com

calle 1ª N°14-20 La Plata H

14	Gafas de seguridad claras - Montura y Lente en Policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV. - Puente nasal universal para un ajuste cómodo. - Protección contra alta velocidad de partículas: 45 m/s - Peso: 23 gramos. - Espesor del lente: 2.0 mm	UNIDAD	6	\$ 18.487	\$ 3.513	\$ 22.000,00	\$ 132.000,00
15	Casco de seguridad fabricado en material de alta resistencia (polietileno o ABS), diseño ergonómico, liviano, con sistema de suspensión interna de 4 o 6 puntos para absorción de impactos, ajuste tipo ratchet, banda antisudor, ranuras laterales para acoplar protectores auditivos y visor, resistencia a impactos, penetración y, según referencia, propiedades dieléctricas. Compatible con barbuquejo para mayor estabilidad en labores mineras.	UNIDAD	6	\$ 54.622	\$ 10.378	\$ 65.000,00	\$ 390.000,00
SUBTOTAL							\$ 18.230.252,10
IVA							\$ 3.463.747,90
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA							\$ 21.694.000,00

OBSERVACIONES: Cotización válida por 30 días. Los valores enunciados incluyen impuestos municipales, nacionales y gastos de transporte hasta el sitio de entrega.

Atentamente

Natalia Marulanda Vargas

NATALIA MARULANDA VARGAS

Gerente

Cel. 3176373192

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

impactogerencialcr@gmail.com

calle 1ª N°14-20 La Plata H



Alcaldía de **Timaná**

Timaná - Huila, 05 de junio de 2026

Señora

AMANDA LOSADA PACHONGO

C.C: 34544559

Dirección: Carrera 5 Nro. 2-58 Barrio García Rovira La Plata

Teléfono: 3125447319

Correo electrónico: proseglaطلا@hotmail.com

ASUNTO: Solicitud de cotización

Cordial Saludo:

La Alcaldía Municipal de Timaná - Huila, se encuentra adelantando las gestiones necesarias y pertinentes a fin de establecer el presupuesto oficial para dar inicio al proceso contractual correspondiente a:

"COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR Y ELEMENTOS QUE CONFORMAN LAS TRES (03) DOTACIONES DEL AÑO 2026 Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ HUILA".

De acuerdo con lo anterior, muy respetuosamente nos permitimos solicitar cotización para la suscripción de un Contrato de Suministro que se pretende contratar, el cual ostenta las siguientes especificaciones técnicas:

Especificaciones Técnicas

ÍTEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD.	CANT.
1. DOTACION VIGENCIA 2026			
1	Camisa para hombre manga larga elaborada 45% algodón y 55% poliéster; incluidos reflectores en brazos y espalda de acuerdo con las normas de seguridad ocupacional. Según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 del ministerio de industria, comercio y turismo. bajo las normas técnicas colombianas. NTC 481 - NTC 230- NTC 754-1 - NTC 4160 - NTC 1479 tabla 1 opción 3 - NTC 772 - NTC 1155-3 - NTC 786 - NTC 313 método B. E Empaque y rotulado, empaque de la camisa informal, se debe empaquetar de tal forma que no sufran daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento. Rotulado, la camisa informal debe llevar una marquilla que garantice la permanencia de la misma con el uso la siguiente información: nombre o marca registrada del fabricante, composición de la tela, talla, instrucciones de cuidado de acuerdo a la NTC 1806 actualización vigente, país de origen.	UNIDAD	18
2	Pantalón en jean prelavado para hombre. Modelo clásico, elástico. Composición 100% algodón. Especificaciones generales: Tela Índigo ARK MAGNUM, bolsillos delanteros tipo levis; pasadores: dos pasadores con un ancho de 1,5cm X 6cm de largo con doble repisado a 7 mm, entre costuras, bragueta tipo levis con doble costura y repisado, 7mm entre costura. El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según Resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 del Ministerio de industria, comercio y turismo. Composición: NTC 481 - NTC 230 método 5 - NTC 2291 - NTC 786 - NTC 1155 - NTC 1479 - NTC 4873-2 Empaque y Rotulado: Empaque, el pantalón JEANS	UNIDAD	18



Alcaldía de **Timaná**

	se debe empacar de tal forma que no sufran daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento.		
3	Par de BOTAS para hombre: Calzado de seguridad de la línea petrolera, caña corta, para ser utilizadas en condiciones de trabajo que tengan riesgos de impactos y compresión en la puntera; plantilla anti penetración. Suela de poliuretano con grabado anti deslizante, resistente a los hidrocarburos, con labrado, baja absorción, anti deslizante. Cuero graso hidrofugado resistente al agua. calibre 2,0 +/- 0,2 mm. El proveedor certifica según pruebas realizadas bajo las normas específicas para cada caso y garantiza: NTC ISO 20344 - NTC 3377-2 NTC 1042 - NTC 1077 - NTC 1042 - NTC 1049 - NTC 1040 - NTC 3376 - NTC 4575 color café o negro, con plantilla antipinchazos. SUELA: Poliuretano tipo poliéster de alta densidad, resistente a hidrocarburos y aceites, certificadas según cada norma aplicable: NTC 456 - NTC 632 - NTC 4811 (din 53516) - NTC 467. PUNTERA: según NTC 2257. ENTRE-SUELA: Caucho de baja densidad, suministra efecto doble densidad a la zuela aportando confort, absorbe parte del impacto durante el uso, pegada y cosida a la capellada, sellando la parte inferior del calzado haciéndola impermeable. Según NTC 2257.	UNIDAD	18
4	Camisa para hombre confeccionada en tela 100% algodón. Cuello corbata, manga corta. Colores a escoger, el producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009, Norma técnica colombiana. NTC 230 - NTC 481 - NTC 908 - NTC 1213 - NTC 2510 - NTC 2512 - NTC 5872 - NTC 48732 - Norma ASTM D629 - NTC 1806. Empaque y rotulado: La camisa de trabajo debe venir empacada individualmente, de tal forma que permita observar su contenido, conservándolo limpio y en un buen estado hasta su destino final, en forma colectiva podrá ser en cajas de cartón que garantice la protección del producto durante el transporte y almacenamiento, la prenda deberá llevar en la parte interna una marquilla que lleve la siguiente información con tinta indeleble. Nombre del confeccionista, talla, país de origen, composición de la tela, cuidado de la prenda, instrucciones de cuidado.	UNIDAD	3
5	Par de zapatos para hombre elaborados 100% en cuero bovino plena flor tipo ejecutivo, dando cumplimiento a la NTC 2038. que establece los requisitos que debe cumplir y los ensayos a que debe someterse el calzado de calle, fabricado en cuero bovino plena flor o flor corregida.	UNIDAD	3
6	Pantalón para hombre confeccionado en tela 100% algodón 4 bolsillos. El producto debe cumplir con las especificaciones según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 cumpliendo la norma técnica colombiana NTC230 -NTC481 - NTC908 -NTC1213 - NTC2510 -NTC2512 -NTC5872 -NTC48732 y la NTC-481	UNIDAD	3
7	Jeans para dama Composición 100% algodón. Especificaciones generales: Tela Índigo ARK MAGNUM, bolsillos delanteros tipo levis; pasadores: dos pasadores con un ancho de 1,5cm X 6cm de largo con doble repisado a 7mm, entre costuras, bragueta tipo levis con doble costura y repisado, 7mm entre costura. El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según Resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 del	UNIDAD	12



Alcaldía de **Timaná**

	Ministerio de industria, comercio y turismo. Composición: NTC 481 - NTC 230 método 5 - NTC 2291 - NTC 786 - NTC 1155 - NTC 1479 - NTC 4873-2 Empaque y Rotulado: Empaque, el pantalón JEANS se debe empaquetar de tal forma que no sufran daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento.		
8	Par de zapatos calzado para dama 100% cuero bovino, el producto debe cumplir con las especificaciones NTC 2038, que establece los requisitos que debe cumplir y los ensayos a que debe someterse el calzado de calle fabricados en cuero bovino plena flor o flor corregida, en caso de requerir características que difieran de los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana.	UNIDAD	12
9	Camibuses tipo polo para dama manga corta. Colores a escoger, el producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009, Norma técnica colombiana. NTC 230 - NTC 481 - NTC 908 - NTC 1213 - NTC 2510 - NTC 2512 - NTC 5872 - NTC 48732 - Norma ASTM D629 - NTC 1806. Empaque y rotulado: deben venir empacada individualmente, de tal forma que permita observar su contenido, conservándolo limpio y en un buen estado hasta su destino final.	UNIDAD	12
2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)			
10	Tapabocas industrial (N95) - Respirador de protección facial con capacidad de filtración mínima del 95% de partículas no aceitosas, diseño ergonómico que garantiza ajuste hermético, clip nasal ajustable, material libre de fibra de vidrio, hipoalergénico, bandas elásticas de alta resistencia para sujeción segura, no reutilizable (según fabricante), cómodo y de fácil adaptación al rostro.	CAJA	2
11	Guantes de carnaza - Fabricado en carnaza de calibre 1.8mm a 2.4 mm, Cosido con hilo 100% algodón, Puño corto (7 Cm) que proporciona protección en muñeca, Entrada amplia que permite al usuario ponérselos y quitárselos fácilmente, Excelente agarre y resistencia a la abrasión. Recomendado para uso en labores con nivel medio-alto de abrasión y sin riesgo de cortes, maniobras y trabajos pesados, manufactura, metalurgia, agricultura, construcción, carpintería, conducción y transporte, manejo de herramientas, embalaje de productos, manejo de materiales calientes en forma intermitente, al mismo tiempo que le proporciona seguridad contra cortes menores. No presentan pliegues o fruncidos en el material que puedan incomodar al usuario.	PAR	7
12	Protector auditivo tipo copa de alta visibilidad, ofrece protección en ambientes de trabajo con niveles de ruido superiores a 85 dB Las copas gemelas están acopladas acústicamente lo que minimiza la resonancia y resulta en un super atenuador que brinda protección efectiva contra ruido extremo, así como óptimo confort y un peso liviano. Cojinetes de suave espuma ofrecen un sello adecuado sin causar demasiada presión. Los cojinetes son fáciles de reemplazar y su capa exterior está fabricada en plástico texturizado que facilita la ventilación y aumenta su durabilidad.	UNIDAD	6
13	Chaleco reflectivo - Material: Poliéster, malla transpirable o tela fluorescente de alta visibilidad.	UNIDAD	7



Alcaldía de **Timaná**

	Colores: Amarillo neón, naranja o verde fosforescente. Bandas reflectantes: Franjas de material retrorreflectante que reflejan la luz de vehículos u otras fuentes. Cierre: Con velcro, cremallera o broches de presión. Normativas: Cumple con estándares de seguridad como ANSI/ISEA 107, EN ISO 20471 o NOM-115-STPS.		
14	Gafas de seguridad claras - Montura y Lente en Policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV. - Puente nasal universal para un ajuste cómodo. - Protección contra alta velocidad de partículas: 45 m/s - Peso: 23 gramos. - Espesor del lente: 2.0 mm	UNIDAD	6
15	Casco de seguridad fabricado en material de alta resistencia (polietileno o ABS), diseño ergonómico, liviano, con sistema de suspensión interna de 4 o 6 puntos para absorción de impactos, ajuste tipo ratchet, banda antisudor, ranuras laterales para acoplar protectores auditivos y visor, resistencia a impactos, penetración y, según referencia, propiedades dieléctricas. Compatible con barbuquejo para mayor estabilidad en labores mineras.	UNIDAD	6

El futuro contrato que se genere a partir del presente proceso contractual, involucra necesariamente gastos tributarios, de contratación y administrativos, los cuales también se tuvieron en cuenta y se incluyen para determinar el costo total del presente estudio.

El contratista deberá asumir las cargas tributarias del nivel nacional que legalmente correspondan. A nivel territorial, el contrato es hecho general de los siguientes impuestos, tasas y contribuciones, que deberán considerarse e incorporarse al valor de la oferta.

Conforme al Acuerdo Municipal No. 044 de 2020 (Estatuto Tributario Municipal) y todas sus modificaciones, el futuro contrato causa los siguientes impuestos, tasas y contribuciones a cargo del contratista:

Estampilla pro – adulto mayor	4% sobre el valor total del contrato o sobre el subtotal antes de IVA cuando a ello aplique
Estampilla pro – cultura	1% sobre el valor total del contrato o sobre el subtotal antes de IVA cuando a ello aplique
Estampilla pro – deporte	1.5% sobre el valor total del contrato o sobre el subtotal antes de IVA cuando a ello aplique
Estampilla pro- justicia	2.0% sobre el valor total del contrato o sobre el subtotal antes de IVA cuando a ello aplique

Si es responsable del Impuesto al valor agregado, debe especificar en la cotización, que el valor cotizado incluye el IVA del 19%.



Alcaldía de **Timaná**

DOCUMENTOS DE LA COTIZACIÓN

Con la cotización de los servicios y/o especificaciones técnicas descritas, nos permitimos solicitar adjuntar con la cotización los siguientes documentos:

- Registro Único Tributario (RUT)
- Cámara de Comercio y/o Certificado de Existencia y Representación Legal, con expedición inferior a 30 días.
- Fotocopia de la cedula del representante legal y/o persona natural

Nota: La cotización solicitada servirá de base de datos para la elaboración del estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente no obliga a las partes.

MEDIO DE ENTREGA

La cotización deberá presentarse en físico en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Timaná - Huila, ubicada en la Calle 4 N° 9 -88, de dicho municipio o al correo electrónico: secretariadegobierno@timana-huila.gov.co - contratacion@timana-huila.gov.co en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles.

Cordialmente,

HENRY ARTUNDUAGA OROZCO
Secretario General y de Gobierno

Elaboró: Diego Fernando Vargas Saenz
Cargo: Apoyo profesional oficina de contratación



Contratacion Contratacion <contratacion@timana-huila.gov.co>

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Contratacion Contratacion <contratacion@timana-huila.gov.co>

9 de junio de 2026 a las 15:08

Para: proseglaplata@hotmail.com

Cordial saludo.

La Alcaldía Municipal de Timaná - Huila, se encuentra adelantando las gestiones necesarias y pertinentes a fin de establecer el presupuesto oficial para dar inicio al proceso contractual correspondiente a:

"COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR Y ELEMENTOS QUE CONFORMAN LAS TRES (03) DOTACIONES DEL AÑO 2026 Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ HUILA".

Por lo anterior, se le solicita respetuosamente suministrar cotización a fin de contribuir en la creación del proceso contractual.

Agradecemos su valiosa colaboración.

2 adjuntos



SOLICITUD COTIZACION AMANDA LOSADA.pdf
1367K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DOTACION Y EPP VIGENCIA 2026.xlsx
22K



Contratacion Contratacion <contratacion@timana-huila.gov.co>

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

PROSEG LA PLATA <proseglaplata@hotmail.com>

7 de julio de 2026 a las 12:43

Para: Contratacion Contratacion <contratacion@timana-huila.gov.co>

Cordial saludo,
De acuerdo a su solicitud, comparto cotización realizada.
Quedo atenta para resolver alguna inquietud.

Sent from Outlook

De: Contratacion Contratacion <contratacion@timana-huila.gov.co>

Enviado: martes, 9 de junio de 2026 3:08 p. m.

Para: proseglaplata@hotmail.com <proseglaplata@hotmail.com>

Asunto: SOLICITUD DE COTIZACIÓN

[El texto citado está oculto]

 **07-07-2026- COTIZACION ALCALDIA DE TIMANA.pdf**
363K



Prevención, Protección y Seguridad

La Plata H.07 de Julio de 2026

Especialistas en Seguridad Industrial y Protección Personal.

Señores:

MUNICIPIO DE TIMANA

Cordial saludo:

La Empresa **PROSEG** se complace en ofrecer productos y servicios para la seguridad y protección personal de excelente calidad y con precios competitivos de la región. Para cumplir con sus expectativas cotizamos los siguientes productos:

ITEM	DETALLE	UNID	CDA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Camisa para hombre manga larga elaborada 45% algodón y 55% poliéster; incluidos reflectores en brazos y espalda de acuerdo con las normas de seguridad ocupacional. Según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 del ministerio de industria, comercio y turismo. bajo las normas técnicas colombianas. NTC 481 - NTC 230- NTC 754-1 - NTC 4160 - NTC 1479 tabla 1 opción 3 - NTC 772 - NTC 1155-3 - NTC 786 - NTC 313 método B. E Empaque y rotulado, empaque de la camisa informal, se debe empaquetar de tal forma que no sufran daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento. Rotulado, la camisa informal debe llevar una marquilla que garantice la permanencia de la misma con el uso la siguiente información: nombre o marca registrada del fabricante, composición de la tela, talla, instrucciones de cuidado de acuerdo a la NTC 1806 actualización vigente, país de origen.	UNIDAD	18	\$86.303	\$1.553.454
2	Pantalón en jean prelavado para hombre. Modelo clásico, elástico. Composición 100% algodón. Especificaciones generales: Tela Índigo ARK MAGNUM, bolsillos delanteros tipo levis; pasadores: dos pasadores con un ancho de 1,5cm X 6cm de largo con doble repisado a 7 mm, entre costuras, bragueta tipo levis con doble costura y repisado, 7mm entre costura. El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según Resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 del Ministerio de industria, comercio y turismo.	UNIDAD	18	\$89.496	\$1.610.928





Especialistas en Seguridad Industrial y Protección Personal.

Composición: NTC 481 - NTC 230 método 5 - NTC 2291 - NTC 788 - NTC 1435 - NTC 1474 - NTC 4873-2 - Empaque y Rotulado: Empaque, el pantalón JEANS se debe empacar de tal forma que no sufran daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento.

3

Par de BOTAS para hombre: Calzado de seguridad de la línea petrolera, caña corta, para ser utilizadas en condiciones de trabajo que tengan riesgos de impactos y compresión en la puntera; plantilla anti penetración. Suela de poliuretano con grabado anti deslizante, resistente a los hidrocarburos, con labrado, baja absorción, anti deslizante. Cuero graso hidrofugado resistente al agua. calibre 2,0 +/- 0,2 mm. El proveedor certifica según pruebas realizadas bajo las normas específicas para cada caso y garantiza: NTC ISO 20344 - NTC 3377-2 NTC 1042 - NTC 1077 - NTC 1042 - NTC 1049 - NTC 1040 - NTC 3376 - NTC 4575 color café o negro, con plantilla antipinchazos. SUELA: Poliuretano tipo poliéster de alta densidad, resistente a hidrocarburos y aceites, certificadas según cada norma aplicable: NTC 456 - NTC 632 - NTC 4811 (din 53516) - NTC 467. PUNTERA: según NTC 2257. ENTRE-SUELA: Caucho de baja densidad, suministra efecto doble densidad a la zuela aportando confort, absorbe parte del impacto durante el uso, pegada y cosida a la capellada, sellando la parte inferior del calzado haciéndola impermeable. Según NTC 2257.

UNIDAD	18	\$396.471	\$7.136.478
--------	----	-----------	-------------

4


Camisa para hombre confeccionada en tela 100% algodón. Cuello corbata, manga corta. Colores a escoger, el producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009, Norma técnica colombiana. NTC 230 - NTC 481 - NTC 908 - NTC 1213 - NTC 2510 - NTC 2512 - NTC 5872 - NTC 48732 - Norma ASTM D629 - NTC 1806. Empaque y rotulado: La camisa de trabajo debe venir empacada individualmente, de tal forma que permita observar su contenido, conservándolo limpio y en un buen estado hasta su destino final, en forma colectiva podrá ser en cajas de cartón que garantice la protección del producto durante el transporte y almacenamiento, la prenda deberá llevar en la parte interna una marquilla que lleve la siguiente información con tinta indeleble. Nombre del confeccionista, talla, país de origen, composición de la tela, cuidado de la prenda, instrucciones de cuidado.

UNIDAD	3	\$ 88.571	\$265.713
--------	---	-----------	-----------

5

Par de zapatos para hombre elaborados 100% en cuero bovino plena flor tipo ejecutivo, dando cumplimiento a la NTC 2038. que establece los requisitos que debe cumplir y

UNIDAD	3	\$272.899	\$818.697
--------	---	-----------	-----------






Especialistas en Seguridad Industrial y Protección Personal.

los ensayos a que debe someterse el calzado de calle, fabricado en cuero bovino plena flor o flor corregida.

• Venta, Recarga y Mantenimiento de Extintores • Camillas • Señalización Industrial • Señalización Vial.
• Señalización fotoluminiscentes • Cinta Antideslizante • Botiquines • Dotaciones • Planos de Evacuación.

6	Pantalón para hombre confeccionado en tela 100% algodón 4 bolsillos. El producto debe cumplir con las especificaciones según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 cumpliendo la norma técnica colombiana NTC230 - NTC481 - NTC908 - NTC1213 - NTC2510 - NTC2512 - NTC5872 - NTC48732 y la NTC-481	UNIDAD	3	\$88.235	\$264.705
7	Jeans para dama Composición 100% algodón. Especificaciones generales: Tela Índigo ARK MAGNUM, bolsillos delanteros tipo levis; pasadores: dos pasadores con un ancho de 1,5cm X 6cm de largo con doble repisado a 7mm, entre costuras, bragueta tipo levis con doble costura y repisado, 7mm entre costura. El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según Resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 del Ministerio de industria, comercio y turismo. Composición: NTC 481 - NTC 230 método 5 - NTC 2291 - NTC 786 - NTC 1155 - NTC 1479 - NTC 4873-2 Empaque y Rotulado: Empaque, el pantalón JEANS se debe empacar de tal forma que no sufran daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento.	UNIDAD	12	\$88.235	\$1.058.820
8	Par de zapatos calzado para dama 100% cuero bovino, el producto debe cumplir con las especificaciones NTC 2038, que establece los requisitos que debe cumplir y los ensayos a que debe someterse el calzado de calle fabricados en cuero bovino plena flor o flor corregida, en caso de requerir características que difieran de los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana	UNIDAD	12	\$265.966	\$3.191.592
9	Camibuses tipo polo para dama manga corta. Colores a escoger, el producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009, Norma técnica colombiana. NTC 230 - NTC 481 - NTC 908 - NTC 1213 - NTC 2510 - NTC 2512 - NTC 5872 - NTC 48732 - Norma ASTM D629 - NTC 1806. Empaque y rotulado: deben venir empacada individualmente, de tal forma que permita observar su contenido, conservándolo limpio y en un buen estado hasta su destino final.	UNIDAD	12	\$63.613	\$763.356
10	Tapabocas industrial (N95) - Respirador de protección facial con capacidad de filtración mínima del 95% de partículas no aceitosas, diseño ergonómico que garantiza ajuste hermético, clip nasal ajustable, material libre de fibra de vidrio, hipalergénico, bandas elásticas de alta resistencia para sujeción segura, no reutilizable (según fabricante), cómodo y de fácil adaptación al rostro. CAJA X 25 UNIDADES	CAJA	2	\$87.227	\$174.454
11	Guantes de carnaza - Fabricado en carnaza de calibre 1.8mm a 2.4 mm, Cosido con hilo 100% algodón, Puño corto (7 Cm) que proporciona protección en muñeca, Entrada amplia que permite al usuario ponérselos y quitárselos fácilmente, Excelente agarre y resistencia a la abrasión. Recomendado	PAR	7	\$11.849	\$82.943



PROSEG

Prevención, Protección y Seguridad

Especialistas en Seguridad Industrial y Protección Personal.

para uso en labores con nivel medio-alto de abrasión y sin riesgo de cortes, maniobras y trabajos pesados, manufactura, metalurgia, agricultura, construcción, carpintería, conducción y transporte, manejo de herramientas, embalaje de productos, manejo de materiales calientes en forma intermitente, al mismo tiempo que le proporciona seguridad contra cortes menores. No presentan pliegues o fruncidos en el material que puedan incomodar al usuario.

12

Protector auditivo tipo copa de alta visibilidad, ofrece protección en ambientes de trabajo con niveles de ruido superiores a 85 dB Las copas gemelas están acopladas acústicamente lo que minimiza la resonancia y resulta en un super atenuador que brinda protección efectiva contra ruido extremo, así como óptimo confort y un peso liviano. Cojinetes de suave espuma ofrecen un sello adecuado sin causar demasiada presión. Los cojinetes son fáciles de reemplazar y su capa exterior está fabricada en plástico texturizado que facilita la ventilación y aumenta su durabilidad.

UNIDAD

6

\$37.647

\$225.882

13

Chaleco reflectivo - Material: Poliéster, malla transpirable o tela fluorescente de alta visibilidad. Colores: Amarillo neón, naranja o verde fosforescente. Bandas reflectantes: Franjas de material retrorreflectante que reflejan la luz de vehículos u otras fuentes. Cierre: Con velcro, cremallera o broches de presión. Normativas: Cumple con estándares de seguridad como ANSI/ISEA 107, EN ISO 20471 o NOM-115-STPS.

UNIDAD

7

\$28.655

\$200.585

14

Gafas de seguridad claras - Montura y Lente en Policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV.
- Puente nasal universal para un ajuste cómodo.
- Protección contra alta velocidad de partículas: 45 m/s
- Peso: 23 gramos.
- Espesor del lente: 2.0 mm

UNIDAD

6

\$18.000

\$108.000

15

Casco de seguridad fabricado en material de alta resistencia (polietileno o ABS), diseño ergonómico, liviano, con sistema de suspensión interna de 4 o 6 puntos para absorción de impactos, ajuste tipo ratchet, banda antisudor, ranuras laterales para acoplar protectores auditivos y visor, resistencia a impactos, penetración y, según referencia, propiedades dieléctricas. Compatible con barbuquejo para mayor estabilidad en labores mineras.

UNIDAD

6

\$53.000

\$318.000

TOTAL

\$17.773.607

• Venta, Recarga y Mantenimiento de Extintores • Camillas • Señalización Industrial • Señalización Vial.
• Señalización Fotoluminiscentes • Cinta Antideslizante • Botiquines • Dotaciones • Planos de Evacuación.





Prevención, Protección y Seguridad

Especialistas en Seguridad Industrial y Protección Personal.

NOTA:

- Precios validos por 30G días.
- Forma de pago 50 % anticipo, 50 % restante o contra entrega de los elementos a satisfacción

Gracias por su amable atención
ESPERAMOS PRONTA Y POSITIVA RESPUESTA

Cordialmente,

LUISA MANUELA LOSADA LISCANO
Representante Legal

• Venta, Recarga y Mantenimiento de Extintores • Camillas • Señalización Industrial • Señalización Vial.
• Señalización fotoluminiscentes • Cinta Antideslizante • Botiquines • Dotaciones • Planos de Evacuación.

