ANEXO TÉCNICO - BIENES NACIONALES RELEVANTES

El decreto 680 de 2021, modifica el requisito para acceder a los incentivos de la Ley 816 de 2003 para las contrataciones públicas de servicios (en la cual se incluye la obra pública). Es así como para obtener el puntaje de apoyo a la industria nacional, las ofertas de 'servicios nacionales' seguirán siendo presentadas por personas naturales y jurídicas colombianas, pero además deberán usar los 'bienes nacionales relevantes' definidos por la entidad pública en sus pliegos de condiciones.

En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, se otorgará el puntaje de que trata el primer inciso del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje mínimo de personal colombiano establecido por la Entidad Estatal, que en todo caso no podrá ser inferior al 40% del total de personal asociado al cumplimiento del contrato.

Acorde con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 en el que se consagraron los parámetros a tener en cuenta para definir de manera razonable y proporcionada los bienes nacionales relevantes necesarios para la prestación del servicio, la entidad procede a determinar si para la ejecución del objeto contractual se emplean bienes nacionales relevantes y determinar el porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratación.

Para ello se ha seguido el siguiente procedimiento:

Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

1. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

2. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.

3. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:

4. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado.

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula.

$$porcentaje\ acumulado_j = \sum_{j=0}^{i} participacion\ (\%)_i$$

1. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

2. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian.

Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior.

1. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el Pliego de Condiciones.

2. Si ninguno de los bienes relevantes está incluido en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, el Municipio otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el 80% del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

3. Seguido el procedimiento descrito, los bienes o insumos relevantes (resaltados) con su porcentaje de incidencia, son los siguientes:

DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	%	% acumulado	% que cumplen	Bien Relevante
Alquiler de CARPA 15X10: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 15m de ancho X 10m de fondo, cada módulo es de 15m de ancho X 5m de fondo y serian 2 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil	UNIDAD	1.00	$ 4,104,973.00	$ 4,104,973.00	0.5131%	0.95%	0.51314%	SI

estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)								
Alquiler de CARPA 15X15: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 15m de ancho X 15m de fondo, cada módulo es de 15m de ancho X 5m de fondo y serian 3 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en	UNIDAD	1.00	$ 6,157,338.00	$ 6,157,338.00	0.7697%	1.72%	0.76969%	SI

cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)								
Alquiler de CARPA 15X20: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 15m de ancho X 20m de fondo, cada módulo es de 15m de ancho X 5m de fondo y serian 4 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	UNIDAD	1.00	$ 8,209,705.00	$ 8,209,705.00	1.0262%	2.74%	1.02624%	SI
Alquiler de CARPA 15X25: Estructura	UNIDAD	1.00	$ 10,262,071.00	$ 10,262,071.00	1.2828%	4.03%	1.28279%	SI

(itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 15m de ancho X 25m de fondo, cada módulo es de 15m de ancho X 5m de fondo y serian 5 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)								
Alquiler de CARPA 15X30: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 15m de ancho X 30m de fondo, cada módulo es de 15m de ancho X 5m de fondo y serian 6 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio,	UNIDAD	1.00	$ 12,314,439.00	$ 12,314,439.00	1.5393%	5.56%	1.53935%	SI

de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)								
Alquiler de CARPA 15X35: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 15m de ancho X 35m de fondo, cada módulo es de 15m de ancho X 5m de fondo y serian 7 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales	UNIDAD	1.00	$ 14,366,805.00	$ 14,366,805.00	1.7959%	7.36%	1.79590%	SI

100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)								
Alquiler de CARPA 15X40: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 15m de ancho X 40m de fondo, cada módulo es de 15m de ancho X 5m de fondo y serian 8 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm.	UNIDAD	1.00	$ 16,419,170.00	$ 16,419,170.00	2.0525%	9.41%	2.05245%	SI

Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)								
Alquiler de CARPA 15X45: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 15m de ancho X 45m de fondo, cada módulo es de 15m de ancho X 5m de fondo y serian 9 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye	UNIDAD	1.00	$ 18,471,538.00	$ 18,471,538.00	2.3090%	11.72%	2.30901%	SI

instalación, desinstalación y transporte)								
Alquiler de CARPA 15X50: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 15m de ancho X 50m de fondo, cada módulo es de 15m de ancho X 5m de fondo y serian 10 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	UNIDAD	1.00	$ 20,523,904.00	$ 20,523,904.00	2.5656%	14.54%	2.56556%	SI
Alquiler de CARPA 20X10: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 20m de ancho X 10m de fondo, cada módulo es de	UNIDAD	1.00	$ 5,473,216.00	$ 5,473,216.00	0.6842%	15.23%	0.68417%	SI

20m de ancho X 5m de fondo , y serian 2 módulos unidos, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)								
Alquiler de CARPA 20X15: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 20m de ancho X 15m de fondo, cada módulo es de 20m de ancho X 5m de fondo, y serian 3 módulos unidos, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características:	UNIDAD	1.00	$ 8,209,705.00	$ 8,209,705.00	1.0262%	16.25%	1.02624%	SI

perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, , disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)								
Alquiler de CARPA 20X20: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 20m de ancho X 20m de fondo, cada módulo es de 20m de ancho X 5m de fondo, y serían 4 módulos unidos, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior	UNIDAD	1.00	$ 10,946,194.00	$ 10,946,194.00	1.3683%	17.62%	1.36831%	SI

entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día.								
Alquiler de CARPA 20X25: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 20m de ancho X 25m de fondo, cada módulo es de 20m de ancho X 5m de fondo, y serían 5 módulos unidos, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (incluye instalación,	UNIDAD	1.00	$ 13,682,683.00	$ 13,682,683.00	1.7104%	19.33%	1.71038%	SI

desinstalación y transporte)								
Alquiler de CARPA 20X30: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 20m de ancho X 30m de fondo, cada módulo es de 20m de ancho X 5m de fondo, y serían 6 módulos unidos, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (incluye instalación, desinstalación y transporte)	UNIDAD	1.00	$ 16,419,170.00	$ 16,419,170.00	2.0525%	21.39%	2.05245%	SI
Alquiler de CARPA 20X35: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 20m de ancho X 35m de fondo, cada módulo es de 20m de ancho X 5m de fondo, y serían 7 módulos	UNIDAD	1.00	$ 19,155,660.00	$ 19,155,660.00	2.3945%	23.78%	2.39452%	SI

unidos, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)								
Alquiler de CARPA 20X40: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 20m de ancho X 40m de fondo, cada módulo es de 20m de ancho X 5m de fondo, y serían 8 módulos unidos, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pó+A30rtico 122x68x3 3,48. perfil vigas	UNIDAD	1.00	$ 21,892,149.00	$ 21,892,149.00	2.7366%	26.52%	2.73659%	SI

60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)								
Alquiler de CARPA 20X45: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 20m de ancho X 45m de fondo, cada módulo es de 20m de ancho X 5m de fondo, y serían 9 módulos unidos, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pó+A30rtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en	UNIDAD	1.00	$ 24,628,637.00	$ 24,628,637.00	3.0787%	29.60%	3.07866%	SI

guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)								
Alquiler de CARPA 20X50: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 20m de ancho X 50m de fondo, cada módulo es de 20m de ancho X 5m de fondo, y serían 10 módulos unidos, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pó+A30rtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día.	UNIDAD	1.00	$ 25,285,394.00	$ 25,285,394.00	3.1608%	33.10%	3.16076%	SI

(Incluye instalación, desinstalación y transporte)								
Alquiler de CARPA 30X10: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 30m de ancho X 10m de fondo, cada módulo es de 30m de ancho X 5m de fondo y serian 2 módulo pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	UNIDAD	1.00	$ 8,209,705.00	$ 8,209,705.00	1.0262%	34.12%	1.02624%	SI
Alquiler de CARPA 30X15: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 30m de ancho X 15m de fondo, cada módulo es de	UNIDAD	1.00	$ 12,314,439.00	$ 12,314,439.00	1.5393%	35.66%	1.53935%	SI

30m de ancho X 5m de fondo y serian 3 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)								
Alquiler de CARPA 30X20: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 30m de ancho X 20m de fondo, cada módulo es de 30m de ancho X 5m de fondo y serian 4 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las	UNIDAD	1.00	$ 16,419,170.00	$ 16,419,170.00	2.0525%	37.72%	2.05245%	SI

siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)								
Alquiler de CARPA 30X25: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 30m de ancho X 25 de fondo, cada módulo es de 30m de ancho X 5m de fondo y serian 5 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero	UNIDAD	1.00	$ 20,523,904.00	$ 20,523,904.00	2.5656%	40.28%	2.56556%	SI

de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)								
Alquiler de CARPA 30X30: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 30m de ancho X 30 de fondo, cada módulo es de 30m de ancho X 5m de fondo y serian 6 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m),	UNIDAD	1.00	$ 24,628,637.00	$ 24,628,637.00	3.0787%	43.36%	3.07866%	SI

altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)								
Alquiler de CARPA 30X35: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 30m de ancho X 35 de fondo, cada módulo es de 30m de ancho X 5m de fondo y serian 7 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	UNIDAD	1.00	$ 26,549,652.00	$ 26,549,652.00	3.3188%	46.68%	3.31880%	SI
Alquiler de CARPA 30X40: Estructura (itinerante) que	UNIDAD	1.00	$ 32,838,104.00	$ 32,838,104.00	4.1049%	50.78%	4.10488%	SI

se utilizara para soportar una carpa de 30m de ancho X 40 de fondo, cada módulo es de 30m de ancho X 5m de fondo y serian 8 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)								
Alquiler de CARPA 30X45: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 30m de ancho X 45 de fondo, cada módulo es de 30m de ancho X 5m de fondo y serian 9 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas	UNIDAD	1.00	$ 36,942,836.00	$ 36,942,836.00	4.6180%	55.40%	4.61798%	SI

que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)								
Alquiler de CARPA 30X5: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 30m de ancho X 5m de fondo, cada módulo es de 30m de ancho X 5m de fondo y serian 1 módulo pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5	UNIDAD	1.00	$ 4,104,973.00	$ 4,104,973.00	0.5131%	55.92%	0.51314%	SI

2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)								
Alquiler de CARPA 30X50: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 30m de ancho X 50 de fondo, cada módulo es de 30m de ancho X 5m de fondo y serian 10 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes caracteristicas: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm.	UNIDAD	1.00	$ 41,047,571.00	$ 41,047,571.00	5.1311%	61.05%	5.13109%	SI

Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)								
Alquiler de CARPA 40X10: una carpa de 40m de ancho x 10m de fondo, cada módulo es de 40m de ancho x 5m de fondo y seria 2 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	UNIDAD	1.00	$ 10,946,194.00	$ 10,946,194.00	1.3683%	62.44%	1.36831%	SI

Alquiler de CARPA 40X15: una carpa de 40m de ancho x 15m de fondo, cada módulo es de 40m de ancho x 5m de fondo y seria 3 módulos pegados, que servirá para albergar a los ocupantes al evento, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	UNIDAD	1.00	$ 16,419,170.00	$ 16,419,170.00	2.0525%	64.49%	2.05245%	SI
Alquiler de CARPA 40X20: una carpa de 40m de ancho x 20m de fondo, cada módulo es de 40m de ancho x 5m de fondo y serian 4 módulos pegados, que servirá para albergar los ocupantes al evento, consta de una estructura en	UNIDAD	1.00	$ 20,228,364.00	$ 20,228,364.00	2.5286%	67.02%	2.52862%	SI

aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (incluye instalación, desinstalación y transporte)								
Alquiler de CARPA 40X25: una carpa de 40m de ancho x 25m de fondo, cada módulo es de 40m de ancho x 5m de fondo y serian 5 módulos pegados, que servirá para albergar los ocupantes al evento, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales	UNIDAD	1.00	$ 27,365,126.00	$ 27,365,126.00	3.4207%	70.44%	3.42073%	SI

100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)								
Alquiler de CARPA 40X30: una carpa de 40m de ancho x 30m de fondo, cada módulo es de 40m de ancho x 5m de fondo y serian 6 módulos pegados, que servirá para albergar los ocupantes al evento, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. anclaje con	UNIDAD	1.00	$ 32,838,104.00	$ 32,838,104.00	4.1049%	74.54%	4.10488%	SI

estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)								
Alquiler de CARPA 40X35: una carpa de 40m de ancho x 35m de fondo, cada módulo es de 40m de ancho x 5m de fondo y serian 7 módulos pegados, que servirá para albergar los ocupantes al evento, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación,	UNIDAD	1.00	$ 38,311,080.00	$ 38,311,080.00	4.7890%	79.33%	4.78902%	SI

desinstalación y transporte)								
Alquiler de CARPA 40X40: una carpa de 40m de ancho x 40m de fondo, cada módulo es de 40m de ancho x 5m de fondo y serian 8 módulos pegados, que servirá para albergar los ocupantes al evento, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	UNIDAD	1.00	$ 43,784,059.00	$ 43,784,059.00	5.4732%	84.80%	5.47316%	SI
Alquiler de CARPA 40X45 una carpa de 40m de ancho x 45m de fondo, cada módulo es de 40m de ancho x 5m de fondo y serian 9 módulos pegados, que servirá para albergar los ocupantes al	UNIDAD	1.00	$ 49,257,036.00	$ 49,257,036.00	6.1573%	90.96%	6.15730%	SI


evento, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)								
Alquiler de CARPA 40X5: una carpa de 40m de ancho x 5m de fondo, cada módulo es de 40m de ancho x 5m de fondo y seria 1 módulos, que servirá para albergar a los ocupantes al evento, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509,	UNIDAD	1.00	$ 5,473,216.00	$ 5,473,216.00	0.6842%	91.65%	0.68417%	SI


perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un dia. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)								
Alquiler de CARPA 40X50 una carpa de 40m de ancho x 50m de fondo, cada módulo es de 40m de ancho x 5m de fondo y serian 10 módulos pegados, que servirá para albergar los ocupantes al evento, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en	UNIDAD	1.00	$ 54,730,014.00	$ 54,730,014.00	6.8414%	98.49%	6.84144%	SI


guaya de 6mm. anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)								
Alquiler de CARPA 15X50 una carpa de 15m de ancho x 50m de fondo, cada módulo es de 15m de ancho x 50 m de fondo y serian 10 módulos pegados, que servirá para albergar los ocupantes al evento, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día.	UNIDAD	1.00	$ 20,523,904.00	$ 20,523,904.00	2.5656%	101.15 %	2.56556%	SI


(Incluye instalación, desinstalación y transporte)								

Consultado en el registro de productores de Bienes nacionales, cada uno de los bienes relevantes de la contratación, se deja constancia que no se tiene registros ubicados en el registro del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Por lo anterior, el Municipio otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios de apoyo a la industria nacional de al menos el 80% del personal requerido para el cumplimiento del contrato.






Comercio, Industria y Turismo
VUCE
Productores de Bienes Nacionales
Razón Social
NIT y Subpartida Arancelaria
Subpartida Arancelaria
Registros PN Históricos
Descripcion del Producto
Registros PBN Vigentes
Nombre técnico:
Nombre técnico
Nombre comercial:
ALQUILER DE CARPA
Consultar
Mostrar 10 entradas
COPIAR
EXCEL
PDF
COLUMNAS VISIBLES
CARPA 30X10
Nit
Radicado
Razón Social
Partida Arancelaria
Tipo de bien
Nombre Técnico
Nombre Comercial
Ciudad planta
Fecha de Vencimiento
No se encontraron registros
Mostrando 0 a 0 de 0 resultados
1


Comercio, Industria y Turismo
VUCE
Productores de Bienes Nacionales
Razón Social
NIT y Subpartida Arancelaria
Subpartida Arancelaria
Registros PN Históricos
Descripcion del Producto
Registros PBN Vigentes
Nombre técnico:
Nombre técnico
Nombre comercial:
ALQUILER DE CARPA
Consultar
Mostrar 10 entradas
COPIAR
EXCEL
PDF
COLUMNAS VISIBLES
CARPA 40X10
Nit
Radicado
Razón Social
Partida Arancelaria
Tipo de bien
Nombre Técnico
Nombre Comercial
Ciudad planta
Fecha de Vencimiento
No se encontraron registros
Mostrando 0 a 0 de 0 resultados
1



HELIM ESNEIDER PALOMÁ ROZO
Dirección Técnica de Cultura y Deporte
Director Técnico de Cultura y Deporte

Proyectó: **LUIS FELIPE SALDAÑA MENDOZA**
Profesional de Apoyo – Secretaria de Desarrollo Social