



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO

CÓDIGO: ANX-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04
Página 1 de 28

ANEXO TÉCNICO.

OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, DISPOSICIÓN, APOYO Y EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES Y/O ACTIVIDADES LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O EVENTOS SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y LAS POLÍTICAS DE LOS SECTORES DEPORTE, CULTURA, JUVENTUD Y MUJER, PARA LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
1	CARPAS	
1.1	Alquiler de CARPA 6X6: Estructura rectangular (itinerante), que se utilizara para soportar una carpa de 6m de frente X 6m de fondo, cada módulo es de 6m de ancho X 3m de fondo y serian 2 módulos, consta de un techo a dos aguas con una inclinación entre 15 a 20 grados, una estructura en aleación de aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: pórticos paralelos de aluminio unidos mediante correas y estabilizados con cables en forma de X. Perfiles de aluminio en el portico de 46 x 81 x 3mm, perfil de viga de 40mm X 40mm, perfil cortinero redondo de 38mm, la cubierta textil está elaborada en una malla de poliéster cubierto de pvc por ambas caras, con tratamientos antimoho, antirayos uv, protección para ambientes salinos, recubrimiento exterior con poliuretano que es anti adherente del polvo, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.2	Alquiler de CARPA 12X6: carpas circulares con las siguientes características: • Forma circular de 12m de frente x 6m de fondo • Estructura en hierro y lona fiesta color blanca de 100 micras de espesor, • 100% impermeables • Disponibilidad durante un día (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.3	Alquiler de CARPA 12X6: carpa circulares con las siguientes características: • Forma circular de 12m de frente x 6m de fondo • Estructura en aluminio y lona fiesta color blanca de 100 micras de espesor, • 100% impermeables • Disponibilidad durante un día (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.4	Alquiler de CARPA 15X10: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 15m de ancho X 10m de fondo, cada módulo es de 15m de ancho X 5m de fondo y serian 2 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.5	Alquiler de CARPA 15X15: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 15m de ancho X 15m de fondo, cada módulo es de 15m de ancho X 5m de fondo y serian 3 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO

CÓDIGO: ANX-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04
Página 2 de 28

1.6	Alquiler de CARPA 15X20: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 15m de ancho X 20m de fondo, cada módulo es de 15m de ancho X 5m de fondo y serian 4 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.7	Alquiler de CARPA 15X25: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 15m de ancho X 25m de fondo, cada módulo es de 15m de ancho X 5m de fondo y serian 5 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.8	Alquiler de CARPA 15X30: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 15m de ancho X 30m de fondo, cada módulo es de 15m de ancho X 5m de fondo y serian 6 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.9	Alquiler de CARPA 15X35: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 15m de ancho X 35m de fondo, cada módulo es de 15m de ancho X 5m de fondo y serian 7 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.10	Alquiler de CARPA 15X40: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 15m de ancho X 40m de fondo, cada módulo es de 15m de ancho X 5m de fondo y serian 8 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO

CÓDIGO: ANX-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04
Página 3 de 28

1.11	Alquiler de CARPA 15X45: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 15m de ancho X 45m de fondo, cada módulo es de 15m de ancho X 5m de fondo y serian 9 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.12	Alquiler de CARPA 15X5: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 15m de ancho X 5m de fondo, cada módulo es de 15m de ancho X 5m de fondo y serian 1 módulos, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.13	Alquiler de CARPA 15X50: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 15m de ancho X 50m de fondo, cada módulo es de 15m de ancho X 5m de fondo y serian 10 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.14	Alquiler de CARPA 20X10: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 20m de ancho X 10m de fondo, cada módulo es de 20m de ancho X 5m de fondo , y serian 2 módulos unidos, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.15	Alquiler de CARPA 20X15: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 20m de ancho X 15m de fondo, cada módulo es de 20m de ancho X 5m de fondo, y serian 3 módulos unidos, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, , disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO

CÓDIGO: ANX-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04
Página 4 de 28

1.16	Alquiler de CARPA 20X20: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 20m de ancho X 20m de fondo, cada módulo es de 20m de ancho X 5m de fondo, y serían 4 módulos unidos, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día.	Unidad
1.17	Alquiler de CARPA 20X25: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 20m de ancho X 25m de fondo, cada módulo es de 20m de ancho X 5m de fondo, y serían 5 módulos unidos, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.18	Alquiler de CARPA 20X30: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 20m de ancho X 30m de fondo, cada módulo es de 20m de ancho X 5m de fondo, y serían 6 módulos unidos, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.19	Alquiler de CARPA 20X35: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 20m de ancho X 35m de fondo, cada módulo es de 20m de ancho X 5m de fondo, y serían 7 módulos unidos, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.20	Alquiler de CARPA 20X40: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 20m de ancho X 40m de fondo, cada módulo es de 20m de ancho X 5m de fondo, y serían 8 módulos unidos, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.21	Alquiler de CARPA 20X45: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 20m de ancho X 45m de fondo, cada módulo es de 20m de ancho X 5m de fondo, y serían 9 módulos unidos, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes	Unidad



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO

CÓDIGO: ANX-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04
Página 5 de 28

	características: perfil pó+A30rtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	
1.22	Alquiler de CARPA 20X5: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 20m de ancho X 5m de fondo, cada módulo es de 20m de ancho X 5m de fondo, y sería un modulo, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.23	Alquiler de CARPA 20X50: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 20m de ancho X 50m de fondo, cada módulo es de 20m de ancho X 5m de fondo, y serian 10 módulos unidos, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pó+A30rtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.24	Alquiler de CARPA 30X10: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 30m de ancho X 10m de fondo, cada módulo es de 30m de ancho X 5m de fondo y serian 2 módulo pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.25	Alquiler de CARPA 30X15: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 30m de ancho X 15m de fondo, cada módulo es de 30m de ancho X 5m de fondo y serian 3 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.26	Alquiler de CARPA 30X20: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 30m de ancho X 20m de fondo, cada módulo es de 30m de ancho X 5m de fondo y serian 4 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta	Unidad



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO

CÓDIGO: ANX-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04
Página 6 de 28

	vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	
1.27	Alquiler de CARPA 30X25: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 30m de ancho X 25 de fondo, cada módulo es de 30m de ancho X 5m de fondo y serian 5 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48, perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.28	Alquiler de CARPA 30X30: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 30m de ancho X 30 de fondo, cada módulo es de 30m de ancho X 5m de fondo y serian 6 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48, perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.29	Alquiler de CARPA 30X35: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 30m de ancho X 35 de fondo, cada módulo es de 30m de ancho X 5m de fondo y serian 7 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48, perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.30	Alquiler de CARPA 30X40: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 30m de ancho X 40 de fondo, cada módulo es de 30m de ancho X 5m de fondo y serian 8 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48, perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.31	Alquiler de CARPA 30X45: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 30m de ancho X 45 de fondo, cada módulo es de 30m de ancho X 5m de fondo y serian 9 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48, perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt,	Unidad



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO

CÓDIGO: ANX-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04
Página 7 de 28

	disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	
1.32	Alquiler de CARPA 30X5: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 30m de ancho X 5m de fondo, cada módulo es de 30m de ancho X 5m de fondo y serian 1 módulo pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.33	Alquiler de CARPA 30X50: Estructura (itinerante) que se utilizara para soportar una carpa de 30m de ancho X 50 de fondo, cada módulo es de 30m de ancho X 5m de fondo y serian 10 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. Anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.34	Alquiler de CARPA 3X3: carpas con medidas 3 m x 3 m tipo pagoda con estructura en hierro y lona fiesta color blanca de 100 micras de espesor ,100% impermeables con laterales, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.35	Alquiler de CARPA 40X10: una carpa de 40m de ancho x 10m de fondo, cada módulo es de 40m de ancho x 5m de fondo y seria 2 módulos pegados, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.36	Alquiler de CARPA 40X15: una carpa de 40m de ancho x 15m de fondo, cada módulo es de 40m de ancho x 5m de fondo y seria 3 módulos pegados, que servirá para albergar a los ocupantes al evento, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.37	Alquiler de CARPA 40X20: una carpa de 40m de ancho x 20m de fondo, cada módulo es de 40m de ancho x 5m de fondo y serian 4 módulos pegados, que servirá para albergar los ocupantes al evento, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta	Unidad



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO

CÓDIGO: ANX-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04
Página 8 de 28

	vientos en guaya de 6mm. anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	
1.38	Alquiler de CARPA 40X25: una carpa de 40m de ancho x 25m de fondo, cada módulo es de 40m de ancho x 5m de fondo y serian 5 módulos pegados, que servirá para albergar los ocupantes al evento, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.39	Alquiler de CARPA 40X30: una carpa de 40m de ancho x 30m de fondo, cada módulo es de 40m de ancho x 5m de fondo y serian 6 módulos pegados, que servirá para albergar los ocupantes al evento, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.40	Alquiler de CARPA 40X35: una carpa de 40m de ancho x 35m de fondo, cada módulo es de 40m de ancho x 5m de fondo y serian 7 módulos pegados, que servirá para albergar los ocupantes al evento, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.41	Alquiler de CARPA 40X40: una carpa de 40m de ancho x 40m de fondo, cada módulo es de 40m de ancho x 5m de fondo y serian 8 módulos pegados, que servirá para albergar los ocupantes al evento, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.42	Alquiler de CARPA 40X45 una carpa de 40m de ancho x 45m de fondo, cada módulo es de 40m de ancho x 5m de fondo y serian 9 módulos pegados, que servirá para albergar los ocupantes al evento, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt,	Unidad



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO

CÓDIGO: ANX-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04
Página 9 de 28

	disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	
1.43	Alquiler de CARPA 40X5: una carpa de 40m de ancho x 5m de fondo, cada módulo es de 40m de ancho x 5m de fondo y sería 1 módulos, que servirá para albergar a los ocupantes al evento, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.44	Alquiler de CARPA 40X50 una carpa de 40m de ancho x 50m de fondo, cada módulo es de 40m de ancho x 5m de fondo y serian 10 módulos pegados, que servirá para albergar los ocupantes al evento, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.45	Alquiler de CARPA con medidas de 4X4 mts con estructura en hierro y lona fiesta color blanca de 100 micras de espesor ,100% impermeables con laterales en lona color blanco tipo pirámide, con laterales, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.46	ALQUILER DE CARPA BLANCA EN ESTRUCTURA METÁLICA CON MEDIDAS DE: ALTURA 3,1 METROS, ANCHO 4 METROS Y LARGO 4 METROS, DISPONIBILIDAD DURANTE UN DÍA. (ARMADO Y DESARMADO EN EL LUGAR DEL EVENTO Y TRANSPORTE INCLUIDO).	Unidad
1.47	Alquiler de CARPA con medidas de 6X6 mts en estructura en acero y lona fiesta color blanca de 100 micras de espesor ,100% impermeables con laterales, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.48	Alquiler de CARPA 15X50 una carpa de 15m de ancho x 50m de fondo, cada módulo es de 15m de ancho x 50 m de fondo y serian 10 módulos pegados, que servirá para albergar los ocupantes al evento, consta de una estructura en aleación de acero y aluminio, de varias piezas que se ensambla o arma en terreno, proporciona luz libre interna y consta de las siguientes características: perfil pórtico 122x68x3 3,48. perfil vigas 60x60x2,5 1,509, perfil de laterales 100x85x2,5 2,569, entre pórticos a nivel de columna lleva crucetas en guaya o perfil estructural acero de 60x60x2mm y largo de 6m, en la parte superior entre porticos lleva 2 juegos de corta vientos en guaya de 6mm. anclaje con estaca de 35cm de largo, en cada eje (5m), anclaje con 2 pernos 1/2 expansivos, en cada eje (5m), altura parte lateral 4m, altura en el centro de 7mt, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
1.49	Alquiler de carpa con las siguientes características: • Medidas 12 m x 6 m tipo hangar • Estructura en hierro y lona fiesta color blanca de 100 micras de espesor, • 100% impermeables • Velos blanco en el techo • El servicio incluye Transporte hasta el lugar por cada evento, Instalación y desinstalación y Reemplazo en caso de pérdida o daño • Disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
2	TARIMAS Y PISOS	



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO

CÓDIGO: ANX-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04
Página 10 de 28

2.1	Alquiler de modulo adicional de tarima plegable tipo acordeón de 1metro x 1metro, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
2.2	Alquiler de Tarima 1,20x2,40mtrs (altura estándar) con 1 modulo en triplex y estructura en hierro reforzado para mayor estabilidad, con faldón y escalera de acceso, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
2.3	Alquiler de tarima 12x12 mts (altura estándar) con 50 módulos en triplex y estructura en hierro reforzado para mayor estabilidad, con faldón y escalera de acceso, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
2.4	Alquiler de tarima 12x6 mts (altura estándar) con 25 módulos en triplex y estructura en hierro reforzado para mayor estabilidad, con faldón y escalera de acceso, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
2.5	Alquiler de tarima 12x9,60 mts (altura estándar) con 40 módulos en triplex y estructura en hierro reforzado para mayor estabilidad, con faldón y escalera de acceso, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
2.6	Alquiler de Tarima 2,40x2,40 mtrs (altura estándar) con 2 módulos en triplex y estructura en hierro reforzado para mayor estabilidad, con faldón y escalera de acceso, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
2.7	Alquiler de Tarima 2,40x4,80mtrs (altura estándar) con 4 módulos en triplex y estructura en hierro reforzado para mayor estabilidad, con faldón y escalera de acceso, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
2.8	Alquiler de Tarima 4,80x3,60mtrs (altura estándar) con 6 módulos en triplex y estructura en hierro reforzado para mayor estabilidad, con faldón y escalera de acceso, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
2.9	Alquiler de Tarima 4,80x4,80mtrs (altura estándar) con 8 módulos en triplex y estructura en hierro reforzado para mayor estabilidad, con faldón y escalera de acceso, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
2.10	Alquiler de Tarima 6x4,80mtrs (altura estándar) con 10 módulos en triplex y estructura en hierro reforzado para mayor estabilidad, con faldón y escalera de acceso, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
2.11	Alquiler de Tarima 7,20x3,60mtrs (altura estándar) con 9 módulos en triplex y estructura en hierro reforzado para mayor estabilidad, con faldón y escalera de acceso, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
2.12	Alquiler de Tarima 7,20x4,80mtrs (altura estándar) con 12 módulos en triplex y estructura en hierro reforzado para mayor estabilidad, con faldón y escalera de acceso, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
2.13	Alquiler de Tarima 7,20x6 (altura estándar) con 15 módulos en triplex y estructura en hierro reforzado para mayor estabilidad, con faldón y escalera de acceso, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
2.14	Alquiler de Tarima 8,40x7,20mtrs (altura estándar) con 21 módulos en triplex y estructura en hierro reforzado para mayor estabilidad, con faldón y escalera de acceso, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
2.15	Alquiler de tarima 9,60*12 mts (altura estándar) con 40 módulos en triplex y estructura en hierro reforzado para mayor estabilidad, con faldón y escalera de acceso, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
2.16	Alquiler de Tarima 9,60x4,80mtrs (altura estándar) con 16 módulos en triplex y estructura en hierro reforzado para mayor estabilidad, con faldón y escalera de acceso, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO

CÓDIGO: ANX-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04
Página 11 de 28

2.17	Alquiler de Tarima 9,60x6mts (altura estándar) con 20 módulos en triplex y estructura en hierro reforzado para mayor estabilidad, con faldón y escalera de acceso, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
2.18	Alquiler de tarima 9,60x8,40 mts (altura estándar) con 28 módulos en triplex y estructura en hierro reforzado para mayor estabilidad, con faldón y escalera de acceso, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
2.19	Alquiler de tarima 9,60x9,60 mts (altura estándar) con 32 módulos en triplex y estructura en hierro reforzado para mayor estabilidad, con faldón y escalera de acceso, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
2.20	Alquiler de tarima plegable tipo acordeon de 4x3 mts a una altura de 60 cm con estructura doble reforzada y entapetada con 25 módulos de 1x1 madera y aluminio, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
2.21	DISEÑO, CREACION E INSTALACIÓN DE TARIMA, EQUIPO DE SONIDO, AUDIOVISUALES E ILUMINACIÓN: Tarima de 4x4 con carpa 4x4, escalera y faldón, sonido profesional, Sonido line array 8 cajas array, 4 bajos dobles, 4 monitores 750, 2 bajos dobles sidefil, 2 cabinas dobles sidefil, Consola de 32 canales marca reconocida, Rack de micrófonos sm 58 y 57 kit de batería, Micrófonos inalámbricos marca reconocida, Racks de bases para micrófonos, Puente en estructura de aluminio, Yinas o elevadores, Luces 6 beam 7r, 24 par led 3w, 2 blinder, 2 atomix 3000, Cámara de humo, Consola 40 para luces, 1 Planta o generador insonoro de 40 kw, Ingeniero de sonido, montaje y desmontaje donde asigne la supervisión. Disponibilidad durante un día.	Unidad
2.22	Alquiler de Piso de 2.44m de largo x 1,22m de ancho, elaborado en perfil de 4x8 calibre 16 en colmena y lamina en triplex de 15mm de pino canadiense, soportado con niveladores de piso en calibre 16, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
2.23	Alquiler tapete en caucho para piso por m2 de alto tráfico color negro, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
2.24	Alquiler y Montaje de piso para coliseo de feria en m2, piso estructural metálico, elaborado por proceso de inyección en polietileno de alta densidad, con protección a rayos solares UV, con protección antiestática para evitar riesgos eléctricos, piso modular sus medidas son de 50x50 cm - 4 módulos hace un metro cuadrado, con orificios que permiten el drenaje del agua y elementos de contacto al piso. tiene canales internos para optimizar los cableados, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
2.25	Alquiler de Planta eléctrica de combustible diésel 75kva, para el sostenimiento del sistema de cámaras y sonido, disponible 24 horas, con transporte, combustible y operario a todo costo para el acompañamiento del evento. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
2.26	Alquiler de Planta eléctrica de 10HP, 3600rpm, potencia máxima de 5,5KVA, 110/220V, disponible 24 horas, con transporte, combustible (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
2.27	Alquiler de Planta eléctrica de combustible diésel 50kva, para el sostenimiento del sistema de cámaras y sonido, disponible 24 horas, con transporte, combustible y operario a todo costo para el acompañamiento del evento. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
2.28	Alquiler de Planta eléctrica de combustible diésel 125kva, para el sostenimiento del sistema de cámaras y sonido, disponible 24 horas, con transporte, combustible y operario a todo costo para el acompañamiento del evento. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
3	GRADERÍAS, TECHOS Y VALLAS	
3.1	Alquiler de graderías elevadas por puesto en aluminio estructural de acomodación masiva de público incluyendo montaje, desmontaje, transporte, vigilancia y control. Estructura metálica elaborada en tubería de alta resistencia de 1 1/4 de diámetro arrostramiento de crucetas en tubo de 7/8 de diámetro, sentadores y posapiés en aluminio anodizado de 22,5	Unidad



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO

CÓDIGO: ANX-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04
Página 12 de 28

	cm, tornillos niveladores en acero Pasillos de distribución de 1,20. metros, escaleras de distribución y barandas de seguridad, encerramiento en sistemas de parales y sistema de rejas vertical, este sistema debe ubicarse frente a la gradería en la parte trasera, laterales y diagonales. Graderías de 10-13-16 filas Modulación de 1,83 metros x 1,83 metros Tornillos niveladores de 60 cm de altura Escalera de repartición Puestos en aluminio Disponibilidad durante un día (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	
3.2	Alquiler de techo en aluminio de 12 mts * 12mts, con lona fiesta de color blanco, con 100 micras de espesor, 100% impermeable, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
3.3	Alquiler de Techo en aluminio de 10 mts * 12 mts, con lona fiesta de color blanco, con 100 micras de espesor, 100 impermeable, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
3.4	Alquiler de techo en aluminio de 12 mts * 6 mts, con lona fiesta de color blanco, con 100 micras de espesor, 100% impermeable, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
3.5	Alquiler de valla para contención de público tipo reja por unidad. Medidas: 2.00 metros o más de ancho x 1,40 metros de alto color negro, gris etc. Características técnicas: Marco perimetral con vértices redondeados, contruidos en tubo de alta resistencia, diámetro de tubo de 1 ¼ de pulgada con patas ecualizables, para su óptimo sostenimiento. Sistema de patas individuales de chapa plegada con dos bujes para encaje de marcos, Sistema de enganches doble gancho universal soldados a las vallas para firmeza y seguridad. Estructura enrejada con esquinas circulares. Disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
4.	CAMERINOS	
4.1	Alquiler de camerino 12mts x12 mts con carpa de 12mts x 12mts con lona fiesta de color blanco, con 100 micras de espesor, 100% impermeable. Incluye aire acondicionado de 24.000BTU, salas tipo loft, espejos de cuerpo entero, piso en láminas de triple, con estructura en hierro y niveladores de piso, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
4.2	Alquiler de camerino 6mts x 6mts con carpa de 6mts x 6mts con lona fiesta de color blanco, con 100 micras de espesor, 100% impermeable. Incluye aire acondicionado de 12.000BTU, salas tipo loft, espejos de cuerpo entero, piso en láminas de triple, con estructura en hierro y niveladores de piso, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
4.3	Alquiler de camerino 6mts x12 mts con carpa de 6mts x 12mts con lona fiesta de color blanco, con 100 micras de espesor, 100% impermeable. Incluye aire acondicionado de 24.000BTU, salas tipo loft, espejos de cuerpo entero, piso en láminas de triple, con estructura en hierro y niveladores de piso, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
4.4	Alquiler de camerino 12mts x 18mts con carpa de 12mts x 18mts con lona fiesta de color blanco, con 100 micras de espesor, 100% impermeable. Incluye aire acondicionado de 60.000 BTU, salas tipo loft, espejos de cuerpo entero, piso en láminas de triple, con estructura en hierro y niveladores de piso, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
5	BANOS Y LAVAMANOS PORTATILES	
5.1	Alquiler de baño portátil tipo flushing con bomba de pie incluye lavamanos interno tipo flushing con bomba de pie incluye papelería, bolsa reglamentaria, dispensador de gel antibacterial, y dotación de papel higiénico, disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO

CÓDIGO: ANX-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04
Página 13 de 28

5.2	Alquiler de lavamano portátil, con pulsador hidráulico de pie, depósito de 10lt situado en su interior, segundo depósito para el agua sucia, espacio para instalar bolsa de basura sistema anti-olores, incluye dosificador de jabón, dispensador de papel para secarse las manos disponibilidad durante un día. (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	Unidad
6	MESAS, SILLAS Y MANTELES	
6.1	Alquiler mesa plástica de 80 x 80 cm, color blanco, disponibilidad durante un día. (Incluye transporte, cargue y descargue)	Unidad
6.2	Alquiler de Mesa alta blanca tipo coctel de 110 cm de altura, disponibilidad durante un día. (Incluye transporte, cargue y descargue)	Unidad
6.3	Alquiler de Mesa alta plateada tipo coctel de 120 cm de altura, disponibilidad durante un día. (Incluye transporte, cargue y descargue)	Unidad
6.4	Alquiler de Mesa cuadrada color café de 4 puestos, disponibilidad durante un día. (Incluye transporte, cargue y descargue)	Unidad
6.5	Alquiler de Mesa rectangular en madera de 1,20 de frente x 0,80cm de fondo (6 pts), disponibilidad durante un día. (Incluye transporte, cargue y descargue)	Unidad
6.6	Alquiler de Mesa rectangular en madera de 1,75 de frente x 0,80cm de fondo (8 pts), disponibilidad durante un día. (Incluye transporte, cargue y descargue)	Unidad
6.7	Alquiler de Mesas redonda plástica tipo maletín (10 pts), disponibilidad durante un día. (Incluye transporte, cargue y descargue)	Unidad
6.8	Alquiler mesa tipo barra en madera color caramelo de 1,47 cm de largo y 59 cm de ancho y 1,02 de alto, disponibilidad durante un día. (Incluye transporte, cargue y descargue)	Unidad
6.9	Alquiler mesa de madera rectangular con medidas 1.90 de largo por 80 ancho, disponibilidad durante un día. (Incluye transporte, cargue y descargue)	Unidad
6.10	Alquiler mesa rustica de madera de 89cm x 89 cm x 75 cm color perla y pata torneada, disponibilidad durante un día. (Incluye transporte, cargue y descargue)	Unidad
6.11	Alquiler de mesa de centro elaborada en madera, diámetro 45 cm, alto 35cm, disponibilidad durante un día. (Incluye transporte, cargue y descargue)	Unidad
6.12	Alquiler de banca de 28 cm de ancho, 79 cm de largo y 41 cm de alto de madera color café, disponibilidad durante un día. (Incluye transporte, cargue y descargue)	Unidad
6.13	Alquiler de Silla Cross de madera con cojín, disponibilidad durante un día. (Incluye transporte, cargue y descargue)	Unidad
6.14	Alquiler de Silla plástica blanca sin brazo en material polipropileno de altura de 89 cm, grosor espaldar 53 cm, asiento de 49 cm, peso máximo a soportar 120 kilos, las cuales deben entregarse armadas y aseadas en el lugar que se designe por la supervisión, disponibilidad durante un día. (Incluye transporte, cargue y descargue)	Unidad
6.15	Alquiler de Silla alta tipo coctel metálicas plateada de 96 cm de altura, disponibilidad durante un día. (Incluye transporte, cargue y descargue)	Unidad
6.16	Alquiler de Silla alta blanca tipo coctel metálicas blancas de 96 cm de altura, disponibilidad durante un día. (Incluye transporte, cargue y descargue)	Unidad
6.17	Alquiler de Silla rattan rimax con brazo color café, disponibilidad durante un día. (Incluye transporte, cargue y descargue)	Unidad
6.18	Alquiler de Silla plástica blanca con brazo, disponibilidad durante un día. (Incluye transporte, cargue y descargue)	Unidad
6.19	Alquiler sillas tipo tiffany material metálico, color café alto 92cm y 37 de ancho con su respectivo cojín, disponibilidad durante un día. (Incluye transporte, cargue y descargue)	Unidad
6.20	Silla en pasta blanca con espuma (Incluye lavado, disponibilidad durante un día.	Unidad



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO

CÓDIGO: ANX-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04
Página 14 de 28

	(transporte, cargue y descargue)	
6.21	Sillón de sala en cuerina, con espuma, disponibilidad durante un día. (Incluye lavado, transporte, cargue y descargue)	Unidad
6.22	alquiler de silla tipo poltrona o sillón en tela de un puesto con o sin brazos color a definir por el supervisor en atención al evento, disponibilidad durante un día. (Incluye transporte, cargue y descargue)	Unidad
6.23	alquiler de puff en tela de un puesto con o sin brazos color a definir por el supervisor en atención al evento, disponibilidad durante un día. (Incluye transporte, cargue y descargue)	Unidad
6.24	alquiler de sofá de dos puestos con o sin brazos color a definir por el supervisor en atención al evento, disponibilidad durante un día. (Incluye transporte, cargue y descargue)	Unidad
6.25	Alquiler de Mantel rectangular de 3mtr en tela color blanco, disponibilidad durante un día. (Incluye lavado, transporte, cargue y descargue)	Unidad
6.26	Alquiler de Mantel redondo en tela color blanco para mesa de 10 puestos, disponibilidad durante un día. (Incluye lavado, transporte, cargue y descargue)	Unidad
6.27	Alquiler de Cubremantel en tela de 1,50x 1,50, disponibilidad durante un día. (Incluye lavado, transporte, cargue y descargue)	Unidad
6.28	Alquiler de Faldón en tela blanca prensada de 4mt de largo, disponibilidad durante un día. (Incluye lavado, transporte, cargue y descargue)	Unidad
6.29	Forros para sillas en tela de color blanco, disponibilidad durante un día. (Incluye lavado, transporte, cargue y descargue)	Unidad
7	SONIDO	
7.1	Alquiler Sonido - (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	CANTIDAD
	CONSOLA DIGITAL DE 48 CANALES X 32 CANALES DE SALIDA, TOUCHSCREEN, MOVING FADERS, STAGEBOX CON 48 ENTRADAS EN XLR Y 24 CONECTORES DE SALIDA EN XLR, CONEXIÓN A ESCENARIO CON CABLE CAT5E, 4 ECUALIZADORES PARAMÉTRICOS+HI-PASS, COMPRESOR, COMPUERTA, LIMITADOR, DE-ESSER, POR CADA CANAL, ENTRADAS STEREO EN RCA Y PLUG ¼, ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES EN S/PDIF O SUS ADAPTADORES O INTERFASES, SOFTWARE DE CONTROL PARA TODOS SUS PARÁMETROS, CONTROL REMOTO VIA WI-FI, ROUTER DUAL BAND Y UN IPAD PARA CONTROL	1
	PROCESADOR DE AUDIO DIGITAL 2 ENTRADAS, 4 SALIDAS, CONTROLADO POR SOFTWARE	1
	CAJAS ACÚSTICAS LINE ARRAY (SONIDO DE SALA) 3 VÍAS ACTIVAS 12"x2X6,5"x3X1", DE AL MENOS 1400WRMS. COLGADAS.	12
	BAJOS DE 2X18", 136 DB, 2000WRMS C/U,	6
	SISTEMA SIDEFILL AUTOPOTENCIADO A 3 VIAS	2
	MONITORES AUTOPOTENCIADO DE 2 VÍAS TIPO CUÑA PARA VOCES DE 12"x1,4" O 12"x1,5"QUE PROPORCIONE 135DB, EN UN RANGO DE 60 HZ A 18 KHZ, DE AL MENOS 700WRMS. (MISMA MARCA QUE SONIDO DE SALA)	6
	SISTEMAS IN EAR UHF	2
	CAJAS DIRECTAS ACTIVAS O PASIVAS	12
	MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE MANO CON ANTENA FLAT, CÁPSULA SUPERCARDIOIDE Y ANTENA EXTERNA TIPO FLAT, CABLE RF, CON DISTRIBUIDORES DE SEÑAL Y CORRIENTE.	4
	MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE DIADEMA UHF SHURE DIVERSITY CON ANTENA FLAT, CÁPSULA SUPERCARDIOIDE Y ANTENA EXTERNA TIPO FLAT, CABLE RF, CON DISTRIBUIDORES DE SEÑAL Y CORRIENTE.	2
	MICRÓFONOS DINÁMICOS Y DE CONDENSADOR PARA DIVERSAS APLICACIONES,	24
	BASES DE MICRÓFONOS EXTENSIBLES CON BOOM,	16
	CABLES PARA MICRÓFONO XLR DE DIVERSAS LONGITUDES,	200
ILUMINACION		



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO

CÓDIGO: ANX-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04
Página 15 de 28

	CABEZA MÓVIL BEAM 15R	6	
	CABEZA MÓVIL WASH RGBW CON ZOOM	12	
	PAR LED RGBW 18X 10W	16	
	STROBE TIPO DATAFLASH O LED CHIP HIGH POWER	4	
	BLINDER TIPO MINIBRUTAS, CUALQUIER MARCA.	4	
	OPTIPAR 575W NARROW FLOOD #1	12	
	REFLECTORES ELIPSOIDALES 575W TIPO LEKO DE 40/50 GRADOS	4	
	REFLECTORES FRESNEL 575W (TV)	4	
	CABLES DMX DE DIVERSAS LONGITUDES	100	
	CANALES DE DIMMER A 2000 WATTS POR CANAL, PROTOCOLO DMX512	36	
	SEGUIDOR PROFESIONAL CON ZOOM, IRIS, FOCUS Y DIMMER.	1	
	MAQUINA DE HUMO DMX,	1	
	CONSOLA DIGITAL CHAMSYS PCWING PARA ILUMINACIÓN, 2 PANTALLAS TOUCHSCREEN 8 UNIVERSOS, SALIDAS ART-NET Y DMX	1	
	SPLITTERS DMX 1X4	4	
	CONVERTIDOR ART-NET A DMX	2	
	CABLES DE RED CAT5E ETHERCON	4	
7.2	Alquiler de Sonido PRINCIPAL - (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	CANTIDAD	Día
	Cabinas Line Array con repuesta en frecuencia de 80hz-spl de 134 db y cobertura horizontal de 90 Grados RCF TT33A	12	
	Bajos Dobles con respuesta de frecuencia de 28hz-100hz, spl136 db Electro Voice XT1	6	
	Amplificadores LAB GRUPPEN PLM10000 con procesador DOLBY LAKE	2	
	ARENAS FILLS (FRENTE A LOS PALCOS)		
	EQUIPO	CANTIDAD	
	Cabinas linne array activas de con respuesta de frecuencia de 50hz-18hz y spl de 133	4	
	DESCRIPCION DEL SONIDO DRUM FILL		
	EQUIPO	CANTIDAD	
	Monitores By amplificados con respuesta de frecuencia de 50hz-18hz y spl de 133 Yorville NX750	2	
	DESCRIPCION DEL SONIDO SAID FILL		
	EQUIPO	CANTIDAD	
	Cabinas linne array activas de con respuesta de frecuencia de 50hz-18hz y spl de 133	4	
	SISTEMA DE MONITOREO DE PISO PARTE DELANTERA (CANTANTES)		
	EQUIPO	CANTIDAD	
	Cabinas activas de 750 wts Yorville	6	
	SISTEMA DE MONITOREO DE PISO PARTE TRASERA DEL EVENTO		
	EQUIPO	CANTIDAD	
	Cabinas activas de 750 wts Yorville	2	
	DESCRIPCION DEL F.O.H (FRONT OF HAUSE)		
	EQUIPO	CANTIDAD	
	Consola Digital de 24 canales	1	
	Procesador DBX260	1	
	Medusa de 32 canales X 8 envios con splitter de 50 metros	1	
	EQUIPO	CANTIDAD	
	Planta para Bajo 4x10 Hartekie	1	
	Ampeg para guitarra	2	
	FICHA TECNICA OTROS EQUIPOS		
	EQUIPO	CANTIDAD	
	Cajas Directas pasivas marca whirwill	2	
	Micrófonos Inalámbricos Shure UHF Beta SM 58	2	
	Micrófonos Alámbricos Shure SM 58	8	
	Micrófonos Alámbricos Shure Beta 57	8	



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO

CÓDIGO: ANX-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04
Página 16 de 28

	Micrófonos Alámbricos Shure Beta 58	4	
	Micrófonos Alámbricos Shure Beta 57	8	
	Microfono Shure P81	2	
	Micrófonos In Ears Shure	2	
	Kick De Batería AKG-shure-	1	
	Micrófonos de Contacto Selmer	4	
	Cajas Directas Box Pasivas Whirwill	8	
	Cajas Directas Box Activas Whirwill	4	
	Cables XLR de 15 Metros	5	
	Piañas de micrófonos	10	
	Medusa de 16 Micrófonos de 15 metros	4	
	SISTEMA DE CORRIENTE		
	EQUIPO	CANTIDAD	
	Centro de Control de Fuerza BIFASICA (dos fases y un neutro). Óptimo para soportar un show con alto consumo eléctrico aproximadamente 125 KW, para audio. Cable porta electrodo 00 AWG preferiblemente por acometida. Breakers de 30 o 50 amperios dependiendo del diseño de tomas y extensiones a 110V. Puntos de corriente para el escenario a 110V.	1	
	Parciales de Corriente encauchetadas No 0 de 50 mts	2	
	EQUIPO	CANTIDAD	
	Par leds de 3 watos	24	
	Cabezas Sharpee beam	16	
	Cabezas moviles wash 101	8	
	Par luz fria de led	8	
	Blinder de 4 bombillas	2	
	Mini brutas de 4 bombillas leds	4	
	Consola digital COMAN WIN para manejo de luces	1	
	Máquina de humo martin de 1500 cc	2	
	Turbina para las máquina de humo	1	
	Splitter de 5 canales	2	
	Sistema de flautas para pares	6	
	EQUIPO	CANTIDAD	
	Snake de 48 canales por 8 envíos de 50 metros y splitter de 30 m	1	
	Subsnake de 12 canales de 25 metros	4	
	Yellow yaque, para el cableado de la tarima	8	
	likon de 200w led zoom profile light a dmx	4	
	obtipares Ich 001 bigdiper ac 90 -240v a dmx	8	
	Seguidor fs prodj osram 7R de 230w	1	
7.3	Alquiler Sonido Movil (Incluye Transporte)	CANTIDAD	
	Cabinas de 15 pulgadas activas	2	Hora
	Micrófonos inalámbricos	2	
	Inversor de 12 a 110 Voltios de 2000 Vatios	1	
7.4	Alquiler Sonido (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	CANTIDAD	
	CABINAS ACTIVAS CON TRIPODE	2	Hora
	CONSOLA ANALOGA DE 12 CANALES	1	
	MICROFONOS INALAMBRICOS DE MINIMO 60 METROS DE ALCANCE	2	
	COMPUTADOR	1	
	CABLEADO Y DEMAS ACCESORIOS RELACIONADOS, CON PERSONAL PARA MANEJO Y MONITOREO		
	TOTAL, WATIOS RMS 1000		
7.5	Alquiler Sonido (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	CANTIDAD	
	Bajos de 18 pulgadas de 500 watos	2	Hora
	Cabinas de 1000 watos rsm con sistema pasivo	2	
	Consola análoga (mixer) con bluetooth, 24 entradas híbridas (xlr o línea).	1	



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO

CÓDIGO: ANX-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04
Página 17 de 28

	Micrófonos inalámbricos UHF mínimo 60 metros alcance	2	
	Bases de micrófonos	2	
	Amplificadores estéreo a 8 ohmios 2x1500W y a 4ohmios2x2400W	2	
	Computador	1	
	Cables conexiones spekon y xlr suficientes para conectar el sistema		
	TOTAL, WATIOS RMS 2000		
7.6	Alquiler Sonido - (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	CANTIDAD	Día
	Cabina Activa 400 Watios RMS, con subwoofer de 12" en trípode y sistema Bluetooth	1	
	Micrófono alámbrico	2	
	TOTAL, WATIOS RMS 400		
7.7	Alquiler Sonido - (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	CANTIDAD	Día
	Cabina Activa 400 Watios RMS, con subwoofer de 12" en trípode.	2	
	Consola análoga (mixer) con bluetooth, 12 entradas híbridas (xlr o línea).	1	
	Micrófonos inalámbricos UHF	2	
	Bases de micrófonos con micrófono	2	
	Cables con conexiones xlr suficientes para conectar el sistema		
7.8	Alquiler Sonido - (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	CANTIDAD	Día
	Cabina Activa 1000 Watios RMS, con subwoofer de 15"	2	
	Consola análoga (mixer) con bluetooth, 24 entradas híbridas (xlr o línea).	1	
	Micrófonos inalámbricos UHF	2	
	Bases de micrófonos con micrófono	2	
	Computador	1	
7.9	Cables con conexiones xlr suficientes para conectar el sistema		Día
	TOTAL, WATIOS RMS 2000		
	Alquiler Sonido - (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	CANTIDAD	
	Bajos de 18 pulgadas de 500 watios	2	
	Cabinas de 1000 watios dobles pasivas.	2	
	Monitores de piso de 400 watios	2	
	Consola análoga (mixer) con 24 entradas híbridas (XLR o línea).	1	
	Micrófonos inalámbricos UHF	2	
	Micrófonos alámbricos	2	
	Bases de micrófonos	4	
	Amplificadores estéreo a 8 ohmios 2x1500W y a 4ohmios2x2400W	2	
7.10	Computador	1	Día
	Cables conexiones spekon y XLR suficientes para conectar el sistema		
	TOTAL, WATIOS RMS 3.800		
	Alquiler Sonido - (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	CANTIDAD	
	Cabinas activas de 15 pulgadas dobles a 2 vías de 1000 watios rms	2	
	Cabinas pasivas de 15 pulgadas a 2 vías de 700 watios rms	2	
	Monitores de 400 watios	2	
	Bajos de 18 pulgadas de 500 watios	2	
	Consola digital de 32 canales.	1	
	Micrófonos inalámbricos UHF	4	
	Micrófonos alámbricos	2	
7.11	Bases de micrófonos	6	Día
	Cajas de paso activa y pasiva	2	
	Amplificadores estéreo a 8 ohmios 2x1500W y a 4ohmios2x2400W	2	
	Computador	1	
7.11	Alquiler Sonido - (Incluye instalación, desinstalación y transporte)	CANTIDAD	Día
	Cabinas activas de 15 pulgadas dobles a 2 vías de 500 watios rms	2	
	Cabinas activas de 15 pulgadas dobles a 2 vías de 600 watios rms	2	
	Monitores de 400 watios	4	



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO

CÓDIGO: ANX-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04
Página 18 de 28

	Bajos de 18 pulgadas de 500 watos	4	
	Micrófono alámbrico	4	
	Consola digital de 32 canales.	1	
	Micrófonos inalámbricos UHF	4	
	Bases de micrófonos con micrófono	10	
	Cajas de paso activa y pasiva	2	
	Set de micrófonos para batería	1	
	Amplificadores estéreo a 8 ohmios 2x1500W y a 4ohmios2x2400W	2	
	micrófonos para instrumentos	4	
	Computador	1	
	TOTAL, WATIOS RMS 4.800		
8	ALOJAMIENTO		
8.1	Una (01) Noche de Alojamiento en hotel Sin Clasificación (Habitación cama doble, aire acondicionado, TV de plasma, minibar y baño privado Wifi). Servicio en cualquier municipio.		Persona
8.2	Una (01) Noche de Alojamiento en hotel 3 estrellas (Habitación cama doble, aire acondicionado, TV de plasma, minibar y baño privado Wifi). Servicio en cualquier municipio.		Persona
8.3	Una (01) Noche de Alojamiento en hotel 5 estrellas (Habitación cama doble, aire acondicionado, TV de plasma, minibar y baño privado Wifi). Servicio en cualquier municipio.		Persona
9	ALIMENTACIÓN		
9.1	Desayuno compuesto así: Opción 1: Caldo con 60 gr de costilla y 40 gr de papa, proteína (huevos revueltos o rancheros de 90 gr), harina (pan o arepa de 30 gr), bebida caliente de 7oz o fría (chocolate o café o bebida fría) Opción 2: Proteína (Hayaca de 250 gr), harina (pan o arepa de 30 gr), Bebida caliente 7oz o fría de 12oz (chocolate o café o bebida fría).		Unidad
9.2	Almuerzo tipo ejecutivo: Porción de arroz 100 gr, una proteína (carne, pollo o pescado al gusto de 150 gr), principio al gusto de 120 gr, sopa de 250 cm3 y bebida fría (jugo natural de fruta de 14 oz)		Unidad
9.3	Almuerzo: Una unidad de sopa con contenido proteico de 250cc o fruta 220gr, dos proteínas como opción: una de 160gr o dos proteínas cada una de 80 gr, Arroz en diferentes combinaciones o farináceo de 90 gr, Leguminosas o verduras (crudas o cocidas) de 90 gr, Bebida natural de 10 onzas, Postre:50gr.		Unidad
9.4	Almuerzo o cena, compuesto así: Porción de arroz de 100gr, ensalada de 150 gr, una proteína (opciones: carne, pollo o pescado al gusto de 150gr) Principio al gusto de 120 gr, bebida fría: jugo natural de 14oz		Unidad
9.5	Cena: Opción 1: Cena wrap de tortilla de 20 gr con 200 gr de pollo en salsa de champiñones y ensalada. Opción 2: 250 gr de pechuga a la plancha, 80 gr de papas, 60 gr de ensalada fresca, bebidas jugos naturales o avena 10 onz. Servido a la mesa, deberá disponer de mobiliario, cubierto, vajilla y personal de atención, servida en caliente.		Unidad
9.6	Cena: Una unidad de sopa con contenido proteico de 200cc o fruta de 180gr, Una proteína de 120gr, Arroz en diferentes combinaciones o farináceo de 90gr, Leguminosas o verduras (crudas o cocidas) de 90 gr, Bebida (jugos naturales 10 oz).		Unidad
9.7	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TIPO BUFFET LLANERO. COMPUESTO POR: PORCIÓN DE DOS CARNES (CARNE DE RES 80 GR, CARNE DE CERDO 80 GR), UNA PORCIÓN DE TUBÉRCULO (YUCA Y PAPA) 60 GR, UNA PORCIÓN DE PLATANO MADURO 40 GR, UNA PORCIÓN DE RELLENA 30 GR, UN ENVUELTO MEDIANO 35 GR, UNA HAYACA MEDIANA 150 GR, UNA PORCIÓN DE GUACAMOLE 10 GR, UNA BEBIDA FRÍA EN VASO DE 7 ONZAS, INCLUYE ELEMENTOS DESECHABLES Y SERVICIO A LA MESA, PARA EL EVENTO.		Unidad



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO

CÓDIGO: ANX-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04
Página 19 de 28

9.8	Refrigerios Opción 1: Sanduche de 300 gr que incluye: jamón, lechuga, tomate, cebolla, queso y pan, acompañado de bebida fría de 250 ml, empacada en bolsa de aluminio y servilletas. Opción 2: Tortilla de harina de 250 gr, rellena de lechuga, pollo o carne, tomate, cebolla y salsas, acompañado de bebida fría de 250 ml, empacada en bolsa de aluminio y servilletas.	Unidad
9.9	REFRIGERIO: CROISSANT DE CHOCOLATE: MÍNIMO 72 GRAMOS; GALLETAS ARTESANAL DE CHOCOLATE: MÍNIMO 15 GRAMOS; JUGO EN CAJA TETRA PACK DE 200 C.C.; TODO EMPACADO EN BOLSA DE PAPEL CON STIKER DE SELLADO DE 5 CM DE LARGO POR 5 CM DE ANCHO A COLOR DE FORMA CUADRADO.	Unidad
9.10	HELADOS: En vaso biodegradable, contenido 45 gramos, porción individual, sabores de vainilla, fresa y chocolate, incluye cuchara plástica pequeña, además deberá ser entregado a cada niño asistente al evento.	Unidad
9.11	Cupcake: pastelillo individual a base de harina, polvo de hornear, huevo, azúcar, mantequilla, vainilla y leche, con cobertura a base de crema chantilly, peso de 40 gm, con empaque individual, en su estructura superior debe llevar el número 8 y la letra M, alusivos al día de la mujer. \$8.100 antes IVA	Unidad
9.12	REFRIGERIO: COMPUESTO POR SANDWICH DE POLLO: (COMPUESTO DE PAN DOS TAJADAS DE PAN BLANCO CON SABOR A MANTEQUILLA, CADA PAN DEBERÁ TENER UN PESO DE 20 GRAMOS, UNA PORCIÓN DE POLLO DE 30 GRAMOS, UNA TAJADA DE QUESO DOBLE CREMA O MOZZARELLA DE 15 GRAMOS, 15 GRAMOS DE VERDURA (LECHUGA Y TOMATE). JUGO TETRA PACK DE 250 ML DE SABOR A FRUTA EN VARIEDAD DE SABORES, EL CUAL DEBERA SER DEBIDAMENTE EMPACADO EN BOLSA PRESENTABLE Y SELLADA.	Unidad
9.13	REFRIGERIO: COMPUESTO POR UN PASTEL DE POLLO (80 GR), BEBIDA REFRESCANTE A BASE DE AVENA, SERVIDA EN VASO PLASTICO DE 7 Oz CON TAPA, EMPACADO Y ENTREGADO EN EL LUGAR DEL EVENTO	Unidad
9.14	REFRIGERIOS: COMPUESTO POR PAN LASAÑA RELLENO CON CARNE Y POLLO DESMECHADO PRESENTACION DE 130 GRS Y GASEOSA DE 400ML	Unidad
9.15	Refrigerios Opción 1: Hojaldré de pollo de 80 grs y/o jamón y queso y/o queso con bocadillo, con jugo tetra pack de 250 ml de sabor a fruta en variedad de sabores, el cual deberá ser debidamente empacado en bolsa presentable y sellada, con stiker adhesivo con logos de la administración.	Unidad
9.16	Refrigerios Opción 1: Mini hamburguesas la cual comprende 50 gr de carne de res, lechuga, tomate y queso laminado, pan para hamburguesa pequeño, salsas (tomate) y tomate caramelizado empacado en papel parafinado que cubra el total del producto, jugo de fruta natural empacado en envase de 250 ml.	Unidad
9.17	Refrigerio: Empanada de carne y/o pollo empanadas (90gr) c/u, es una fina masa de pan u hojaldré, rellena de una preparación salada o dulce, el relleno puede incluir carnes o pollo verduras, la masa también puede ser de harina de trigo o de maíz y se pueden freír en alguna grasa o al horno. (El refrigerio se compone de (1) alimento acompañado de bebida fría de 250 ml, empacando en materiales ecológicos, empaque de cartón o papel que al momento de su empleo contribuyan al cuidado del medio ambiente)	Unidad
9.18	REFRIGERIO: COMPUESTO POR UN SALPICÓN DE FRUTAS CON UNA BOLA DE HELADO 16 ONZ EL CUAL DEBERA SER DEBIDAMENTE SERVIDO EN UN VASO DESECHABLE CON SU RESPECTIVA TAPA Y CUCHARA.	Unidad
9.19	Refrigerio: Hamburguesa de carne 100% de res de 80g, con tomate en rodajas, cebolla en rodajas, lechuga, salsa de la casa y/o picante, en pan ajonjolí; debidamente empacado y entregado en el lugar	Unidad
9.20	Refrigerios: Bebida fría en botella de 250 ml, con un SÓLIDO: mantecada mínima. Incluye empaque individual y transporte al lugar del evento, la distribución será en la fecha, hora y lugar que indique el supervisor	Unidad



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO

CÓDIGO: ANX-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04
Página 20 de 28

9.21	Alquiler de una estación de bebidas que incluye: Una (01) mesa debidamente vestida, con agua y café, pasabocas, para 30 personas por día, una (1) persona de apoyo para atender los asistentes, durante una jornada de 4 horas.	Unidad
9.22	Botella de agua: Volumen/Capacidad: 300 ml, material biodegradable, transparente, Forma Cilíndrica con curvatura ergonómica, Cuello Estándar, Tapa Polipropileno (PP), tipo rosca con sello de seguridad inviolable.	Unidad
9.23	Bebida Hidratante: Bebida hidratante y energizante de 500 ml sabores surtidos	Unidad
9.24	Una gaseosa, refresco, fresco o cola de 250 mililitros, hecha a base de agua carbonatada, edulcorantes naturales como fructosa o sacarosa, acidulantes, colorantes, antioxidantes, estabilizadores de acidez y conservantes. Sabor será definido por la Supervisión del contrato.	Unidad
9.25	Una gaseosa, refresco, fresco o cola de litro y medio, hecha a base de agua carbonatada, edulcorantes naturales como fructosa o sacarosa, acidulantes, colorantes, antioxidantes, estabilizadores de acidez y conservantes. Sabor será definido por la Supervisión del contrato	Unidad
9.26	Bebida refrescante a base de agua, soda o agua con gas, trozos de pulpa de fruta (fresa, mango, maracuyá, frutos rojos), hielo, el cual debe presentarse en vaso de 12 onzas.	Unidad
9.27	Suministro de agua fría sin gas en botella plástica x 600 ml para consumo humano	Unidad
9.28	Un banano 150 gramos, un bocadillo de guayaba envuelto en una hoja de plátano (1,4Kg)	Unidad
10	PANTALLAS	
10.1	Alquiler de pantalla X M2 para exterior pich 3,8, tipo led RGB, cableado de datos y cables de poder. Distancia mínima de vista: 4.0 metros Tamaño del panel: 50 cm x 100 cm. Gabinete: Tipo Rental / Fijo Aluminio resolución 640 x 640 Mantenimiento: Frontal y Posterior Descripción del Gabinete: Tamaño: 50 (W) * 50 (H) * 74 mm Material: aluminio Peso del panel: 6.4 KG. Tapa plástica: Negra. Disponibilidad durante un día. Incluye transporte, instalación y desinstalación puesta en el lugar donde designe la entidad	m²
10.2	Alquiler de pantalla X M2 indoor pich 3,8, tipo led en alta definición RGB, cableado de datos y cables de poder. Distancia mínima de vista: 2.5 metros Tamaño del panel: 50 cm x 50 cm. Gabinete: Tipo Rental / Fijo Aluminio resolución 640 x 640 Mantenimiento: Frontal y Posterior Descripción del Gabinete: Tamaño: 50 (W) * 50 (H) * 74 mm Material: aluminio Peso del panel: 6.4 KG. Tapa plástica: Negra. Disponibilidad durante un día. Incluye transporte, instalación y desinstalación puesta en el lugar donde designe la entidad	m²
11	PERSONAL	
11.1	COORDINADOR LOGISTICO: Personal con nivel de estudio mínimo profesional, con mínimo dos años de experiencia laboral relacionada en la organización o dirección de personal o de eventos logísticos, disponibilidad durante un día. (Este valor incluye factores salariales e impuestos)	Unidad
11.2	Apoyo logístico: personal nivel técnico con 1 año de experiencia en logística o bachiller con 2 años de experiencia en apoyo logístico, disponibilidad durante un día. (Este valor incluye factores salariales e impuestos)	Unidad
11.3	OPERADOR LOGISTICO: personal con mínimo 1 año de experiencia laboral relacionada en trabajos que requieran el uso de la fuerza física, disponibilidad durante un día. (Este valor incluye factores salariales e impuestos)	Unidad
11.4	Grupo base, conformado por arpa, cuatro, maracas, bajo y bandola, de trayectoria departamental y nacional, tiempo de puesta en escena 60 minutos.	Presentación



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO

CÓDIGO: ANX-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04
Página 21 de 28

11.5	Show de payasos o mimos por evento (mínimo 2 payasos o mimos) más un recreacionista, incluye vestuario, puesta en escena, escenografía y elementos necesarios para el show, tiempo de puesta en escena 120 minutos.	Presentación
11.6	Juez de atletismo a todo costo: Servicio de Juez de Atletismo, para juzgamiento por competencia durante un día. Perfil mínimo: Persona natural con título mínimo de bachiller académico con curso de juzgamiento departamental en la disciplina deportiva de atletismo. Con experiencia laboral de dos (2) años donde garantice haber participado como juez en dos (2) campeonatos de atletismo.	Unidad
11.7	Juez de Boxeo a todo costo: Servicio de Juez de Boxeo, para juzgamiento por competencia durante un día. Perfil mínimo: Persona natural con título mínimo de bachiller académico con curso de juzgamiento departamental en la disciplina deportiva de boxeo. Con experiencia laboral de dos (2) años donde garantice haber participado como juez en dos (2) campeonatos de boxeo.	Unidad
11.8	Garantizar el servicio de un jurado a todo costo, con trayectoria, criterio y conocimiento en el campo folclórico y cultural, para calificar concurso cultural por día del evento. Se requiere un jurado con experiencia mínima de tres (3) años en el campo ARTISTICO O MUSICAL.	Unidad
11.9	Servicio de terna de juzgamiento de Voleibol a todo costo. Servicio de Terna de 2 jueces y 1 juez planillero de Voleibol, para juzgamiento por partido. Perfil mínimo Juez: Persona natural con título mínimo de bachiller académico con curso de juzgamiento departamental en la disciplina deportiva de Voleibol. Con experiencia laboral de dos (2) años donde garantice haber participado como juez en dos (2) campeonatos de Voleibol. Perfil mínimo planillero: Persona natural con título mínimo de bachiller académico con experiencia laboral de un (1) año donde garantice haber participado como planillero en un (1) campeonato de voleibol.	Unidad
11.10	Servicio de terna de juzgamiento de futbol de salón a todo costo. Servicio de Terna de 2 jueces y 1 juez planillero de futbol de salón, para juzgamiento por partido. Perfil mínimo Juez: Persona natural con título mínimo de bachiller académico con curso de juzgamiento departamental en la disciplina deportiva de futbol de salón. Con experiencia laboral de dos (2) años donde garantice haber participado como juez en dos (2) campeonatos de futbol sala. Perfil mínimo planillero: Persona natural con título mínimo de bachiller académico con experiencia laboral de un (1) año donde garantice haber participado como planillero en un (1) campeonato de futbol de salón.	Unidad
11.11	Servicio de terna de juzgamiento de futbol a todo costo. Servicio de Terna de 2 jueces y 1 juez planillero de futbol, para juzgamiento por partido. Perfil mínimo Juez: Persona natural con título mínimo de bachiller académico con curso de juzgamiento departamental en la disciplina deportiva de futbol. Con experiencia laboral de dos (2) años donde garantice haber participado como juez en dos (2) campeonatos de futbol. Perfil mínimo planillero: Persona natural con título mínimo de bachiller académico con experiencia laboral de un (1) año donde garantice haber participado como planillero en un (1) campeonato de futbol.	Unidad
11.12	Juez de natación a todo costo: Servicio de Juez de natación, para juzgamiento por competencia durante un día. Perfil mínimo: Persona natural con título mínimo de bachiller académico con curso de juzgamiento departamental en la disciplina deportiva de natación. Con experiencia laboral de dos (2) años donde garantice haber participado como juez en dos (2) campeonatos de natación.	Unidad
11.13	Juez de patinaje a todo costo: Servicio de Juez de patinaje, para juzgamiento por competencia durante un día. Perfil mínimo: Persona natural con título mínimo de bachiller académico con curso de juzgamiento departamental en la disciplina deportiva de patinaje. Con experiencia laboral de dos (2) años donde garantice haber participado como juez en dos (2) campeonatos de patinaje.	Unidad
11.14	Servicio de terna para juzgamiento de baloncesto a todo costo. Servicio de Terna de 2 jueces y 1 juez planillero de baloncesto, para juzgamiento por partido. Perfil mínimo Juez: Persona natural con título mínimo de bachiller académico con curso de juzgamiento departamental en la disciplina deportiva de baloncesto. Con experiencia laboral de dos (2) años donde garantice haber participado como juez en dos (2) campeonatos de baloncesto. Perfil mínimo planillero: Persona natural con título mínimo de bachiller académico con experiencia laboral de un (1) año donde garantice haber participado como planillero en un (1) campeonato de baloncesto.	Unidad
11.15	Juez de ajedrez a todo costo: Servicio de Juez de ajedrez, para juzgamiento por competencia durante un día. Perfil mínimo: Persona natural con título mínimo de bachiller académico con curso de juzgamiento departamental en la disciplina deportiva de ajedrez. Con experiencia	Unidad



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO

CÓDIGO: ANX-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04
Página 22 de 28

	laboral de dos (2) años donde garantice haber participado como juez en dos (2) campeonatos de ajedrez	
11.16	Presentador: Acompañará, presentará y animará el evento. Perfil mínimo: Deberá corresponder a un técnico, tecnólogo, o profesional en áreas afines a comunicación, que acredite como mínimo tres años de experiencia en áreas de la comunicación y/o medios radiales con el fin de garantizar idoneidad. Las certificaciones deberán ser suscritas por el empleador o contratante, y deberán contener datos mínimos como dirección y teléfono. Adicionalmente deberá acreditar que realice actividades de animación en por lo menos 10 eventos como animador o presentador.	Día
12	SUMINISTRO Y PUBLICIDAD PARA LOS EVENTOS	
12.1	Camiseta tipo polo, material 1000% poliéster, 2 botones, 2 ojales, cuello tejido en hilo, puños tejidos en hilo y dos logos tipos institucionales bordados en hilo,	Unidad
12.2	Gorra de malla unicolor, en material 100% poliéster y malla de nylon, espumado en visera y parte frontal, ajuste graduable, un logo institucional, los colores deben ser aprobados y acordados con la supervisión del contrato.	Unidad
12.3	Pasacalle en lona banner de 13 onz con acabado en ojalería y cuerdas, medida 6 mts de largo x 1 metro de ancho, con información impresa para identificación zonas de embarque, desembarque, zonas hidratación. Incluye montaje y desmontaje en sitio determinado por la organización.	Unidad
12.4	Pasacalle en lona banner de 13 onz con acabado en ojalería y cuerdas, medida 3 mts de largo x 1 metro de ancho, con información impresa para identificación zonas de embarque, desembarque, zonas hidratación. Incluye montaje y desmontaje en sitio determinado por la organización.	Unidad
12.5	Tabla planillera de apoyo depósito gancho presión tamaño oficio	Unidad
12.6	Diploma de reconocimiento para los participantes a los eventos, según diseño aprobado por supervisor	Unidad
12.7	bolsas ecológicas tela cambre con logo institucional de medidas ancho de 50 cms, alto 44 cm, fuelle lateral 18 cm, con manijas de reata pp o cambrel de 45 cm de largo con resistencia y peso de 20 kilogramos	Unidad
12.8	Ponchos: artesanales, hechos de 100% algodón, con rayas de varios colores y medidas de 1.30 metros de largo por 80 cm de ancho, bordados con el logo del municipio.	Unidad
12.9	Suministro de Esferos publicitarios estampados en tampografía a 1 tinta, el diseño debe ser acordado con la supervisión.	Unidad
12.10	alquiler de DUMI para la salida de los participantes de medidas de 2,50 metros x 3 metros de ancho, en material impermeable, de las mejores características del mercado. Con motor inflador de aire, con los logos designados por el supervisor, disponibilidad 24 horas.	Unidad
12.11	Camiseta o jersey de manga corta: tela en poliéster 100% alta calidad con dry fast, en las mangas con colores de la bandera del municipio (amarillo, verde y blanco), talla a convenir con el supervisor.	Unidad
12.12	Visera Deportiva Gorra Correr Hombre o Mujer Running, Hecho 100% de algodón de alta calidad, Cierre trasero de velcro ajustable, diseño enviado por supervisor en colores y logos	Unidad
12.13	Suministro de Pendón impresión en baner 13 onzas, con soporte metálico Araña de 1*2 mts	Unidad
12.14	MEDALLA: Medalla troquelada en alto relieve en plata o bronce a definir con la supervisión del contrato, con diámetro de 6 a 7 cm y 3 milímetros de grosor, cinta al grabada en parciales con diámetro de 80 cm de larga y 2.5 cm de ancho, texto de acuerdo con el evento deportivo y logos institucionales.	Unidad
12.15	MEDALLA DE RECONOCIMIENTO: Medalla troquelada, con diámetro de 9 cm y 4 milímetros de grosor, cinta al cuello con diámetro de 80 cm de larga y 2.5 cm de ancho, texto de acuerdo con el evento deportivo y logos institucionales.	Unidad
12.16	placa trofeo en acrílico con corte y grabado láser con información del evento e impresión Digital (si lo amerita) depende del diseño de 20cm	Unidad
12.17	placa trofeo en acrílico con corte y grabado láser con información del evento e impresión Digital (si lo amerita) depende del diseño de 25cm	Unidad
12.18	placa trofeo en acrílico con corte y grabado láser con información del evento e impresión Digital (si lo amerita) depende del diseño de 30 cm	Unidad



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO

CÓDIGO: ANX-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04
Página 23 de 28

12.19	Placa trofeo: Placa en base de madera, lámina de aluminio y acrílico, tamaño 26 cm X 35 cm, incluye leyenda alusiva al evento. Diseño a convenir con el supervisor del contrato.	Unidad
12.20	TROFEO GRANDE: Trofeo grande con altura de 80 cm para diferentes disciplinas deportivas, tipo copa, replica de los eventos mundiales elaboradas en resina, con placa que incluye texto fotograbado alusivos a cada evento deportivo y logos institucionales, el diseño debe estar acordado y aprobado con la supervisión.	Unidad
12.21	TROFEO: Trofeo con altura de 50 cm para diferentes disciplinas deportivas, tipo copa, replica de los eventos mundiales elaboradas en resina de alta dureza, con placa que incluye texto fotograbado alusivos a cada evento deportivo y logos institucionales. el diseño debe estar acordado y aprobado con la supervisión.	Unidad
12.22	TROFEO SUBCAMPEON 1: Trofeo grande con altura de 70 cm para diferentes disciplinas deportivas, tipo copa, replica de los eventos mundiales elaboradas en resina de alta dureza, con placa que incluye texto fotograbado alusivos a cada evento deportivo y logos institucionales, el diseño debe estar acordado y aprobado con la supervisión.	Unidad
12.23	TROFEO SUBCAMPEON 2: Trofeo grande con altura de 40 cm para diferentes disciplinas deportivas, tipo copa, replica de los eventos mundiales elaboradas en resina de alta dureza, con placa que incluye texto fotograbado alusivos a cada evento deportivo y logos institucionales, el diseño debe estar acordado y aprobado con la supervisión.	Unidad
12.24	TROFEO TERCER LUGAR: Trofeo grande con altura de 60 cm para diferentes disciplinas deportivas, tipo copa, replica de los eventos mundiales elaboradas en resina de alta dureza, con placa que incluye texto fotograbado alusivos a cada evento deportivo y logos institucionales, el diseño debe estar acordado y aprobado con la supervisión.	Unidad
12.25	TROFEO TERCER LUGAR: Trofeo grande con altura de 30 cm para diferentes disciplinas deportivas, tipo copa, replica de los eventos mundiales elaboradas en resina de alta dureza, con placa que incluye textos alusivos a cada evento deportivo y logos institucionales.	Unidad
12.26	Trofeo con forma de micrófono (60 CM) de colores dorado, plateado o bronce, un base en acrílico 13cm x 13 cm según solicitud de la supervisión. El trofeo debe incluir un logo, un logo municipal y un logo de la actividad ubicado en la parte inferior delantera del trofeo. Lo anterior para el desarrollo de la actividad	Unidad
12.27	Diseño de Enumeración elaborado en material Banner, con medidas de 14 cm por 20 cm con marco rojo, con logo de la administración municipal, Debe llevar el nombre del evento.	Unidad
12.28	Suministro de kit compuesto por: MANILLA impermeable, NUMERO hecho en Banner 13 onzas impresión digital a con dos abrazaderas plásticas, rectangular de 15x10 cm, LECHE CONDENSADA en tubo personal, y BOCADILLO MELEÑO x unidad	Unidad
12.29	Suministro de Reloj Cronometrador De Ajedrez Digital Profesional Multiusos botón grande y flexible con mejor sentido de la presión. Material plástico ABS duradero de alta calidad.	Unidad
12.30	UNIFORMES DE FUTBOL: (Compuestos por camiseta, pantaloneta y medias) CAMISETA DEPORTIVA: En tela poliéster 100% sublimados, manga corta con logo de la administración municipal en la parte frontal izquierda y numeración en la parte trasera (espalda) colores institucionales. PANTALONETA DEPORTIVA: En tela impermeable sublimadas de acuerdo al diseño de la camiseta, con logo de la administración municipal en la parte frontal derecha y numeración en la parte frontal izquierda, colores institucionales. MEDIAS DEPORTIVAS: semiprofesionales elásticas. el diseño debe estar acordado y aprobado con la supervisión.	Unidad
12.31	CAMISA ESQUELETO PARA ATLETISMO: Camisa deportiva, manga sisa, 100% poliéster PARA HOMBRE Y MUJER, de alta calidad, costuras reforzadas, Tallas surtidas: 12, 14, 16, XS, S, M, L, XL, incluye licra Diseño a convenir con el supervisor del contrato, el diseño debe estar acordado y aprobado con la supervisión.	Unidad
12.32	UNIFORME DE FUTBOL DE SALÓN: UNIFORME DEPORTIVO, para futbol de salón en tela 100% poliéster de alta calidad, costuras reforzadas, colores y diseño designados por el supervisor, incluye pantaloneta, buso numerado al dorso o espalda con costuras repisadas y medias semi profesionales. Cada prenda deberá llevar estampado el logo de la administración municipal, en Tallas 16, S, M, L, XL de acuerdo a lo que se concerté con la supervisión.	Unidad



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO

CÓDIGO: ANX-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04
Página 24 de 28

12.33	UNIFORME DE VOLEIBOL: UNIFORME DEPORTIVO, para Voleibol masculino en tela 100% poliéster de alta calidad, costuras reforzadas, colores y diseño designados por el supervisor, incluye pantaloneta, buso manga sisa numerado al dorso o espalda. Cada prenda deberá llevar estampado el logo de la administración municipal en Tallas surtidas S, M, L, XL de acuerdo a lo que se concerté con la supervisión.	Unidad
12.34	UNIFORME DE VOLEIBOL: UNIFORME DEPORTIVO para Voleibol femenino en tela 100% poliéster de alta calidad, costuras reforzadas, colores y diseño designados por el supervisor, incluye pantaloneta, buso manga sisa numerado al dorso o espalda. Cada prenda deberá llevar estampado el logo de la administración municipal en Tallas surtidas S, M, L, XL de acuerdo a lo que se concerté con la supervisión.	Unidad
12.35	UNIFORME DE BALONCESTO: UNIFORME DEPORTIVO 100% para baloncesto femenino y masculino en tela 100% poliéster de alta calidad, costuras reforzadas, colores y diseño designados por el supervisor, incluye pantaloneta, buso numerado al dorso o espalda, las prendas deben llevar costuras repisadas. Cada prenda deberá llevar estampado el logo de la administración municipal en Tallas surtidas 16, S, M, L, XL de acuerdo a lo que se concerté con la supervisión.	Unidad
12.36	UNIFORME DE BOXEO FEMENINO Y MASCULINO: UNIFORME DEPORTIVO 100% para Boxeo femenino y masculino en tela 100% poliéster de alta calidad, costuras reforzadas, colores y diseño designados por el supervisor, incluye pantaloneta para boxeo con encauchado alto y cordón, camisa manga sisa, cuello V. Las prendas deben llevar costuras repisadas. Cada prenda deberá llevar estampado el logo de la administración municipal, en Tallas surtidas 12,14, 16, S, M, L, diseño a convenir con supervisión del contrato.	Unidad
12.37	UNIFORME DE PRESENTACIÓN: Incluye sudadera y Buso de presentación tipo polo PARA HOMBRE Y MUJER 100% SUBLIMINADO, colores y diseño designados por el supervisor, material: polyester 100%, de alta calidad, costuras reforzadas, Tallas surtidas: 12, 14, 16, XS, S, M, L, XL. con Logos Institucionales.	Unidad
12.38	UNIFORME DE PATINAJE: UNIFORME DEPORTIVO para patinaje en licra manga corta unisex de alta calidad en tela térmica o termo inteligente, costuras reforzadas, colores y diseño designados por el supervisor. Cada prenda deberá llevar estampado el logo de la administración municipal en Tallas surtidas S, M, L, XL de acuerdo con lo que se concerté con la supervisión.	Unidad
12.39	UNIFORME DE TENIS DE MESA: UNIFORME DEPORTIVO 100% para tenis de mesa, en tela 100% poliéster de alta calidad, costuras reforzadas, colores y diseño designados por el supervisor, incluye pantaloneta, buso con costuras repisadas y medias semi profesionales. Cada prenda deberá llevar estampado el logo de la administración municipal, en Tallas 16, S, M, L, XL, de acuerdo a lo que se concerté con la supervisión.	Unidad
12.40	UNIFORME DE TENIS DE CAMPO: UNIFORME DEPORTIVO 100% para tenis de campo, en tela 100% poliéster de alta calidad, costuras reforzadas, colores y diseño designados por el supervisor, incluye pantaloneta, buso con costuras repisadas y medias semi profesionales. Cada prenda deberá llevar estampado el logo de la administración municipal, en Tallas 16, S, M, L, XL, de acuerdo a lo que se concerté con la supervisión.	Unidad
12.41	Alquiler de Traje de danza llanera tradicional hombre: conjunto compuesto por pantalón confeccionado en lino con bolsillos laterales, en la cintura pretina adelante y resorte en la parte de atrás, pasadores y bota recta, camisa manga larga confeccionada en Oxford de colores tradicionales (blanco, gris, azul o beige) a convenir con el supervisor del contrato, para que haga juego con los trajes de las mujeres, talla sobre medida, disponibilidad durante un día.	Unidad
12.42	Alquiler de Traje de danza llanera tradicional mujer: traje enterizo floreado (vestido), diseño a convenir con el supervisor del contrato, con cremallera atrás, manga bombacha, con pechera; con arandela en encaje reglamentario en la terminación de la falda y largo una cuarta abajo de la rodilla, talla sobre medida, disponibilidad durante un día.	Unidad
12.43	Alquiler de Sombreros llaneros alon, con encaje y bordado en gabardina o material gamusa curtida tradicional para danza llanera, en colores negro, gris, café, beis o blanco, disponibilidad durante un día.	Unidad
12.44	Alquiler de Traje llanero para dama, baile de espectáculo satinado, que lleve tul, con encajes y bordados en colores plateados: cocido en tela seda fría florar, con pretina ancha, cierre de cremallera en la parte trasera, con arandelas en la parte inferior que venga con enagua en poliéster. Tallas: s, m, l - nota: los colores serán previamente definidos y aprobados por la supervisión del contrato, disponibilidad durante un día.	Unidad



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO

CÓDIGO: ANX-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04
Página 25 de 28

12.45	Alquiler de Traje para hombre liquilqui, pantalón y saco con botones dorados en colores negro, gris y blanco tela de lino, con hombreras de algodón o en espuma, en tallas 8, 12, 16, 32, 34 y 36, disponibilidad durante un día.	Unidad
12.46	Suministro de bombas o globos: r12 paquete de bombas o globos de 50 unidades, elaboradas en latex, en colores designados por la supervisión.	Unidad
12.47	Transmisión en vivo de video con contenido para la promoción de los eventos, publicado en Red Social Facebook, Instagram, Tiktok y/o Twitter, con una duración mínima de sesenta (60) segundos	Unidad
12.48	Cuñia en emisora On Line con una duración mínima de 30 segundos, en voz y video comercial publicada en página web de contenidos de programas noticiosos y en red social (Facebook, Instagram, Tiktok y/o Twitter)	Unidad
12.49	Cuñia Radial en voz comercial con una duración mínima de 30 segundos, transmitida en programa de emisora de amplitud modulada AM o frecuencia modulada FM a nivel local y/o departamental.	Unidad
12.50	Centro de mesa arreglo floral artificial 80 centímetros de largo con flores exóticas y 30 cm de ancho, la cuales deben estar aprobadas con la supervisión.	Unidad
13	INCENTIVOS	
13.1	Suministro de BICICLETA TODOTERRENO: Bicicleta de montaña rígida sin suspensión trasera, diseñada para ser ligera, eficaz y con un precio razonable. La horquilla cuenta con mecanismo de bloqueo, los frenos son de disco y los componentes de Syncros. Es el modelo perfecto para principiantes o para usuarios de bicicleta de montaña que se guíen por el presupuesto. Cuadro de aleación 700/900Suntour XCR32-LO-R 100 mm, Shimano Alivio, 10 velocidades, Frenos Shimano, Kenda Booster	Unidad
13.2	Balón de fútbol sala profesional 62-64 cm cubierta en cuero puro; enmallado en nylon de alta tenacidad y flexibilidad; con diseño en cubierta en forma pentagonal y hexagonal; 32 paneles. peso 400 a 440 g; neumático en caucho de dos capas impermeable internacionales fifa. buen desempeño en pruebas exigentes.	Unidad
13.3	Balón De Fútbol 12 Paneles N-5 material PVC 3.2 mm resistente y duradero peso entre 410 y 450 gramos, 12 paneles, cámara de butilo, rebote 125cm circunferencia entre 68 y 70 cm diámetro 22 cm, color a convenir por la supervisión	Unidad
13.4	Balón para fútbol # 3, marca aprobada por fifa, con reconocimiento en el mercado, con especificaciones técnicas de fifa (federación internacional de fútbol asociado), sello oficial de uefa europa league, de superficie lisa, cubierta en material sintético a base de pvc (policloruro de vinilo), con diseño de cubierta en forma pentagonal y hexagonal, 32 paneles (fg/ft/fv/pf/lf), construcción tipo laminado al calor, enmallado en hilo 100% nylon, cámara de aire en caucho butilo, capa esponjosa bajo la cubierta de cuero sintético, que cumpla especificaciones fifa de tamaño y peso, sobresaliente durabilidad, mínima pérdida de aire, excelente suavidad al toque, detalles técnicos: circunferencia 58 – 60 cm, peso 300 – 320 g.	Unidad
13.5	Balón de fútbol sala profesional 62-64 cm cubierta en cuero pu; enmallado en nylon de alta tenacidad y flexibilidad; con diseño en cubierta en forma pentagonal y hexagonal; 32 paneles. peso 400 a 440 g; neumático en caucho de dos capas impermeable internacionales fifa. buen desempeño en pruebas exigentes.	Unidad
13.6	Balón para baloncesto masculino o femenino, oficial de fiba internacional, federación colombiana de baloncesto y división profesional de baloncesto "dpb", profesional con sello fiba approved valid thru 2023, cubierta en cuero composite, proceso laminado al calor, diseño doce paneles (gg) para mejor visualización (regla fiba), serie bg, enmallado en hilo 100% nylon, cámara de aire en caucho butilo, sobresaliente durabilidad, mínima pérdida de aire, detalles técnicos: circunferencia 75 - 78 cm, peso 569 - 610 g. la nueva textura de la superficie ayuda a proporcionar un agarre ideal incluso en contacto con el sudor o la humedad. indoor	Unidad
13.7	Balón para mini voleibol piso, marca aprobada fivb, marca oficial norceca, marca oficial de la federación colombiana de voleibol "fedevolei", con reconocimiento en el mercado, con especificaciones técnicas de fivb (federación internacional de voleibol), superficie lisa, diseño de cascotes tipo llama, cubierta en material sintético a base de cuero pu suave (sensi touch - poliuretano), 18 paneles, colores combinados blanco - verde - rojo, construcción tipo laminado al calor, enmallado en hilo 100% nylon, cámara de aire en caucho butilo, capa esponjosa bajo la	Unidad



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO

CÓDIGO: ANX-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04
Página 26 de 28

	cubierta de cuero sintético, sobresaliente durabilidad, mínima pérdida de aire, excelente suavidad al toque, detalles técnicos: circunferencia 62 – 64 cm, peso 240-260 g	
13.8	Suministro de casco con sistema de ajuste roller, correas y broches diseño competitivo certificado.	Unidad
13.9	Suministro de gafas, con protección solar con filtro UV	Unidad
13.10	Suministro de guantes, guante AX suave acolchado para máximo control de maniobra, guante corto	Unidad
13.11	Suministro de medias de algodón o poliéster	Unidad
13.12	Suministro de termos que mantiene la bebida fría	Unidad
13.13	Botilillo en tritan de 700 ml con tapa de rosca y banda de silicona, colores surtidos, marcada con el logo	Unidad
13.14	Escarapelas en teslin impresas personalizadas laminadas tipo carnet, con cinta falla impresa a color.	Unidad
13.15	Suministro de agendas en pasta dura tamaño 1/16 plastificada en mate, interior 80 hojas impresas a 1 tinta por dos caras	Unidad
13.16	Suministro Tablet S 8.7 Pulgadas Wifi 64 GB 4 GB RAM, que incluya licencia activa de Office por un año.	Unidad
13.17	Suministro de Audífonos de Diadema, hasta 55 horas. Livianos y cómodos gracias a sus suaves almohadillas en cuero. Conéctate por medio de Bluetooth, por tarjeta microSD o por cable Auxiliar si te quedas sin batería y lo mejor de todo es que cuenta con radio FM para que disfrutes de tus emisoras preferidas. Excelente calidad de sonido	Unidad
13.18	Suministro audífonos bluetooth 3ra gen compatibles con iphone y android cancelacion de ruido calidad 1.1 Audio espacial personalizado con seguimiento dinámico de la cabeza, para que disfrutes un sonido envolvente. (1) Ajuste universal. Sensor de fuerza para controlar lo que escuchas y responder o finalizar llamadas. Resistencia al agua y al sudor: Audífonos y estuche de carga	Unidad
13.19	Suministro de reloj digital, conexión del bluetooth: Peso: 0.031 material de la Correa: Silicona, Resistencia al Agua: 5 Metro(s), Almacenamiento: 256 MB, Compatibilidad: Android, iOS Funciones: Tipo de CPU ARM® Cortex®-M4F 32-bit micro-processor, Actividad e Inactividad, Calidad de Sueño, Calorías Quemadas, Distancia Recorrida, Frecuencia Cardíaca, Horas de sueño, Pasos, Velocidad, Dimensiones del Producto: 37 x 230 x 13 mm, Resolución: 240 x 280	Unidad
13.20	Suministro de Lonchera aislada para niños y adultos, reutilizable, para la escuela, oficina, picnic, senderismo, playa, hielera hermética con capacidad para 12 latas, organizador con correa ajustable para el hombro, unisex, color gris, capacidad y múltiples compartimentos: La lonchera aislada mide 25 x 17 x 20 cm	Unidad
13.21	Suministro de Morral Bolso Portátil Impermeable Nylon Balístico, Su tela es respirable, firme y semi-acolchada, Mochila de 20 litros, 4 bolsillos	Unidad
13.22	Suministro de Computador Portátil 14" Pulgadas IdeaPad 3 - Intel Core i3 - RAM 8GB - Disco SSD 256GB - Az, debe incluir licencia activa de office por un año.	Unidad
13.23	Suministro de Gorra de natación de silicona sólida elastomérica	Unidad
13.24	Suministro de bomba de aire neumática para el suministro de aire	Unidad
13.25	Tula deportiva unicolor en antifluído 100% poliéster estampada previa aprobación de la supervisión en técnica dtf a full color, con un bolsillo con cierre de cremallera.	Unidad
13.26	"Mug conmemorativo, elaborado en cerámica, con una capacidad de 11 oz. Deberá contar con un diseño sublimado que incluya el logo institucional y frases conmemorativas del evento, El mug deberá tener unas dimensiones mínimas de 9.5 cm de altura y 8 cm de diámetro."	Unidad
13.27	Suministro de cartuchera: alto de 23cm, ancho de 10.5cm y profundidad de 5 cm, material poliéster, diseño a convenir por la supervisión.	Unidad
13.28	Suministro de canguro alto de 14cm, ancho 36 cm con profundidad de 13cm, en material lona pvc, con un estampado en dtf a full color, correa en riata, logo y color a convenir por el supervisor del contrato.	Unidad



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO

CÓDIGO: ANX-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04
Página 27 de 28

13.29	Suministro de ajedrez en Material del tablero y piezas: Madera resistente y pulida Dimensiones del tablero: 25 cm x 25 cm (cerrado: 25 x 12.5 cm aprox.) Tipo de tablero: Plegable, con compartimientos internos para guardar las piezas con base de fieltro, estables y silenciosas al mover Diseño elegante y funcional, fácil de transportar	Unidad
13.30	Suministro de batería Recarga C100 10.000 mAh Carga Rápida, 5 voltios, 65000 mAh capacidad nominal, 2 recargas, material polímero de litio.	Unidad
13.31	Mini parlante bluetooth cilindro alta calidad alto 12.6 cm, ancho 9 cm, profundidad 9cm	Unidad
13.32	Suministro de set de cinco (5) bandas elásticas de resistencia, elaboradas en látex de alta calidad, con niveles de resistencia progresivos identificados por color (de ligera a fuerte), aptas para entrenamiento físico, rehabilitación y tonificación.	Unidad
13.33	Suministro de kit de marcadores Doble Punta Plumones Punta Pincel Iforu 36 colores marcadores a base de alcohol, incluye 1 estuche y 36 marcadores de doble punta ¡Adecuado para principiantes y artistas profesionales de diferentes edades!	Unidad
13.34	INCENTIVO PREMIACION COLEO: Trofeo primer lugar (campeón), color dorado con figura deportiva correspondiente al deporte específico definido con la supervisión en la parte superior, con las siguientes medidas de 52 cm de altura; Con placa en la base donde estipule la descripción del evento con los respectivos logos institucionales de la administración municipal	Unidad
13.35	INCENTIVO PREMIACION COLEO: Trofeo segundo lugar (Subcampeón), color dorado con figura deportiva correspondiente al deporte específico definido con la supervisión en la parte superior, con las siguientes medidas de 47 cm de altura; con placa en la base donde estipule la descripción del evento con los respectivos logos institucionales de la administración municipal.	Unidad
13.36	INCENTIVO PREMIACION COLEO: Trofeo tercer lugar, color dorado con figura deportiva correspondiente al deporte específico definido con la supervisión en la parte superior, con las siguientes medidas de 40 cm de altura; con placa en la base donde estipule la descripción del evento con los respectivos logos institucionales de la administración municipal	Unidad
14	LOGISTICA	
14.1	Asistencia mecánica rodante, para acompañamiento del evento	Hora
14.2	Garantizar una estación de polvo de colores. Incluye la logística necesaria, 6 extintores de 20 libras cargados con polvo de colores de distintos colores acordados con la supervisión.	Unidad
14.3	Alquiler de sonido móvil para el acompañamiento de la cabalgata, incluye 4 torres doble parlante de 1.200 W, 1 planta de 4 canales, 1 consola de 16 canales, 1 computador para las pistas, 1 planta eléctrica de 6 kva diesel. Incluye soporte técnico, Transportado en vehículo tipo planchón de mínimo 4 mts de largo x 2.30 de ancho, incluye conductor y combustible.	Día
14.4	Alquiler de un sitio, con disponibilidad exclusiva durante 1 día, con capacidad para máxima de 200 personas que cuente con espacio amplio para garantizar la realización de las diferentes actividades.	Unidad
14.5	Alquiler de carro escoba, turbo de 2,5 tn Vehículo de carga con carrocería de madera para el acampamiento de todo el evento.	Hora
15	COLEO	
15.1	Alquiler de Animales bovinos de 2 a 3 años de edad incluidos en registro único de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis bovina expedido por el ICA. Incluye embarque desde el lugar de origen, transporte y desembarque en la ciudad de destino y desembarque en el sitio de origen, la disponibilidad deberá ser para el evento de coleo que se programe.	Unidad
15.2	Caporal vaquero líder con experiencia certificada mayor a 5 años de trabajo en el área de cuido y manejo de ganado, incluido caballo con aperos (Silla, Laso, Rienda) para las labores del arreo y trabajo de corral. A todo costo, disponibilidad durante un día.	Unidad
15.3	Vaquero con experiencia certificada de 2 años en manejo de ganado y eventos de disciplinas ecuestres culturales, disponibilidad durante un día.	Unidad
15.4	Médico Veterinario a todo costo, con experiencia mayor a 6 años contados a partir de la tarjeta profesional, el servicio incluye botiquín de primeros auxilios para atención de equinos, con unidades de suero lactato de ranger de litro, equipos de venoclisis, butazolin, finadine, complejo b, jeringas desechables de 5 , 10 y 20 centímetros , yodo, gasa, vendas, toallas higiénicas,	Unidad



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO

CÓDIGO: ANX-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 04
Página 28 de 28

	tijeras, guantes y cinta coban, alcohol, en cantidades suficientes para suplir las emergencias eventuales que surjan con los animales participantes, disponibilidad durante un día.	
15.5	Narrador con experiencia en mínimo 10 eventos de coleo en el cubrimiento de la narración para acompañamiento al evento que sea requerido. Servicio a todo costo, disponibilidad durante un día.	Unidad
15.6	SERVICIO DE JUZGAMIENTO DE COLEO: Juez, certificados por asociación y/o liga y/o federación de coleo, conocedores de las reglas, normas actualizadas de acuerdo al reglamento de la Federación Colombiana de Coleo, con amplio recorrido en juzgamiento de coleo, que acrediten por medio de certificación la experiencia de como mínimo haber participación como juez en dos eventos realizados de coleo. Disponibilidad durante un día.	Unidad
15.7	Servicio de exposición cultural de la vaquería de duración de mínimo treinta (30) minutos: Artista y compositor de trabajo de llano, los cuales son patrimonio inmaterial de la humanidad según la UNESCO, con trayectoria en la música llanera, que acredite participación en mínimo tres (03) encuentros de portadores de canto de trabajo de llano y que pertenezca a un grupo de vigías de patrimonio acreditado por el Ministerio de Cultura.	Unidad
15.8	Alquiler de carro escoba, turbo de 2,5 tn Vehículo de carga con carrocería de madera para el acampamiento de todo el evento	Hora
16	STREAMING	
16.1	STREAMING Y PLATAFORMA PARA TRASMISIÓN PROFESIONAL VÍA STREAMING. wirecasts pro licencia activa invitados remotos a través de la conferencia Wirecast Rendezvous, Producción avanzada, Control de cámara PTZ, Pro Audio FX, producción deportiva (repetición instantánea, marcadores) Conjuntos virtuales y fondos, NewBlue Titler Live, Presente títulos y gráficos animados, Salidas de destino ilimitadas avanzadas, Agrega salida SDI / HDMI de banda base, salida de programa NDI, Salida de visor, múltiple de 1-17 ranuras, Registro ISO de fuentes individuales, Grabación de audio multipista, Estudio de televisión ATEM Pro HD conmutador de producción en vivo todo en uno del mundo para profesionales de la transmisión y AV con panel de control de hardware integrado, 4 entradas SDI y 4 HDMI, DVE, keyers, talkback, multi view, Circuito cerrado de televisión A 3 Cámara full HD Profesionales x 70 ultra HD, Trípodes profesionales con cabeza fluida. Unidad de punto fijo para emisión de contenido, Monitoreo de 17 pulgadas HMDI, Multipin de Video y Comunicaciones INTERCON profesional y CONSOLA Switcher ULTRA HD Estudio de televisión ATEM Pro HD, Telepronter 2 Monitores de 43 pulgadas con soporte de a piso y nivel de altura, Juego de iluminación de para video 2 fresnel 1.000, con elevadores a niveles.	Día
16.2	Canal dedicado de internet, de 10 megas de velocidad con 1 punto de conectividad. Con Codificador que emite video en directo 1080P60 a FACEBOOK o YOUTUBE o cualquier otro CDN. A eficiencia de compresión H.265 para grandes transmisiones.	Día
16.3	Licencia activa de software para transmisión vía internet, características: que otorgue permisos para invitados remotos a través de la conferencia producción avanzada, control de cámara ptz, pro audio fx, producción deportiva (repetición instantánea, marcadores) conjuntos virtuales y fondos, newblue titler live, que presente títulos y gráficos animados, salidas de destino ilimitadas avanzadas, agrega salida sdi / hdmi de banda base, salida de programa ndi, salida de visor, múltiple de 1-17 ranuras, registro ISO de fuentes individuales, grabación de audio multipista.	Día


HELIM ESNEIDER PALOMÁ ROZO
Dirección Técnica de Cultura y Deporte
Director Técnico de Cultura y Deporte


Proyectó: **LUIS FELIPE SALDAÑA MENDOZA**
Profesional de Apoyo - Secretaria de Desarrollo Social