OBLIGACIONES SIGE EJE DE CALIDAD N 6.

- Asegurar que los equipos de medición propios utilizados para el cumplimiento del objeto contractual cuentan con certificaciones iniciales de calibración y verificaciones intermedias.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La suscrita representante legal de la FUNDACIÓN FRATERNIDAD – Servicio Social y Cumplimiento, con NIT 900.135.278-5, con sede en La Hormiga, Putumayo, se permite certificar que la entidad desarrolla acciones orientadas a promover la participación e inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, mediante estrategias intersectoriales dirigidas a la garantía de sus derechos y la transformación de entornos excluyentes.

CERTIFICA QUE :

La Fundación Fraternidad durante la etapa atención correspondiente al mes de junio de 2026; ha cumplido a cabalidad con la obligación No. 06, establecida en el contrato 86003532025, suscrito el 30 de diciembre de 2025, entre ICBF Regional Putumayo y la Fundación Fraternidad.

Los equipos de medición utilizados para el cumplimiento del objeto contractual contaron con certificados de calibración vigentes, asegurando que las verificaciones iniciales e intermedias se encontraban debidamente respaldadas, conforme a los lineamientos técnicos aplicables.

Para constancia se firma en el municipio de Mocoa a los treinta (30) días del mes de junio de 2026.

Atentamente



LYDIA GAVIRIA GÓMEZ
Representante legal
Fundación Fraternidad

FUNDACIÓN FRATERNIDAD NIT. 900135278-5 Calidad, calidez y transparencia	**FORMATO DE HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN INTERNA **006**

IDENTIFICACION Y ESPESIFICACIONES DE EQUIPO	
Nombre del Equipo:	Bascula Electrónica Plana
Ubicación del equipo:	CE, Fundación Fraternidad, Barrio La Amistad Urbanización Ardila Ortiz N°40
Marca:	SECA
Modelo:	874 +
Serie:	10000001882874
Fecha de ingreso:	15-05-2026
Fecha de puesta en funcionamiento:	19-05-2026
Responsable del equipo:	Nutricionista: Jessica Mora Lopez
DATOS DEL PROVEEDOR	
Fabricante y lugar de origen:	Hamburgo Alemania
Fecha de adquisición:	11/5/2026
Nombre de proveedor y Dirección:	MAIHOEHE SASA SALUTI – Cra 39 No. 5B-30 Cali,Valle
Datos de contacto E-mail, teléfono:	Gloria Rodríguez, grodriguez@saluti.com.co Móvil: 3188367040
Posee catálogo de manejo u operación:	Si
CARACTERISTICAS METROLOGICAS DEL EQUIPO	
Fecha de calibración:	Adquirida el 7/05/2026 nueva, cuenta con declaración de conformidad
Entidad calibradora:	Hamburgo Alemania
Dirección:	MAIHOEHE SASA SALUTI – Cra 39 No. 5B-30 Cali,Valle
Resolución:	ISO/IEC 17025:2017 / 16- LAC-017
Frecuencia de Calibración:	Cada 4 años, desde la fecha de calibración inicial
Frecuencia de verificación intermedia:	Inicia a los 6 meses de uso, luego cada 3 meses
Garantía: SI__X__ NO_____	Fecha de Inicio: 11/5/2026 Fecha de Terminación: 11/5/2028
Imagen:	 

	FORMATO DE HOJA DE VIDA DE QUIPOS **BIOMÉDICOS**

OBSERVACIONES

CONTROL DE ACTIVADES					
C: Calibración (2 años) V: Verificación intermedia (Trimestral)					
FECHA	**C**	**V**	**DESCRIPCIÓN**	**RESPONSABLE**	**PROXIMA FECHA**
7/05/2026	X		Declaración de conformidad	MAIHOEHE SASA SALUTI – Cra 39 No. 5B-30 Cali, Valle	10/07/2028
19/05/2026		X	Verificación intermedia (masas patón)	Jessica Mora Nutricionista	19/11/2026

Calibration Certificate

The product you have purchased complies with the highest standards. As seca develops and produces medical devices, calibrated and uncalibrated scales, the seca Quality Management System and processes are subject to many regulatory requirements, including:

International Standards for Quality Management System

- ISO 13485 Medical Devices - Quality Management Systems
- ISO 9001 Quality Management Systems

Legal Requirements for USA, Canada, Japan and Australia

seca is certified according to the Medical Device Single Audit Program - MDSAP

- USA Code of Federal Regulations Title 21 – Part 820 Quality System Regulation
- Canadian Medical Devices Regulations SOR/98-282 – Medical Devices Classes I and II
- MHLW Ministerial Ordinance No. 169
- Therapeutic Goods (Medical Devices) Regulations 2002

European Requirements for Medical Devices and Calibrated Scales

- NAWI - Directive 2014/31/EU relating to the making available on the market of non-automatic weighing instruments
- MDD - Directive 93/42/EEC concerning Medical Devices
- MDR - Regulation (EU) 2017/745 on medical devices

Product

Manufacturer	seca gmbh & co. kg
Material number	8744209719
Your serial number	**10000001882874**
Calibration class (Directive 2014/31/EU)	--
Medical Device (Directive 93/42/EEC)	yes
Country of origin	China

Calibration

Measurement accuracy	✓
Function	✓
Labeling	✓
Visual inspection	✓
Packaging	✓
Final check	✓

Our Standard = Best Quality

seca guarantees that the product you have purchased was developed and manufactured in conformance with the above-listed relevant requirements. Every year Notified Bodies conduct external audits to examine and confirm seca's fulfillment of these requirements. The high level of measurement accuracy and the functionality of every delivered product are examined and confirmed in a final check at the end of the production process.

Certified Quality Management System

TÜV SÜD ISO 9001 — TÜV SÜD EN ISO 13485 — PTB

93/42/EEC
(EU)2017/745

2014/31/EU

Notified Body

0123

0102

More information at www.seca.com

Frederik Vogel
CEO Development & Manufacturing

Mark Sonnenkalb
Head of Quality Services

201400002116_a

seca gmbh & co. kg · Hammer Steindamm 3 – 25 · 22089 Hamburg · Germany
Phone +49 40 20 00 00 0 · Fax +49 40 20 00 00 50 · info@seca.com · www.seca.com

seca®
Precision for health

FUNDACIÓN FRATERNIDAD NIT. 900135278-5 Calidad, calidez y transparencia	**FORMATO DE HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN INTERNA **007**

IDENTIFICACION Y ESPESIFICACIONES DE EQUIPO	
Nombre del Equipo:	Cinta Ergonómica – SECA 201
Ubicación del equipo:	CE, Fundación Fraternidad, Barrio La Amistad Urbanización Ardila Ortiz N°40
Marca:	SECA
Modelo:	201
Serie:	10000001882874
Fecha de ingreso:	15-05-2026
Fecha de puesta en funcionamiento:	19-05-2026
Responsable del equipo:	Nutricionista: Jessica Mora Lopez
DATOS DEL PROVEEDOR	
Fabricante y lugar de origen:	Hamburgo Alemania
Fecha de adquisición:	11/5/2026
Nombre de proveedor y Dirección:	MAIHOEHE SASA SALUTI – Cra 39 No. 5B-30 Cali,Valle
Datos de contacto E-mail, teléfono:	Gloria Rodríguez, grodriguez@saluti.com.co Móvil: 3188367040
Posee catálogo de manejo u operación:	Si
CARACTERISTICAS METROLOGICAS DEL EQUIPO	
Fecha de calibración:	Adquirida el 7/05/2026 nueva, en óptimas condiciones- No cuenta con calibración
Entidad calibradora:	Hamburgo Alemania
Dirección:	MAIHOEHE SASA SALUTI – Cra 39 No. 5B-30 Cali,Valle
Resolución:	
Frecuencia de Calibración:	Mantenimiento anual/inspección
Frecuencia de verificación intermedia:	N/A
Garantía: SI__X__ NO_____	Fecha de Inicio: 11/5/2026 Fecha de Terminación: 11/5/2028
Imagen:	 

FUNDACIÓN FRATERNIDAD	**FORMATO DE HOJA DE VIDA DE QUIPOS** **BIOMÉDICOS**

OBSERVACIONES

CONTROL DE ACTIVADES					
C: Calibración (2 años) V: Verificación intermedia (Trimestral)					
FECHA	**C**	**V**	**DESCRIPCIÓN**	**RESPONSABLE**	**PROXIMA FECHA**
7/05/2026	X		No cuenta con certificado de calibración. Estado nuevo y en óptimas condiciones de uso	MAIHOEHE SASA SALUTI – Cra 39 No. 5B-30 Cali, Valle	NO APLICA
19/05/2026		X	Revisión de funcionamiento	Jessica Mora Nutricionista	19/8/2026

(GB) Guarantee

We guarantee defects attributable to poor materials or workmanship for 24 months from the date of purchase.

The guarantee is invalidated if the device is opened by unauthorised parties.

Important: guarantee valid only in conjunction with proof of purchase.

(F) Garantie

Nous délivrons une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat pour tout vice résultant d'un défaut de matière ou de fabrication.

La garantie s'annule si l'appareil a été ouvert par une personne non autorisée.

Important : La garantie n'est valable que sur présentation de la quittance d'achat.

(E) Garantía

Garantizamos 24 meses de garantía a partir de la fecha de compra por los fallos debidos a fallos de material o de fabricación. La garantía se pierde si abren el aparato personas no autorizadas.

Importante: La garantía sólo conserva su validez junto con el recibo de compra.

(I) Garanzia

Concediamo 24 mesi di garanzia a partire dalla data di acquisto per difetti che si possono ricondurre a difetti di materiale o di fabbricazione.

La garanzia decade, se l'apparecchio viene aperto da persone non autorizzate.

Attenzione: la garanzia è valida solo unitamente alla ricevuta di acquisto.

(PL) Gwarancja

24 miesiące gwarancji od daty zakupu na defekty, których przyczyną są błędy produkcyjne lub wady jakości materiałów.

Gwarancja nie jest udzielona, jeżeli urządzenie zostało otwarte przez osoby nieautoryzowane przez firmę seca.

Uwaga: roszczenia gwarancyjne są przyjmowane tylko po przedłożeniu pokwitowania zakupu.

(P) Garantia

Para falhas originadas por defeito de material ou de fabrico, o direito à garantia aplica-se por um período de 24 meses a partir da data de compra.

A garantia perde a validade no caso de o aparelho ser aberto por pessoas não autorizadas.

Importante: A garantia só é válida juntamente com a factura de compra.

CE Konformitätserklärung

Hiermit *erklärt* die seca gmbh & co. kg, dass das Produkt den Bestimmungen der anwendbaren europäischen Richtlinien und Verordnungen entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: www.seca.com.

CE Declaration of Conformity

seca gmbh & co. kg hereby declares that the product meets the terms of the applicable European directives. The unabridged declaration of conformity can be found at: www.seca.com.

CE *Certificat de conformité*

Nous, soussignés seca gmbh & co. kg, certifions par la présente que le produit satisfait aux dispositions des directives européennes applicables. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible sous : www.seca.com.

CE Declaración de conformidad

Por la presente, seca gmbh & co. kg declara que el producto cumple las normas de las directivas europeas aplicables. La declaración de conformidad completa está disponible en: www.seca.com.

CE Dichiarazione di conformità

Con la presente seca gmbh & co. kg dichiara che il prodotto è conforme alle disposizioni vigenti delle direttive europee applicabili. Il testo completo della dichiarazione di conformità è reperibile su: www.seca.com.

CE Deklaracja zgodności

Firma seca gmbh & co. kg oświadcza niniejszym, że produkt spełnia wymogi stosujących się do niego dyrektyw europejskich. Pełna deklaracja zgodności jest dostępna na stronie: www.seca.com.

CE Declaração de conformidade

Pela presente, seca gmbh & co. kg declara que o produto está em conformidade com as diretivas europeias aplicáveis. A declaração de conformidade integral encontra-se em: www.seca.com.

Medical Measuring Systems and Scales since 1840

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3-25
22089 Hamburg · Germany

Telephone +49 40 20 00 00 0
Fax +49 40 20 00 00 50
info@seca.com


All contact data under www.seca.com

seca group

17-10-02-253e/09-2018B



seca


seca 201


	✓	⚠
♂	< 102 cm*	≥ 102 cm*
♀	< 88 cm*	≥ 88 cm*

*Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO Consultation. WHO technical report series 894 (1999: Geneva Switzerland).

Technische Daten • Technical Data • Fiche technique • Specifi che tecniche • Datos técnicos • Dane techniczne • Dados técnicos

MAX 	205 cm
	1 mm
	±5 mm
	ø = 70 mm h = 22 mm





kg 	~ 55 g
	10 °C – 40 °C
	-25 °C – 65 °C

Reinigung • Cleaning • Nettoyage • Pulizia • Limpieza • Czyszczenie • Limpeza

Reinigen Sie das Umfangmessgerät nach Bedarf mit einem Haushaltsreiniger oder einem handelsüblichen Desinfektionsmittel. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers.

Clean the measuring device as required using a domestic cleaning agent or commercially-available disinfectant. Follow the manufacturer's instructions.

Nettoyez l'appareil de mesure si nécessaire à l'aide d'un nettoyant ménager ou d'un désinfectant courant. Veuillez respecter les consignes du fabricant.

Limpiar el aparato de medición, según fuera preciso, con un detergente doméstico corriente o con un desinfectante. Respetar las instrucciones del fabricante.

Pulite il dispositivo meccanico, quando se ne presenta la necessità, con un detersivo per usi domestici oppure con un disinfettante normalmente in commercio. Attenetevi alle indicazioni del fabbricante.

Przyrząd czyścić zgodnie z zaleceniami za pomocą środka czystości używanego w gospodarstwie domowym lub za pomocą ogólnie dostępnego środka dezynfekującego. Proszę zapoznać się z zaleceniami producenta.

Em caso de necessidade, limpe o aparelho de medição de volume com um produto de limpeza doméstico ou com um desinfectante vulgar. Observe as indicações do fabricante.

(D) Garantie

24 Monate Garantie ab Kaufdatum gewähren wir für Mängel, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind.

Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Unbefugten geöffnet wird.

Wichtig: Die Garantie gilt nur in Verbindung mit der Kaufquittung.