



DOCUMENTO COMPLEMENTARIO A LA INVITACIÓN PÚBLICA
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N° MC-192-2026-HOMIL

Fecha: Agosto de 2026

En cumplimiento de las reglas aplicables a la modalidad de mínima cuantía, el Hospital Militar Central publica el presente documento complementario a la invitación pública.

DATOS POR DILIGENCIAR AL MOMENTO DE LA PUBLICACIÓN: (i) número del proceso; (ii) fecha de publicación; (iii) fecha y hora límite para presentar ofertas; y (iv) cronograma definitivo en SECOP II.

1. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL	Hospital Militar Central, Transversal 3C No. 49-02, Bogotá D.C., conmutador 601 3486868.
2. LUGAR DE CONSULTA DE DOCUMENTOS	Los Documentos del Proceso podrán consultarse electrónicamente en SECOP II.
3. OBSERVACIONES	Los interesados podrán presentar observaciones dentro del término establecido en el cronograma electrónico, identificando el numeral y fundamento de su solicitud.
4. OBJETO A CONTRATAR	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (CATETER VENOSO CENTRAL DE ALTO FLUJO Y DISPOSITIVO FIJADOR DE CATETER SIN SUTURA)
5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	Las previstas en los estudios previos, anexo técnico, invitación pública, oferta aceptada y contrato, especialmente las relacionadas con el suministro a demanda de las referencias que integran los dos (2) lotes; entrega oportuna; registro sanitario; almacenamiento; distribución; vida útil; cambio de insumos; garantía técnica; apoyo tecnológico ecográfico, cuando corresponda; y continuidad del suministro.
6. MODALIDAD DE SELECCIÓN	Selección de mínima cuantía.
7. NATURALEZA DEL CONTRATO	Contrato de suministro.
8. MONEDA	Pesos colombianos.
9. FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR OFERTAS	La indicada en el cronograma de SECOP II:
10. LUGAR PARA PRESENTAR OFERTAS	Exclusivamente mediante SECOP II.
11. FORMA DE PRESENTACIÓN	La oferta deberá presentarse en los sobres o secciones habilitadas en SECOP II, con los documentos jurídicos, técnicos y económicos completos, legibles y suscritos cuando corresponda.
12. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS REQUISITOS	Requisitos jurídicos, técnicos, de experiencia y, cuando se justifique, financieros, conforme a los estudios previos y formatos anexos.
13. CRITERIO PARA SELECCIONAR LA OFERTA	Menor precio, siempre que la oferta cumpla integralmente los requisitos exigidos, incluya la totalidad de las referencias de los dos (2) lotes y no supere el presupuesto oficial ni los precios unitarios de referencia.
14. CRITERIOS DE DESEMPATE	Se aplicarán los criterios legales de desempate vigentes, en el orden establecido por la normativa y con los documentos aportados con la oferta.
15. CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA	Cuando no se presenten ofertas; ninguna resulte habilitada; sobrevengan circunstancias que impidan la selección objetiva; o concurren las demás causales previstas en los Documentos del Proceso.
16. CAUSALES DE RECHAZO	Las previstas en la invitación y la ley, especialmente falta de capacidad, inhabilidades, oferta extemporánea, ausencia de documentos no subsanables, modificación de condiciones técnicas mínimas, superar presupuesto o precios máximos, ofertar valores artificialmente bajos sin justificación y no subsanar dentro del plazo.
17. REGLAS DE SUBSANACIÓN	La Entidad solicitará aclaraciones y subsanaciones de requisitos que no otorguen puntaje y no constituyan factores de comparación, dentro del término indicado en SECOP II. La oferta económica no podrá ser mejorada, completada o modificada.
18. INSTRUCCIONES GENERALES	El proponente asumirá los costos de preparación; verificará la integridad de los documentos; utilizará el idioma castellano; cotizará todos los impuestos y gastos; y mantendrá la oferta durante el término exigido.
19. MULTAS	En caso de mora o incumplimiento parcial podrán imponerse multas conforme a la cuantía, periodicidad y procedimiento establecidos en el contrato y en la ley.
20. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA	En caso de incumplimiento definitivo podrá hacerse efectiva la cláusula penal en el porcentaje que se defina en la minuta y en las garantías.
21. DEBIDO PROCESO	Las actuaciones sancionatorias se adelantarán con respeto del debido proceso, derecho de defensa y contradicción.
22. CRONOGRAMA DEL PROCESO	El registrado y actualizado en la plataforma SECOP II.

ANEXO TÉCNICO

La oferta deberá incluir el compromiso de cumplimiento de la totalidad de las siguientes especificaciones, organizadas en dos (2) lotes: Lote 1, catéter venoso central de alto flujo; y Lote 2, dispositivo fijador de catéter sin sutura. No se aceptarán alternativas que reduzcan la calidad, seguridad o funcionalidad mínima requerida.



ÍTEM	CÓDIGO INTERNO	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD / CONSUMO
LOT E 1 1	1176090071	CATETER DE ACCESO CENTRAL PERIFERICO MONOLUMEN 4FR DE ALTO FLUJO CON AGUJA	Empaque individual. Material del catéter: Poliuretano y radiopaco. Presión máxima promedio: 300 psi. Tamaño del micro introductor: 4.5 Fr x 7 cm con dilatador venoso. Sistema de fijación sin puntos. Debe contener una jeringa de 10ml y cinta métrica. Bisturí con seguridad. Aguja de seguridad de 21 G. Guía metálica con punta recta. Funda protectora para transductor más sachet de gel conductor estéril dos bandas elásticas pequeñas. Importante: Catéter con indicación de uso en pacientes Hematoncológicos, en los cuales su tratamiento terapéutico es prolongado (puede tener vida útil de uso superior a 12 meses), lo que implicaría para el paciente menos riesgo de complicaciones tales como: - Infección, - Desplazamiento y ruptura, entre otros. En costos: porque en lugar de incurrir en varios procedimientos e inserciones, se reduce a un solo procedimiento disminuyendo los demás gastos y posibles complicaciones durante el tiempo que el paciente requiera el tratamiento, disminuyendo también las instancias hospitalarias, porque él brinda la opción de manejo en paciente tanto hospitalario como ambulatorio, dando mayor seguridad en la terapéutica del paciente. Necesita que se brinde apoyo tecnológico ecográfico para la inserción y ubicación de la punta del catéter.	UNIDAD	A DEMANDA HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
LOT E 1 2	1176090072	CATETER DE ACCESO CENTRAL PERIFERICO BILUMEN 4FR DE ALTO FLUJO CON AGUJA	* Empaque individual. Material del catéter: Poliuretano y radiopaco. Presión máxima promedio: 300 psi. Tamaño del micro introductor: 4.5 Fr x 7 cm con dilatador venoso, con sistema de fijación sin puntos, debe contener una jeringa de 10ml, debe contener cinta métrica con bisturí con seguridad. Aguja de seguridad de 21 G. Guía metálica con punta recta. Funda protectora para transductor más sachet de gel conductor estéril dos bandas elásticas pequeñas. • Importante: que se brinde apoyo tecnológico ecográfico para la inserción y ubicación de la punta del catéter.	UNIDAD	A DEMANDA HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
LOT E 1 3	1176090072	CATETER DE ACCESO CENTRAL PERIFERICO BILUMEN 5FR DE ALTO FLUJO CON AGUJA	Empaque individual. Material del catéter: Poliuretano y radiopaco. Presión máxima promedio: 300 psi. Tamaño del micro introductor: 4.5 Fr x 7 cm con dilatador venoso con Sistema de fijación sin puntos. Debe contener una jeringa de 10 ml, con cinta métrica. Con bisturí con seguridad. Aguja de seguridad de 21 G. Guía metálica con punta recta. Funda protectora para transductor más sachet de gel conductor estéril, dos bandas elásticas pequeñas. Importante: Catéter con indicación de uso en pacientes Hematoncológicos, en los cuales su tratamiento terapéutico es Prolongado (puede tener vida útil de uso superior a 12 meses), lo que implicaría para el paciente menos riesgo de complicaciones tales como: infección, desplazamiento y ruptura, entre otros. En costos, porque en lugar de incurrir en varios procedimientos e inserciones, se reduce a un solo procedimiento, disminuyendo los demás gastos y posibles complicaciones durante el tiempo que el paciente requiera el tratamiento, disminuyendo también las estancias hospitalarias, porque brinda la opción de manejo del paciente tanto hospitalario como ambulatorio, dando mayor seguridad en la terapéutica del paciente. Necesita que se brinde apoyo tecnológico ecográfico para la inserción y ubicación de la punta del catéter.	UNIDAD	A DEMANDA HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
LOT E 2 1	1179010060	DISPOSITIVO FIJADOR DE CATETER SIN SUTURA	Dispositivo para fijación de catéter compatible, con todos los catéteres centrales y evitar la fijación con sutura. Almohadilla de espuma de polietileno con adhesivo acrílico. Alas sujetadoras de policarbonato.	UNIDAD	A DEMANDA HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

- 1. Ficha técnica o catálogo original en español o con traducción.
- 2. Registro sanitario INVIMA vigente o certificado de exención.
- 3. Certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento o buenas prácticas de manufactura, según corresponda.
- 4. Carta de distribución vigente del fabricante, cuando aplique.
- 5. Certificación de vida útil no inferior al 50% o compromiso de cambio por vencimiento.
- 6. Carta de cambio de insumos dentro de treinta (30) días calendario.
- 7. Garantía técnica mínima de doce (12) meses y compromiso de reposición.

CAPÍTULO ECONÓMICO

PRESUPUESTO OFICIAL: \$53.701.000,00 (CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS UN MIL PESOS M/CTE), incluido IVA y demás tributos a que haya lugar.



CDP: SIIF No. 212626 del 13 de agosto de 2026.

FORMA DE ADJUDICACIÓN: Por precios unitarios fijos hasta agotar el presupuesto oficial de \$53.701.000,00. El proponente deberá cotizar la totalidad de las referencias que integran los dos (2) lotes.

OFERTA ECONÓMICA: El proponente deberá cotizar cada referencia por unidad individual, discriminando valor unitario antes de IVA, IVA y valor unitario incluido IVA, sin superar los precios unitarios de referencia. No podrá cambiar la unidad de medida por caja o presentación comercial. La ejecución será a demanda hasta agotar el presupuesto.

EVALUACIÓN: Se verificará que la oferta no supere el presupuesto oficial ni los precios unitarios de referencia, que incluya todos los impuestos y que no contenga errores aritméticos que alteren el valor ofrecido.

FORMA DE PAGO: Pagos parciales por los bienes efectivamente entregados y recibidos a satisfacción, dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación completa de la factura y los soportes exigidos, sujeto a PAC.

PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS: la Entidad podrá requerir explicaciones objetivas cuando el valor resulte significativamente inferior a los precios de mercado y adoptará la decisión motivada correspondiente.

ÍTEM	CÓDIGO INTERNO	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA	VALOR UNITARIO
LOT E 1	1176090071	CATETER DE ACCESO CENTRAL PERIFERICO MONOLUMEN 4FR DE ALTO FLUJO CON AGUJA	Empaque individual. Material del catéter: Poliuretano y radiopaco. Presión máxima promedio: 300 psi. Tamaño del micro introductor: 4.5 Fr x 7 cm con dilatador venoso. Sistema de fijación sin puntos. Debe contener una jeringa de 10ml y cinta métrica. Bisturí con seguridad. Aguja de seguridad de 21 G. Guía metálica con punta recta. Funda protectora para transductor más sachet de gel conductor estéril dos bandas elásticas pequeñas. Importante: Catéter con indicación de uso en pacientes Hematoncológicos, en los cuales su tratamiento terapéutico es prolongado (puede tener vida útil de uso superior a 12 meses), lo que implicaría para el paciente menos riesgo de complicaciones tales como: - Infección, - Desplazamiento y ruptura, entre otros. En costos: porque en lugar de incurrir en varios procedimientos e inserciones, se reduce a un solo procedimiento disminuyendo los demás gastos y posibles complicaciones durante el tiempo que el paciente requiera el tratamiento, disminuyendo también las instancias hospitalarias, porque él brinda la opción de manejo en paciente tanto hospitalario como ambulatorio, dando mayor seguridad en la terapéutica del paciente. Necesita que se brinde apoyo tecnológico ecográfico para la inserción y ubicación de la punta del catéter.	UNIDAD	A DEMANDA HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	\$ 552.601,25
LOT E 1	1176090072	CATETER DE ACCESO CENTRAL PERIFERICO BILUMEN 4FR DE ALTO FLUJO CON AGUJA	* Empaque individual. Material del catéter: Poliuretano y radiopaco. Presión máxima promedio: 300 psi. Tamaño del micro introductor: 4.5 Fr x 7 cm con dilatador venoso, con sistema de fijación sin puntos, debe contener una jeringa de 10ml, debe contener cinta métrica con bisturí con seguridad. Aguja de seguridad de 21 G. Guía metálica con punta recta. Funda protectora para transductor más sachet de gel conductor estéril dos bandas elásticas pequeñas. • Importante: que se brinde apoyo tecnológico ecográfico para la inserción y ubicación de la punta del catéter.	UNIDAD	A DEMANDA HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	\$ 883.106,50
LOT E 1	1176090072	CATETER DE ACCESO CENTRAL PERIFERICO BILUMEN 5FR DE ALTO FLUJO CON AGUJA	Empaque individual. Material del catéter: Poliuretano y radiopaco. Presión máxima promedio: 300 psi. Tamaño del micro introductor: 4.5 Fr x 7 cm con dilatador venoso con Sistema de fijación sin puntos. Debe contener una jeringa de 10 ml, con cinta métrica. Con bisturí con seguridad. Aguja de seguridad de 21 G. Guía metálica con punta recta. Funda protectora para transductor más sachet de gel conductor estéril, dos bandas elásticas pequeñas. Importante: Catéter con indicación de uso en pacientes Hematoncológicos, en los cuales su tratamiento terapéutico es Prolongado (puede tener vida útil de uso superior a 12 meses), lo que implicaría para el paciente menos riesgo de complicaciones tales como: infección, desplazamiento y ruptura, entre otros. En costos, porque en lugar de incurrir en varios procedimientos e inserciones, se reduce a un solo procedimiento, disminuyendo	UNIDAD	A DEMANDA HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	\$ 849.041,00



ÍTEM	CÓDIGO INTERNO	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA	VALOR UNITARIO
			los demás gastos y posibles complicaciones durante el tiempo que el paciente requiera el tratamiento, disminuyendo también las estancias hospitalarias, porque brinda la opción de manejo del paciente tanto hospitalario como ambulatorio, dando mayor seguridad en la terapéutica del paciente. Necesita que se brinde apoyo tecnológico ecográfico para la inserción y ubicación de la punta del catéter.			
LOT E 2	1179010060	DISPOSITIVO FIJADOR DE CATETER SIN SUTURA	Dispositivo para fijación de catéter compatible, con todos los catéteres centrales y evitar la fijación con sutura. Almohadilla de espuma de polietileno con adhesivo acrílico. Alas sujetadoras de policarbonato.	UNIDAD	A DEMANDA HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	\$ 264.829,00

GARANTÍAS Y AMPAROS

Cumplimiento del contrato: diez por ciento (10%) del valor total, con vigencia por el plazo de ejecución y seis (6) meses más.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: diez por ciento (10%) del valor total, con vigencia por el plazo de ejecución y seis (6) meses más.