DOCUMENTO COMPLEMENTARIO A LA INVITACIÓN PÚBLICA

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N° MC-193-2026-HOMIL

Fecha: Agosto de 2026

En cumplimiento de las reglas aplicables a la modalidad de mínima cuantía, el Hospital Militar Central publica el presente documento complementario a la invitación pública.

1. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL	Hospital Militar Central, Transversal 3C No. 49-02, Bogotá D.C., conmutador 601 3486868.
2. LUGAR DE CONSULTA DE DOCUMENTOS	Los Documentos del Proceso podrán consultarse electrónicamente en SECOP II.
3. OBSERVACIONES	Los interesados podrán presentar observaciones dentro del término establecido en el cronograma electrónico, identificando el numeral y fundamento de su solicitud.
4. OBJETO A CONTRATAR	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	Las previstas en los estudios previos, anexo técnico, invitación pública, oferta aceptada y contrato, especialmente las relacionadas con el suministro oportuno de las nueve referencias, registro sanitario, almacenamiento, vida útil, cambio de insumos, garantía técnica, trazabilidad y continuidad del suministro.
6. MODALIDAD DE SELECCIÓN	Selección de mínima cuantía.
7. NATURALEZA DEL CONTRATO	Contrato de suministro.
8. MONEDA	Pesos colombianos.
9. FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR OFERTAS	Segun SECOP II
10. LUGAR PARA PRESENTAR OFERTAS	Exclusivamente mediante SECOP II.
11. FORMA DE PRESENTACIÓN	La oferta deberá presentarse en los sobres o secciones habilitadas en SECOP II, con los documentos jurídicos, técnicos y económicos completos, legibles y suscritos cuando corresponda.
12. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS REQUISITOS	Requisitos jurídicos, técnicos, de experiencia y económicos, conforme a los estudios previos y formatos anexos. Clasificador UNSPSC: 42221504.
13. CRITERIO PARA SELECCIONAR LA OFERTA	Menor precio por el lote único denominado “Catéteres periféricos”, siempre que la oferta cumpla integralmente los requisitos exigidos y no supere el presupuesto oficial ni los precios techo unitarios.
14. CRITERIOS DE DESEMPATE	Se aplicarán los criterios legales de desempate vigentes, en el orden establecido por la normativa y con los documentos aportados con la oferta.
15. CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA	Cuando no se presenten ofertas; ninguna resulte habilitada; sobrevengan circunstancias que impidan la selección objetiva; o concurran las demás causales previstas en los Documentos del Proceso.
16. CAUSALES DE RECHAZO	Las previstas en la invitación y la ley, especialmente falta de capacidad, inhabilidades, oferta extemporánea, ausencia de documentos no subsanables, modificación de condiciones técnicas mínimas, superar presupuesto o precios máximos, ofertar valores artificialmente bajos sin justificación y no subsanar dentro del plazo.
17. REGLAS DE SUBSANACIÓN	La Entidad solicitará aclaraciones y subsanaciones de requisitos que no otorguen puntaje y no constituyan factores de comparación, dentro del término indicado en SECOP II. La oferta económica no podrá ser mejorada, completada o modificada.
18. INSTRUCCIONES GENERALES	El proponente asumirá los costos de preparación; verificará la integridad de los documentos; utilizará el idioma castellano; cotizará todos los impuestos y gastos; y mantendrá la oferta durante el término exigido.
19. MULTAS	En caso de mora o incumplimiento parcial podrán imponerse multas conforme a la cuantía, periodicidad y procedimiento establecidos en el contrato y en la ley.
20. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA	En caso de incumplimiento definitivo podrá hacerse efectiva la cláusula penal en el porcentaje que se defina en la minuta y en las garantías.
21. DEBIDO PROCESO	Las actuaciones sancionatorias se adelantarán con respeto del debido proceso, derecho de defensa y contradicción.
22. CRONOGRAMA DEL PROCESO	El registrado y actualizado en la plataforma SECOP II.

ANEXO TÉCNICO

La oferta deberá incluir el compromiso de cumplimiento de la totalidad de las siguientes especificaciones. No se aceptarán alternativas que reduzcan la calidad, seguridad o funcionalidad mínima requerida.

ÍTEM	CÓDIGO INTERNO	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD / CONSUMO
1	8196451009	CATÉTER RADIOPACO INTRAVENOSO No. 14G x 50 mm	Catéter en poliuretano, biocompatible, termosensible con memoria elastomérica, que no se acode ni se arrugue; libre de látex; bisel tribiselado y bordes	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

ÍTEM	CÓDIGO INTERNO	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD / CONSUMO
			libres de irregularidades; cámara de reflujo transparente para rápida visualización de doble retorno venoso; empaque individual estéril; conector luer lock; sistema de seguridad activa que cubra totalmente la aguja para evitar punciones accidentales; material flexible.		
2	8196451010	CATÉTER RADIOPACO INTRAVENOSO No. 16G x 32 mm	Catéter en poliuretano, biocompatible, termosensible con memoria elastomérica, que no se acode ni se arrugue; libre de látex; bisel tribiselado y bordes libres de irregularidades; cámara de reflujo transparente para rápida visualización de doble retorno venoso; empaque individual estéril; conector luer lock; sistema de seguridad activa que cubra totalmente la aguja para evitar punciones accidentales; material flexible.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
3	8196451011	CATÉTER RADIOPACO INTRAVENOSO No. 18G x 32 mm	Catéter en poliuretano, biocompatible, termosensible con memoria elastomérica, que no se acode ni se arrugue; libre de látex; bisel tribiselado y bordes libres de irregularidades; cámara de reflujo transparente para rápida visualización de doble retorno venoso; empaque individual estéril; conector luer lock; sistema de seguridad activa que cubra totalmente la aguja para evitar punciones accidentales; material flexible.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
4	8196451012	CATÉTER RADIOPACO INTRAVENOSO No. 20G x 32 mm - SEGURIDAD	Catéter en poliuretano, biocompatible, termosensible con memoria elastomérica, que no se acode ni se arrugue; libre de látex; bisel tribiselado y bordes libres de irregularidades; cámara de reflujo transparente para rápida visualización de doble retorno venoso; empaque individual estéril; conector luer lock; sistema de seguridad activa que cubra totalmente la	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

ÍTEM	CÓDIGO INTERNO	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD / CONSUMO
			aguja para evitar punciones accidentales; material flexible.		
5	8196451013	CATÉTER RADIOPACO INTRAVENOSO No. 22G x 25 mm - SEGURIDAD	Catéter en poliuretano, biocompatible, termosensible con memoria elastomérica, que no se acode ni se arrugue; libre de látex; bisel tribiselado y bordes libres de irregularidades; cámara de reflujo transparente para rápida visualización de doble retorno venoso; empaque individual estéril; conector luer lock; sistema de seguridad activa que cubra totalmente la aguja para evitar punciones accidentales; material flexible.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
6	8196451014	CATÉTER RADIOPACO INTRAVENOSO No. 24G x 19 mm	Catéter en poliuretano, biocompatible, termosensible con memoria elastomérica, que no se acode ni se arrugue; libre de látex; bisel tribiselado y bordes libres de irregularidades; cámara de reflujo transparente para rápida visualización de doble retorno venoso; empaque individual estéril; conector luer lock; sistema de seguridad activa que cubra totalmente la aguja para evitar punciones accidentales; material flexible.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
7	8196451012	CATÉTER RADIOPACO INTRAVENOSO No. 20G x 64 mm - SEGURIDAD	Catéter en poliuretano, biocompatible, termosensible con memoria elastomérica, para acceso profundo; libre de látex; bisel tribiselado y bordes libres de irregularidades; cámara de reflujo transparente; empaque individual estéril; conector luer lock; sistema de seguridad activa que cubra totalmente la aguja; material flexible.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
8	8196451013	CATÉTER RADIOPACO INTRAVENOSO No. 22G x 64 mm - SEGURIDAD	Catéter en poliuretano, biocompatible, termosensible con memoria elastomérica, para acceso profundo; libre de látex; bisel tribiselado y bordes libres de irregularidades; cámara de reflujo transparente;	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

ÍTEM	CÓDIGO INTERNO	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD / CONSUMO
			empaque individual estéril; conector luer lock; sistema de seguridad activa que cubra totalmente la aguja; material flexible.		
9	8196451014	CATÉTER RADIOPACO INTRAVENOSO No. 24G x 32 mm	Catéter en poliuretano, biocompatible, termosensible con memoria elastomérica, para acceso profundo; libre de látex; bisel tribiselado y bordes libres de irregularidades; cámara de reflujo transparente; empaque individual estéril; conector luer lock; sistema de seguridad activa que cubra totalmente la aguja; material flexible.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

1. Ficha técnica o catálogo original en español o con traducción.

2. Registro sanitario INVIMA vigente o certificado de exención.

3. Certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento o buenas prácticas de manufactura, según corresponda.

4. Carta de distribución vigente del fabricante, cuando aplique.

5. Certificación de vida útil no inferior al 50% o compromiso de cambio por vencimiento.

6. Carta de cambio de insumos dentro de treinta (30) días calendario.

7. Garantía técnica mínima de doce (12) meses y compromiso de reposición.

CAPÍTULO ECONÓMICO

PRESUPUESTO OFICIAL: $50.000.000,00 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE), incluido IVA (si aplica) y demás tributos a que haya lugar.

CDP: SIIF No. 209726 de fecha 5 de agosto de 2026.

FORMA DE ADJUDICACIÓN: La adjudicación se realizará por el lote único denominado “Catéteres periféricos”, por precios unitarios fijos hasta agotar el presupuesto asignado, a la oferta de menor precio que cumpla integralmente los requisitos jurídicos, técnicos y económicos.

OFERTA ECONÓMICA: El proponente deberá cotizar cada referencia por unidad individual, discriminando valor unitario antes de IVA, IVA y valor unitario incluido IVA. No podrá cambiar la unidad de medida por caja o presentación comercial.

EVALUACIÓN: Se verificará que la oferta no supere el presupuesto oficial ni los precios techo unitarios establecidos en los estudios previos, que incluya todos los impuestos y que no contenga errores aritméticos que alteren el valor ofrecido.

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES de acuerdo con los bienes efectivamente recibidos a entera satisfacción. El pago se realizará dentro de los noventa (90) días siguientes al recibo a satisfacción, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros, radicación completa de la factura y soportes, y sujeto a disponibilidad de PAC.

PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS: la Entidad podrá requerir explicaciones objetivas cuando el valor resulte significativamente inferior a los precios de mercado y adoptará la decisión motivada correspondiente.

ÍTEM	CÓDIGO INTERNO	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO TECHO UNITARIO INCLUIDO IVA
1	8196451009	CATÉTER RADIOPACO INTRAVENOSO No. 14G x 50 mm	Catéter en poliuretano, biocompatible, termosensible con memoria elastomérica, que no se acode ni se arrugue; libre de látex; bisel tribiselado y bordes libres de irregularidades; cámara de reflujo transparente para rápida visualización de doble retorno venoso; empaque individual estéril; conector luer lock; sistema de seguridad activa que cubra	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$ 2.612,25

ÍTEM	CÓDIGO INTERNO	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO TECHO UNITARIO INCLUIDO IVA
			totalmente la aguja para evitar punciones accidentales; material flexible.			
2	8196451010	CATÉTER RADIOPACO INTRAVENOSO No. 16G x 32 mm	Catéter en poliuretano, biocompatible, termosensible con memoria elastomérica, que no se acode ni se arrugue; libre de látex; bisel tribiselado y bordes libres de irregularidades; cámara de reflujo transparente para rápida visualización de doble retorno venoso; empaque individual estéril; conector luer lock; sistema de seguridad activa que cubra totalmente la aguja para evitar punciones accidentales; material flexible.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$ 3.474,25
3	8196451011	CATÉTER RADIOPACO INTRAVENOSO No. 18G x 32 mm	Catéter en poliuretano, biocompatible, termosensible con memoria elastomérica, que no se acode ni se arrugue; libre de látex; bisel tribiselado y bordes libres de irregularidades; cámara de reflujo transparente para rápida visualización de doble retorno venoso; empaque individual estéril; conector luer lock; sistema de seguridad activa que cubra totalmente la aguja para evitar punciones accidentales; material flexible.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$ 3.388,75
4	8196451012	CATÉTER RADIOPACO INTRAVENOSO No. 20G x 32 mm - SEGURIDAD	Catéter en poliuretano, biocompatible, termosensible con memoria elastomérica, que no se acode ni se arrugue; libre de látex; bisel tribiselado y bordes libres de irregularidades; cámara de reflujo transparente para rápida visualización de doble retorno venoso; empaque individual estéril; conector luer lock; sistema de seguridad activa que cubra totalmente la aguja para evitar	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$ 3.388,75

ÍTEM	CÓDIGO INTERNO	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO TECHO UNITARIO INCLUIDO IVA
			punciones accidentales; material flexible.			
5	8196451013	CATÉTER RADIOPACO INTRAVENOSO No. 22G x 25 mm - SEGURIDAD	Catéter en poliuretano, biocompatible, termosensible con memoria elastomérica, que no se acode ni se arrugue; libre de látex; bisel tribiselado y bordes libres de irregularidades; cámara de reflujo transparente para rápida visualización de doble retorno venoso; empaque individual estéril; conector luer lock; sistema de seguridad activa que cubra totalmente la aguja para evitar punciones accidentales; material flexible.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$ 3.474,25
6	8196451014	CATÉTER RADIOPACO INTRAVENOSO No. 24G x 19 mm	Catéter en poliuretano, biocompatible, termosensible con memoria elastomérica, que no se acode ni se arrugue; libre de látex; bisel tribiselado y bordes libres de irregularidades; cámara de reflujo transparente para rápida visualización de doble retorno venoso; empaque individual estéril; conector luer lock; sistema de seguridad activa que cubra totalmente la aguja para evitar punciones accidentales; material flexible.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$ 3.388,75
7	8196451012	CATÉTER RADIOPACO INTRAVENOSO No. 20G x 64 mm - SEGURIDAD	Catéter en poliuretano, biocompatible, termosensible con memoria elastomérica, para acceso profundo; libre de látex; bisel tribiselado y bordes libres de irregularidades; cámara de reflujo transparente; empaque individual estéril; conector luer lock; sistema de seguridad activa que cubra totalmente la aguja; material flexible.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$ 2.186,25
8	8196451013	CATÉTER RADIOPACO INTRAVENOSO	Catéter en poliuretano, biocompatible, termosensible	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$ 2.186,25

ÍTEM	CÓDIGO INTERNO	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO TECHO UNITARIO INCLUIDO IVA
		No. 22G x 64 mm - SEGURIDAD	con memoria elastomérica, para acceso profundo; libre de látex; bisel tribiselado y bordes libres de irregularidades; cámara de reflujo transparente; empaque individual estéril; conector luer lock; sistema de seguridad activa que cubra totalmente la aguja; material flexible.			
9	8196451014	CATÉTER RADIOPACO INTRAVENOSO No. 24G x 32 mm	Catéter en poliuretano, biocompatible, termosensible con memoria elastomérica, para acceso profundo; libre de látex; bisel tribiselado y bordes libres de irregularidades; cámara de reflujo transparente; empaque individual estéril; conector luer lock; sistema de seguridad activa que cubra totalmente la aguja; material flexible.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$ 2.119,25

GARANTÍAS Y AMPAROS

Cumplimiento del contrato: 10% del valor total, con vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: 10% del valor total, con vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más.