CIMEX COLOMBIA SAS

Avenida 3ª No. 23DN 67 Cali, Colombia TEL: 5245362

www.cimexcolombiasas.com

FECHA	**2026.05.22**
OFERTA ECONÓMICA	**202605221148**
DESCRIPCIÓN	**EQUIPOS BIOMEDICOS**
DIRIGIDO: NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	**SECRETARIA DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA**

NOTA: VALIDEZ DE LA OFERTA 30 DIAS HABILES

	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	UND MEDIDA	CANT	$/UNIT	% IVA	$ IVA	TOTAL CON IVA	GRAN TOTAL
1	ELECTROESTIMULADOR TENS/EMS	UNIDAD	1	$ 501.681	19%	$ 95.319	$ 597.000	$ 597.000
2	ULTRASONIDO TERAPEUTICO	UNIDAD	1	$ 7.773.109	19%	$ 1.476.891	$ 9.250.000	$ 9.250.000
3	CAMILLA TIPO DIVAN	UNIDAD	1	$ 542.017	19%	$ 102.983	$ 645.000	$ 645.000
4	LÁMPARA INFRARROJA	UNIDAD	1	$ 500.000	19%	$ 95.000	$ 595.000	$ 595.000
5	PISTOLA VIBROMASAJEADORA	UNIDAD	1	$ 659.664	19%	$ 125.336	$ 785.000	$ 785.000
6	LÁSER TERAPEÚTICO	UNIDAD	1	$ -	19%	$ -	$ -	$ -
7	TANQUE DE PARAFINA	UNIDAD	1	$ 5.252.101	19%	$ 997.899	$ 6.250.000	$ 6.250.000
8	CAMINADORA/TROTADORA ELÉCTRICA	UNIDAD	1	$ 6.680.672	19%	$ 1.269.328	$ 7.950.000	$ 7.950.000
9	BICICLETA ESTÁTICA	UNIDAD	1	$ 4.899.160	19%	$ 930.840	$ 5.830.000	$ 5.830.000
10	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION	UNIDAD	1	$ 8.280.000	19%	$ 1.573.200	$ 9.853.200	$ 9.853.200
11	RAYOS X DENTAL + SENSOR	UNIDAD	1	$ 16.512.605	19%	$ 3.137.395	$ 19.650.000	$ 19.650.000
12	UNIDAD ODONTOLOGICA	UNIDAD	1	$ 16.386.555	19%	$ 3.113.445	$ 19.500.000	$ 19.500.000
13	COMPRESOR DE AIRE ODONTOLOGICO 2 HP	UNIDAD	1	$ 4.537.815	19%	$ 862.185	$ 5.400.000	$ 5.400.000
14	EQUIPO ANALIZADOR DE ORINA	UNIDAD	1	$ 11.521.008	19%	$ 2.188.992	$ 13.710.000	$ 13.710.000
15	AUTOCLAVE 22	UNIDAD	1	$ 18.445.378	19%	$ 3.504.622	$ 21.950.000	$ 21.950.000
16	KIT DE PIEZAS ODONTOLOGICA	UNIDAD	1	$ 4.768.908	19%	$ 906.093	$ 5.675.001	$ 5.675.001

TOTAL SIN IVA	$ 107.260.673
TOTAL IVA	$ 20.379.528
GRAN TOTAL FINAL	**$127.640.201**

CONDICIONES COMERCIALES

PAGO: A CONVENIR.

PLAZO DE ENTREGA: DURANTE 15 A 20 DIAS HABILES. (SUJETO A DISPONIBILIDAD).

OBSERVACIONES: Equipo no se logra cotizar porque todo laser terapeutico a nivel nacional debe contar con el INVIMA segun el Decreto 4725 de 2005 por ser declarado un dispositivo medico y los actuales manejados con INVIMA podrian rondar mas de 90 millones de pesos IVA incluido la unidad aproximadamente bajo las caracteristicas descritas, considerando para una E.S.E de nivel 1 un precio poco competitivo en el mercado para el area en que se implementaria (Fisioterapia)

RODOLFO CALLE
REPRESENTANTE LEGAL - CIMEX COLOMBIA SAS

Equipadora Medica s.a.
AL SERVICIO DE LA SALUD DESDE 1.969
NIT: 805.021.699-8
CALLE 10 No. 29-34
TELÉFONOS (602) 558 72 25 (602)556 76 99 (602)483 78 50
CALI COLOMBIA

Cotización

No. V-001-41258
Hoja 3/4
PARA: SECRETARÍA SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE
NIT:
FECHA 28/01/2026

DESDE UNA AGUJA HASTA UN EQUIPO COMPLETO PARA HOSPITALES, CLÍNICAS, LABORATORIO Y MÉDICOS

ventas@equipadoramedica.com - info@equipadoramedica.com
www.equipadoramedica.com

ITEM	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
9	1	**CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACIÓN DE 2 PLANOS, ALTURA VARIABLE REF: 4422 - MUBI.** 1.Estructura fabricada en lámina y tubería estructural de acero cold rolled de alta resistencia. 2. Barandas laterales de seguridad plegables. 3.Altura variable: Altura mínima 53 cm, Altura máxima 80 cm. 4.Movimientos: Trendelenburg 15°, Trendelenburg inverso -16°, Flexión espalda 0° - 80°. 5. Sistema de bloqueo central para las ruedas. 6. Capacidad de carga 220 kg 7. Soportes para porta suero en las esquinas de la camilla. 8. Soporte para tanque de oxígeno. 9. Asas de empuje ergonómicas. 10. Colchoneta: Fabricada espuma de alta densidad con cubierta antibacteriana e ignífuga de 8cm.	$ 12.495.000	$ 2.374.050	$ 14.869.050
10	1	**RAYOS X DENTAL ELITY 70 + SENSOR INTRAORAL (RADIOVISIOGRAFO).** ***Precio incluye PC portatil.* 1.Compatible con sensores digitales, películas de rayos X y escáneres de placas de imagen. 2. Tomas: radiográficas, análogas, digitales. 3.Uso Adulto y Pediátrico. 4.Voltaje salida Tubo Anódico: 70 kVp 5.Punto Focalizado. 0.8 mm 6.Maximo campo radiación simétrico 20 cm: 60 mm (6cm) 7.Medidas del sensor: 41 mm Alto x 31,5 mm Largo x 5,9 mm Espesor. 8.Matriz de Pixeles: 1400 x 1800 9. Resolución teórica: 20 Lp/mm 10. Resolución espacial probada: 12-14Lp/mm	$ 17.056.000	$ 3.240.640	$ 20.296.640
11	1	**UNIDAD ODONTOLOGICA ELECTRICA - MEDIX.** 1.Sillón para paciente con altura ajustable y movimiento eléctrico de inclinación espalda, con control electronico para movimientos. 2. Capacidad 200 Kg 3. Lámpara de luz fría LED, movimientos horizontal y vertical. 4. Modulo: cuatro servicios automáticos, con tanque de reserva de agua, con conectores borden de alta y baja velocidad y jeringa triple. 5. Bandeja para instrumental. 6. Escupidera material de alta resistencia con flujo de agua, eyector de saliva y control de succión 7. Pedal de control de aire de piezas. 8. Caja de control flujo de agua, manómetro y acceso a entradas de mangueras de presión de aire. 10. Requerimiento eléctrico 110 (+/- 10%)/ 60 Hz.	$ 17.680.000	$ 3.359.200	$ 21.039.200
12	1	**COMPRESOR AIRE ODONTOLOGICO DE 2 HP.** *(**Precio NO incluye Instalación, Ni obras civiles o electricas)* 1.Sistema de pistón. 2.Potencia motor: 2HP. 3.Presión de trabajo: 115 PSI 4. Tanque: 55 Lts. 5.Nivel Ruido: 71 Db	$ 4.428.000	$ 841.320	$ 5.269.320

Continua . . .

Equipadora Medica s.a.
AL SERVICIO DE LA SALUD DESDE 1.969
NIT: 805.021.699-8
CALLE 10 No. 29-34
TELÉFONOS. (602) 558 72 25 (602)556 76 99 (602)483 78 50
CALI - COLOMBIA

Cotización

No. V-001-41258

Hoja 4/4

PARA: SECRETARÍA SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE

NIT:

FECHA 28/01/2026

DESDE UNA AGUJA HASTA UN EQUIPO COMPLETO PARA HOSPITALES, CLÍNICAS, LABORATORIO Y MÉDICOS

ventas@equipadoramedica.com - info@equipadoramedica.com

www.equipadoramedica.com

ITEM	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
13	1	**ANALIZADOR UROANALISIS MOD: URILYZER 100PRO - ANALYTICON.** 1.Analizador semiautomático de tiras reactivas de orina. 2.Capacidad: 50 pruebas/hora (en modo normal) — 120 pruebas/hora (en modo rápido). 3.Tecnología de medición: Fotómetro de reflexión con longitudes de onda: 505, 530, 620, 660 nm. 4.Parámetros: 23 (Bilirrubina, Urobilinogeno, Cetonas, Ácido Ascórbico, Glucosa, Proteínas (Albúmina), Sangre (Hemoglobina), pH, Nitritos, Leucocitos, Peso Específico Cetonas, Glucosa, Proteínas (Albúmina), Sangre (Hemoglobina), Nitritos, Leucocitos, pH Parámetros: Glucosa, Proteínas (Albúmina), Sangre (Hemoglobina), Nitritos, Leucocitos, mALB / CREA: Albúmina, Creatinina.) 5.Base de datos de pacientes: 3.000 pruebas 6.Pantalla táctil de 3,5''. 7. Impresora térmica integrada 8.Dimensiones: 208 x 290 x 80 mm (An. x P x Al.) 9.Fuente de alimentación: 7,5 V DC / 3 A. 10. Peso: 1,2 Kg.	$ 4.563.000	$ 866.970	$ 5.429.970
14	1	**SET PIEZA DE ALTA y BAJA - NSK** Set incluye: 1-Micromotor NSK FX 205 B2(acople borden-2 agujeros) Spray de agua externo - Máx. 25.000 min - 1-Punta recta NSK FX 65 - Para fresas HP (ø2,35) - Velocidad máx.: 40.000 min -- esterilización en autoclave una máxima de 135ºC. 1-Contra ángulo NSK FX 23 - Pestillo- Para fresas CA (ø2,35)-Push botton (portafresas de Botón Pulsador- Sistema de Cabezal Limpio- Rodamientos a balineras ,Velocidad máx.: 40.000 min 1-Pieza de mano de alta PanaMax2 push botton: Cabezal Estándar Velocidad: 350.000~450.000 min-1 Tamaño del cabezal: (ø10,3X Al 13,5mm) Borden 2 vías Rodamientos en Cerámica Spray Simple	$ 5.698.000	$ 1.082.620	$ 6.780.620
				TOTAL	**$ 140.418.810**

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS

FORMA DE PAGO: 30 DÍAS FECHA DE FACTURA.

TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS

*Garantía para equipos: 1 año contra defectos de fábrica, en condiciones normales de uso. (Bombillos y Baterías NO tienen garantía).

*Garantía para muebles: 1 año contra defectos de fábrica, en condiciones normales de uso. NO cubre corrosión ocasionada por productos para limpieza o desinfección no aptos para muebles hospitalarios (tales como el hipoclorito), o aplicación inadecuada.

*Garantía para accesorios como Sensor SPO2, Cables ECG, Transductores FHR, Tocos, Brazaletes NIBP, Sensor Temperatura Piel: 3 meses contra defectos de fábrica, en condiciones normales de uso.

*Los precios pueden variar sin previo aviso.

LUIS FERNANDO OSORIO H.
ventas@equipadoramedica.com

Equipadora Medica s.a.
AL SERVICIO DE LA SALUD DESDE 1.969
NIT. 805.021.699-8
CALLE 10 No. 29-34
TELÉFONOS (602) 558 72 25 (602)556 76 99 (602)483 78 50
CALI - COLOMBIA

Cotización

No. V-001-41258

Hoja 1/4

PARA: SECRETARÍA SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE

NIT:

FECHA 28/01/2026

DESDE UNA AGUJA HASTA UN EQUIPO COMPLETO PARA HOSPITALES, CLÍNICAS, LABORATORIO Y MÉDICOS

ventas@equipadoramedica.com - info@equipadoramedica.com

www.equipadoramedica.com

ITEM	CANT	DESCRIPCION	VALOR UND	IVA	VALOR TOTAL
1	1	**ELECTRO ESTIMULADOR MOD: MULTISTIM FOUR -INTERFISICA.** 1.Digital y microprocesado. 2.Display LCD 3.Con 4 canales 4.Tiempo de sustentación variable: 0 – 30sg. 5.Variación Automática de Amplitud y Frecuenci. 6.Temporizador hasta 60 min. 7.Forma de pulso: Bipolar asimetrico. 8.Freciuncia variable: 4 a 200 Hz. 9.Ancho de pulso: 40 a 250 µSeg. 10. Amplitud: 0 – 70mA. 11.Funciones T.E.N.S. y E.M.S. 12. Alimentación eléctrica: 110 -120v	$ 4.656.000	$ 884.640	$ 4.656.000
2	1	**ULTRASONIDO 1 Y 3 MHZ SONIC COMPACT - HTM.** 1.Frecuencia: 1 y 3MHz. 2. Modos de emisión: -Continuo -Pulsado, Variable de 5% a 50% 3.Cabezal anatómico a prueba de agua. 4.Temporizador que restablece la dosis después de la hora establecida. 5.Control automático de temperatura en el cabezal 6.Intensidad de Ultrasonido: 0,1W -2W/cm². 7.Tipo Pantalla: LCD de 3". 8.Medidas: 332 x 188 x 242 mm (sin porta cabezales). 9.Alimentación eléctrica: 110VAC. 10. Peso sin accesorios: 1.78 kg	$ 7.073.000	$ 1.343.870	$ 7.073.000
3	1	**CAMILLA HOSPITALARIA FISIOTERAPIA DE UN PLANO - EQUIPADORA.** 1.Estructura tubular metálica de 1 ¼" con acabado en pintura electrostática. 2. Tapa superior en tablex de alta resistencia forrado en cordobán, con espuma de 5 cm espesor 3. Cuatro tapones plásticos externos de 1 ¼" 4. Dimensiones: 180 cm Largo x 70 cm Ancho x 80 cm Altura. 5. Capacidad Carga: 150 Kg	$ 807.000	$ 153.330	$ 807.000
4	1	**LAMPARA INFRAROJO PARA FISIOTERAPIA.** 1. Bombilla infrarroja incluida 2. Longitud de onda: 760mm 3. Rayos Infra Rojo: tipo A 250 Watt- 120 Voltios 4. Cuello flexible, Altura Ajustable y Base estable. 5. Aplicación en zona a tratar: mantener mínimo 40-50 cm de distancia. 6. Ensamble metálico. 7. Alimentación eléctrica: 110-120V 50/60Hz 8. Dimensiones: 150cm x 25cm	$ 825.000	$ 156.750	$ 825.000

Continua . . .

Equipadora Medica s.a.
AL SERVICIO DE LA SALUD DESDE 1.969
NIT: 805.021.699-8
CALLE 10 No. 29-34
TELÉFONOS. (602) 558 72 25 (602)556 76 99 (602)483 78 50
CALI - COLOMBIA

Cotización

No. V-001-41258

PARA: SECRETARÍA SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE

NIT:

FECHA 28/01/2026

DESDE UNA AGUJA HASTA UN EQUIPO COMPLETO PARA HOSPITALES, CLÍNICAS, LABORATORIO Y MÉDICOS

ventas@equipadoramedica.com - info@equipadoramedica.com
www.equipadoramedica.com

ITEM	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
5	1	**LASER TERAPEUTICO MOD: FLUENCE MAXX- HTM.** 1. Indicado para el tratamiento de dolores, lesiones (cicatrización) y postoperatorio. Eficaz en la Acupuntura (relajación muscular, regeneración, sedación y tonificación de puntos) 2. Modo de emisión: Continuo y Pulsado 3. Lápiz emisor de láser visible infrarrojo de 830nm con potencia de 200Mw. 3. Alimentación eléctrica: 100-230 V~ ± 10%	$ 16.475.000	$ 3.130.250	$ 19.605.250
6	1	**TANQUE DE PARAFINA - INTERFIS** 1. Capacidad: 6 Lbs 2. Rango de temperatura: 52°C (+/- 10ºC) 3. Control de temperatura: Digital programable 4. Tanque: Acero inoxidable 5.Exterior: Acero Inoxidable 6. Dimensiones tanque: 15 cm x 15 cm x 30 cm (margen +/- 1 cm) 7. Alimentación: 110-120 V	$ 4.154.000	$ 789.260	$ 4.943.260
7	1	**BANDA CAMINADORA / TROTADORA X7200A** 1. Material: Acero 2. Motor AC de 3.0 HP. 3. Velocidad: 1 ~ 20 km/h. 4. Inclinación: : 0 ~ 15°. 5. Pantalla: ≥ 7" 6. Capacidad carga: 150 Kg. 7. Requerimiento eléctrico: 110V AC (±10%) 50Hz/60Hz opcional 220V AC (±10%) 50Hz/60Hz. 8. Programas: 36 9. Dos (2) ruedas para facilitar transporte. 10. Area de Trote: 152 x 55 cm.	$ 11.282.000	$ 2.143.580	$ 13.425.580
8	1	**BICICLETA RECUMBENT - R5B - POWER HR.** 1. Material de la estructura: En acero, Acabados en pintura electrostática de alta calidad 2. Resistencia electromagnética. 3. Consola con pantalla LCD de 7" retroiluminada (indicadores de Tiempo,Velocidad, Calorías, Distancia, Pulsaciones,Temperatura, Puerto USB). 4. Peso del usuario: 150 kg 5. Alimentación eléctrica: 100V 6. Dimensiones: Largo 160 x Ancho 66 x Alto 134 cm 5. Peso equipo: 74 Kg.	$ 10.807.000	$ 2.053.330	$ 12.860.330

Continua . . .

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS CAMILLAS									
NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CANTIDAD	NOMBRE PROVEEDOR 1 MARCA - MODELO	PROVEEDOR 1 PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PROVEEDOR 1 VALOR TOTAL INCLUYE IVA	NOMBRE PROVEEDOR 2 MARCA - MODELO	PROVEEDOR 2 VALOR TOTAL INCLUYE IVA	PROVEEDOR 2 VALOR TOTAL INCLUYE IVA	VALOR MENOR COTIZADO
CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACIÓN	1. Estructura metálica y tendido en material plástico ó acero inoxidable. 2. Mínimo los siguientes movimientos accionados de forma hidráulica: cambio de altura, trendelemburg y trendelemburg inverso. 3. Movimientos de espalda de forma neumática. 4. Barandas de seguridad plegables en aluminio 5. Capacidad de carga segura mínimo de 200Kg 6. Cuatro(4) ruedas de mínimo 6 pulgadas con bloqueo central y quinta rueda direccional 7. Atril porta soluciones 8. Que permita cambio de altura desde 60cm o inferior hasta 85cm o superior. 9. Parachoques 10. Dimensiones: Largo mínimo 1.9m, ancho mínimo de 0.65m 11. Soporte para cilindro de oxígeno 12. Colchoneta fabricada en espuma de alta densidad	10	CIMEX	$9.853.200	$98.532.000	EQUIPADORA MÉDICA MB ABS	$14.869.050	$148.690.500	$98.532.000