

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 1 de 4

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 05	
Hora: 5:30 pm	Fecha: 21 de mayo del 2025
Lugar:	Regional Bogotá
Dependencia que Convoca:	Supervisora de contrato - GITP - Regional Bogotá
Proceso:	Adquisición de Bienes y Servicios
Objetivo:	Realizar Comité Técnico Operativo Extraordinario del Contrato de Aporte No. 11018472026 , suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y proveedor de alimentos ASOCIACIÓN BALUARTE NACIONAL CAMPESINO COMUNAL Y COMUNITARIO JUANA JULIA GUZMÁN, BALUARTES, para la validación de las cotizaciones enviadas en cuanto a la compra de kits antropométricos como parte de la línea de inversión de adquisición de bienes como contrapartida del contrato.

Agenda:

1. Saludo y bienvenida.
2. Contrapartida
3. Cierre

Desarrollo:

1. SALUDO Y BIENVENIDA

Se da inicio al Comité Extraordinario con la verificación de asistencia de los delegados del ICBF, representados por Diana Marcela Rojas Guzmán (supervisora del contrato), Oscar Danilo Carrillo Parrado (enlace financiero) y Olga Fabiola Moreno Godoy (apoyo nutricional). Por parte de la Asociación Baluarte, asisten su delegado del representante legal, Víctor Manuel Campo Zambrano.

2. CONTRAPARTIDA

De acuerdo a los compromisos del último comité extraordinario realizado el 07/05/2026, por parte de la Regional se envió el 08/05/2026 las especificaciones técnicas validadas en la G8PP. Guía Técnica Para La Metrología Aplicable A Los Procesos Misionales Del ICBF, como se evidencia en el siguiente pantallazo:

BALANZA PESA PERSONAS FUNCION TARA 2 EN 1		EJEMPLO FOTOGRAFICO DEL EQUIPO	OBSERVACIÓN
Equipo	Especificaciones técnicas mínimas <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tipo: clase III. Si es digital, con función de tara o zero ✓ Unidad de indicación: kilogramo (kg) ✓ Resolución o división de escala: 100 g ✓ Capacidad mínima: 2 kg acorde con la clase. ✓ Capacidad máxima: 150 kg ✓ Materiales: superficie de pesaje antideslizante en polímero que garantice la resistencia para el uso en personas de hasta 150 kg. Base en acero inoxidable o en material que garantice la resistencia, estabilidad y durabilidad del instrumento. ✓ Con niveladores de altura mínimo de 2 cm, antideslizantes y capaz de absorber las desnivelaciones del piso. ✓ Limpieza: Se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial. ✓ Si es digital, de alimentación por baterías* y/o baterías recargables ✓ Garantía de mínimo dos años ✓ Certificado de aprobación de modelo acorde con OIML R 76-1 o la norma correspondiente según el país o región de origen, informe de verificación inicial acorde con OIML R 76-1 o la NTC 2031:2002 Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, requisitos metroológicos y técnicos y/o certificado de calibración inicial (certificado del fabricante) 		<p>Debe asegurarse que el equipo venga con el certificado de calibración del fabricante como requisito obligatorio.</p>
Balanza de piso, portátil			
Cada equipo debe tener identificación metroológica de origen (etiqueta o placa) con información relacionada con clase, capacidad máxima, capacidad mínima, escalón de verificación (e) y división de escala (d).			

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 3 de 4

Cotización 2:



EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE COLOMBIA SAS
 NIT. 900.716.358-1
 CALLE 58 N° 35 A 20 BOGOTÁ - COLOMBIA
 TELEFONOS (1) 3 002170 / 321 3405941 / 305 2901400
 ventas@medicolsa.com.co * www.medicolsa.com.co

COTIZACIÓN
 Núm: 24057
 Moneda: Pesos Col.

Señores: ASOCIACIÓN BALUARTE NACIONAL CAMPESINO
 COMUNAL Y COMUNITARIO JUANA JULIA
 GUZMÁN, BALUARTE
 NIT /cc: 901656701-9
 Dirección: CR 15 32 83
 Telefono: 3103435667
 Mail: baluartejuanajulia@gmail.com

Fecha: 14-may-26
 Ciudad: Bogotá

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	IMAGEN	CANT	VR_UNIDAD	IVA	VR TOTAL
874+ SC	BÁSCULA CON INTERRUPTORES DE PIE Y BLUETOOTH® OPCIONAL SECA 874 + + DESARROLLADA PARA USO MÓVIL Y PROTEGIDA CONTRA INFLUENCIAS AMBIENTALES CON UN CLASE DE PROTECCIÓN IP53 + PLATAFORMA DE PLÁSTICO ANTIMICROBIANO CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE PARA UNA HIGIENE ÓPTIMA + BASE DE ACERO EXTREMADAMENTE ESTABLE CON UNA GRAN CAPACIDAD DE CARGA + MANEJO CÓMODO Y SENCILLO CON UN ÚNICO	SECA		1	2.074.621,85	19	2.074.621,85
417 TE	INFANTOMETRO PLEGABLE RANGO 10-100 CM. MANEJO SENCILLO, PARA EL USO RÁPIDO Y FLEXIBLE. • PLEGABLE, PARA GUARDAR EN ESPACIOS MUY REDUCIDOS. • MATERIALES DE ALTA CALIDAD, PARA UNA LARGA VIDA ÚTIL. • SUPERFICIES LISAS, PARA UNA FÁCIL LIMPIEZA. GRADUACION 1MM - SECA	SECA		1	902.980,00	19	902.980,00
213 TE	TALLIMETRO PORTÁTIL SECA 213 EL ESTADIÓMETRO PORTÁTIL SECA 213 PESA TAN SÓLO 2.4 KG. POR ESO, ES PARTICULARMENTE ADECUADO PARA EL USO MÓVIL, PERO TAMBIÉN PRESTA EXCELENTES SERVICIOS EN CONSULTORIOS MÉDICOS Y HOSPITALES; POR EJEMPLO, EN DEPARTAMENTOS DE PEDIATRÍA Y MEDICINA JUVENIL. DESARMABLE EN VARIAS PIEZAS, SE ENSAMBLA FÁCIL Y RÁPIDAMENTE; CON MUY POCAS MANIOBRAS, SE UNE FIRMEMENTE CON LA PLACA DE BASE. LA ESCALA EN EL LATERAL DEL ESTADIÓMETRO PERMITE CONSULTAR LA TALLA DURANTE LA MEDICIÓN,	SECA		1	946.270,00	19	946.270,00
SUBTOTAL							3.923.871,85
IVA							745.536,00
TOTAL							4.669.407,85

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 4 de 4

Cotización 3:



Soluciones biomédicas e Industriales
NIT: 1.007.430.659-4
3118412200
instrumedcolombia@gmail.com



CIUDAD BOGOTÁ D.C.	FECHA 30/05/2024	FECHA DE GARANTÍA 30/05/2025
INV. FACTURA: 773		
RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN CIUDAD	ASOCIACIÓN BALUARTE NACIONAL CAMPESINO COMUNAL Y COMUNITARIO JUANA JULIA GUZMÁN, BALUARTE CR 17 # 22 - 23 BOGOTÁ D.C.	NIT CORREO TELEFONO 901656791 baluartejuana@gmail.com 3109435667

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	3R UNITARIO-DESCUE	VALOR TOTAL
1	<p>Talímetro Infantometro precisión 1 milímetro con certificado de calibración trazable metrológica norma NTC ISO/IEC 17025 3017</p> <p>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Precisión real de 1 mm, ideal para controles clínicos y pediátricos. - Rango de medición: 0 – 100 cm. - Escala doble: milímetros y centímetros para máxima exactitud. - Diseño plegable y portátil, fácil de enrollar y transportar. - Fabricado en PVC de grado médico, no se deforma ni se estira. - Resistente al agua y fácil de limpiar. - Incluye tope para la cabeza y pieza móvil para los pies, garantizando una medición correcta. - Seguro para el bebé: lúmina de tóxicos, suave al tacto. - Dimensiones del producto: 1200 x 410 x 100.5 mm - Peso: 1.010 kg y porteo - Vida útil recomendada: 0 a 3 años <p>DETALLE: KEY INSTRUMENT</p> 	1	INF417	\$1,075,000			\$1,075,000
2	<p>Talímetro Análogo con base de piso Adulto - Pediátrico</p> <p>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</p> <ul style="list-style-type: none"> - FUD PARA ANCLAR A LA PARED, CON PLATAFORMA PARA BRINDAR MAYOR ESTABILIDAD Y TOPE - Medición mecánica precisa con graduación de 1 mm. - Unidad dual: centímetros (cm) y pulgadas (in). - Capacidad de medición hasta 210 cm, ideal para adultos de todos los tamaños. - Materiales duraderos: combinación de metal y plástico de alta resistencia. - Diseño ligero y de fácil configuración, con base para piso que asegura estabilidad durante la medición. - Marcadores impresos de fácil lectura para minimizar errores. - Compacto y de fácil limpieza, apto para ambientes médicos. 	1	HME00P	\$567,000			\$567,000

ENVIO BOGOTÁ

TOTAL

50

\$1,642,000

DOCUMENTACIÓN

Certificado de calibración por trazabilidad, Factura electrónica

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

100% Anticipado

TIEMPO DE ENTREGA:

Entrega inmediata

GARANTÍA:

1 año por defectos de fábrica.

NICOLE GUZMÁN
DIRECTORA COMERCIAL

Luego de la validación por parte de la profesional Nutricionista la báscula relacionada en las cotizaciones no cuenta con la opción de doble tara o no se registra en las especificaciones por lo cual no se acepta ninguna de las tres cotizaciones y se le solicita al delegado de la representante legal de la Asociación Baluartes, que en los próximos días deje hacer llegar unas nuevas cotizaciones o las especificaciones completas de la

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 5 de 4

báscula de la cotización numero dos que es la que más se aproxima a lo solicitado con las especificaciones técnicas validadas en la G8PP. Guía Técnica Para La Metrología Aplicable A Los Procesos Misionales Del ICBF.

3. CIERRE

Se da por terminado el comité extraordinario siendo las 6:00 p.m., quedando los compromisos relacionados a continuación.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas	
Enviar nuevas cotizaciones del Kit Antropométrico.	Víctor Manuel Zambrano	26 mayo del 2026	
FIRMA ASISTENTES			
Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Diana Marcela Rojas Guzmán	Supervisora del contrato	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	Se adjunta listado de asistencia.
Oscar Carrillo Parrado	apoyo a la supervisión como enlace financiero	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	Se adjunta listado de asistencia.
Olga Fabiola Moreno Godoy	Apoyo a la supervisión nutricionista	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	Se adjunta listado de asistencia.
Víctor Manuel Campo Zambrano	Delegado Representante Legal	Asociación Baluarte Nacional Campesino Comunal Y Comunitario Juana Julia Guzmán, Baluartes	Se adjunta listado de asistencia.
Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar
Colaborador que elabora el acta:	Oscar Carrillo Parrado – Enlace Financiero		

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.