

CÓDIGO: 100-06-06-01	SERIE: 2013
VERSIÓN: COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARIA: OFICINA ASUNTOS INDÍGENAS



**SECRETARÍA DE
ASUNTOS INDÍGENAS**

NIT. 892.115.155-4

ANEXO No. 02 DEL ESTUDIO PREVIO

FICHA TÉCNICA DOTACION

CÓDIGO: 100-06-06-01	SERIE: 2013
VERSIÓN: COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARIA: OFICINA ASUNTOS INDÍGENAS



**SECRETARÍA DE
ASUNTOS INDÍGENAS**
NIT. 892.115.155-4

DETALLE BIENES A ENTREGAR

DETALLE KIT BÁSICO PARA NNA

Componente 1 - Bicicleta			
1	Bicicleta MTB Rin 26. 18/21 velocidades, frenos de disco, suspensión delantera.	Unidad	1
Componente 2 - Seguridad individual			
2	Casco ajustable	Unidad	1
3	Chaleco Reflectivo Seguridad Bicicleta, Ajustable	Unidad	1
4	Candado de cadena. Cadena de acero, cierre con llave.	Unidad	1
5	Set luces LED USB. Kit delantera/trasera recargables USB	Unidad	1
Componente 3 - Mantenimiento individual			
6	Bomba mini. Inflador de mano 100 PSI	Unidad	1
7	Kit de Parches de 48 Thumbs Up	Unidad	5

DETALLE KIT+ - COMPLEMENTARIO PARA NNA

1	Porta Caramañola	Unidad	1
2	Caramañola Térmica 750 ml	Unidad	1
3	Kit Mantenimiento Herramienta Bici 15 En 1	Unidad	1
4	Bolso Mochila Morral De Hidratación Con Vejiga Bolsa 2.5 Lt	Unidad	1

DETALLE KIT COMUNITARIO

1	Bomba de pie. Inflador de piso, cuerpo de acero, base estable y manómetro de presión integrado.	Unidad	1
---	---	--------	---

FICHA TÉCNICA BICICLETA MTB RIN 26. 18/21 VELOCIDADES, FRENOS DE DISCO, SUSPENSIÓN DELANTERA.

Bicicleta MTB Rin 26" - 18/21 velocidades, frenos de disco, suspensión delantera. Incluye ensamble y flete a La Guajira.		
Presentación	Bicicleta de montaña (MTB) rin 26", entregada ensamblada y lista para uso.	
Especificaciones técnicas	Rin 26" · 18 a 21 velocidades · frenos de disco mecánico · suspensión delantera.	
Materiales	Aluminio o acero	
Empaque	Entrega individual ensamblada en el punto de acopio	




CÓDIGO: 100-06-06-01	SERIE: 2013
VERSIÓN: COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARIA: OFICINA ASUNTOS INDÍGENAS

Almacenamiento	Lugar seco y ventilado, protegido de humedad y luz solar directa.	 <i>Imagen de Referencia</i>
-----------------------	---	--

FICHA TÉCNICA CASCO AJUSTABLE

Casco ajustable		
Presentación	Casco de ciclismo ajustable, con sistema de retención por correa de barbilla.	 <i>Imagen de Referencia</i>
Especificaciones técnicas	Talla ajustable. Sistema de ajuste, visera y ventilaciones por perforaciones Modalidad: MTB, Ruta	
Materiales	PVC Alta Resistencia	
Empaque	Individual sellado.	
Almacenamiento	Lugar seco y ventilado. Evitar luz solar directa prolongada.	

FICHA TÉCNICA CHALECO REFLECTIVO DE SEGURIDAD - BICICLETA, AJUSTABLE

Chaleco Reflectivo de Seguridad - Bicicleta, ajustable		
Presentación	Chaleco reflectivo de seguridad para ciclismo tipo cinturón, de talla ajustable.	 <i>Imagen de Referencia</i>
Especificaciones técnicas	Bandas reflectivas para alta visibilidad. Talla Ajustable	
Materiales	T/C Poliéster Spandex Algodón	
Empaque	Individual sellado.	
Almacenamiento	Lugar seco y ventilado. Evitar luz solar directa prolongada	

CÓDIGO: 100-06-06-01	SERIE: 2013
VERSIÓN: COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARIA: OFICINA ASUNTOS INDÍGENAS



**SECRETARÍA DE
ASUNTOS INDÍGENAS**
NIT. 892.115.155-4

FICHA TÉCNICA CANDADO DE CADENA - CADENA DE ACERO, CIERRE CON LLAVE

Candado de cadena - Cadena de acero, cierre con llave	
Presentación	Candado antirrobo tipo cadena de acero, con cierre por llave.
Especificaciones técnicas	Cadena de acero con cierre por llave. Longitud de aproximadamente 90 cm o mayor, 6 a 8 mm diámetro del eslabón, sistema de cierre con llave preferiblemente
Materiales	Acero preferiblemente
Empaque	Individual con su juego de llaves.
Almacenamiento	Lugar seco y ventilado. Evitar luz solar directa prolongada



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA SET LUCES LED USB - KIT DELANTERA/TRASERA RECARGABLES USB

Set luces LED USB - Kit delantera/trasera recargables USB	
Presentación	Set de dos luces LED para bicicleta (delantera y trasera), recargables por puerto USB.
Especificaciones técnicas	Kit delantera/trasera - recargables por USB. Luz Delantera: Luz Led Gw 120 lúmenes 3 Modos de Iluminación fija (alta 2 horas, media 4 horas, baja 6 horas). Batería interna Recargable por USB 1000 MAH Incluye cable USB a mini Usb Base para instalar al manubrio con abrazadera en caucho Luz trasera: Iluminación: Luz Roja 8 Lumens 2 modos (fija 3 horas, Intermitente 6 horas) Estructura resistente al agua Alimentación por puerto USB
Materiales	Plastico
Empaque	Individual con soportes y cable de carga USB.
Almacenamiento	Lugar seco. Cargar periódicamente para preservar la batería.



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA BOMBA MINI - INFLADOR DE MANO 100 PSI

Bomba mini - Inflador de mano 100 PSI	
Presentación	Inflador de mano (mini bomba) portátil para bicicleta.
Especificaciones técnicas	Presión máxima 100 PSI. Tipo de válvula compatible (Presta-Schröder) y materiales del cuerpo a definir por la entidad ejecutora en el pliego.
Materiales	Aleación de aluminio u otros metales
Empaque	Individual
Almacenamiento	Lugar seco y ventilado.

CÓDIGO: 100-06-06-01	SERIE: 2013
VERSIÓN: COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARIA: OFICINA ASUNTOS INDÍGENAS



**SECRETARÍA DE
ASUNTOS INDÍGENAS**

NIT. 892.115.155-4

		
		Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA KIT DE PARCHES THUMBS UP PARA LLANTAS

Kit de Parches Thumbs Up para llantas		
Presentación	Kit de parches (48) para reparación de pinchazos en llantas de bicicleta.	
Especificaciones técnicas	Referencia comercial Thumbs Up (o equivalente). - Tamaño Parche; 24Mm X 32Mm - Color: Negro/Naranja - Cantidad De Parches; 48 Unidades - Incluye Un Tubo De Solución 20 Ml (Pegamento)	
Materiales	Parches en caucho	
Empaque	Individual sellado.	
Almacenamiento	Lugar seco; mantener empaque cerrado.	
		Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA BOMBA DE PIE - INFLADOR DE PISO, CUERPO DE ACERO, MANÓMETRO INTEGRADO

Bomba de pie - Inflador de piso, cuerpo de acero, manómetro integrado		
Presentación	Inflador de piso (bomba de pie) con manómetro de presión integrado.	
Especificaciones técnicas	Cuerpo de acero · base estable · manómetro de presión integrado. Capacidad de presión máxima 100 psi y válvula compatible	
Materiales	Cuerpo en acero	
Empaque	Individual	
Almacenamiento	Lugar seco; almacenar en posición vertical.	
		Imagen de Referencia

CÓDIGO: 100-06-06-01	SERIE: 2013
VERSIÓN: COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARIA: OFICINA ASUNTOS INDÍGENAS



**SECRETARÍA DE
ASUNTOS INDÍGENAS**
NIT. 892.115.155-4

FICHA TÉCNICA KIT DE HERRAMIENTAS: JUEGO DE LLAVES ALLEN (8 PIEZAS)

Kit de herramientas: Juego de llaves Allen (8 piezas)		
Presentación	Juego de 8 llaves Allen.	 <i>Imagen de Referencia</i>
Especificaciones técnicas	Juego de 8 piezas. Medidas específicas: 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" y 3/8";	
Materiales	Acero al cromo vanadio	
Empaque	Estuche organizador individual.	
Almacenamiento	Lugar seco.	

FICHA TÉCNICA CAJA DE HERRAMIENTAS - 16 PULGADAS, POLÍMERO ALTA RESISTENCIA

Caja de herramientas - 16 pulgadas, polímero alta resistencia		
Presentación	Caja organizadora de herramientas de 16 pulgadas.	 <i>Imagen de Referencia</i>
Especificaciones técnicas	Tamaño 16" · polímero de alta resistencia al impacto.	
Materiales	Polímero de alta resistencia al impacto.	
Empaque	El producto es su propio empaque.	
Almacenamiento	Lugar seco.	

FICHA TÉCNICA PORTA CARAMAÑOLA

Porta Caramañola		
Presentación	Soporte (porta caramañola) para instalación en el cuadro de la bicicleta.	
Especificaciones técnicas	Compatible con caramañolas estándar de ciclismo. Fuerte poder de sujeción combinado con un acceso rápido y fácil a su botella	
Materiales	Carbono preferiblemente	
Empaque	Individual	
Almacenamiento	Lugar seco.	

CÓDIGO: 100-06-06-01	SERIE: 2013
VERSIÓN: COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARIA: OFICINA ASUNTOS INDÍGENAS



**SECRETARÍA DE
ASUNTOS INDÍGENAS**

NIT. 892.115.155-4

		 <i>Imagen de Referencia</i>
--	--	--

FICHA TÉCNICA CARAMAÑOLA TÉRMICA 750 ML

Caramañola térmica 750 ml		
Presentación	Caramañola (botella deportiva) térmica de 750 ml.	 <i>Imagen de Referencia</i>
Especificaciones técnicas	Capacidad 750 ml • Propiedades térmicas: 2h30. Libre de BPA	
Materiales	Polypropileno	
Empaque	Individual	
Almacenamiento	Lugar seco; lavar antes del primer uso.	

FICHA TÉCNICA KIT MANTENIMIENTO - HERRAMIENTA BICI 15 EN 1

Kit Mantenimiento - Herramienta Bici 15 en 1		
Presentación	Multiherramienta 15 en 1 para mantenimiento de bicicleta.	 <i>Imagen de Referencia</i>
Especificaciones técnicas	Kit de reparación cuenta con una multiherramienta para solucionar cualquier inconveniente. Incluye un bolso, 7 parches, 1 lija, 1 pega y 2 palancas.	
Materiales	N/A	
Empaque	Estuche o bolsa de transporte individual.	
Almacenamiento	Lugar seco.	

CÓDIGO: 100-06-06-01	SERIE: 2013
VERSIÓN: COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARIA: OFICINA ASUNTOS INDÍGENAS



**SECRETARÍA DE
ASUNTOS INDÍGENAS**

NIT. 892.115.155-4

FICHA TÉCNICA Bolso Mochila Morral de Hidratación con Vejiga 2.5 L

Bolso Mochila Morral de Hidratación con Vejiga 2.5 L		 Imagen de Referencia
Presentación	Bolso mochila / morral de hidratación con vejiga interna de 2.5 litros.	
Especificaciones técnicas	Capacidad de hidratación 2.5 L con vejiga (bladder) interna.	
Materiales	Nailon	
Empaque	Individual con la vejiga y la manguera ya instaladas.	
Almacenamiento	Lugar seco; lavar y secar la vejiga después de cada uso.	

Original Firmado

NEREIDA OLIDEY HENRÍQUEZ GÓMEZ

Secretaria de Asuntos Indígenas