Ibagué - Tolima, 14 de julio de 2026

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA -SUBASTA INVERSA ELECTRONICA
No. SASI-159-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2026

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – ESM BATALLON ASPC N°6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" – DISPENSARIO MEDICO BAS06- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUÉ", CONVOCA A TODOS LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. SASI-159-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2026, del cual se resaltan los siguientes aspectos:

Para efectos de lo anterior y en atención a lo previsto por el Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, se informan los siguientes aspectos:

1. EL NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD.

El Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE, ubicada en Entrada Principal Calle 12 # 8 – 122 Instalaciones Quinta División, Barrio Ancón, Ibagué -Tolima.

2. LA DIRECCIÓN, EL CORREO ELECTRÓNICO Y EL TELÉFONO EN DONDE LA ENTIDAD ESTATAL ATENDERÁ A LOS INTERESADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, Y LA DIRECCIÓN Y EL CORREO ELECTRÓNICO EN DONDE LOS PROPONENTES DEBEN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS EN DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proyecto de pliego de condiciones y los estudios previos se pueden consultar en la Central Administrativa y Contable Ibagué, ubicada en la Calle 12 No. 8-122 Instalaciones Quinta División – Ancón, Ibagué – Tolima, **Correo electrónico**: cenacibague@ejercito.mil.co.

3. EL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR Y CANTIDADES A ADQUIRIR:

OBJETO: "EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS MEDICO - ASISTENCIALES Y DEL SERVICIO DE ODONTOLÓGIA. LOTE 1 INSUMOS Y ELEMENTOS MEDICO-ASISTENCIALES– LOTE 2 ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES QUE RECIBEN ATENCIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA SEXTA BRIGADA BASPC 06 Y SUS SATÉLITES PARA LA VIGENCIA 2026"

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES A ADQUIRIR

CELAC-IBA

El OFERENTE acreditará que los bienes y/o servicios a entregar cumplen con las normas técnicas que son de obligatorio cumplimiento, para tal efecto diligenciará correctamente el **Anexo "NORMAS TÉCNICAS, FICHAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO" y CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO** objeto de verificación por el Comité Técnico Evaluador.

LOTE 1 – INSUMOS Y ELEMENTOS MEDICO- ASISTENCIALES

ITEMS	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
LOTE No. 1 INSUMOS Y ELEMENTOS MEDICO –ASISTENCIALES				
1	2502222	ACEITE MINERAL BLANCO, SOLVENTE, MEZCLA DE HIDROCARCARBUROS LIQUIDOS, REFINADOS, PARAFINAS Y NAFTENICOS NATURALES. NO DEBE IRRITAR LA PIEL. TOTALMENTE HIPOALÉRGENICO. PRESENTACION . GALON	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
2	41104213	AGUA DESTILADA ASPECTO LIQUIDO CLARO, PH 5 – 7, CONDUCTIVIDAD DE 1,5 - 5US/CM USO EQUIPOS DE LABORATORIO Y EQUIPOS MEDICOS. PRESENTACION GALON	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
3	42142523	AGUJA DESECHABLE AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 18G X 1 1/2´´, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK Y/O LUER SLIP, PABELLÓN DE POLIPROPILENO, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE. PRESENTACION CAJA POR 100 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
4	42142523	AGUJA DESECHABLE AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 18G X 1´´, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK Y/O LUER SLIP PABELLÓN DE POLIPROPILENO, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE. PRESENTACION CAJA POR 100 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
5	42142523	AGUJA DESECHABLE AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 19G X 1 1/2´´, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK Y/O LUER SLIP, PABELLÓN DE POLIPROPILENO, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE. PRESENTACION CAJA POR 100 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
6	42142523	AGUJA DESECHABLE AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 20G X 1 1/2´´, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK Y/O LUER SLIP, PABELLÓN DE POLIPROPILENO, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE. PRESENTACION CAJA POR 100 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
7	42142523	AGUJA DESECHABLE AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 20G X 1´´, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK Y/O LUER SLIP, PABELLÓN DE POLIPROPILENO, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE. PRESENTACION CAJA POR 100 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
8	42142523	AGUJA DESECHABLE AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 21G X 1 1/2´´, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK Y/O LUER SLIP, PABELLÓN DE POLIPROPILENO, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.PRESENTACION CAJA POR 100 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
9	42142523	AGUJA DESECHABLE AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 23G X 1 1/2´´, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK Y/O LUER SLIP, PABELLÓN DE POLIPROPILENO, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE. PRESENTACION CAJA POR 100 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
10	42142523	AGUJA DESECHABLE AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 25G X 1´´, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK Y/O LUER SLIP, PABELLÓN DE POLIPROPILENO, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE. PRESENTACION CAJA POR 100 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
11	41116201	PARCHES PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA). CON GEL CONDUCTOR, HIDROGEL DE POLIMERO DE IMPEDANCIA BAJA . LONGITUD DEL CABLE ENTRE 1,2 Y 1,5 METROS, ESTERNON DE 15 A 16 CM, LARGO DEL PARCHE ENTRE 18 Y 20 CM , ANCHO DEL PARCHE ENTRE 11 Y 15 CM. COMPATIBLE CON EQUIPO DEL ESM.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

12	42142523	AGUJA DESECHABLE AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 25G X 5/8´´, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK Y/O LUER SLIP, PABELLÓN DE POLIPROPILENO, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE. PRESENTACION CAJA POR 100 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
13	42142523	AGUJA DESECHABLE AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 26G X 1/2´´, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK Y/O LUER SLIP, PABELLÓN DE POLIPROPILENO, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE. PRESENTACION CAJA POR 100 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
14	42142523	AGUJA DESECHABLE AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 27G X 1/2´´, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK Y/O LUER SLIP, PABELLÓN DE POLIPROPILENO, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE. PRESENTACION CAJA POR 100 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
15	42142523	AGUJA PARA BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO TRU-CUT AGUJA PARA BIOPSIA N° 14G AGUJA DISEÑADA PARA LA OPTENCION MANUAL DE MUESTRAS DE TEJIDO DE ALTA CALIDAD CON TRAUMA MINIMO PARA EL PACIENTE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
16	42142523	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR 26 X3 ½ AGUJA BISEL TIPO QUINCKE EN ACERO INOXIDABLE, BASE O PABELLÓN SEMIRRÍGIDO FIRMEMENTE SELLADO A LA AGUJA, CON ENTRADA LUER - LOCK HEMBRA, CONECTOR PLÁSTICO RÍGIDO O SEMIRRÍGIDO TRASLUCIDO QUE CIERRA A PRESIÓN, MANDRIL CON BOTÓN QUE SE AJUSTA CON EL PABELLÓN DE LA AGUJA, CON GUÍA METÁLICA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE. PARA ANESTESIA RAQUÍDEA ADULTO NO G26 3 1/2" DE 88 MM.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
17	42142523	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR 27 X3 ½ AGUJA BISEL TIPO QUINCKE EN ACERO INOXIDABLE, BASE O PABELLÓN SEMIRRÍGIDO FIRMEMENTE SELLADO A LA AGUJA, CON ENTRADA LUER - LOCK HEMBRA, CONECTOR PLÁSTICO RÍGIDO O SEMIRRÍGIDO TRASLUCIDO QUE CIERRA A PRESIÓN, MANDRIL CON BOTÓN QUE SE AJUSTA CON EL PABELLÓN DE LA AGUJA, CON GUÍA METÁLICA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NUMERO DE LOTE. PARA ANESTESIA RAQUÍDEA ADULTO NO G27 3 1/2" DE 88 MM.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
18	42142523	AGUJA PARA PUNCION RAQUIDEA G-25 AGUJA BISEL TIPO QUINCKE EN ACERO INOXIDABLE, BASE O PABELLÓN SEMIRRÍGIDO FIRMEMENTE SELLADO A LA AGUJA, CON ENTRADA LUER - LOCK HEMBRA, CONECTOR PLÁSTICO RÍGIDO O SEMIRRÍGIDO TRASLUCIDO QUE CIERRA A PRESIÓN, MANDRIL CON BOTÓN QUE SE AJUSTA CON EL PABELLÓN DE LA AGUJA, CON GUÍA METÁLICA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NUMERO DE LOTE. PARA ANESTESIA RAQUÍDEA ADULTO NO G25 3 1/2" DE 88 MM.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
19	42312313	ALCOHOL ANTISÉPTICO ALCOHOL ETILICO IMPOTABILIZADO AL 70 %, ANTISEPTICO, INCOLORO, BOTELLA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 700 - 700 ML	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
20	42312313	ALCOHOL GLICERINADO COMPUESTO POR ALCOHOL ISOPROPILICO 70 CC, ALCOHOL ETILICO EMOLIENTES 5CC , EMOLIENTES GLICERINA FRASCO 500 ML	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
21	42311707	ALGODON EN TORUNDA LIBRE DE IMPUREZAS Y ACEITES COMPOSICION 100% ALGODÓN	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
22	42311707	ALGODÓN LAMINADO 3X5 ALGODÓN LIVIANO EN FORMA DE ROLLO DE 3X5YD, LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS, BLANCO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
23	42311707	ALGODÓN LAMINADO 4X5 ALGODÓN LIVIANO EN FORMA DE ROLLO DE 4X5YD, LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS, BLANCO UND	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
24	42311707	ALGODÓN LAMINADO 5X5 ALGODÓN LIVIANO EN FORMA DE ROLLO DE 5X5YD, LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS, BLANCO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
25	42311707	ALGODÓN LAMINADO 6X5 ALGODÓN LIVIANO EN FORMA DE ROLLO DE 6X5YD, LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS, BLANCO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
26	42311707	ALGODÓN TIPO HOSPITALARIO LIBRE DE IMPUREZAS Y ACEITES COMPOSICION 100% ALGODÓN	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
27	24122006	APLICADOR LARGO CON PUNTA EN ALGODON APLICADORES DE MADERA CON PUNTA EN ALGODÓN. PRESENTACION CAJA POR 100 UNIDADES	CJ X 1000 UND	SEGÚN NECESIDAD
28	42181501	APOSITO TRANSPARENTE EN SPRAY APÓSITO EN SPRAY PERMEABLE AL VAPOR Y LA HUMEDAD, RESISTENTE AL AGUA DE SECADO RÁPIDO Y FÁCIL DE USAR	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
29	42181501	BAJALENGUAS PRODUCTO NO ESTÉRIL, TRANSITORIO, DE MADERA PULIDA 6" PARA ADULTO DE UN SOLO USO PESO LIGERO, SUPERFICIE UNIFORME, LISA Y SIN ASTILLAS, CORTADO Y PULIDO PLANO SIN VIRUTAS Y PERFORACIONES	CJ X 500 UND	SEGÚN NECESIDAD
30	41115828	BOLSA DE RECOLECCION RECIPIENTE CILÍNDRICO, FLEXIBLE, CERRADO, DESECHABLE, CONTIENE UNA TAPA ADHERIDA, CON TRES TOMAS DE DIFERENTES DIÁMETROS PARA CONEXIÓN DE VACÍO, SUCCIÓN Y PUERTO PARA TANDEM. CUENTA CON UN FILTRO DE EFICIENCIA DE FILTRACIÓN DEL 99,5% EL PUERTO PACIENTE CUENTA CON UNA VÁLVULA ANTI RETORNO, CAPACIDAD DE 1300, 1800 Y 3200 CC, CON DISPONIBILIDAD DE APOYO TECNOLOGICO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

31	41115828	BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA PEDIATRICA BOLSA PLÁSTICA CON UNA CINTA ADHESIVA EN UN EXTREMO	CJX 50 UND	SEGÚN NECESIDAD
32	41115828	BURETA SENCILLA DISPOSITIVO DE PERFORACIÓN CON PROTECTOR, TUBO GRADUADO TRANSLUCIDO, SITIO DE INYECCIÓN, DISPOSITIVO DEL FILTRO DE AIRE, ESCALA VOLUMÉTRICA, REGULADOR DE FLUJO, TAPA SUPERIOR E INFERIOR. COMPATIBLE CON EQUIPO DE MACROGOTEO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
33	42272502	CAL SODADA AGENTE ABSORBENTE DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2). AGENTE ABSORBENTE DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2). GALON X 4,5 KG	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
34	42271705	CANULA DE GUEDEL NO 0 FABRICADA EN POLIPROPILENO, SUPERFICIE LISA SIN BORDES O ARISTAS, CON CANAL DE VENTILACIÓN. ASÉPTICO, LIBRE DE PATÓGENOS, CÓDIGO DE COLORES, ESTÉRIL, NO 0 DE 50 MM, EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
35	42271705	CANULA DE GUEDEL NO 1 FABRICADA EN POLIPROPILENO, SUPERFICIE LISA SIN BORDES O ARISTAS, CON CANAL DE VENTILACIÓN. ASÉPTICO, LIBRE DE PATÓGENOS, CÓDIGO DE COLORES, ESTÉRIL, NO 1 DE 60 MM, EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
36	42271705	CANULA DE GUEDEL NO 2 FABRICADA EN POLIPROPILENO, SUPERFICIE LISA SIN BORDES O ARISTAS, CON CANAL DE VENTILACIÓN. ASÉPTICO, LIBRE DE PATÓGENOS, CÓDIGO DE COLORES, ESTÉRIL, NO 2 DE 70 MM, EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
37	42271705	CANULA DE GUEDEL NO 3 FABRICADA EN POLIPROPILENO, SUPERFICIE LISA SIN BORDES O ARISTAS, CON CANAL DE VENTILACIÓN. ASÉPTICO, LIBRE DE PATÓGENOS, CÓDIGO DE COLORES, ESTÉRIL, NO 3 DE 80 MM, EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
38	42271705	CANULA DE GUEDEL NO 4 FABRICADA EN POLIPROPILENO, SUPERFICIE LISA SIN BORDES O ARISTAS, CON CANAL DE VENTILACIÓN. ASÉPTICO, LIBRE DE PATÓGENOS, CÓDIGO DE COLORES, ESTÉRIL, NO 4 DE 90 MM, EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
39	42271705	CANULA DE GUEDEL NO 5 FABRICADA EN POLIPROPILENO, SUPERFICIE LISA SIN BORDES O ARISTAS, CON CANAL DE VENTILACIÓN. ASÉPTICO, LIBRE DE PATÓGENOS, CÓDIGO DE COLORES, ESTÉRIL, NO 5 DE 100 MM, EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
40	42271705	CANULA DE GUEDEL NO 6 FABRICADA EN POLIPROPILENO, SUPERFICIE LISA SIN BORDES O ARISTAS, CON CANAL DE VENTILACIÓN. ASÉPTICO, LIBRE DE PATÓGENOS, CÓDIGO DE COLORES, ESTÉRIL, NO 6 DE 110 MM A 120 MM, EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
41	42271705	CANULA NASAL ADULTO ELABORADA PVC GRADO MÉDICO ATOXICO, FLEXIBLE, DISEÑADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO A BAJO FLUJO MEDICINAL, TIPO GAFAS, PUNTAS FLEXIBLES Y EXTRA SUAVES, CONECTOR CÓNICO PARA LA FUENTE DE OXÍGENO. POR SER DESECHABLE ELIMINA, LIBRE DE LA PRESENCIA DE PATÓGENOS DE 2 MTS DE LONGITUD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
42	42271705	CANULA NASAL PEDIATRICA ELABORADA PVC GRADO MÉDICO ATOXICO, FLEXIBLE, DISEÑADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO A BAJO FLUJO MEDICINAL, TIPO GAFAS, PUNTAS FLEXIBLES Y EXTRA SUAVES, CONECTOR CÓNICO PARA LA FUENTE DE OXÍGENO. POR SER DESECHABLE ELIMINA, LIBRE DE LA PRESENCIA DE PATÓGENOS DE 2 MESTROS DE LONGITUD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
43	42221500	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 14G DE POLIURETANO RADIOPACO, MATERIAL RÍGIDO, CON CÁMARA DE VISUALIZACIÓN TRANSPARENTE Y TAPÓN POROSO Y/O HIDROFOBO, CÁNULA CON DOBLE BISELADO Y AGUJA CON PUNTA EN V, CON CONECTOR LUER-LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE PAPEL DE GRADO MEDICO DE ALTA DENSIDAD O ESTUCHE DE PVC BIODEGRADABLE DE GRADO MÉDICO DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CJ X 50 UND	SEGÚN NECESIDAD
44	42221500	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 14G SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVA, PROTEGE AUTOMÁTICA Y EFICAZMENTE DEL RIESGO DE PINCHAZOS ACCIDENTALES. CÁNULA INTRAVENOSA FABRICADA EN CERTÓN O VALON, RESISTENTE A ACODADURAS Y TERMOSENSIBLE. AGUJA CON BISEL TRIFACETADO DE PARED MUY FINA PERMITE UN DIÁMETRO INTERIOR MAYOR AUMENTANDO EL FLUJO. CUATRO LÍNEAS RADIOPACAS INCRUSTADAS EN EL MATERIAL DEL CATÉTER. CONEXIONES Y ASIDERO DISEÑADOS ERGONÓMICAMENTE PARA PERMITIR TÉCNICA DE PUNCIÓN CON UNA SOLA MANO. CON INDICADOR DE LA POSICIÓN DEL BISEL. PESTAÑA ANTI-ROTACIÓN. FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CJ X 50 UND	SEGÚN NECESIDAD
45	42221500	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 16G DE POLIURETANO RADIOPACO, MATERIAL RÍGIDO, CON CÁMARA DE VISUALIZACIÓN TRANSPARENTE Y TAPÓN POROSO Y/O HIDROFOBO, CÁNULA CON DOBLE BISELADO Y AGUJA CON PUNTA EN V, CON CONECTOR LUER-LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE PAPEL DE GRADO MEDICO DE ALTA DENSIDAD O ESTUCHE DE PVC BIODEGRADABLE DE GRADO MÉDICO DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CJ X 50 UND	SEGÚN NECESIDAD
46	42221500	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 16G SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVA, PROTEGE AUTOMÁTICA Y EFICAZMENTE DEL RIESGO DE PINCHAZOS ACCIDENTALES. CÁNULA INTRAVENOSA FABRICADA EN POLIURETANO CERTÓN, RESISTENTE A ACODADURAS Y TERMOSENSIBLE. AGUJA CON BISEL TRIFACETADO DE PARED MUY FINA PERMITE UN DIÁMETRO INTERIOR MAYOR AUMENTANDO EL FLUJO. CUATRO LÍNEAS RADIOPACAS INCRUSTADAS EN EL MATERIAL DEL CATÉTER. CONEXIONES Y ASIDERO DISEÑADOS ERGONÓMICAMENTE PARA PERMITIR TÉCNICA DE PUNCIÓN CON UNA SOLA MANO. CON INDICADOR DE LA POSICIÓN DEL BISEL. PESTAÑA ANTI-ROTACIÓN. FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CJ X 50 UND	SEGÚN NECESIDAD

47	42221500	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18G DE POLIURETANO RADIOPACO, MATERIAL RÍGIDO, CON CÁMARA DE VISUALIZACIÓN TRANSPARENTE Y TAPÓN POROSO Y/O HIDROFOBO, CÁNULA CON DOBLE BISELADO Y AGUJA CON PUNTA EN V, CON CONECTOR LUER-LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE PAPEL DE GRADO MEDICO DE ALTA DENSIDAD O ESTUCHE DE PVC BIODEGRADABLE DE GRADO MÉDICO DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CJ X 50 UND	SEGÚN NECESIDAD
48	42221500	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18G SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVA, PROTEGE AUTOMÁTICA Y EFICAZMENTE DEL RIESGO DE PINCHAZOS ACCIDENTALES. CÁNULA INTRAVENOSA FABRICADA EN POLIURETANO CERTÓN, RESISTENTE A ACODADURAS Y TERMOSENSIBLE. AGUJA CON BISEL TRIFACETADO DE PARED MUY FINA PERMITE UN DIÁMETRO INTERIOR MAYOR AUMENTANDO EL FLUJO. CUATRO LÍNEAS RADIOPACAS INCRUSTADAS EN EL MATERIAL DEL CATÉTER. CONEXIONES Y ASIDERO DISEÑADOS ERGONÓMICAMENTE PARA PERMITIR TÉCNICA DE PUNCIÓN CON UNA SOLA MANO. CON INDICADOR DE LA POSICIÓN DEL BISEL. PESTAÑA ANTI-ROTACIÓN. FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CJ X 50 UND	SEGÚN NECESIDAD
49	42221500	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20G ENDOVENOSO DE POLIURETANO RADIOPACO, MATERIAL RÍGIDO, CON CÁMARA DE VISUALIZACIÓN TRANSPARENTE Y TAPÓN POROSO Y/O HIDROFOBO, CÁNULA CON DOBLE BISELADO Y AGUJA CON PUNTA EN V, CON CONECTOR LUER-LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE PAPEL DE GRADO MEDICO DE ALTA DENSIDAD O ESTUCHE DE PVC BIODEGRADABLE DE GRADO MÉDICO DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CJ X 50 UND	SEGÚN NECESIDAD
50	42221500	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20G SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVA, PROTEGE AUTOMÁTICA Y EFICAZMENTE DEL RIESGO DE PINCHAZOS ACCIDENTALES. CÁNULA INTRAVENOSA FABRICADA EN POLIURETANO CERTÓN, RESISTENTE A ACODADURAS Y TERMOSENSIBLE. AGUJA CON BISEL TRIFACETADO DE PARED MUY FINA PERMITE UN DIÁMETRO INTERIOR MAYOR AUMENTANDO EL FLUJO. CUATRO LÍNEAS RADIOPACAS INCRUSTADAS EN EL MATERIAL DEL CATÉTER. CONEXIONES Y ASIDERO DISEÑADOS ERGONÓMICAMENTE PARA PERMITIR TÉCNICA DE PUNCIÓN CON UNA SOLA MANO. CON INDICADOR DE LA POSICIÓN DEL BISEL. PESTAÑA ANTI-ROTACIÓN. FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CJ X 50 UND	SEGÚN NECESIDAD
51	42221500	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 22G DE POLIURETANO RADIOPACO, MATERIAL RÍGIDO, CON CÁMARA DE VISUALIZACIÓN TRANSPARENTE Y TAPÓN POROSO ,Y/O HIDROFOBO, CÁNULA CON DOBLE BISELADO Y AGUJA CON PUNTA EN V, CON CONECTOR LUER-LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE PAPEL DE GRADO MEDICO DE ALTA DENSIDAD O ESTUCHE DE PVC BIODEGRADABLE DE GRADO MÉDICO DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CJ X 50 UND	SEGÚN NECESIDAD
52	42221500	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 22G SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVA, PROTEGE AUTOMÁTICA Y EFICAZMENTE DEL RIESGO DE PINCHAZOS ACCIDENTALES. CÁNULA INTRAVENOSA FABRICADA EN POLIURETANO CERTÓN, RESISTENTE A ACODADURAS Y TERMOSENSIBLE. AGUJA CON BISEL TRIFACETADO DE PARED MUY FINA PERMITE UN DIÁMETRO INTERIOR MAYOR AUMENTANDO EL FLUJO. CUATRO LÍNEAS RADIOPACAS INCRUSTADAS EN EL MATERIAL DEL CATÉTER. CONEXIONES Y ASIDERO DISEÑADOS ERGONÓMICAMENTE PARA PERMITIR TÉCNICA DE PUNCIÓN CON UNA SOLA MANO. CON INDICADOR DE LA POSICIÓN DEL BISEL. PESTAÑA ANTI-ROTACIÓN. FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CJ X 50 UND	SEGÚN NECESIDAD
53	42221500	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 24G DE POLIURETANO RADIOPACO, MATERIAL RÍGIDO, CON CÁMARA DE VISUALIZACIÓN TRANSPARENTE Y TAPÓN POROSO Y/O HIDROFOBO, CÁNULA CON DOBLE BISELADO Y AGUJA CON PUNTA EN V, CON CONECTOR LUER-LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE PAPEL DE GRADO MEDICO DE ALTA DENSIDAD O ESTUCHE DE PVC BIODEGRADABLE DE GRADO MÉDICO DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CJ X 50 UND	SEGÚN NECESIDAD
54	42221500	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 24G SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVA, PROTEGE AUTOMÁTICA Y EFICAZMENTE DEL RIESGO DE PINCHAZOS ACCIDENTALES. CÁNULA INTRAVENOSA FABRICADA EN POLIURETANO CERTÓN, RESISTENTE A ACODADURAS Y TERMOSENSIBLE. AGUJA CON BISEL TRIFACETADO DE PARED MUY FINA PERMITE UN DIÁMETRO INTERIOR MAYOR AUMENTANDO EL FLUJO. CUATRO LÍNEAS RADIOPACAS INCRUSTADAS EN EL MATERIAL DEL CATÉTER. CONEXIONES Y ASIDERO DISEÑADOS ERGONÓMICAMENTE PARA PERMITIR TÉCNICA DE PUNCIÓN CON UNA SOLA MANO. CON INDICADOR DE LA POSICIÓN DEL BISEL. PESTAÑA ANTI-ROTACIÓN. FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CJ X 50 UND	SEGÚN NECESIDAD
55	42272209	CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO COMPONENTES PLÁSTICO, LIBRE DE LÁTEX, TIENE DOS TUBOS CORRUGADOS CON BIFURCACIÓN EN Y FIJA DE 150CM DE LARGO, 22MM Ø ADULTO, DOS CONECTORES UNIVERSALES DE 22MM Ø, PUERTO PARA GAS - CAPNOGRAFÍA Y CODO FIJO CON TAPA PP, BOLSA DE RESERVORIO CON CAPACIDAD DE 3 LITROS ADULTO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
56		CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO COMPONENTES PLÁSTICO, LIBRE DE LÁTEX, TIENE DOS TUBOS CORRUGADOS CON BIFURCACIÓN EN Y FIJA DE 150CM DE LARGO, 15MM Ø PEDIATRICO, DOS CONECTORES UNIVERSALES DE 22MM Ø, PUERTO PARA GAS - CAPNOGRAFÍA Y CODO FIJO CON TAPA PP, BOLSA DE RESERVORIO CON CAPACIDAD DE 1 LITROS PEDIATRICO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

57	42291613	CURETAS DERMATOLOGICA NO 2 MM ACERO QUIRÚRGICO CON MANGO PLASTICO PARA MEJOR AGARRE CON SUPERFICIE LISA DE CORTE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
58	42291613	CURETAS DERMATOLOGICA NO 3 MM ACERO QUIRÚRGICO CON MANGO PLASTICO PARA MEJOR AGARRE CON SUPERFICIE LISA DE CORTE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
59	42291613	CURETAS DERMATOLOGICA NO 4 MM ACERO QUIRÚRGICO CON MANGO PLASTICO PARA MEJOR AGARRE CON SUPERFICIE LISA DE CORTE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
60	42291613	CURETAS DERMATOLOGICA NO 5 MM ACERO QUIRÚRGICO CON MANGO PLASTICO PARA MEJOR AGARRE CON SUPERFICIE LISA DE CORTE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
61	42291613	CURETAS DERMATOLOGICA NO 7 MM ACERO QUIRÚRGICO CON MANGO PLASTICO PARA MEJOR AGARRE CON SUPERFICIE LISA DE CORTE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
62	42312400	CURITAS REDONDAS PEQUEÑA COLOR PIEL, CON ADHESIVO HIPOALERGENICO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
63	42311903	DREN DE PENROSE ANCHO 3/4 ELABORADOS EN CAUCHO LÁTEX NATURAL UNA SOLA LUZ, LARGO + / - 45 CM ESTÉRIL ESTÉRIL EN EMPAQUETE INDICVIDUAL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
64	42311903	DREN DE PENROSE DELGADO 1/2 ELABORADOS EN CAUCHO LÁTEX NATURAL UNA SOLA LUZ, LARGO + / -45 CM ESTÉRIL EN EMPAQUETE INDICVIDUAL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
65	42311903	DREN DE PENROSE DIAMETRO 1' ELABORADOS EN CAUCHO LÁTEX NATURAL UNA SOLA LUZ, LARGO + / -45 CM, ESTÉRIL ESTÉRIL EN EMPAQUETE INDICVIDUAL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
66	42311903	DREN DE PENROSE MEDIANO 1/4 ELABORADOS EN CAUCHO LÁTEX NATURAL UNA SOLA LUZ, LARGO + / -45 CM, ESTÉRIL ESTÉRIL EN EMPAQUETE INDICVIDUAL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
67	42181700	ELECTRODO PARA MONITOREO ADULTO ELECTRODO DESECHABLE COMPUESTO EN ESPUMA ADHESIVO SOPORTE DE ESPUMA GEL SÓLIDO, HIPOALERGENICO, PARA MEJOR AJUSTE, OJAL EN CLORURO DE PLATA, CONEXIÓN ESTÁNDAR DEL BROCHE, CONDUCTIVO. ALTO DESEMPEÑO DE BUENA CALIDAD DE TRAZO. PRESENTACION BOLSA DE 50 UNIDADES	PAQUETE X 50 UNDS	SEGÚN NECESIDAD
68	42181700	ELECTRODO PARA MONITOREO PEDIATRICO ELECTRODO DESECHABLE COMPUESTO EN ESPUMA ADHESIVO SOPORTE DE ESPUMA, GEL SÓLIDO, HIPOALERGENICO, PARA MEJOR AJUSTE, OJAL EN CLORURO DE PLATA, CONEXIÓN ESTÁNDAR DEL BROCHE, CONDUCTIVO. ALTO DESEMPEÑO DE BUENA CALIDAD DE TRAZO. PRESENTACION BOLSA DE 50 UNIDADES	PAQUETE X 50 UNDS	SEGÚN NECESIDAD
69	42181700	ELECTRODOS ADULTO PARA DESFIBRILADOR Y ESTIMULACION ELECTRODOS MULTIFUNCIÓN, AUTOADHESIVOS DESECHABLES, DESECHABLE, PREGELIFICADO, USO INDIVIDUAL, NO ESTÉRIL, MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR ESPUMA ADHESIVA,CONDUCTOR ESTAÑO, ADHESIVO DEL GEL HIDROGEL, RECUBRIMIENTO PROTECTOR LÁMINA DE PET SILICONADO COMPATIBLE CON EQUIPO ESM (MARCA MINDRAY BENEHEARTH D3)	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
70	42181700	ELECTRODOS MULTIFUNCIONALES PARA MONITOR /DESFIBRILADOR ELECTRODOS MULTIFUNCIONALES PARA MONITOR /DESFIBRILADOR MODE MR 60 ADULTO (MARCA BENEHEART D6 MINDRAY) COMPATIBLES CON EQUIPO EXISTENTE EN EL ESM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
71	42181700	ELECTRODOS MULTIFUNCIONALES PARA MONITOR /DESFIBRILADOR ELECTRODOS MULTIFUNCIONALES PARA MONITOR /DESFIBRILADOR MODE MR 61 PEDIATRICO COMPATIBLES CON EQUIPO EXISTENTE EN EL ESM (BENEHEART D6 MINDRAY)	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
72	42221700	EQUIPO BOMBA DE INFUSION UNIVERSAL COMPATIBLE CON LAS BOMBAS DE INFUSION MARCA PLUMA DE ACUERDO A LOS ACTIVOS FIJOS (INVENTARIO) Y/O CON APOYO TECNOLÓGICO PARA USO DEL INSUMO EN LAS ÁREAS ASISTENCIALES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y SATELITES.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
73	42293500	EQUIPO MACROGOTEO FABRICADOS CON MATERIAL ATOXICO, COMPUESTO POR DISPOSITIVO DE PERFORA- CION (SPIKE): TERMINADO EN PUNTA FORMA DE BISEL; PROTECTOR DEL DISPOSI- TIVO: FABRICADO EN POLIETILENO O POLIPROPILENO; CAMARA DE GOTEO: FABRICA DA DE PVC FLEXIBLE, TRASLUCIDO, ENSAMBLADA AL SPIKE POR SU PARTE MAS AN-CHA, FACILITANDO EL CONTEO Y EVITAR QUE SE FORMEN BURBUJASEN LA MANGUERAMANGUERA: FABRICADA DE PVC,FLEXIBLE,TRASLUCIDO,NO COLAPSABLE, EN UNO DE SUS EXTREMOS VA ENSAMBLADA A LA CAMARA, SU FUNCION ES EL TRANSPORTE DE LA SOLUCION A ADMINISTRAR; RESGULADOR DE FLUJO; SITIO DE INYECCIONFABRICADO EN CAUCHO NATURAL; CONO LUER: FABRICADO EN POLIPROPILENO. ESTERIL,EMPAQUE BLISTER	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
74	42293500	EQUIPO MICROGOTEO FABRICADOS CON MATERIAL ATOXICO, COMPUESTO POR DISPOSITIVO DE PERFORACION (SPIKE): TERMINADO EN PUNTA FORMA DE BISEL; PROTECTOR DEL DISPOSITIVO: FABRICADO EN POLIETILENO O POLIPROPILENO; CAMARA DE GOTEO: FABRICADA DE PVC FLEXIBLE, TRASLUCIDO, ENSAMBLADA ALSPIKE POR SU PARTE MAS ANCHA FACILITANDO EL CONTEO Y EVITAR QUE SE FORMEN BURBUJAS EN LA MANGUERA; MANGUERA: FABRICADA DE PVC, FLEXI BLE, TRASLUCIDO, NO COLAPSABLE, EN UNO DE SUS EXTREMOS VA ENSAMBLADA A LA CAMARA, SU FUNCION ES EL TRANSPORTE DE LA SOLUCION A ADMINISTRAR; RESGULADOR DE FLUJO; SITIO DE INYECCION: FABRICADO EN CAUCHO NATURAL; CONO LUER: FABRICADO EN POLIPROPILENO. ESTERIL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
75	42293500	EQUIPO PARA IRRIGACIÓN DE LÍQUIDOS EN Y DE DOS VÍAS PERMITE CONECTAR SIMULTÁNEAMENTE DOS BOLSAS DE SOLUCIÓN, ELIMINANDO LOS FRECUENTES CAMBIOS DE BOLSA, AMPLIO DIÁMETRO INTERNO PROPORCIONANDO EXCELENTES VELOCIDADES DE FLUJOS.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

76	42181501	ESPARADRAPO DE PLASTICO PERFORADO ADHESIVO QUIRURGICO HIPOALERGENICO DE 1 PULGADA ESPARADRAPO DE PLÁSTICO PERFORADO, HIPOALERGÉNICO, TRANSPARENTE Y TRANSPIRABLE, DE FÁCIL RASGADO EN LAS DOS DIRECCIONES. INDICADO PARA FIJACIÓN DE APÓSITOS, VÍAS DE TERAPIA INTRAVENOSA Y TODO TIPO DE MATERIALES SOBRE CUALQUIER TIPO DE PIEL, INCLUSO SOBRE ZONAS MÓVILES COMO PEQUEÑAS ARTICULACIONES Y PÁRPADOS.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
77	42181501	ESPARADRAPO DE TELA FIJACIÓN DE TODO TIPO Y TAMAÑO DE APÓSITOS Y VENDAJES. FIJACIÓN DE VENDAJES DE COMPRESIÓN. UNIVERSAL, CONFORTABLE, QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE A CUALQUIER PARTE DEL CUERPO. FIJACIÓN SEGURA: ELEVADA ADHESIVIDAD INICIAL Y PERMANENTE, INCLUSO BAJO FUERTE TENSIÓN, GRAN RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: ADECUADO PARA LA FIJACIÓN DE VENDAJES DE COMPRESIÓN, QUE SE PUEDE CORTAR CON LOS DEDOS REPELENTE AL AGUA, PRÁCTICO: PERMITE ESCRIBIR EN SU SUPERFICIE. CONTIENE LÁTEX COMPOSICIÓN MASA ADHESIVA: ÓXIDO DE ZINC, CAUCHO Y RESINA SOPORTE: TEJIDO DE SEDA ARTIFICIAL (ACETATO DE CELULOSA) COLOR DEL MATERIAL DE SOPORTE: BLANCO COLOR DE LA MASA ADHESIVA: BLANCO. TERMOESTABLE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
78	42181501	ESPARADRAPO MICROPORE 1 PULGADA COLOR PIELCINTA QUIRÚRGICA HIPOALERGENICA MICROPOROSA NO OCLUSIVA, TELA COLOR PIEL DE RAYON NO TEJIDO CON SOPORTE ACRÍLICO Y ADHESIVO HIPOALERGENICO ACRÍLICO SENSIBLE A LA PRESIÓN	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
79	42181501	ESPARADRAPO MICROPORE 1/2 PULGADA COLOR PIELCINTA QUIRÚRGICA HIPOALERGENICA MICROPOROSA NO OCLUSIVA, TELA COLOR PIEL DE RAYON NO TEJIDO CON SOPORTE ACRÍLICO Y ADHESIVO HIPOALERGENICO ACRÍLICO SENSIBLE A LA PRESIÓN	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
80	42181501	ESPARADRAPO MICROPORE 2 PULGADA COLOR PIELCINTA QUIRÚRGICA HIPOALERGENICA MICROPOROSA NO OCLUSIVA, TELA COLOR PIEL DE RAYON NO TEJIDO CON SOPORTE ACRÍLICO Y ADHESIVO HIPOALERGENICO ACRÍLICO SENSIBLE A LA PRESIÓN	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
81	42182013	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE TALLA L CON VALVAS O ESPÁTULAS ANATÓMICAS DE CONTORNO SUAVE Y REGULAR, SIN BORDES, NI FILOS, ÁNGULOS MUERTOS EN LOS PUNTOS DE CIERRE DEL ESPECULO TALLA L, GRADUACION EN SEIS POSICIONES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
82	42182013	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE TALLA M CON VALVAS O ESPÁTULAS ANATÓMICAS DE CONTORNO SUAVE Y REGULAR, SIN BORDES, NI FILOS, ÁNGULOS MUERTOS EN LOS PUNTOS DE CIERRE DEL ESPECULO TALLA M, GRADUACION EN SEIS POSICIONES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
83	42182013	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE TALLA S CON VALVAS O ESPÁTULAS ANATÓMICAS DE CONTORNO SUAVE Y REGULAR, SIN BORDES, NI FILOS, ÁNGULOS MUERTOS EN LOS PUNTOS DE CIERRE DEL ESPECULO TALLA M, GRADUACION EN SEIS POSICIONES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
84	42221603	EXTENSION DEOXIGENO MANGUERA LISA EXTENSORA, TRANSPARENTE. DE 200 A 210 CM. PVC GRADO MÉDICO, LIBRE DE LÁTEX. LA MANGUERA LISA CONSTA DE TUBO INTERNO DE SEGURIDAD DE TRES CANALES, QUE EVITA LA OCLUSIÓN AL PASO DEL OXÍGENO, TERMINALES REDONDEADAS DE FÁCIL Y SEGURA ADAPTACIÓN. EMPAQUE UNITARIO EN BOLSA PLÁSTICA SELLADA HERMÉTICAMENTE INSTRUCTIVO DE USO EN SU INTERIOR. MANGUERA PARA EXTENSIÓN EN EL SUMINISTRO DE OXÍGENO POR CÁNULA O POR MÁSCARA. DESECHABLE (UN SOLO USO)	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
85	42221603	EXTENSION DE ANESTESIA ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, TUBO PLÁSTICO MÍNIMO DE 90 A 110 CM DE LONGITUD APROX. CAPACIDAD DEL EQUIPO 5ML APROXIMADAMENTE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
86	42272500	FILTRO NARIZ DE CAMELLO ADULTO DISPOSITIVO ELABORADO A BASE DE CELULOSA ENROLLADO EN FORMA DE ESPIRAL, INTERCAMBIADOR DE CALOR – HUMEDAD. CONTIENE CAPA FILTRANTE, ELABORDA EN MATERIAL ELECTROSTÁTICO. PUERTO DE CONEXIÓN AL PACIENTE Y UN COAXIAL, PUERTO DE CONEXIÓN DE LA MÁQUINA. UN PUERTO DE MUESTREO A GAS.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
87	42272500	FILTRO NARIZ DE CAMELLO PEDIATRICO DISPOSITIVO ELABORADO A BASE DE CELULOSA ENROLLADO EN FORMA DE ESPIRAL, INTERCAMBIADOR DE CALOR – HUMEDAD. CONTIENE CAPA FILTRANTE, ELABORDA EN MATERIAL ELECTROSTÁTICO. PUERTO DE CONEXIÓN AL PACIENTE Y UN COAXIAL, PUERTO DE CONEXIÓN DE LA MÁQUINA. UN PUERTO DE MUESTREO A GAS.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
88	41104128	FRASCO RECOLECTOR DE MATERIA FECAL FRASCO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRA COPROLÓGICA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
89	41104128	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA ADULTO FRASCO PARA RECOLECCIÓN DE ORINA DE 30 ML	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
90	42311707	GASA TIPO HOSPITALARIO ABSORBENTE, HILAZA DE ALGODÓN 100% CON MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIESTER-ALGODÓN, PRESENTACIÓN ROLLO DE 90 A 100 YARDAS 17 X 10 O 18 X 10, NO ESTÉRIL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
91	42311707	GASA NO TEJIDA ESTERIL PEQUETE POR 3 UNID. GASA QUIRÚRGICA ALTAMENTE ABSORBENTE NO TEJIDA. MEDIDAS DE 7.5 X 7.5 CM. BORDES LIBRES DE HILACHAS. 4 A 8 PLIEGUES EMPAQUE ESTÉRIL. EN BLISTER PEEL- BACK EMPAQUE INDIVIDUAL X 3 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
92	42271505	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO HUMIDIFICADOR A BURBUJA DE 400CC FABRICADO EN PVC DE ALTA DENSIDAD , CON SEÑALIZACION CON CONECTOR UNIVERSAL, CON ALARMA AUDIBLE DE SOBREPRESION, TAPA DE AJUSTE HERMETICO DESECHABLE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
93	42271505	INCENTIVO RESPIRATORIO COMPUESTO POR BOQUILLA CAMARA DE AIRE BOTON DE ESTIMULO Y MANGUERA FLEXIBLE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
94	42271505	INHALOCAMARA ADULTO MASCARA ERGONÓMICA, SUAVE Y FLEXIBLE, ADAPTABLE A LA CARA DEL PACIENTE, CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL DE FLUJO (OPCIONAL).	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

95	42271505	INHALOCAMARA PEDIATRICO MASCARA ERGONÓMICA, SUAVE Y FLEXIBLE, ADAPTABLE A LA CARA DEL PACIENTE, CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL DE FLUJO (OPCIONAL).	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
96	42142603	JERINGA DE 1 CC TAPA NARANJA COMPUESTA POR CILINDRO Y CUERPO DE CILINDRO, ALAS DE SUJECIÓN; EMBOLO, PISTÓN, DISCO DE EMPUJE Y ESCALA VOLUMÉTRICA, AGUJA INTEGRADA NO 30G X 8MM GRADUADA DE 2 EN 2 UNIDADES HASTA 100 UNIDADES EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
97	42142603	JERINGA DE 10 CC COMPUESTA POR CILINDRO Y CUERPO DE CILINDRO, ALAS DE SUJECIÓN; EMBOLO DE POLIPROPILENO, PISTÓN, DISCO DE EMPUJE Y ESCALA VOLUMÉTRICA DE LECTURA NÍTIDA E IMBORRABLE; AGUJA INTEGRADA NO 21 X 1 1/2 CONO LUER - LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
98	42142603	JERINGA DE 1CC COMPUESTA POR CILINDRO Y CUERPO DE CILINDRO, ALAS DE SUJECIÓN; EMBOLO DE POLIPROPILENO, PISTÓN, DISCO DE EMPUJE Y ESCALA VOLUMÉTRICA DE LECTURA NÍTIDA E IMBORRABLE; AGUJA HIPODÉRMICA DE 27G X ½". CONO LUER EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
99	42142603	JERINGA DE 20 CC COMPUESTA POR CILINDRO Y CUERPO DE CILINDRO, ALAS DE SUJECIÓN; EMBOLO DE POLIPROPILENO, PISTÓN, DISCO DE EMPUJE Y ESCALA VOLUMÉTRICA DE LECTURA NÍTIDA E IMBORRABLE; AGUJA INTEGRADA NO 21 X 1 1/2 CONO LUER - LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
100	42142603	JERINGA DE 5 CC COMPUESTA POR CILINDRO Y CUERPO DE CILINDRO, ALAS DE SUJECIÓN; EMBOLO DE POLIPROPILENO, PISTÓN, DISCO DE EMPUJE Y ESCALA VOLUMÉTRICA DE LECTURA NÍTIDA E IMBORRABLE; AGUJA INTEGRADA NO 21 X 1 1/2 CONO LUER - LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
101	42142603	JERINGAS DE 3 CC COMPUESTA POR CILINDRO Y CUERPO DE CILINDRO, ALAS DE SUJECIÓN; EMBOLO DE POLIPROPILENO, PISTÓN, DISCO DE EMPUJE Y ESCALA VOLUMÉTRICA DE LECTURA NÍTIDA E IMBORRABLE; AGUJA INTEGRADA NO 21 X 1 1/2 CONO LUER - LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
102	41116111	KIT CITOLOGIA CERVICO VAGINAL ESPECULO DESECHABLE DE FACIL GRADUACION SISTEMA TORNILLO UN CITOCEPILLO PARA CITOLOGIA ENDOCERVICA DE CERDAS SUAVES UNA ESPATULA PARA CITOLIA EXOCERVICAL ACANALADA LAMINA ESMERILADA ESTUCHE PORTA LAMINA Y GUANTES LIMPIOS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
103	42271505	KIT EQUIPO DE NEBULIZACION ADULTOS CAPACIDAD DE 10 CC, PRODUCE PARTÍCULAS DE 1 A 5 MICRONES A UN FLUJO DE OXÍGENO DE 6 A 8 LPM, SISTEMA TAPA ROSCA EVITA FILTRACIONES, CONEXIÓN ESTÁNDAR, MÁSCARA Y EXTENSIÓN, ERGONÓMICA, SUAVE Y FLEXIBLE, ADAPTABLE A LA CARA, DISEÑADA ANATÓMICAMENTE, BAJO EL MENTÓN, BANDA ELÁSTICA ADAPTABLE DETRÁS DE LA NUCA, CONECTOR ESTÁNDAR Y EXTENSIÓN 2 METROS DE LONGITUD CONECTORES ESTÁNDAR EN AMBOS EXTREMOS.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
104	42271505	KIT EQUIPO DE NEBULIZACION PEDIATRICA PRODUCTO ESTERIL. CONSTA DE MASCARILLA TRANSPARENTE TIPO AEROSOL TERAPIA CON CLIP METALICO PARA PUENTE NASAL. BANDA ELASTICA DE SUJECION. VASO MICRONEBULIZADOR TRANSPARENTE CON CAPACIDAD 4 A 8ML, DESARMABLE, QUE PERMITE FACIL LIMPIEZA. MANGUERA DE EXTENSION CON CANALES INTERNOS PARA EVITAR COLAPSO, LONGITUD 2 A 2,5 METROS, CON CONECTOR UNIVERSAL, COMPATIBLE CON CUALQUIER FUENTE DE OXIGENO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
105	42272224	LINEA PARA CAPNOGRAFO PARA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA MIDDRAY MODELO IPM9800	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
106	42221603	LLAVE DE 3 VIAS LLAVE DE 3 VIAS CON UNA VIA MACHO Y 2 VIAS HEMBRAS, CON PROTECTORES, DE PE (POLIETILENO), PC (POLICARBONATO), PVC (POLICLORURO DE VINILO), EMPAQUE ESTERIL BLISTER	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
107	42221603	MASCARA DE NO RE- INHALACION ADULTO PARA OXIGENOTERAPIA CON RESERVORIO CON PRECILLA AJUSTABLE PARA LA NARIZ. COMPLETA CON TUBO DE 213 A 215 CM PARA EL SUMINISTRO DE OXIGENO CON ADAPTADOR GIRATORIO PARA ADAPTARSE A LA POSICION DEL PACIENTE. CON DOSIFICADOR DE OXIGENO Y VALVULA ENTRE EL RESERVORIO Y LA MASCARA. DE PVC ATOXICO. CON ORIFICIOS LATERALES UNO DE LOS ORIFICIOS SE ENCUENTRA SELLADO POR UNA VÁLVULA, IMPIDIENDO LA SALIDA PARCIAL DEL OXÍGENO Y DELDIOXIDO DE CARBONO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
108	42221603	MASCARA DE NO RE- INHALACION PEDIATRICO PARA OXIGENOTERAPIA CON RESERVORIO CON PRECILLA AJUSTABLE PARA LA NARIZ. COMPLETA CON TUBO DE 213 A 215 CM PARA EL SUMINISTRO DE OXIGENO CON ADAPTADOR GIRATORIO PARA ADAPTARSE A LA POSICION DEL PACIENTE. CON DOSIFICADOR DE OXIGENO Y VALVULA ENTRE EL RESERVORIO Y LA MASCARA. DE PVC ATOXICO. CON ORIFICIOS LATERALES UNO DE LOS ORIFICIOS SE ENCUENTRA SELLADO POR UNA VÁLVULA, IMPIDIENDO LA SALIDA PARCIAL DEL OXÍGENO Y DELDIOXIDO DE CARBONO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
109	42271708	MASCARA FACIAL ANESTESIA ADULTO NO.3 DE CUERPO FLEXIBLE O RIGIDO DE MATERIAL VINILO TRANSPARENTE,LIBRE DE LATEX, ALMOHADILLA ANTOMICA DE CLORURO DE POLIVINILO GRADO MEDICO Y VALVULA UNIDIRECCIONAL PARA INSUFLACION, ADAPTADOR DE 15 MM. EMPAQUE IN DIVIDUAL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

110	42271708	MASCARA FACIAL ANESTESIA ADULTO NO.4 DE CUERPO FLEXIBLE O RIGIDO DE MATERIAL VINILO TRANSPARENTE,LIBRE DE LATEX, ALMOHADILLA ANTOMICA DE CLORURO DE POLIVINILO GRADO MEDICO Y VALVULA UNIDIRECCIONAL PARA INSUFLACION, ADAPTADOR DE 15 MM. EMPAQUE IN DIVIDUAL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
111	42271708	MASCARA FACIAL ANESTESIA ADULTO NO.5 DE CUERPO FLEXIBLE O RIGIDO DE MATERIAL VINILO/PVC TRANSPARENTE, LIBRE DE LATEX, CON ANILLO AZUL PARA SUJETAR EL ARNES E IDENTIFICAR LA TALLA, VALVULA UNIDIRECCIONAL DE INFLADO, COJIN O ALMOHADILLA ANTOMICA DE CLORURO DE POLIVINILO GRADO MEDICO Y VALVULA UNIDIRECCIONAL PARA INSUFLACION, ADAPTADOR DE DIAMETRO SEGUN EQUIPOS DE LA INSTITUCION. EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
112	42271708	MASCARA FACIAL ANESTESIA PEDIATRICA NO.2. DE CUERPO FLEXIBLE O RIGIDO DE MATERIALVINILO TRANSPARENTE,LIBRE DE LATEX, ALMOHADILLA ANTOMICA DE CLORURO DEPOLIVINILO GRADO MEDICO Y VALVULA UNIDIRECCIONAL PARA INSUFLACION,ADAPTADOR DE 15 MM. EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
113	42271715	MASCARA LARINGEA NO 1 EN SILICONA, REUSABLE, TUBO DE INSERCION TRANSPARENTE Y CON LINEA DE GUIA , QUE PERMITE VISUALIZAR Y CONFIRMAR LA POSICION CORRECTA; CON SISTEMA DE VALVULA UNIDIRECCIONAL DE AIRE (PARA EL BALON), CON CONECTOR DE 15MM. ESTERILIZABLE PARA 40 USOS.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
114	42271715	MASCARA LARINGEA NO 2,5 EN SILICONA, REUSABLE, TUBO DE INSERCION TRANSPARENTE Y CON LINEA DE GUIA , QUE PERMITE VISUALIZAR Y CONFIRMAR LA POSICION CORRECTA; CON SISTEMA DE VALVULA UNIDIRECCIONAL DE AIRE (PARA EL BALON), CON CONECTOR DE 15MM. ESTERILIZABLE PARA 40 USOS.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
115	42271715	MASCARA LARINGEA NO 3,0 EN SILICONA, REUSABLE, TUBO DE INSERCION TRANSPARENTE Y CON LINEA DE GUIA , QUE PERMITE VISUALIZAR Y CONFIRMAR LA POSICION CORRECTA; CON SISTEMA DE VALVULA UNIDIRECCIONAL DE AIRE (PARA EL BALON), CON CONECTOR DE 15MM.ESTERILIZABLE PARA 40 USOS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
116	42271715	MASCARA LARINGEA NO 4,0 EN SILICONA, REUSABLE, TUBO DE INSERCION TRANSPARENTE Y CON LINEA DE GUIA , QUE PERMITE VISUALIZAR Y CONFIRMAR LA POSICION CORRECTA; CON SISTEMA DE VALVULA UNIDIRECCIONAL DE AIRE (PARA EL BALON), CON CONECTOR DE 15MM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
117	42271715	MASCARA LARINGEA NO 5,0 EN SILICONA, REUSABLE, TUBO DE INSERCION TRANSPARENTE Y CON LINEA DE GUIA , QUE PERMITE VISUALIZAR Y CONFIRMAR LA POSICION CORRECTA; CON SISTEMA DE VALVULA UNIDIRECCIONAL DE AIRE (PARA EL BALON), CON CONECTOR DE 15MM. ESTERILIZABLE PARA 40 USOS.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
118	42271715	MASCARA LARINGEA NO.2. ELABORADA EN SILICONA LIBRE DE LATEX, REUTILIZABLE, TUBO DE INSERCION TRANSPARNTE Y CON LINEA DE GUIA, QUEPERMITE VISUALIZAR Y CONFIRMAR LA POSICION CORRECTA. CON SISTEMA DEVALVULA UNIDIRECCIONAL DE AIRE (PARA EL BALON), CON CONECTOR DE 15 MM. QUE SEA AUTOCLAVABLE (PARA 40 USOS). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
119	42271708	MASCARA PARA OXIGENO ADULTO ADAPTABLE ANATOMICAMENTE PARA SUMINISTRO DE OXIGENO EN CONCENTRACION MEDIA CON LINIA DE 200CMS MINIMO CON CLIP AJUSTABLE EN LA NARIZ CON BANDA ELASTICA AJUSTABLE LIBRE DE LATEX DE NO REINHALACION	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
120	42271708	MASCARA PARA OXIGENO PEDIATRICA ADAPTABLE ANATOMICAMENTE PARA SUMINISTRO DE OXIGENO EN CONCENTRACION MEDIA CON LINIA DE 200CMS MINIMO CON CLIP AJUSTABLE EN LA NARIZ CON BANDA ELASTICA AJUSTABLE LIBRE DE LATEX	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
121	42271708	MASCARA VENTURY ADULTO SISTEMA INTEGRAL DE GRADO MÉDICO, UTILIZADO PARA ADMINISTRAR OXIGENO AL SER HUMANO EN CONCENTRACIONES EXACTAS, DE FIO2 CONSIDERADO UN SISTEMA DE ALTO FLUJO, CONSISTE EN UNA MÁSCARA FACIAL CONECTADA A UN DISYUNTOR QUE EN SU INTERIOR CONTIENE UN AGUJERO DE CONSTRICCIÓN AL FLUJO DE AIRE Y ENTRADAS LATERALES, UTILIZA EL PRINCIPIO DE BERNOULLI, QUE PERMITE UNA VELOCIDAD DE FLUJO DETERMINADO DE OXIGENO Y DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL ESTRECHAMIENTO AL FLUJO, SE MEZCLE EL OXIGENO CON EL AIRE AMBIENTE Y SE OBTENGA UNA FIO2 DETERMINADA, DISPONE DE SEIS DISYUNTORES CON CÓDIGO DE COLORES, CADA UNO INDICA UNA FRACCIÓN INSPIRADA DE OXIGENO DIFERENTE ASÍ COMO EL FLUJO AL CUAL SE DEBE ADMINISTRAR Y UN RESERVORIO PARA ASEGURAR LA CONCENTRACIÓN ADECUADA.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
122	42271708	MASCARA VENTURY PEDIATRICO SISTEMA INTEGRAL DE GRADO MÉDICO, UTILIZADO PARA ADMINISTRAR OXIGENO AL SER HUMANO EN CONCENTRACIONES EXACTAS, DE FIO2 CONSIDERADO UN SISTEMA DE ALTO FLUJO, CONSISTE EN UNA MÁSCARA FACIAL CONECTADA A UN DISYUNTOR QUE EN SU INTERIOR CONTIENE UN AGUJERO DE CONSTRICCIÓN AL FLUJO DE AIRE Y ENTRADAS LATERALES, UTILIZA EL PRINCIPIO DE BERNOULLI, QUE PERMITE UNA VELOCIDAD DE FLUJO DETERMINADO DE OXIGENO Y DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL ESTRECHAMIENTO AL FLUJO, SE MEZCLE EL OXIGENO CON EL AIRE AMBIENTE Y SE OBTENGA UNA FIO2 DETERMINADA, DISPONE DE SEIS DISYUNTORES CON CÓDIGO DE COLORES, CADA UNO INDICA UNA FRACCIÓN INSPIRADA DE OXIGENO DIFERENTE ASÍ COMO EL FLUJO AL CUAL SE DEBE ADMINISTRAR Y UN RESERVORIO PARA ASEGURAR LA CONCENTRACIÓN ADECUADA.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
123	42271708	MASCARILLA RESUCITADOR ADULTO MANUAL RESERVORIO CON BALON PARA VENTILACION MANUAL DE URGENCIAS CON VALVULA PARA PACIENTE ADULTO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

124	42271708	MASCARILLA RESUCITADOR PEDIATRICO MANUAL RESERVORIO CON BALON PARA VENTILACION MANUAL DE URGENCIAS CON VALVULA PARA PACIENTE PEDIATRICO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
125	42311707	MECHA NASAL GASA PRECORTADA, PREDOBLADA ESTÉRIL, UTILIZADA EN CX DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA HEMOSTASIA Y TAPONAMIENTO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
126	42311707	MECHAS GINECOLOGICAS GASA PRECORTADA, PREDOBLADA ESTÉRIL, UTILIZADA EN GINECOLOGÍA O EN COLUMNA PARA HEMOSTASIA DE 40 CM A 80 CM DE LARGO Y 4-5 CM DE ANCHO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
127	42271708	MIPLE PARA OXIGENO TUERCA DE MANGUERA PARA SALIDAD DE OXIGENO MEDICINAL EN NYLON ALTAMENTE RESISTENTE TIPO DISS POR UNIDAD. CON CONEXIÓN UNIVERSAL TUERCA DE SUJECION TIPO DISS CON ALETAS LATERALES PARA FACILITAR EL AJUSTE Y DESENROSQUE DESECHABLE NO PERECEDERO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
128	42131600	PAPEL DE ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE- 3 ROYO X 80 MM X 20 MTS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
129	42131600	PAPEL MONITOR FETAL MARCA EDAN, MODEL F6 150 MM X 90 MM X 150	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
130	42131600	PAPEL DE ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE- 1200 EXPESS ROYO X 210 MM X 30 MTS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
131	42131600	PAPEL DE ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE- 1201 RESMA ALTO HOJA X 210 MM ANCHO 140 MM X 20 MTS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
132	42181501	PARCHE OCULAR CON BASE DE MICROPORE COLOR PIEL, APÓSITO QUIRÚRGICO Y ADHESIVO HIPOALERGÉNICO EMPAQUE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
133	42181501	PARCHE OCULAR PEDIATRICO CON BASE DE MICROPORE COLOR PIEL, APÓSITO QUIRÚRGICO Y ADHESIVO HIPOALERGENICO PEDIÁTRICO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
134	42291613	PUNCH DERMATOLOGICO NO 2 CON BORDE DE CORTE AFILADO DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO ACANALADO DE AGARRE Y UN CONTROL SEGURO, TAMAÑO GRABADO PARA UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN, ESTÉRIL Y DESECHABLE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
135	42291613	PUNCH DERMATOLOGICO NO 3 CON BORDE DE CORTE AFILADO DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO ACANALADO DE AGARRE Y UN CONTROL SEGURO, TAMAÑO GRABADO PARA UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN, ESTÉRIL Y DESECHABLE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
136	42291613	PUNCH DERMATOLOGICO NO 4 CON BORDE DE CORTE AFILADO DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO ACANALADO DE AGARRE Y UN CONTROL SEGURO, TAMAÑO GRABADO PARA UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN, ESTÉRIL Y DESECHABLE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
137	42291613	PUNCH DERMATOLOGICO NO 5 CON BORDE DE CORTE AFILADO DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO ACANALADO DE AGARRE Y UN CONTROL SEGURO, TAMAÑO GRABADO PARA UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN, ESTÉRIL Y DESECHABLE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
138	42291613	PUNCH DERMATOLOGICO NO 6 ACERO QUIRURGICO CON MANGO PLASTICO PARA MEJOR AGARRE SUPERFICIE LISA DE CORTE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
139	42291613	PUNCH DERMATOLOGICO NO 8 ACERO QUIRURGICO CON MANGO PLASTICO PARA MEJOR AGARRE SUPERFICIE LISA DE CORTE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
140	41115828	SISTEMA DE DRENAJE URINARIO PEDIATRICO: PVC (POLIVINIL CLORURO); ABS (ACRINOLITRILOBUTADIENO ESTIRENO); PEBD (POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD), PEAD (POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD), POLIPROPILENO CAUCHO LATEX, ALAMBRE. · MARCADA DESDE 25 CC HASTA 750 ML · MODELOS: 100ML, A 750ML, · MANIJAS DE SUJECIÓN · VÁLVULA DE EVACUACIÓN SEGURA Y FÁCIL DE MANEJAR · VÁLVULA ANTI REFLUJO · SELLADO HERMÉTICO · PUERTO DE TOMA DE MUESTRA · ACANALADA EN LA PUNTA PARA MAYOR AGARRE A LA SONDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
141	41115828	SISTEMA DE DRENAJE URINARIO ADULTO : PVC (POLIVINIL CLORURO); ABS (ACRINOLITRILOBUTADIENO ESTIRENO); PEBD (POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD), PEAD (POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD), POLIPROPILENO CAUCHO LATEX, ALAMBRE. · MODELOS: 1000ML, A 2000ML, · MANIJAS DE SUJECIÓN · VÁLVULA DE EVACUACIÓN SEGURA Y FÁCIL DE MANEJAR · VÁLVULA ANTI REFLUJO · SELLADO HERMÉTICO · PUERTO DE TOMA DE MUESTRA · ACANALADA EN LA PUNTA PARA MAYOR AGARRE A LA SONDA · MARCADA DESDE 25 CC HASTA 2000 ML	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
142	42311903	KIT SISTEMA DE DRENAJE EN SILICONA PARA RECOLECCION DE FLUIDOS , TAMAÑO MEDIANO DE 400 ML. ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUEL, SILICONA GRADO MEDICO, COMPUESTO DE: DREN EN SILICONA Y RESORVORIO EN SILICONA CON VALVULA ANTIRREFLUJO DE SILICONA Y TAPON DE SILICONA LIBRE DE LATEX, TAMAÑO MEDIANO DE 400 ML	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
143	42311903	KIT SISTEMA DE DRENAJE EN SILICONA PARA RECOLECCION DE FLUIDOS TAMAÑO PEQUEÑO DE 100 ML. ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUEL, SILICONA GRADO MEDICO, COMPUESTO DE: DREN EN SILICONA Y RESORVORIO EN SILICONA CON VALVULA ANTIRREFLUJO DE SILICONA Y TAPON DE SILICONA LIBRE DE LATEX, TAMAÑO DE 100 ML	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
144	42161623	TAPON HEPARINIZADO ADAPTADOR PARA TERAPIA INTERMITENTE TAPON HEPARINIZADO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
145	41112212	TERMOMETRO DIGITAL CON MEDICIÓN DE 10 A 60 SEGUNDOS PUNTA FLEXIBLE Y/O RIGIDA PANTALLA GRANDE ALARMA DE FIEBRE.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

146	42272200	TRAMPA DE AGUA PARA CAPNOGRAFO PARA MAQUIENA DE ANESTESIA MARCA SPACELABS MEDICAL. REFERENCIA 876446	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
147	42272224	TRAMPA DE AGUA PARA CAPNOGRAFO PARA MAQUINA ANESTESIA DRAGUER SCIO FOUR PLUS REF 6872130	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
148	42311901	TUBO A TORAX NO 30 DE 45 CM PLASTICO, ESTERIL, DESECHABLE - EMPLEADO PARA DRENAR AIRE, LIQUIDO O SANGRE DE LA CAVIDAD PLEURAL NO. 30 DE 45 CM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
149	42311901	TUBO A TORAX NO 32 DE 45 CM PLASTICO, ESTERIL, DESECHABLE - EMPLEADO PARA DRENAR AIRE, LIQUIDO O SANGRE DE LA CAVIDAD PLEURAL NO. 32 DE 45 CM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
150	42311901	TUBO A TORAX NO 34 DE 45 CMPLASTICO, ESTERIL, DESECHABLE - EMPLEADO PARA DRENAR AIRE, LIQUIDO O SANGRE DE LA CAVIDAD PLEURAL NO. 34 DE 45 CM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
151	42311901	TUBO A TORAX NO 36 DE 45 CM PLASTICO, ESTERIL, DESECHABLE - EMPLEADO PARA DRENAR AIRE, LIQUIDO O SANGRE DE LA CAVIDAD PLEURAL NO. 36 DE 45 CM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
152	42311707	VENDA DE GASA DE 4X5 VENDA DE GASA SIN COSTURA EN LAS ORILLAS.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
153	42311707	VENDA DE GASA DE 5X5 VENDA DE GASA SIN COSTURA EN LAS ORILLAS.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
154	42241506	VENDA DE YESO DE 3X5 YARDAS GASA DE ALGODÓN CON YESO DE FRAGUADO RÁPIDO, DE 3X5 YD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
155	42241506	VENDA DE YESO DE 4 X 5 YARDAS GASA DE ALGODÓN CON YESO DE FRAGUADO RÁPIDO, DE 4X5 YD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
156	42241506	VENDA DE YESO DE 5 X 5 YARDAS GASA DE ALGODÓN CON YESO DE FRAGUADO RÁPIDO, DE 5X5 YD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
157	42241506	VENDA DE YESO DE 6 X 5 YARDAS GASA DE ALGODÓN CON YESO DE FRAGUADO RÁPIDO, DE 6X5 YD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
158	42311505	VENDA ELASTICA 3 X 5 YARDAS EN CAUCHO EN FILAMENTO ENTRE (20% A 35%) POLIÉSTER CRUDO SIN COMPACTAR ENTRE (60% A 80%), COLOR BLANCO MATE DE 3X5YD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
159	42311505	VENDA ELASTICA 4 X 5 YARDAS EN CAUCHO EN FILAMENTO ENTRE (20% A 35%) POLIÉSTER CRUDO SIN COMPACTAR ENTRE (60% A 80%), COLOR BLANCO MATE DE 3X5YD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
160	42311505	VENDA ELASTICA 5 X 5 YARDAS EN CAUCHO EN FILAMENTO ENTRE (20% A 35%) POLIÉSTER CRUDO SIN COMPACTAR ENTRE (60% A 80%), COLOR BLANCO MATE DE 3X5YD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
161	42311505	VENDA ELASTICA 6 X 5 YARDAS EN CAUCHO EN FILAMENTO ENTRE (20% A 35%) POLIÉSTER CRUDO SIN COMPACTAR ENTRE (60% A 80%), COLOR BLANCO MATE DE 3X5YD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
162	42152507	PAÑOS DE LIMPIEZA HECHOS DE POLIPROPILENO Y CELULOSA, EXCELENTE RESISTENCIA, REUTILIZABLE, ALTA ABSORCIÓN.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
163	24122006	APLICADORES DE FLUORESCINA SODICA TIRILLAS DE DIAGNÓSTICO PARA VISUALIZAR LOS DEFECTOS O ABRASIONES DEL EPITELIO CORNEAL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
164	42182013	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE EN PLÁSTICO DE FÁCIL GRADUACIÓN CON SUPERFICIE LISA REDONDEADA, CON SISTEMA DE GIRO DEL TORNILLO DE CUARTO DE VUELTA, EL BLOQUEO DE LAS VALVAS TRANSPARENTES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
165	41116111	FIJADOR PARA CITOLOGIA FRASCO CON ATOMIZADOR LACA FIJADORA PARA FIJACIÓN DE MUESTRAS. FIJADOR CITOLÓGICO, SOLUCIÓN PARA RECUBRIMIENTO DE LA MUESTRA CELULAR. PELÍCULA TRANSPARENTE DE SECADO RÁPIDO. NO AFECTA LA MUESTRA Y NO INTERFIERE SOBRE LAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE TEJIDO. HIDROSOLUBLE (BASE ACUOSA), DESODORIZADO. VÁLVULA AEROSOL PARA ALTA DISIPACIÓN.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
166	41112112	GEL/PASTA CONDUCTORA ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROMIOGAFIA ADHESIVO FORMULADO ESPECÍFICAMENTE PARA SU USO CON ELECTRODOS REUTILIZABLES.PRESENTACION DE 04 ONZAS O 114 GR	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
167	41112112	GEL ABRASIVO PARA ECG Y EEG GEL ABRASIVO PARA TOMA DE ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROCARDIOGRAMA PRESENTACION 250 0 255 ML	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
168	41112112	GEL CONDUCTOR PARA ULTRASONIDO ALTA CONDUCTIVIDAD, HIDROSOLUBLE, HIPOALERGENICO, NO MANCHA, NO PRODUCE IRRITACIONES, PRODUCTO A BASE DE HIDROXIDOS, PRESERVATIVOS, COLORANTES Y FENOLES PARA USO FARMACÉUTICO PRESENTACION GALON	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
169	41112112	GEL CONDUCTOR PARA ULTRASONIDO VISCOSIDAD MEDIA, ELECTROCONDUCTIVA, HIDROSOLUBLE, HIPOALERGENICO CON FORMULACION BACTERIOSTATICA, INOLORO, SIN ALCOHOL, NI FORMALDEHIDO, QUE NO CONTENGA SALES IRRITANTES, NO TOXICO, QUE NO MANCHE. CON EXCELENTES CUALIDADES LUBRICANTES Y DESLIZANTES. PRESENTACION 250 ML	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
170	11162100	CINTA MÉDICA TRANSPARENTE DE POLIETILENO MACRO-PERFORADA HIPOALERGÉNICA Y LIBRE DE LÁTEX, RESPALDO MACRO-PERFORADO, ALTA ADHERENCIA, CORTE FÁCILMENTE, ADHESIVO ACRÍLICO ES SENSIBLE A LA PRESIÓN. DE 5 A 6 CM X 9-9.5 M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
171	14111504	PAPEL VINIPEL PELÍCULA EXTENSIBLE DE PVC, ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS NO SON TOXICAS ,PELÍCULA COMPLETAMENTE TRANSPARENTE, RESISTENTE Y ELÁSTICA. DE 500 A 510 METROS POR 30 A 35 CM.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

172	12141901	HIPOCLORITO DE SODIO 5% CONCENTRACION FUERTE OXIDANTE DEBIDO A LA CONCENTRACIÓN DE CLORO LIBRE ACTIVO, COLOR DE LA SOLUCION AMARILLO, LIGERAMENTE PALIDO, DENSIDAD 1,000 A 1,012 G/ML, PH 8 - 9, PORCENTAJE DE CLORO LIBRE MÍNIMO 4.5%, ALCALINIDAD NO MAYOR 2%. PRESENTACION GALON.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
173	42271708	MASCARA ORONASAL TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
174	42271708	MASCARA ORONASAL TALLA M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
175	42271708	MASCARA ORONASAL TALLA L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
176	42271708	MASCARA NASAL TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
177	42271708	MASCARA NASAL TALLA M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
178	42271708	MASCARA NASAL TALLA L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
179	42142402	CANULA NASAL ADULTO EXTENSION MINIMO DE 2METROS ELABORADO EN PVC ATOXICO GRADO MEDICO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
180	42142402	CANULA NASAL PEDIATRICA Y/O NEONATAL EXTENSION MINIMO DE 2METROS ELABORADO EN PVC ATOXICO GRADO MEDICO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
181	42292900	CATGUT CROMADO 0 CON AGUJA ATRAUMÁTICA MEDIO CIRCULO DE 36,4 A 37 MM CON HEBRA DE 70 CM SUTURA ABSORBIBLE ESTÉRIL, COMPUESTA DE TEJIDOS CONECTIVOS PURIFICADOS (GENERALMENTE COLÁGENO) DERIVADOS DE LA CAPA SEROSA BOVINA O CAPA FIBROSA DE LA SUBMUCOSA DE INTESTINO OVINOS, CATGUT CRÓMICO PROCESADO PARA OFRECER MAYOR ABSORCIÓN, SOBRE CON SOLUCIÓN CONSERVANTE CALIBRE 0 AGUJA DE 1/2 CIRCULO DE 36,4 A 37 MM DE 70 CM DE LARGO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
182	42292900	CATGUT CROMADO 1 CON AGUJA ATRAUMÁTICA MEDIO CIRCULO DE 36,4 A 37 MM CON HEBRA DE 70 CMSUTURA ABSORBIBLE ESTÉRIL, COMPUESTA DE TEJIDOS CONECTIVOS PURIFICADOS (GENERALMENTE COLÁGENO) DERIVADOS DE LA CAPA SEROSA BOVINA O CAPA FIBROSA DE LA SUBMUCOSA DE INTESTINO OVINOS, CATGUT CRÓMICO PROCESADO PARA OFRECER MAYOR ABSORCIÓN, SOBRE CON SOLUCIÓN CONSERVANTE CALIBRE 1 AGUJA DE 1/2 CIRCULO DE 36,4 A 37 MM DE 70 CM DE LARGO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
183	42292900	CATGUT CROMADO 2/0 CON AGUJA ATRAUMÁTICA MEDIO CIRCULO DE 26 MM A 27 MM CON HEBRA DE 70 CM SUTURA ABSORBIBLE ESTÉRIL, COMPUESTA DE TEJIDOS CONECTIVOS PURIFICADOS (GENERALMENTE COLAGENO) DERIVADOS DE LA CAPA SEROSA BOVINA O CAPA FIBROSA DE LA SUBMUCOSA DE INTESTINO OVINOS, CATGUT CRÓMICO PROCESADO PARA OFRECER MAYOR ABSORCIÓN, SOBRE CON SOLUCIÓN CONSERVANTE CALIBRE 2/0 AGUJA DE 1/2 CIRCULO DE 26,0 MM DE 70 CM DE LARGO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
184	42292900	CATGUT CROMADO 2/0 CON AGUJA ATRAUMÁTICA MEDIO CIRCULO DE 36,4 A 37MM CON HEBRA DE 90 CMSUTURA ABSORBIBLE ESTÉRIL, COMPUESTA DE TEJIDOS CONECTIVOS PURIFICADOS (GENERALMENTE COLÁGENO) DERIVADOS DE LA CAPA SEROSA BOVINA O CAPA FIBROSA DE LA SUBMUCOSA DE INTESTINO OVINOS, CATGUT CRÓMICO PROCESADO PARA OFRECER MAYOR ABSORCIÓN, SOBRE CON SOLUCIÓN CONSERVANTE CALIBRE 2/0 AGUJA DE 1/2 CIRCULO DE 36,4 MM DE 90 CM DE LARGO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
185	42292900	CATGUT CROMADO 3/0 CON AGUJA MEDIO CIRCULO DE 26MM A 27 MM CON LA HEBRA DE 70 CMSUTURA ABSORBIBLE ESTÉRIL, COMPUESTA DE TEJIDOS CONECTIVOS PURIFICADOS (GENERALMENTE COLÁGENO) DERIVADOS DE LA CAPA SEROSA BOVINA O CAPA FIBROSA DE LA SUBMUCOSA DE INTESTINO OVINOS, CATGUT CRÓMICO PROCESADO PARA OFRECER MAYOR ABSORCIÓN, SOBRE CON SOLUCIÓN CONSERVANTE CALIBRE 3/0 AGUJA DE 1/2 CIRCULO DE 26,0 MM DE 70 CM DE LARGO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
186	42292900	CATGUT CROMADO 4/0 CON AGUJA MEDIO CIRCULO DE 15 A 17MM CON LA HEBRA DE 70 CM SUTURA ABSORBIBLE ESTÉRIL, COMPUESTA DE TEJIDOS CONECTIVOS PURIFICADOS (GENERALMENTE COLÁGENO) DERIVADOS DE LA CAPA SEROSA BOVINA O CAPA FIBROSA DE LA SUBMUCOSA DE INTESTINO OVINOS, CATGUT CRÓMICO PROCESADO PARA OFRECER MAYOR ABSORCIÓN, SOBRE CON SOLUCIÓN CONSERVANTE CALIBRE 4/0 AGUJA DE 1/2 CIRCULO DE 17.0 MM DE 70 CM DE LARGO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
187	42292900	CATGUT CROMADO 4/0 CON AGUJA MEDIO CIRCULO DE 26MM A 27 MM CON LA HEBRA DE 70 CM SUTURA ABSORBIBLE ESTÉRIL, COMPUESTA DE TEJIDOS CONECTIVOS PURIFICADOS (GENERALMENTE COLÁGENO) DERIVADOS DE LA CAPA SEROSA BOVINA O CAPA FIBROSA DE LA SUBMUCOSA DE INTESTINO OVINOS, CATGUT CRÓMICO PROCESADO PARA OFRECER MAYOR ABSORCIÓN, SOBRE CON SOLUCIÓN CONSERVANTE CALIBRE 4/0 AGUJA DE 1/2 CIRCULO DE 26,0 MM DE 70 CM DE LARGO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

188	42292900	CATGUT CROMADO 5/0 CON AGUJA MEDIO CIRCULO DE 15 A 17MM CON LA HEBRA DE 70 CM SUTURA ABSORBIBLE ESTÉRIL, COMPUESTA DE TEJIDOS CONECTIVOS PURIFICADOS (GENERALMENTE COLÁGENO) DERIVADOS DE LA CAPA SEROSA BOVINA O CAPA FIBROSA DE LA SUBMUCOSA DE INTESTINO OVINOS, CATGUT CRÓMICO PROCESADO PARA OFRECER MAYOR ABSORCIÓN, SOBRE CON SOLUCIÓN CONSERVANTE CALIBRE 5/0 AGUJA DE 1/2 CIRCULO DE 17 MM DE 70 CM DE LARGO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
189	42311600	CERA PARA HUESO 2,5 GR HEMOSTÁTICO LOCAL MECÁNICO DE CERA DE ABEJA (70%) Y VASELINA (30%)	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
190	42311600	ESPONJA DE GELATINA PORCINA HEMOSTATICA ABSORBIBLE 7CM X 5CM X 1CM ESPONJA DE GELATINA PORCINA HEMOSTÁTICA ABSORBENTE DE 7CM X 5CM X 1CM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
191	42311600	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA EN CAPAS TIPO MALLA DE 5 A 6 CM X 10 A 11 CM. CON PROPIEDADES BACTERICIDAS COMPOSICION CON PORCENTAJE DE CARBOXILO MAYOR AL 18 % , ABSORCION DEL 100 %	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
192	42291600	HOJA DE BISTURI 10 HOJA DE BISTURÍ NO 10 EN ACERO AL CARBONO, FLEXIBLE, EXCELENTE CORTE DE ALTA RESISTENCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL Y DE FÁCIL APERTURA, ESTÉRIL.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
193	42291600	HOJA DE BISTURI 11 HOJA DE BISTURÍ NO 11 EN ACERO AL CARBONO, FLEXIBLE, EXCELENTE CORTE DE ALTA RESISTENCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL Y DE FÁCIL APERTURA, ESTÉRIL.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
194	42291600	HOJA DE BISTURI 12 HOJA DE BISTURÍ NO 12 EN ACERO AL CARBONO, FLEXIBLE, EXCELENTE CORTE DE ALTA RESISTENCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL Y DE FÁCIL APERTURA, ESTÉRIL.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
195	42291600	HOJA DE BISTURI 15 HOJA DE BISTURÍ NO 15 EN ACERO AL CARBONO, FLEXIBLE, EXCELENTE CORTE DE ALTA RESISTENCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL Y DE FÁCIL APERTURA, ESTÉRIL.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
196	42291600	HOJA DE BISTURI 20 HOJA DE BISTURÍ NO 20 EN ACERO AL CARBONO, FLEXIBLE, EXCELENTE CORTE DE ALTA RESISTENCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL Y DE FÁCIL APERTURA, ESTÉRIL, CAJA X 100 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
197	42295500	MALLA DE POLIPROPILENO Y POLIGLECAPRONE 25 PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE 10 X 12 CM MALLA DE POLIPROPILENO Y POLIGLECAPRONE 25 PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE 10X12 CM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
198	42295500	MALLA DE POLIPROPILENO Y POLIGLECAPRONE 25 PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE 10 X 15 CM MALLA DE POLIPROPILENO Y POLIGLECAPRONE 25 PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE 10X 15 CM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
199	42295500	MALLA DE POLIPROPILENO Y POLIGLECAPRONE 25 PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE 15 X 15 CM MALLA DE POLIPROPILENO Y POLIGLECAPRONE 25 PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE 15 X 15 CM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
200	42295500	MALLA DE POLIPROPILENO Y POLIGLECAPRONE 25 PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE 6 X 11 CM MALLA DE POLIPROPILENO Y POLIGLECAPRONE 25 PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE 6X11 CM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
201	42295500	MALLA POLIPROPILENO 30 X30 MALLA EN POLIPROPILENO, FILAMENTOS TEJIDOS DE POLIPROPILENO EXTRUIDO DE 0,020 PULGADA DE GROSOR, DE 30 X 30 CM. ESTÉRIL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
202	42292900	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL ELABORADO EN POLIPROPILENO. SINTÉTICA NO ABSORBIBLE. AGUJA DE TRES CANALES PARA MEJOR AGARRE ATRAUMÁTICA PUNTA AHUSADA REDONDA. AGUJA MEDIO CIRCULO LARGO DE LA AGUJA ENTRE 26 MM A 27 MM CALIBRE DE LA HEBRA N° 0 LONGITUD DE LA HEBRA ENTRE 70.CM A 75C.M.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
203	42292900	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL ELABORADO EN POLIPROPILENO. SINTÉTICA NO ABSORBIBLE. AGUJA DE TRES CANALES PARA MEJOR AGARRE ATRAUMÁTICA PUNTA AHUSADA REDONDA. AGUJA MEDIO CIRCULO LARGO DE LA AGUJA ENTRE 36 MM A 37 MM CALIBRE DE LA HEBRA N° 0 LONGITUD DE LA HEBRA ENTRE 70.CM A 75C.M.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
204	42292900	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL ELABORADO EN POLIPROPILENO. SINTÉTICA NO ABSORBIBLE. AGUJA DE TRES CANALES PARA MEJOR AGARRE ATRAUMÁTICA PUNTA AHUSADA REDONDA. AGUJA MEDIO CIRCULO LARGO DE LA AGUJA ENTRE 36 MM A 37 MM CALIBRE DE LA HEBRA N° 2/0 LONGITUD DE LA HEBRA ENTRE 70.CM A 75C.M.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
205	42292900	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL ELABORADO EN POLIPROPILENO. SINTÉTICA NO ABSORBIBLE. AGUJA DE TRES CANALES PARA MEJOR AGARRE ATRAUMÁTICA PUNTA AHUSADA REDONDA. AGUJA MEDIO CIRCULO LARGO DE LA AGUJA ENTRE 26 MM A 27 MM CALIBRE DE LA HEBRA N° 2/0 LONGITUD DE LA HEBRA ENTRE 70.CM A 75C.M.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
206	42292900	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL ELABORADO EN POLIPROPILENO. SINTÉTICA NO ABSORBIBLE. AGUJA DE TRES CANALES PARA MEJOR AGARRE ATRAUMÁTICA PUNTA CORTANTE. AGUJA MEDIO CIRCULO LARGO DE LA AGUJA ENTRE 24 MM A 26 MM CALIBRE DE LA HEBRA N° 2/0 LONGITUD DE LA HEBRA ENTRE 70.CM A 75C.M.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
207	42292900	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO C/A AGUJA CORTANTE DE 24 A 25 MM. CALIBRE 3/0 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. ELABORADO EN POLIPROPILENO. SINTÉTICA NO ABSORBIBLE. MEDIO CIRCULO LARGO DE 24 A 26 MM CALIBRE DE LA HEBRA N° 3.0 LONGITUD DE LA HEBRA ENTRE 45 Y 60 CM. AGUJA DE TRES CANALES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
208	42292900	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 4-0 SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CON AGUJA CORTANTE DE 24 A 26 MM CALIBRE 4/0 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL ELABORADO EN POLIPROPILENO. SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, DOBLE AGUJA, AGUJA DE TRES CANALES , MEDI CIRCULO CORTANTE .LARGO DE LA AGUJA D E24 A 26 MM CALIBRE DE LA HEBRA N° 4.0 LONGITUD DE LA HEBRA 45 A 60 CM CM.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

209	42292900	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 5-0 SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO C/A CORTANTE CALIBRE 5/0 AGUJA 16 MM HEBRA 45-60 CM EMPAQUE INDIVIDUAL . ESTÉRIL. ELABORADO EN POLIPROPILENO. SINTÉTICA NO ABSORBIBLE. Y /O AGUJA DE TRES CANALES PARA MEJOR AGARRE PUNTA CORTANTE AGUJA 3/8 CIRCULO LARGO DE LA AGUJA 16 MM. CALIBRE DE LA HEBRA N° 5.0. LONGITUD DE LA HEBRA 45-60 CM. FÁCIL MANEJO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
210	42292900	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO C/A RECTA ENTRE 60 A 62 MM .CALIBRE 2/0 EMPAQUE INDIVIDUAL .ESTÉRIL AGUJA RECTA CORTANTE. LARGO DE LA AGUJA ENTRE 60 Y 62 MM. ELABORADO EN POLIPROPILENO. SINTÉTICA NO ABSORBIBLE. CALIBRE DE LA HEBRA N° 2.0. LARGO DE LA HEBRA 70 A 75 CM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
211	42292900	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 6-0 SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO C/A CORTANTE CALIBRE 6/0 AGUJA 11-20 MM HEBRA 45-60 CM EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL. ELABORADO EN POLIPROPILENO. SINTÉTICA NO ABSORBIBLE.Y /O AGUJA DE TRES CANALES PARA MEJOR AGARRE PUNTA CORTANTE AGUJA 3/8 CIRCULO. LARGO DE LA AGUJA 11-20 MM. CALIBRE DE LA HEBRA N° 6.0. LONGITUD DE LA HEBRA 45-60 CM. FÁCIL MANEJO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
212	42292900	SUTURA.NYLON NEGRO MONOFILAMENTO C/A CORTANTE LATERAL EN ESPATULA 10/0 . LARGO DE HEBRA 30 A 32CM. AGUJA 6,5 A 6,6 MM EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. ELABORADO EN NYLON. SINTÉTICA NO ABSORBIBLE. COLOR NEGRO. AGUJA CORTANTE LATERAL EN ESPATULA. AGUJA 3/8 DE CIRCULO. LARGO DE LA AGUJA ENTRE 6,5 A 6,6 M.M. CALIBRE DE LA HEBRA N° 10/0. LONGITUD DE LA HEBRA ENTRE 30CM. A 32 CM. AGUJA TRES CANALES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
213	42292900	SUTURA.NYLON NEGRO OFTALMICO MONOFILAMENTO. HEBRA 30 A 32 CM. DOBLE AGUJA 6.4 A 6.5 MM. CALIBRE 9/0EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL. ELABORADO EN NYLON. SINTÉTICA NO ABSORBIBLE. AGUJA 3/8 CIRCULO DOBLE AGUJA ENTRE 6,4 A 6,5 MM . AGUJA CORTANTE LATERAL EN ESPATULA. CALIBRE DE LA HEBRA N° 9/0 LONGITUD DE LA HEBRA 30 A 32 CMS. FÁCIL MANEJO. AGUJA TRES CANALES. USOS: OFTALMOLOGIA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
214	42292900	SUTURA. POLIDIOXANONA SINTETICA ABSORBIBLE, ANTIBACTERIAL. C/A AHUSADA CALIBRE 2/0 AGUJA 24 MM A 26 MM. HEBRA 70 CM. 1/2 DE CIRCULOEMPAQUE INDIVIDUAL . ESTÉRIL. ELABORADO EN POLIDIOXANONA. SINTÉTICA ABSORBIBLE Y ANTIBACTERIAL. MONO FILAMENTO VIOLETA. AGUJA CON TRES CANALES PARA MEJOR AGARRE PUNTA AHUSADA AGUJA MEDIO CIRCULO LARGO DE LA AGUJA 24 MM A 26 MM., LONGITUD DE LA HEBRA DE 70 A 75 CMS. HEBRA N° 2/0 . AGUJA AGUJA TRES CANALES,	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
215	42292900	SUTURA. POLIDIOXANONA SINTETICA ABSORBIBLE, ANTIBACTERIAL C/A CORTANTE CALIBRE 3/0 AGUJA DE 19 MM A 24 MM HEBRA 45 CM. 3/8 DE CIRCULOEMPAQUE INDIVIDUAL . ESTÉRIL. ELABORADO EN POLIDIOXANONA. SINTÉTICA ABSORBIBLE , ANTIBACTERIAL. MONO FILAMENTO INCOLORO. AGUJA CON TRES CANALES PARA MEJOR AGARRE PUNTA CORTANTE AGUJA 3/8 CIRCULO LARGO DE LA AGUJA DE 19MM A 24MM .CALIBRE DE LA HEBRA 3/0 LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
216	42292900	SUTURA. POLIDIOXANONA SINTETICA ABSORBIBLE, ANTIBACTERIAL C/A CORTANTE CALIBRE 4/0 AGUJA DE 19 MM A 24 MM HEBRA 45 CM. 3/8 DE CIRCULOEMPAQUE INDIVIDUAL . ESTÉRIL. ELABORADO EN POLIDIOXANONA. SINTÉTICA ABSORBIBLE , ANTIBACTERIAL. MONO FILAMENTO INCOLORO. AGUJA CON TRES CANALES PARA MEJOR AGARRE PUNTA CORTANTE AGUJA 3/8 CIRCULO LARGO DE LA AGUJA DE 19MM A 24MM .CALIBRE DE LA HEBRA 4/0 LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
217	42292900	SUTURA NO ABSORBIBLE OFTALMICA C/A DOBLE ESPATULADA. CALIBRE 5/0 . AGUJA DE 8,0MM EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, ELABORADO POLIESTER BLANCO TRENZADO NO ABSORBIBLE. DOBLE AGUJA ESPATULADA AGUJA 1/4 DE CIRCULO TAMAÑO DE LA AGUJA 8,0 MM CALIBRE DE LA HEBRA NO.5/0 LONGITUD DE LA HEBRA ENTRE 40-45 CMS. FÁCIL MANEJO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
218	42292900	SUTURA POLIESTER VERDE C/A REDONDA MEDIO CIRCULO AGUJA 24 A 26 MM HEBRA 70 A 75CM CALIBRE 0 EMPAQUE INDIVIDUAL, SUTURA POLIESTER VERDE C/A REDONDA MEDIO CIRCULO .AGUJA 24 A 26 MM HEBRA 70 A 75CM CALIBRE 0, AGUJA TRES CANALES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
219	42292900	SUTURA POLIESTER VERDE C/A REDONDA MEDIO CIRCULO AGUJA36-37 MM HEBRA 70 A 75CM CALIBRE 0. SUTURA POLIESTER VERDE C/A REDONDA MEDIO CIRCULO AGUJA36-37 MM HEBRA 70 A 75CM CALIBRE 0, AGUJA TRES CANALES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
220	42292900	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE C/A REDONDA CALIBRE 1. AGUJA DE 26 A 27 MM. ANTIBACTERIAL. EMPAQUE INDIVIDUAL FÁCIL MANEJO.QUE OFREZCA ANUDADO SEGURO ESTÉRIL. ELABORADO EN ÁCIDO POLIGLICÓLICO. VIOLETA.RECUBIERTO DE ANTIBACTERIAL . AGUJA DE TRES CANALES PARA MEJOR AGARRE PUNTA REDONDA. MEDIO CIRCULO. LARGO DE LA AGUJA ENTRE 26 MM Y 27 MM. CALIBRE DE LA HEBRA NO. 1. LONGITUD DE LA HEBRA ENTRE 90-95 CMS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
221	42292900	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE C/A REDONDA CALIBRE 1. AGUJA DE 35 A 37 MM. ANTIBACTERIAL. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. ELABORADO EN ÁCIDO POLIGLICÓLICO. VIOLETA.RECUBIERTO DE ANTIBACTERIAL . AGUJA DE TRES CANALES PARA MEJOR AGARRE PUNTA REDONDA. MEDIO CIRCULO LARGO DE LA AGUJA ENTRE 35 MM Y 37 MM. CALIBRE DE LA HEBRA NO. 1. LONGITUD DE LA HEBRA ENTRE 90-95 CMS FÁCIL MANEJO.QUE OFREZCA ANUDADO SEGURO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

222	42292900	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE C/A REDONDA CALIBRE 2/0 DE 25 A26 MM. ANTIBACTERIAL.EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. ELABORADO EN ÁCIDO POLIGLICÓLICO. VIOLETA ABSORBIBLE. RECUBIERTO DE ANTIBACTERIAL .AGUJA DE TRES CANALES PARA MEJOR AGARRE PUNTA REDONDA AGUJA MEDIO CIRCULO LARGO DE LA AGUJA 25 MM. Y 26 MM. CALIBRE DE LA HEBRA N° 2.0 LONGITUD DE LA HEBRA ENTRE 70CM. Y 75 CM.FÁCIL MANEJO. QUE OFREZCA ANUDADO SEGURO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
223	42292900	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE C/A REDONDA CALIBRE 2/0 AGUJA 36 A 37 MM. ANTIBACTERIAL. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. ELABORADO EN ÁCIDO POLIGLICÓLICO. VIOLETA ABSORBIBLE.RECUBIERTO DE ANTIBACTERIAL . Y/O AGUJA DE TRES CANALES PARA MEJOR AGARRE PUNTA REDONDA AGUJA MEDIO CIRCULO TAMAÑO DE LA AGUJA 36 A 37 MM CALIBRE DE LA HEBRA N° 2.0 LONGITUD DE LA HEBRA 90CM. FÁCIL MANEJO. QUE OFREZCA ANUDADO SEGURO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
224	42292900	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE C/A REDONDA CALIBRE 3/0 AGUJA 22 A 26 MM. ANTIBACTERIAL.EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. ELABORADO EN ÁCIDO POLIGLICÓLICO. VIOLETA ABSORBIBLE. RECUBIERTO DE ANTIBACTERIAL . Y / O AGUJA DE TRES CANALES PARA MEJOR AGARRE PUNTA REDONDA AGUJA MEDIO CIRCULO TAMAÑO DE LA AGUJA 22 A 26 MM. CALIBRE DE LA HEBRA N° 3.0 LONGITUD DE LA HEBRA ENTRE 70CM. Y 75 CM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
225	42292900	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE C/A REDONDA CALIBRE 4/0 AGUJA 15 A 17 MM. ANTIBACTERIAL.EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. ELABORADO EN ÁCIDO POLIGLICÓLICO. VIOLETA ABSORBIBLE. RECUBIERTO BACTERICIDA AGUJA PUNTA REDONDA AGUJA MEDIO CIRCULO LARGO DE LA AGUJA DE TRES CANALES PARA MEJOR AGARRE 15 MM. Y 17 MM. CALIBRE DE LA HEBRA N° 4.0 QUE OFREZCA ANUDADO SEGURO.TAMBIEN INCLUYE AQUELLA DE RAPIDA ABSORCION.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
226	42292900	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE C/A REDONDA CALIBRE 5/0 AGUJA DE 16 A 17 MM. ANTIBACTERIAL. EMPAQUE INDIVIDUAL . ESTÉRIL ELABORADO EN ÁCIDO POLIGLICÓLICO. VIOLETA ABSORBIBLE. RECUBIERTO . Y/O AGUJA DE TRES CANALES PARA MEJOR AGARRE PUNTA REDONDA AGUJA MEDIO CIRCULO . LARGO DE LA AGUJA 16 MM. Y 17 MM CALIBRE DE LA HEBRA N° 5.0 LONGITUD DE LA HEBRA ENTRE 70CM. Y 75 CM. FÁCIL MANEJO. QUE OFREZCA ANUDADO. SEGURO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
227	42292900	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE C/A REDONDA CALIBRE 6/0 DE 15 A 17 MM. EMPAQUE INDIVIDUAL . ESTÉRIL ELABORADO EN ÁCIDO POLIGLICÓLICO. VIOLETA ABSORBIBLE.RECUBIERTO Y/O GUJA DE TRES CANALES PARA MAJOR AGARRE PUNTA REDONDA. AGUJA MEDIO CIRCULO. LARGO DE LA AGUJA 15 MM. A 17 MM. CALIBRE DE LA HEBRA N° 6.0. LONGITUD DE LA HEBRA ENTRE 70CM. Y 75 CM. USOS: CIRUGÍA PEDIÁTRICA. UROLOGÍA. CIRUGÍA PLÁSTICA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
228	42292900	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE C/A REDONDA CALIBRE No 0 AGUJA 26 A 27 MM . MEDIO CIRCULO. ANTIBACTERIAL. EMPAQUE INDIVIDUAL . ESTÉRIL ELABORADO EN ÁCIDO POLIGLICÓLICO . VIOLETA . RECUBIERTO DE ANTIBACTERIAL ABSORBIBLE. Y/O AGUJA DE TRES CANALES PARA MEJOR AGARRE PUNTA REDONDA. AGUJA MEDIO CIRCULO. LARGO DE LA AGUJA ENTRE 26 MM Y 27 MM CALIBRE DE LA HEBRA NO. 0. LONGITUD DE LA HEBRA 90- 95CM CMS. FÁCIL MANEJO. QUE OFREZCA ANUDADO SEGURO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
229	42292900	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE C/A REDONDA CALIBRE No 0 AGUJA 35 A 37 MM . MEDIO CIRCULO. ANTIBACTERIAL. EMPAQUE INDIVIDUAL . ESTÉRIL ELABORADO EN ÁCIDO POLIGLICÓLICO . VIOLETA . RECUBIERTO DE ANTIBACTERIAL ABSORBIBLE. Y/O AGUJA DE TRES CANALES PARA MEJOR AGARRE PUNTA REDONDA. AGUJA MEDIO CIRCULO. LARGO DE LA AGUJA ENTRE 35 MM Y 37 MM CALIBRE DE LA HEBRA NO. 0. LONGITUD DE LA HEBRA 90- 95CM CMS. FÁCIL MANEJO. QUE OFREZCA ANUDADO SEGURO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
230	42292900	SUTURA POLIGLECAPRONE 25 . CALIBRE 3/0 . CON AGUJA REDONDA. ANTIBACTERIAL. EMPAQUE INDIVIDUAL. ELABORADO EN POLIGLECAPRONE 25 . CALIBRE 3/ 0 . CON AGUJA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, LARGO DE LA AGUJA DE 26MM. LONGITUD DE LA HEBRA DE 70CM. AGUJA TRES CANALES, MONIFILAMENTO VIOLETA.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
231	42292900	SUTURA POLIGLECAPRONE 25 . CALIBRE 4/0 . CON AGUJA CORTANTE. ANTIBACTERIAL.EMPAQUE INDIVIDUAL. ELABORADO EN POLIGLECAPRONE 25 . CALIBRE 4/ 0 . CON AGUJA CORTANTE DE 3/8 DE CIRCULO, LARGO DE LA AGUJA DE 19MM. LONGITUD DE LA HEBRA DE 70CM. ANTIBACTERIAL. MONOFILAMENTO INCOLORO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
232	42292900	SEDA NEGRA C/A CORTANTE CALIBRE 2/0 AGUJA 25 A 26 MM. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL ELABORADO EN SEDA NATURAL. ORGÁNICA NO ABSORBIBLE AGUJA PUNTA REDONDA AGUJA 1/2 DE CÍRCULO LARGO DE LA AGUJA ENTRE 24 MM. Y 26MM. CALIBRE DE LA HEBRA NO..- 2/0 LONGITUD DE LA HEBRA ENTRE 70C.M. A 75C.M. FÁCIL MANEJO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
233	42292900	SUTURA SEDA NEGRA C/A REDONDA CALIBRE 0 (CERO) AGUJA 35 A 37MM EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL. ELABORADO EN SEDA NATURAL. ORGÁNICA NO ABSORBIBLE. §AGUJA PUNTA REDONDA . AGUJA 1/2 DE CÍRCULO. TAMAÑO DE LA AGUJA ENTRE 35-37 MM. CALIBRE DE LA HEBRA N.o 0 (CERO). LONGITUD DE LA HEBRA ENTRE 70C.M. A 75C.M. FÁCIL MANEJO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

234	42292900	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA C/A REDONDA CALIBRE 1 DE 35 A 37 MM. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. ELABORADO EN SEDA NATURAL. ORGÁNICA NO ABSORBIBLE. AGUJA PUNTA REDONDA . AGUJA 1/2 DE CÍRCULO. TAMAÑO DE LA AGUJA ENTRE 25 MM. Y 26 MM. CALIBRE DE LA HEBRA NO 1 - . LONGITUD DE LA HEBRA ENTRE 70C.M. A 75C.M. USOS: CIRUGÍA GENERAL. GINECOLOGÍA. UROLOGÍA. CIRUGÍA CARDIOVASCULAR. C.PEDIATRICA.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
235	42292900	SUTURA SEDA NEGRA S/A CALIBRE 3/0 DE 10 A 12 HEBRASEMPAQUE INDIVIDUAL ELABORADO EN SEDA NATURAL. ORGÁNICA NO ABSORBIBLE ESTÉRIL SIN AGUJA CALIBRE DE LA HEBRA N° 4.0 LONGITUD DE LA HEBRA ENTRE 70CM. Y 75 CM. PRESENTACIÓN ENTRE 10 Y 12 HEBRAS POR SOBRE. FÁCIL MANEJO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
236	42292900	SUTURA SEDA NEGRA S/A CALIBRE 2/0 10 A 12 HEBRAS DE 70 A 75 CMEMPAQUE INDIVIDUAL ELABORADO EN SEDA NATURAL. ORGÁNICA NO ABSORBIBLE ESTÉRIL SIN AGUJA CALIBRE DE LA HEBRA N° 3.0 LONGITUD DE LA HEBRA ENTRE 70CM. Y 75 CM. PRESENTACIÓN ENTRE 10 Y 12 HEBRAS POR SOBRE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
237	42292900	SUTURA SEDA NEGRA S/A CALIBRE 0 DE 10 A12 HEBRAS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL ELABORADO EN SEDA NATURAL. ORGÁNICA NO ABSORBIBLE CALIBRE DE LA HEBRA NO1 LONGITUD DE LA HEBRA ENTRE 10 X 70C.M. A 75C.M. FÁCIL MANEJO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
238	42292900	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA C/A RECTA CALIBRE 3/0 AGUJA DE 60 A 62 MM. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL ELABORADO EN SEDA NATURAL. ORGÁNICA NO ABSORBIBLE AGUJA PUNTA CORTANTE RECTA AGUJA 1/2 DE CÍRCULO TAMAÑO DE LA AGUJA ENTRE 15-17 MM CALIBRE DE LA HEBRA NO 3/0 LONGITUD DE LA HEBRA ENTRE 70C.M. A 75C.M. FÁCIL MANEJO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
239	42292900	SUTURA. POLIDIOXANONA SINTETICA ABSORBIBLE, ANTIBACTERIAL, CALIBRE 0 C/A 1/2 CIRCULO 36 -38 MM DE LONG 70 - 75 CM EMPAQUE INDIVIDUAL . ESTÉRIL. ELABORADO EN POLIDIOXANONA. SINTÉTICA ABSORBIBLE , ANTIBACTERIAL. MONO FILAMENTO VIOLETA . AGUJA CON TRES CANALES PARA MEJOR AGARRE PUNTA AHUSADA AGUJA MEDIO CIRCULO LARGO DE LA AGUJA 36-38 MM. CALIBRE DE LA HEBRA N° 0 LONGITUD DE LA HEBRA 70-75 CM. USOS: CIRUGÍA GENERAL. GINECOLOGÍA Y COLOPROCTOLOGÍA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
240	42292900	SUTURA. POLIDIOXANONA SINTETICA ABSORBIBLE, ANTIBACTERIAL. AHUSADA C/A CALIBRE 1 AGUJA DE 35 A 37 MM HEBRA 90 CM. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL SUTURA. POLIDIOXANONA SINTETICA ABSORBIBLE, ANTIBACTERIAL. ELABORADO EN POLIDIOXANONA. SINTÉTICA ABSORBIBLE Y ANTIBACTERIAL. MONO FILAMENTO VIOLETA. AGUJA CON TRES CANALES PARA MEJOR AGARRE AHUSADA C/A CALIBRE 1 AGUJA DE 35 A 37 MM HEBRA 90 CM.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
241	42292900	SUTURA. POLIDIOXANONA SINTETICA ABSORBIBLE, ANTIBACTERIAL. C/A AHUSADA CALIBRE 3/0 AGUJA 26 MM HEBRA 70 CM.1/2 DE CIRCULO EMPAQUE INDIVIDUAL . ESTÉRIL. ELABORADO EN POLIDIOXANONA. SINTÉTICA ABSORBIBLE, ANTIBACTERIAL. MONO FILAMENTO VIOLETA. AGUJA CON TRES CANALES PARA MEJOR AGARRE PUNTA CORTANTE AGUJA 1/2 CIRCULO LARGO DE LA AGUJA 26MM. CALIBRE DE LA HEBRA 3/0 LONGITUD DE LA HEBRA 70 CM.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
242	41111924	AGUA OXIGENADA PERIOXIDO DE HIDROGENO AL 50%, ENVASE PLÁSTICO. PRESENTACION FRASCO X 120 ML	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
243	12352104	ALCOHOL YODADO CONTENIDO DE YODOPOVIDONA 0.45 Y 0.55%. PRESENTACION FRASCO X 500 ML	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
244	42281603	CLOREXIDINA GLUCONATO AL 1% ALCOHOL ETILICO AL 61% SOLUCION ANTISEPTICA PARA LA PREPARACION DE LAS MANOS, MEZCLA DE CLORHEXIDINA GLUCONATO AL 1%, ALCOHOL ETILICO AL 61% Y EMOLIENTES QUE HUMECTAN LA PIEL, SEGURIDAD ANTIMICROBIANA, ELIMINA MICROORGANISMOS ALTAMENTE RESISTENTES, PERSISTENCIA Y EFECTO RESIDUAL EN LA PIEL, DISPENSADOR DESECHABLE DE 500ML, BOMBEO CONTROLADO DE 2 ML EN CADA DISPARO, NO REQUIERE AGUA NI COMPRESAS.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
245	42281603	CLORHEXIDINA **JABÓN**. SOLUCION ANTISEPTICA DE USO EXTERNO. CLORHEXIDINA AL 4% CETRIMIDA 0,05% PARA ASEPSIA DE PIEL FRASCO TAPA ROSCA. PRESENTACIÓN GALON	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
246	42281603	DESINFECTANTE QUIMICO DE ALTO GRADO CON INGREDIENTE ACTIVO DE ORTOFTARALDEHIDO AL 0,55 DESINFECTANTE QUÍMICO DE ALTO GRADO CON INGREDIENTE ACTIVO DE ORTOFTARALDEHIDO AL 0,55%, BASE ACUOSA, AGENTES QUELANTES E INHIBIDOR DE CORROSIÓN. SOLUCIÓN DE ORTOFTARALDEHIDO DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL PARA DESINFECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS. NO CORROSIVO Y SUAVE CON ENDOSCOPIOS FLEXIBLES. PRESENTACIO EN GALÓN	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
247	42281603	DETERGENTE ENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL BACTERIOSTATICO Y FUNGISTATICO. PH NEUTRO (COMPATIBILIDAD) ALTO PODER DE LIMPIEZA. SEGURIDAD Y FACILIDAD DE USO. LAVADO MANUAL Y MECANICO. COMPLEJO ENZIMATICO (PROTEASA, MANASA, CELULASA, LIPASA Y ANONICOS. ESTABILIZADOR DE ENZIMAS. POCA ESPUMA Y CON SUSTENCIAS ANTIOXIDANTES.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
248	42281603	DETERGENTE PARA INSTRUMENTAL COMPLEJO TRIENCIMÁTICO COMBINADO CON UN TENSIOACTIVO NO IÓNICO DE NUEVA GENERACIÓN, EFICACIA PROBADA (PND) PODER LIMPIADOR DESENGRASANTE, PH NEUTRO COMPATIBLE CON ALEACIONES DE ALUMINIO, FORMULADO SIN CLORURO, COMPATIBLE CON ULTRASONIDOS. LÍQUIDO LÍMPIDO AZUL, PH EN DILUCIÓN (0.5%) EN AGUA DE RED 7.5 APROXIMADAMENTE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

249	42281603	ESPUMA DETERGENTE DESINFECTANTE PARA LA LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL, FRASCO PULVERIZADOR, COMPUESTO POR PROPIONATO DE AMONIO CUATERNARIO, CLORHIDRATO DE POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA, TENSOACTIVOS NO IONICOS Y CATIONICOS, COMPLEJO TRIENZIMATICO (PROTEASA, LIPASA Y AMILASA). PRESENTACION 750 ML	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
250	42281603	FORMOL 10% FORMALDEHIDO, LIQUIDO TRASPARENTE, CLORURO DE SODIO, EXCIPIENTES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
251	42281603	FORMOL 37% FORMALDEHIDO, LIQUIDO TRASPARENTE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
252	42281603	GLUTARALDHEIDO 0,0564, FORMALDHEIDO 0,0128. CETRIMIDA 0,0513) GLUTARLDEHIDO +FORMALDEHIDO +CETRIMIDA. LIQUIDO TRASLUCIDO LIGERAMENTE AZUL (SIN ACTIVACION), O VERDE(ACTIVADO) CON OLOR A LIMON, DE ACTIVIDAD MICROBIANA, BACTERICIDA VIRUCIDA FUNGICIDA ESPORICIDA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
253	42295451	GUANTES RESISTENTES AL CALOR PARA ESTERILIZACION LARGOS GUANTES RESISTENTES AL CALOR PARA ESTERILIZACION LARGOS EN MATERIAL DE CARNASA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
254	42281706	LAPIZ DESECHABLE PARA ELECTROBISTURI PULSADOR MANUAL Y ELECTRODO TIPO CUCHILLA DE 70MM, INTERCAMBIABLE PARA CORTE Y COAGULACIÓN, CABLE Y CONECTOR UNIVERSAL DE 3 CONTACTOS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
255	12141901	PERCLORURO FERRICO AL 35% SOLUCION DE CLORURO FERRICO DISUELTO EN AGUA DESTILADA O DESIONIZADA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
256	42295143	PLACA PARA ELECTRO BISTURI CON CABLE ADULTO EN ESPUMA PREGELIZADA ADHESIVA Y CONDUCTIVA CON SISTEMA MONO O BIPOLAR CONTACTOS EN ALUMINIO, CABLE DE 3 MTS Y CONECTOR ESTÁNDAR PARA EQUIPOS VALLEYLAB Y CONMED, COMPATIBLE CON TODOS LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD TIPO REM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
257	42295143	PLACA PARA ELECTRO BISTURI CON CABLE PEDIATRICO EN ESPUMA PREGELIZADA ADHESIVA Y CONDUCTIVA CON SISTEMA MONO O BIPOLAR CONTACTOS EN ALUMINIO, CABLE DE 3 MTS Y CONECTOR ESTÁNDAR PARA EQUIPOS BOVIE DE ACUERDO AL ACTIVO FIJO DE LA INSTITUCION (INVENTARIO) , COMPATIBLE CON TODOS LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD TIPO REM.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
258	42295143	PLACA PARA ELECTRO BISTURI SIN CABLE ADULTO EN ESPUMA PREGELIZADA ADHESIVA Y CONDUCTIVA CON SISTEMA MONO O BIPOLAR CONTACTOS EN ALUMINIO, SIN CABLE. COMPATIBLE CON TODOS LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD TIPO REM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
259	42295143	PLACA PARA ELECTRO BISTURI SIN CABLE PEDIATRICO EN ESPUMA PREGELIZADA ADHESIVA Y CONDUCTIVA CON SISTEMA MONO O BIPOLAR CONTACTOS EN ALUMINIO, SIN CABLE. COMPATIBLE CON TODOS LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD TIPO REM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
260	42311902	POLVO GELIFICANTE, SOLUCIÓN GELIFICANTE CON INACTIVANTE PARA LIQUIDO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
261	42281801	PRUBA BOWIE DICK PRUEBA UNICA DESECHABLE, CAMBIO DE COLOR AMARILLO A AZUL / MORADO OSCURO, PRUEBA A 121° C, SE ESTERILIZA A 134° C DURANTE 3,5 MINUTOS, NORMA EN 867. PRESENTACION PAQUETE X 20	PAQUETE X 20 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD
262	51102706	SOLUCIONES DILUIDAS DEL 1% AL 5% EL ACIDO ACETICO SE DILUYE EN AGUA DESTILADA. COLOR: SOLUCION INCOLORA TRANSLUCIDA, OLOR: FUERTE CARACTERISTICO, TACTO: LIQUIDO MOVIBLE, DENSIDAD: 1.01 ± 0.01 G/CM3 A 1.03 GR/CM3 A 20°C.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
263	51102706	TINTURA BENJUI TINTURA DE DENSIDAD 0,870 - 0900 G/ML DE PH LIGERAMENTE ACIDO AL TORNASOL, DE CONTENIDO ALCOHÓLICO 65 - 83% SOLUBILIDAD MISCIBLE EN AGUA, FORMANDO SOLUCIÓN DE COLOR BANCO LECHOSO, CONCENTRACIÓN EN PRINCIPIO ACTIVO 10 AL 13%	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
264	42281706	TIRAS INDICADORAS PARA GLUTARALDEHIDO 2% CAJA X 100 UNIDADES	CAJA X 100 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD
265	42281706	TIRAS INDICADORAS PARA ORTOFTALDEHIDO CAJA X 60 UNIDADES	CAJA X 60 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD
266	12141916	VASELINA MEZCLA DE HIDROCARBUROS MUY REFINADOS, PETRONATO SUAVE BLANCO, PARAFINA SUAVE. PRESENTACION FRASCO 500 ML	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
267	12141916	YODOPOVIDONA ESPUMA JABÓN QUIRÚRGICO DE TIPO YODADO. EMPLEADO PARA LIMPIEZA Y ANTISEPSIA DE MANOS, AL IGUAL QUE DE ÁREAS PREOPERATORIAS.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
268	12141916	YODOPOVIDONA SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE TIPO YODADA. EMPLEADA PARA LA ANTISEPSIA DE HERIDAS Y REPARACIÓN DE ÁREAS PREOPERATORIAS. BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
269	42281706	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL, SOLUCIÓN ACUOSA Y CON PH ÁCIDO, CONTIENE 2% DE GLUTARALDEHÍDO Y UN AGENTE INHIBIDOR DE LA CORROSIÓN Y NO REQUIERE ACTIVACIÓN.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
270	42281706	JABON ANTISEPTICO LÍQUIDO VISCOSO TRASLÚCIDO VERDE ESMERALDA BRILLANTE, SUAVE OLOR ALCOHÓLICO, LIBRE DE PARTÍCULAS O GRUMOS, CADA 100 C.C. CONTIENEN: CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 4.0 G CETRIMIDA 1.0 G EXCIPIENTES (ISOPROPANOL 0.5%) FRASCO X 1000 ML	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
271	42281706	JABON ANTISEPTICO LÍQUIDO VISCOSO TRASLÚCIDO VERDE ESMERALDA BRILLANTE, SUAVE OLOR ALCOHÓLICO, LIBRE DE PARTÍCULAS O GRUMOS, CADA 100 C.C. CONTIENEN: CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 4.0 G CETRIMIDA 1.0 G EXCIPIENTES (ISOPROPANOL 0.5%) GALON X 3750 ML	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

272	42281706	ISODINE BUCOFARINGEO CADA 100 ML CONTIENE YODOPOVIDONA 8 G (EQUIVALENTE A 0,8 G DE YODO)	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
273	42311707	GASA ESTERIL PRECORTADA DE 7,5 X 7,5 CM GASA DE 7,5 X 7,5 CM, HILAZA DE ALGODÓN 100%, ESTÉRIL.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
274	42142603	JERINGA 50 – 60 PUNTA CATETER CILINDRO EN POLIPROPILENO TRASLUCIDO, GRADO MÉDICO, CONO DE ACOPLAMIENTO TIPO PUNTA CATÉTER, ALAS DE SUJECIÓN, EMBOLO EN POLIETILENO GRADO MÉDICO, PISTÓN EN CAUCHO NATURAL, LIBRE DE PIRÓGENOS Y ATOXICA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
275	42281706	PELÍCULA TRANSPARENTE PARA FIJACIÓN DE APÓSITOS, CATÉTERES, CANULAS Y SONDAS COMPUESO POR SUSTRATO PELÍCULA TRANSPARENTE DE POLIURETANO, MASA ADHESIVA: ADHESIVO DE POLIACRILATO PAPEL PROTECTOR: SILICONADO CUBIERTA SECUNDARIA: PELÍCULA TRANSPARENTE DE POLIÉSTER TIRA DE AGARRE PARA FACILITAR APLICACIÓN: POLIETILENO 5 CM X10 M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
276	12141916	LUGOL DE GRAM EL LUGOL DE GRAM ALBOR SE UTILIZA COMO COLORANTE FIJADOR DE LA VIOLETA DE GRAM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
277	42143901	BARRERA DE COLOSTOMIA NO 45 A 50 LA BARRERA ADHESIVA DE UNA PESTAÑA ULTRASÓNICAMENTE ADHERIDA AL CENTRO DE LA MASA ADHESIVA SOBRE UN AGUJERO QUE PERMITE EL PASO DEL ESTOMA. COLOR BEIGE LIBERO A BRONCEADO, DE FORMA CUADRADA Y BORDES REDONDEADOS. UN LADO LAMINADO CON UNA CAPA DE POLIETILENO LABRADO Y EL LADO ADHESIVO CON UN PAPEL PROTECTOR DESPRENDIBLE DE SILICONA, COMPUESTA DE GELATINA, CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO, PECTINA, POLI-ISOBUTILENO, CAUCHO DE BUTILO, CAUCHO DE ESTIRENO-ISOPROPENO-ESTIRENO, TETRAKIS, ESTER PENTAERITRITOL DE UNA ROSINA, ACEITE MINERAL. CUENTA CON UNA PESTAÑA CENTRADA Y ADHERIDA A LA CAPA DE POLIETILENO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
278	42143901	BARRERA DE COLOSTOMIA NO 57 A 60 LA BARRERA ADHESIVA DE UNA PESTAÑA ULTRASÓNICAMENTE ADHERIDA AL CENTRO DE LA MASA ADHESIVA SOBRE UN AGUJERO QUE PERMITE EL PASO DEL ESTOMA. COLOR BEIGE LIBERO A BRONCEADO, DE FORMA CUADRADA Y BORDES REDONDEADOS. UN LADO LAMINADO CON UNA CAPA DE POLIETILENO LABRADO Y EL LADO ADHESIVO CON UN PAPEL PROTECTOR DESPRENDIBLE DE SILICONA, COMPUESTA DE GELATINA, CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO, PECTINA, POLI-ISOBUTILENO, CAUCHO DE BUTILO, CAUCHO DE ESTIRENO-ISOPROPENO-ESTIRENO, TETRAKIS, ESTER PENTAERITRITOL DE UNA ROSINA, ACEITE MINERAL. CUENTA CON UNA PESTAÑA CENTRADA Y ADHERIDA A LA CAPA DE POLIETILENO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
279	42143901	BARRERA DE COLOSTOMIA NO 70 LA BARRERA ADHESIVA DE UNA PESTAÑA ULTRASÓNICAMENTE ADHERIDA AL CENTRO DE LA MASA ADHESIVA SOBRE UN AGUJERO QUE PERMITE EL PASO DEL ESTOMA. COLOR BEIGE LIBERO A BRONCEADO, DE FORMA CUADRADA Y BORDES REDONDEADOS. UN LADO LAMINADO CON UNA CAPA DE POLIETILENO LABRADO Y EL LADO ADHESIVO CON UN PAPEL PROTECTOR DESPRENDIBLE DE SILICONA, COMPUESTA DE GELATINA, CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO, PECTINA, POLI-ISOBUTILENO, CAUCHO DE BUTILO, CAUCHO DE ESTIRENO-ISOPROPENO-ESTIRENO, TETRAKIS, ESTER PENTAERITRITOL DE UNA ROSINA, ACEITE MINERAL. CUENTA CON UNA PESTAÑA CENTRADA Y ADHERIDA A LA CAPA DE POLIETILENO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
280	42143901	BOLSA DE COLOSTOMIA NO 45 A 50 RECUBIERTAS CON UN PANLE DE CONFORT QUE IMPIDE EL CONTACTO DEL PLATICO CON LA PIEL, TECNOLOGIA CONTROL DE OLORES Y FILTRO DE CARBON, CIERRE SIN PINZA DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD, FACILIDAD DE DRENAJE, COMODIDAD Y LIMPIEZA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
281	42143901	BOLSA DE COLOSTOMIA NO 57 A 60 RECUBIERTAS CON UN PANEL DE CONFORT QUE IMPIDE EL CONTACTO DEL PLATICO CON LA PIEL, TECNOLOGIA CONTROL DE OLORES Y FILTRO DE CARBON, CIERRE SIN PINZA DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD, FACILIDAD DE DRENAJE, COMODIDAD Y LIMPIEZA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
282	42143901	BOLSA DE COLOSTOMIA NO 60 A 70 RECUBIERTAS CON UN PANLE DE CONFORT QUE IMPIDE EL CONTACTO DEL PLATICO CON LA PIEL, TECNOLOGIA CONTROL DE OLORES Y FILTRO DE CARBON, CIERRE SIN PINZA DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD, FACILIDAD DE DRENAJE, COMODIDAD Y LIMPIEZA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
283	42143901	BOLSA DE DRENAJE DE 2000 CC CON VALVULA BOLSA DE DRENAJE FONDO BLANCO, ESCALA DE 5 ML HASTA 2000 ML. CÁMARA ATRAPA BACTERIAS, POSEE SISTEMA CERRADO (CONEXIÓN SONDA FOLEY), PUERTO PARA TOMA DE MUESTRAS, DESECHABLE, ESTÉRIL. PRESENTACION ADULTO Y PEDIATRICO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
284	42181501	GASA ADHESIVA PARA FIJACION DE APOSITOS SUSTRATO: POLIESTER NO TEJIDO Y ADHESIVO DE POLIACRILATO, HIPOALERGENICO, PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DE LA PIEL. ROLLO DE 10 CM X 10 MTS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
285	42293500	EQUIPO MACROGOTEO DISPOSITIVO ESTÉRIL DESECHABLE, CON SPIKE TIPO TORPEDO DE TRES ORIFICIOS PARA FACILITAR EL FLUJO DE SOLUCIONES Y PROTECTOR, CÁMARA TRANSPARENTE, FACTOR GOTEO DE 20 GOTAS POR ML, MANGUERA DE TRÁNSITO DE 180 CM, EN PVC FLEXIBLE GRADO MÉDICO, SITIO EN Y, Y MANGA DE LÁTEX. REGULADOR DE FLUJO, PUERTO EN Y, LUER SLIP	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

286	42231806	ADAPTADOR CONO ANCHO CONO CON TAPON EN PVC FLEXIBLE, CONECTOR ENFIT HEMBRA EN TRITAN COPOLYESTER	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
287	42231806	ADAPTADOR ESCALONADO ADAPTADOR ENFIT MACHO / CONECTOR ESCALONADO EN ABS BLANCO, TAPÓN DE PROTECCIÓN EN PE TRANSPARENTE, TIRA DE SUJECIÓN EN LDPE VIOLETA, TAPÓN ENFIT HEMBRA EN HDPE VIOLETA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
288	42143514	CONOS OTOSCOPIO ELABORADO EN POLIPROPILENO DISEÑO ERGONOMICO PARA LA EXPLORACION VISUAL DEL OIDO INTERNO DIÁMETRO EN LA ZONA DE INSERCIÓN AL OÍDO 2.7 MM, DIÁMETRO EN LA ZONA DE ENSAMBLE AL OTOSCOPIO 14.95 MM, LONGITUD DE LA PIEZA 33.5 MM PEDIATRICO, PAQUETE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
289	42143514	CONOS OTOSCOPIO ELABORADO EN POLIPROPILENO DISEÑO ERGONOMICO PARA LA EXPLORACION VISUAL DEL OIDO INTERNO DIÁMETRO EN LA ZONA DE INSERCIÓN AL OÍDO 50,3 MM, DIÁMETRO EN LA ZONA DE ENSAMBLE AL OTOSCOPIO 14.73 MM, LONGITUD DE LA PIEZA: 33 MM ADULTO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
290	42172201	TORNIQUETE CONTROL HEMORRAGIA CONTROL DE HEMORRAGIA SEVERA, FABRICADO EN NYLON – POLIPROPILENO, SISTEMA DE CIERRE CON VELCRO, HERRAJE Y HEBILLAS PLÁSTICAS, PALANCA DE TORSIÓN PLÁSTICA, SEGURO DE TORSIÓN PLÁSTICO CON CINTA DE VELCRO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
291	42311903	SELLO NEUMOTORAX APÓSITO OCLUSIVO PARA TRATAR HERIDAS ABIERTAS EN EL PECHO, CON UNA VÁLVULA UNIDIRECCIONAL CON ALMOHADILLA DE 5"X9" DE ALTA Y RÁPIDA ESTERIL SIN LATEX, TRANSPARENTE, SE ADHIERE, EMPAQUE SELLO AL VACIO, GRAN FORMA OVALADA CON UNA FINA CAPA DE BORDE QUE RESISTE AL LEVANTAMIENTO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
292	42181501	APOSITO ABDOMINAL 30 X 30 APOSITO ABDOMINAL 30 X 30 FABRICADO EN GASA DE MÚLTIPLES CAPAS DE RELLENO DE ALGODÓN HIPOALERGENICO. ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE MEDIDA DE 10 CMX 20 CM- EMPAQUE BLÍSTER CON PESTAÑA MÍNIMO DE 5 MM.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
293	42181501	PROTECTOR CUTANEO DE PIEL 20 X 30 CM FÓRMULA DE GEL CONTROLADA, ES UN APÓSITO ADHESIVO PARA EL CONTACTO CON LA HERIDA. LOS HIDROCOLOIDES ESTÁN CONTENIDOS DENTRO DE LA MASA DEL APÓSITO. LA CAPA ADHESIVA CONTIENE POLÍMEROS QUE MEJORAN LA CAPACIDAD DEL APÓSITO PARA CONTENER EL EXUDADO DE LA HERIDA AL FORMAR UN GEL COHESIVO. ES UN APÓSITO OCLUSIVO HIDROCOLOIDE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
294	42171703	MANTA TERMICA ELABORADA EN LAMINA DE POLIESTER ALUMINIZADO, DOBLE COLOR DORADO Y PLATA, PESO 67 GR	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
295	42271708	MASCARA RCP MASCARA DESECHABLE PARA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR ADULTO - NIÑO. CON BORDE INFLABLE Y VÁLVULA UNIDIRECCIONAL, FILTRO ANTIBACTERIANO, BANDA ELÁSTICA PARA MAYOR AJUSTE FACIAL, ESTUCHE RÍGIDO DE PLÁSTICO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
296	42143901	BARRERA DE COLOSTOMIA No 100 BARRERA PROTECTORA DE PIEL COMPUESTA POR HIDROCOLOIDES: CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, PECTINA, GELATINA Y POLIISOBUTIENO. UNA PELÍCULA DE POLIETILENO EN SU CARA EXTERNA Y UN ARO. ADICIONAL A LO ANTERIOR, LAS BARRERAS FLEXIBLES CUENTAN CON UN COLLAR FABRICADO PARA LOS ALREDEDORES DEL DISCO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
297	42143901	BOLSA DE COLOSTOMIA No 100 BOLSA DRENABLE: ELABORADA PLÁSTICO SUAVE, CUBIERTA EN SU PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CON UN REFUERZO SOLO EN LA PARTE POSTERIOR PARA LA MEDIDA DE 100MM. ESTÁ PROVISTA DE UN ARO FLEXIBLE CON OCHO BROCHES DE CONTENCIÓN	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
298	42143901	APOSITO HIDROCOLOIDE GRUESO 20 X 20 APÓSITO ADHESIVO PARA EL CONTACTO CON LA HERIDA. LOS HIDROCOLOIDES ESTÁN CONTENIDOS DENTRO DE LA MASA DEL APÓSITO. LA CAPA ADHESIVA CONTIENE POLÍMEROS QUE MEJORAN LA CAPACIDAD DEL APÓSITO PARA CONTENER EL EXUDADO DE LA HERIDA AL FORMAR UN GEL COHESIVO. ES UN APÓSITO OCLUSIVO HIDROCOLOIDE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
299	42143901	SONDA FLEXIBLE CON PUNTA ATRAUMATICA PARA SUCCION DE SECRECIONES Y FLUIDOS ORGANICOS Nº 6 FR EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE MINIMO 40 – 60 CM DE LONGITUD, PROVISTA DE UN EMBUDO PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS, ESTÉRIL. CON PUNTA ATRAUMATICA PARA SUCCIÓN DE SECRECIONES Y FLUIDOS ORGÁNICOS CON SISTEMA DE VÁLVULA DE PASO ACCIONADO DON EL DEDO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
300	42143901	SONDA FLEXIBLE CON PUNTA ATRAUMATICA PARA SUCCION DE SECRECIONES Y FLUIDOS ORGANICOS Nº 8 FR EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE MINIMO 40 – 60 CM DE LONGITUD, PROVISTA DE UN EMBUDO PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS, ESTÉRIL. CON PUNTA ATRAUMATICA PARA SUCCIÓN DE SECRECIONES Y FLUIDOS ORGÁNICOS CON SISTEMA DE VÁLVULA DE PASO ACCIONADO DON EL DEDO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

301	42143901	BARRERA DE COLOSTOMIA CONVEXA PROFUNDA No 45 A 50 ADHESIVO ES EN FORMA DE ESPIRAL QUE COMBINA ALTERNADAMENTE UN POLÍMERO (PIB Y SIS) QUE OFRECE SEGURIDAD POR TIEMPO PROLONGADO DEBIDO A SU CAPACIDAD DE ADHESIÓN Y COHESIÓN, HIDROCOLOIDE (CMC, PECTINA, GELATINA, Y OTROS) QUE GARANTIZA UNA EXCELENTE ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD DE LA PIEL, CAPACIDAD DE ABSORCIÓN REDUCE EL RIESGO DE MACERACIÓN E IRRITACIONES DE LA MISMA, CONVEXIDAD PROFUNDA DE 7 MM DE PROFUNDIDAD, REDONDA, TERMOPLÁSTICA Y FLEXIBLE LO QUE LE PERMITE SU COMPLETA ADAPTACIÓN A LOS MOVIMIENTOS DE LA PIEL , RECORTABLE DE ACUERDO AL TAMAÑO Y FORMA DE LA ESTOMA, POSEE AROS DE SUJECIÓN PARA CINTURÓN, POSEE ESTRUCTURA RADIAL Y BORDE BISELADO PARA FACILITAR ADAPTACIÓN Y FLEXIBILIDAD, MÁS GRUESA EN EL CENTRO (PROFUNDIDAD DE 7 MM), RECORTABLE DE 15 A 33 MM, ARO DE ENSAMBLE DE 50 MM. VIDA MEDIA DE LA BARRERA PROLONGADA DE 5 HASTA 12 DÍAS.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
302	42143901	BARRERA DE COLOSTOMIA CONVEXA PROFUNDA No 57 A 60 LA BARRERA ADHESIVO ES EN FORMA DE ESPIRAL QUE COMBINA ALTERNADAMENTE UN POLÍMERO (PIB Y SIS) QUE OFRECE SEGURIDAD POR TIEMPO PROLONGADO DEBIDO A SU CAPACIDAD DE ADHESIÓN Y COHESIÓN, HIDROCOLOIDE (CMC, PECTINA, GELATINA, Y OTROS) QUE GARANTIZA UNA EXCELENTE ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD DE LA PIEL, CAPACIDAD DE ABSORCIÓN REDUCE EL RIESGO DE MACERACIÓN E IRRITACIONES DE LA MISMA, CONVEXIDAD PROFUNDA DE 7 MM DE PROFUNDIDAD, REDONDA, TERMOPLÁSTICA Y FLEXIBLE LO QUE LE PERMITE SU COMPLETA ADAPTACIÓN A LOS MOVIMIENTOS DE LA PIEL , RECORTABLE DE ACUERDO AL TAMAÑO Y FORMA DE LA ESTOMA, POSEE AROS DE SUJECIÓN PARA CINTURÓN, POSEE ESTRUCTURA RADIAL Y BORDE BISELADO PARA FACILITAR ADAPTACIÓN Y FLEXIBILIDAD, MÁS GRUESA EN EL CENTRO (PROFUNDIDAD DE 7 MM), RECORTABLE DE 15 A 33 MM, ARO DE ENSAMBLE DE 50 MM. VIDA MEDIA DE LA BARRERA PROLONGADA DE 5 HASTA 12 DÍAS.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
303	42143901	BARRERA DE COLOSTOMIA CONVEXA PROFUNDA No 70 LA BARRERA ADHESIVO ES EN FORMA DE ESPIRAL QUE COMBINA ALTERNADAMENTE UN POLÍMERO (PIB Y SIS) QUE OFRECE SEGURIDAD POR TIEMPO PROLONGADO DEBIDO A SU CAPACIDAD DE ADHESIÓN Y COHESIÓN, HIDROCOLOIDE (CMC, PECTINA, GELATINA, Y OTROS) QUE GARANTIZA UNA EXCELENTE ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD DE LA PIEL, CAPACIDAD DE ABSORCIÓN REDUCE EL RIESGO DE MACERACIÓN E IRRITACIONES DE LA MISMA, CONVEXIDAD PROFUNDA DE 7 MM DE PROFUNDIDAD, REDONDA, TERMOPLÁSTICA Y FLEXIBLE LO QUE LE PERMITE SU COMPLETA ADAPTACIÓN A LOS MOVIMIENTOS DE LA PIEL , RECORTABLE DE ACUERDO AL TAMAÑO Y FORMA DE LA ESTOMA, POSEE AROS DE SUJECIÓN PARA CINTURÓN, POSEE ESTRUCTURA RADIAL Y BORDE BISELADO PARA FACILITAR ADAPTACIÓN Y FLEXIBILIDAD, MÁS GRUESA EN EL CENTRO (PROFUNDIDAD DE 7 MM), RECORTABLE DE 15 A 33 MM, ARO DE ENSAMBLE DE 50 MM. VIDA MEDIA DE LA BARRERA PROLONGADA DE 5 HASTA 12 DÍAS.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
304	42143901	BOLSA DE COLOSTOMIA CONVEXA NO 45 A 50 BOLSA CONVEXA RECUBIERTAS CON UN PANLE DE CONFORT QUE IMPIDE EL CONTACTO DEL PLATICO CON LA PIEL, TECNOLOGIA CONTROL DE OLORES Y FILTRO DE CARBON, CIERRE SIN PINZA DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD, FACILIDAD DE DRENAJE, COMODIDAD Y LIMPIEZA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
305	42143901	BOLSA DE COLOSTOMIA CONVEXA NO 57 A 60 BOLSA CONVEXA RECUBIERTAS CON UN PANEL DE CONFORT QUE IMPIDE EL CONTACTO DEL PLATICO CON LA PIEL, TECNOLOGIA CONTROL DE OLORES Y FILTRO DE CARBON, CIERRE SIN PINZA DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD, FACILIDAD DE DRENAJE, COMODIDAD Y LIMPIEZA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
306	42143901	BOLSA DE COLOSTOMIA ONVEXA NO 60 A 70 BOLSA CONVEXA RECUBIERTAS CON UN PANLE DE CONFORT QUE IMPIDE EL CONTACTO DEL PLATICO CON LA PIEL, TECNOLOGIA CONTROL DE OLORES Y FILTRO DE CARBON, CIERRE SIN PINZA DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD, FACILIDAD DE DRENAJE, COMODIDAD Y LIMPIEZA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
307	42143901	PASTA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA O PASTA PARA ESTOMA A BASE DE HIDROCOLOIDE PARA RELLENAR LAS IRREGULARIDADES DE LA SUPERFICIE CUTANEA Y PARA PROTECCION DE LA PIEL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
308	42143901	HIALUNARATO DE SODIO (25MG/2.5 ML) JERINGA EN VIDRIO PRELLENADA PARA ADMINISTRACION INTRARTICULAR. DISPOSITIVO MEDICO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
309	42143901	GUIA PARA ENTUBACION. PARA INDUCCION DE ANESTESIA.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
310	42143901	T DE COBRE. DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) EN FORMA DE T DE POLIETILENO, RECUBIERTO DE ALAMBRE DE COBRE DE ALTA PUREZA Y CON DOS BRAZOS HORIZONTALES. PLÁSTICO DE GRADO MÉDICO (APROX.) Y COBRE, CON SULFATO DE BARIO PARA VISIBILIDAD EN RAYOS X. ESTÉRIL, CON TUBO INSERTOR Y FILAMENTO DE NAILON PARA LA EXTRACCIÓN	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

311	42143901	POLVO PARA PROTECCIÓN DE LA PIEL PERI Y PARAOSTOMAL CON HIDROCOLOIDES PARA LA REGENERACIÓN DE PIEL. PROTECTOR CUTÁNEO COMPUESTO DE HIDROCOLOIDES: CARBOXIMETIL CELULOSA SÓDICA – PECTINA – GELATINA. DIMENSIONES: LARGO: DE 3.9 A 32 CM. ANCHO: DE 3.8 A 24 CM. ALTO: DE 10 A 13 CM.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

LOTE 2- ELEMENTOS E INSUMOS DE ODONTOLOGIA

LOTE N° 2 ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA				
LOTE N°2 ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA				
ADJUDICACION POR LOTE				
ITEM	**CODIGO UNSPC**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
1	42151624	ACEITE NSK MAINTENANCE OIL FOR ICARE BE THE FIRST TO REVIEW THIS PRODUCT, GALON DE 1000 ML.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
2	42151624	ACEITE SPRAY PIEZA DE MANO - ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY PARA PIEZA DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD CON AGENTE DE PROPULSIÓN INDIVIDUAL; ACCIÓN LUBRICANTE. FRASCO X 500 ML	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
3	42151630	ÁCIDO FOSFÓRICO 35%-37% GEL DESMINERALIZANTE DE ESMALTE Y DENTINA, PENETRA TODOS LOS MICRO- ESPACIOS Y FISURAS DE LA SUPERFICIE DENTAL, SIN ESCURRIRSE, JERINGA 10 -12 GR	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
4	42151633	ADHESIVO AUTOGRAVADO FOTOPOLIMERIZACION ADHESIVO MULTIPROPOSITO CON COPOLIMEROS DE POLIALQUENOATO DE VIDRIO QUE PROPORCIONA UNIÓN AL SUSTRATO DENTARIO Y MAYOR ESTABILIDAD FRENTE A LA HUMEDAD PROPORCIONA ADHESIÓN A LA DENTINA. PUEDE UTILIZARSE CON CUALQUIER TÉCNICA DE GRAVADO SELECTIVO, TOTAL Ó AUTOGRABADOFRASCO POR 5 O 6 ML	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
5	42151624	ADHESIVO DE RESINA COMPUESTA: AGENTE ADHESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZABLE, ESTABLE, DISPERSION HOMOGENEA QUE PRODUZCA UNA MAYOR FUERZA DE ADHESION A LA DENTINA, CON NANORRELLENO (10% DE CARGA), ESTABLE, CUYO SOLVENTE SEA (AGUA/ETANOL), LIBRE DE ACETONA, CAPA VISIBLE BRILLANTE DURANTE LA APLICACION, BAJA SENSIBILIDAD POSTOPERATORIA, NO SEDIMENTACION.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
6	42151630	AGUA OXIGENADA PARA USO ODONTOLÓGICO SOLUCION DE PEROXIDO DE HIROGENO A 13 SOLUCIÓN DE 13 1/2 VOLUMENES DE (3,0 % A (4,0%) FRASCO X120 ML	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
7	42151630	AGUJA CORTA DESECHABLE CALIBRE 30G (0.3MM) Y LONGITUD ENTRE 16-25 MM, CANULA EN ACERO INOXIDABLE. ESTERIL. PARA JERINGA CARPULA, CANULA EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO, BISEL (LARGO, MEDIO O CORTO), PARTE INTERMEDIA O ADPATADOR A ROSCA EN PLASTICO GRADO MEDICO Y PARTE POSTERIOR O EXTREMO DE PERFORACION DEL CARTUCHO. QUE PRESENTE PUNTO INDICADOR PARA GUIAR LA POSICION DEL BISEL. ESTERIL (OXIDO DE ETILENO). PARA JERINGA CARPULA. ESTUCHE RIGIDO INDIVIDUAL EN POLIPROPILENO CAJA X 100	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
8	42151624	AGUJA LARGA DESECHABLE CALIBRE 27G (0.4MM) Y LONGITUD ENTRE 21-41MM, CANULA EN ACERO INOXIDABLE. ESTERIL. PARA JERINGA CARPULA AGUJA LARGA DESECHABLE CALIBRE 27G (DIAMETRO Ø 0.4 MM) Y LONGITUD ENTRE 21-41MM, CANULA EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO, BISEL (LARGO, MEDIO OCORTO), PARTE INTERMEDIA O ADPATADOR A ROSCA EN PLASTICO GRADO MEDICO Y PARTE POSTERIOR O EXTREMO DE PERFORACION DEL CARTUCHO. QUE PRESENTE PUNTO INDICADOR PARA GUIAR LA POSICION DEL BISEL. PARA JERINGA CARPULA. ESTERIL (OXIDO DE ETILENOL. ESTUCHE RIGIDOINDIVIDUAL EN	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
9	42151630	ALGODÓN ODONTOLÓGICO TACOSALGODÓN DE USO ODONTOLÓGICO, PAQUETE DE ROLLOS 100% ALGODÓN RESISTENTES, FLEXIBLES, NO DEJAN RESIDUOS EN MUCOSA, BUENA ABSORCIÓN, NO ESTÉRIL.PAQUETE X 1000 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
10	42151630	ARTICAÍNA AL 4% CON EPINEFRINA 1:100.000, DURACIÓN DEL EFECTO 75 MINUTOS (PULPA) Y 180 MINUTOS HASTA240 MINUTOS EN TEJIDOS BLANDOS TIEMPO MEDIO DE ELIMINACIÓN DE 20 MINUTOS. LA EPINEFRINA LIMITA LA ABSORCIÓN DEL ANESTÉSICO PROLONGANDO SU ACCIÓN, DISMINUYENDO SU TOXICIDAD Y FACILITANDO LA VASOCONSTRICCIÓN. CAJA X 50 CÁRPULES DE VÍDRIO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
11	42151630	ANESTESIA LIDOCAÍNA CON EPINEFRINA AL 2% ANESTÉSICO LOCAL INYECTABLE, LIDOCAÍNA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA AL 1:80.000, MÁXIMA FRECUENCIA ANESTÉSICA, CORTO PERIODO DE LATENCIA, LARGA DURACIÓN, GRAN ESTABILIDAD, FÁCIL DESPLAZAMIENTO DEL ÉMBOLO, ESTÉRILCAJA X 50 CÁRPULES DE 1.8 ML	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

12	42151633	ANESTESIA MEPIVACAINA SIN VASOCONSTRUCTOR 3% ANESTÉSICO LOCAL CARPULA INYECTABLE MEPIVACAINA CLORHIDRATO 3% SIN VASO CONSTRICTOR, CON ACCIÓN INTERMEDIA CON PROPIEDADES FARMACOLOGICAS SIMILARES A LA LIDOCAINA PARA PACIENTES DE ALTO RIESGO, FÁCIL DESPLAZAMIENTO DEL ÉMBOLO, ESTÉRIL.CAJA POR 50 CARPULES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
13	42151624	ANESTESIA TÓPICA EN SPRAY ANESTESIA LOCAL TOPICA EN MEMBRANAS MUCOSAS.ATOMIZADOR AL 10 % 8O GR/83ML	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
14	42151630	APLICADOR MICROPINCEL APLICADOR DE FÁCIL MANEJO QUE PERMITA REALIZAR DOBLEZ DE LA PARTE ACTIVA SIN FRACTURA DEL MISMO, CON CABEZA DE FIBRAS RESISTENTES A SOLVENTES QUE NO SE DISGREGAN, PERMITE EL TRANSPORTE DE GOTAS DE DIFERENTES TAMAÑOS A ÁREAS DE DIFÍCIL ACCESO.TARRO X 100	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
15	42151630	APOSITO ALVEOLAR HEMOSTATICO-ANALGESICO, CON EUGENOL, PARA EXTRACCION APOSITO ALVEOLAR HEMOSTATICO- ANALGESICO, CON EUGENOL, PARA EXTRACCION. DE CONSISTENCIA FIBROSA, SUAVE, REABSORBIBLE, CON EUGENOL, DE ACCION ANTISEPTICA, ANALGESICA Y HEMOSTATICA. PROPORCIONA UN FACIL LLENADO DE LA CAVIDAD Y UNA BUENA ADHERENCIA A LOS ALEOLOS. FACILITA LA CICATRIZACION. POTE 10 GR	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
16	42151630	BABERO ODONTOLOGICO DESECHABLE SENCILLO AZUL. BOLSA POR 12 A 15 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
17	42151633	BANDA PORTAMATRIZ ANCHABANDA EN ACERO INOXIDABLE , MALEABLE SIN DEFORMARSE.ROLLO X 3 M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
18	42151624	BANDA PORTAMATRIZ DELGADA EN ACERO INOXIDABLE MALEABLE SIN DEFORMARSE.ROLLO X 3 M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
19	42151630	BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% (1ML CONTIENE 50MG DE FLUORURO DE SODIO) + ALCOHOL + GOMA LACA + SACARINA + OTROS. USO: OBTURACIONDE LOS TUBULOS DENTINARIOS, TRATAMIENTO DE LA HIPERSENSIBILIDAD DENTINARIA, PREVENCION DE CARIES. SE APLICA CON PINCEL, SE FIJA RAPID AMENTE AL CONTACTO CON LA SALIVA. INCLUYE PINCELES PARA APLICACION Y PAPEL PARA DISPENSACION. PRESENTACION TUBO POR 10ML	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
20	42151630	BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5%. BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% CON TRIFOSFATO DE CALCIO (LIBERA FLUOR, FOSFATO DE CALCIO) (CONTIENE XILITOL. PROPIEDAD DE MIGRAR A LA SUPERFICIE DENTAL, INCLUYENDO ESPACIOS DIFICILES DE ALCANZAR. REMINERALIZA EL ESMATE DE LOS DIENTES, ES TOLERANTE A LA HUMEDA DY A LA SALI A Y SE ACTIVA CON ESTA. CAJA X 100 MONODOSIS (DOSIS UNITARIA X 0.50ML)	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
21	42151633	BARNIZ DE IONOMERO DE VIDRIO. LIBERA FLUOR, FOSFATO, CALCIO. (DESENSIBILIZANTE, SELLANTE DE FOSETAS Y FISURAS) OFRECE UN ALIVIO RÁPIDO Y DE LARGA DURACIÓN A LA HIPERSENSIBILIDAD Y PUEDE SER USADO COMO CAPA PROTECTORA EN SUPERFICIES DENTALES CON ALTO RIESGO DE CARIES DENTAL. DE DURACIÓN DE 6 MESES O MÁS PENETRA Y SELLA LOS TÚBULOS DENTINALES INMEDIATAMENTE, PROVEE UNA BARRERA PARA LA DESMINERALIZACIÓN EROSIVA. PRESENTACIÓN DISPENSADOR PASTA LIQUIDO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
22	42151624	CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO MODIFICADO CON RESINA. CON UN PRIMER DE ACIDO POLIALQUENOICO MULTIPROPOSITO: RECONSTRUCTOR DE MUÑONES BASE INTERMEDIA, RESTAURACIONES DE DIENTES TEMPORALES, CLASE I CLASE III, CALSE V, CON PRESENTACION PASTA MODIFICADO CON RESINA, CON NANO RELLENO. COLOR A2. PRESENTACION PASTA-LIQUIDO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
23	42151624	CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO LINER O FORRO CAVITARIO IONOMERO DE VIDRIO REFORZADO CON RESINA DE FOTOCURADO, ALTA LIBERACION DE FLUOR, MINIMIZA LA SENSIBILIDAD, RADIOPACO Y BIOCOMPATIBLE POLVO 5 GR LIQUIDO 3.4 ML.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
24	42151633	CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO RESTAURADOR, REFORZADO CON RESINA, ALTA Y SOSTENIDA LIBERACIÓN D E FLUOR, RADIOPACO DE FOTOCURADO, LE PROPORCIONA TODAS LAS ENTAJAS DE UN IONOMERO DE VIDRIO TRADICIONAL, ASÍ COMO IMPORTANTES AVANCES TALES COMO EL TRIPLE CURADO TERMINADO INMEDIATO EXCELENTE ESTÉTICA Y UNA TÉCNICA SIMPLE QUE LE AHORRA TIEMPO, ELIMINA LA SENCIBILIDAD PREVIENE LA MICROFILTRACIÓN PROTECCIÓN DE FLUOR TECNICA DE SANDWICH SIMPLE INCOMPARABLE ESTETICA FACIL DE USAR. KIT POLVO 5 GR- LIQUIDO 2.6 ML	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
25	42151624	CEMENTO OBTURACION TEMPORAL SIN EUGENOL, RADIOPACO. MATERIAL DE OBTURACION TEMPORAL, SIN EUGENOL, RADIOPACO, QUE NO AFECTE LA CEMENTACION FINAL. MATERIAL DE OBTURACION POR ENDURECIMIENTO QUIMICO, DE COLOR SIMILAR AL DIENTE, PARA EL EMPASTE PROVISIONAL DE CAVIDADES DENTALES. COMPOSICION: OXIDO DE ZINC, SULFATO DE ZINC-HIDRATO, SULFATO DE CALCIO-HEMIHIDRATO, RESINA EVA, FLUORURO. INDICADO PARA EMPASTES PROVISIONALES EN CAVIDADES DE LAS CLASES I Y II, CIERRE PROVISIONAL EN ENDODONCIA.FRASCO X 38 GR	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
26	42151624	CEMENTO OXIFOSFATO KIT POLVO LIQUIDO DE USO ODONTOLÓGICO POLVO DE 30 A 32 GRAMOS -LIQUIDO DE 15 A 17 ML	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

27	42151633	CEMENTO BASE INTERMEDIA DE RECUBRIMIENTO DENTAL FOTOPOLIMERIZABLE, IDEAL PARA RESTAURACIONES DE COMPOSITES, CERÁMICA Y AMALGAMA. SU ACTIVA QUÍMICA COMPENSA LA CONTRACCIÓN DE LOS EMPASTES BASADOS EN COMPOSITES, EVITA LA FORMACIÓN DE GRIETAS Y, POR TANTO, LA SENSIBILIDAD POSOPERATORIA, MINIMIZANDO LAS MICRO FRACTURAS Y CARIES SECUNDARIAS. RADIOPACO, LIBERACION PROLONGADA DE FLUOR. CONTIENE ZINC Y MONOMEROS ESPECIALES CON PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS. CAJA POR 20 JERINGAS DE 0.33 GR. CADA UNA.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
28	42151624	CEPILLO CON CERDAS METALICAS PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO CEPILLO PARA LAVAR INSTRUMENTAL DE ODONTOLOGIA UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
29	42151633	CEPILLO PARA PROFILAXIS CEPILLO DESECHABLE METÁLICO DE EMPATE UNIVERSAL PARA CONTRA ANGULO CON PARTE ACTIVA CONFORMADA POR CERDAS SUAVES Y HOMOGÉNEAS CAJA X 144	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
30	42151630	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INSTRUMENTAL CEPILLO GRANDE CON MANGO PARA LAVAR INSTRUMENTAL DE CERDAS NO METALICAS UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
31	42151630	CINTA TESTIGO LA CINTA INDICADORA COMPUESTA POR UN ADHESIVO, UN SOPORTE Y UNA SERIE DE FRANJAS DE INDICADOR QUÍMICO. - EL ADHESIVO ES DE TIPO AGRESIVO Y SENSIBLE A LA PRESIÓN, Y ESTÁ DISEÑADO PARA ADHERIRSE A UNA GRAN VARIEDAD DE ENVOLTURAS, INCLUYENDO TEJIDOS, TEJIDOS TRATADOS, NO TEJIDOS, DE PAPEL Y DE PAPEL CON PLÁSTICO, A FIN DE MANTENER EL PAQUETE FIRMEMENTE CERRADO DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. - DESPUÉS DE DICHO PROCESO, LA CINTA ESTÁ DISEÑADA PARA DESPRENDERSE FÁCIL Y LIMPIAMENTE DE ENVOLTURAS TRATADAS Y NO TRATADAS. - EL RESPALDO ES DE PAPEL CREPÉ SATURADO Y BRINDA LA ELASTICIDAD NECESARIA PARA PERMITIR Y SOPORTAR LA EXPANSIÓN DEL PAQUETE DURANTE LA ESTERILIZACIÓN DEBIDO A LOS CAMBIOS DE PRESIÓN. DIMENSIONES: 50 A 51 MTX 18 A 19MM. EXPOSICIÓN PARA INDICACIÓN: A 121ºC + 3ºC ROLLO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
32	42151633	CLORHEXIDINA, SOLUCION BUCAL, GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0.12 % SIN ALCOHOL. FRASCO CON TAPA DISPENSADORA DE 180 A 250 CC	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
33	42151624	CLORHEXIDINA DIGLUCONATO AL 0.2%ANTISEPTICO BUCOFARINGEO SOLUCIÓN CLORHEXIDINA DIGLUCONATO AL 0.2% CON COPA DOSIFICADORAFRASCO 180 A 250 CC	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
34	42151624	CONOS PAPEL PREDISPENSABLES Y PREESTERILIZADOS 1A SERIE ESTÉRILES, ESTANDARIZADOS EN FORMA Y COLOR SEGÚN LIMAS, EMPAQUE RÍGIDO QUE NO PERMITA CONTAMINACIÓN DEL CONTENIDOCAJA X 200 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
35	42151633	CONOS PAPEL PREDISPENSABLES Y PREESTERILIZADOS 2A SERIEESTÉRILES, ESTANDARIZADOS EN FORMA Y COLOR SEGÚN LIMAS, EMPAQUE RÍGIDO QUE NO PERMITA CONTAMINACIÓN DEL CONTENIDOCAJA X 200 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
36	42151633	COPA CAUCHO PARA ´PROFILAXIS, CAJA X 144	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
37	42151630	CUBETA PLASTICA PARA INSTRUMENTAL CON TAPA HERMETICA- TAMAÑO PEQUEÑO- MEDIDAS LARGO 22 A 24 CM- ANCHO 11 A 12 CM- ALTO 4 A 8 CM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
38	42151630	CUÑAS DE MADERA ANATÓMICAS QUE NO REQUIERAN RECORTES NI AJUSTES, CON CONTORNO PERFECTO, RESISTENTE, QUE NO SE FRACTURE CON LA MANIPULACIÓN, SURTIDAS EN CAJAS DIVIDIDA EN CUATRO **A SEIS** TAMAÑOS DIFERENCIADAS POR EL COLOR; CAJA X 100 UNIDADES-120 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
39	42151633	DESENSIBILIZANTE DENTINALDESENSIBILIZANTE DENTAL ANTI- INFLAMATORIO TÓPICO. FRASCO X 5ML	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
40	42151624	DESMANCHADOR DENTAL LÍQUIDO DESMANCHADO DENTAL, NO IRRITANTE, NO ABRASIVO FRASCO POR 60CC	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
41	42151624	DETERGENTE ENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL DETERGENTE MONO ENZIMÁTICO ALCALINO NO TÓXICO, NO CORROSIVO, NO IRRITANTE Y 100% BIODEGRADABLE. PARA LAVADO MANUAL DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, LAVADO POR ULTRASONIDO, FRESAS DE DIAMANTE O TUNGSTENO, ASPIRADORES O CUALQUIER MATERIAL MÉDICO O DENTAL. PAQUETE POR 12	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
42	42151630	DETERGENTE Y DESINFECTANTE DE SUPERFICIE RÁPIDO AMONIO CUATERNARIO QUINTA GENERACIÓN. NO TÓXICO. NO IRRITA.BIODEGRADABLE. LIBRE DE ALDEHÍDOS, NO REQUIERE ENJUAGUE. ACTÚA EN SÓLO 1 MINUTO. BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRUCIDA.SPRAY 750 ML.- 1LT	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
43	42151630	DISCOS PULIDORES DE RESINA DISCOS DE ACABADO Y PULIDO MONTADO SOBRE OJO METALICO DE DISTINTOS GROSORES DE ABRASIVOS ADECUADOS PARA DISTINTOS TAMAÑOS Y SUPERFICIES DE DIENTES. INDICADOS PARA OPTIMIZAR LA ESTÉTICA DE LOS COMPOSITE. COMBINAN UN APOYO FLEXIBLE CON UN OJILLO REDONDO CAJA X 120	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
44	42151633	ESPEJO BUCAL SENCILLO #5 CON UNA CAPA DE RODIO PARA EVITAR DOBLE IMAGEN. PARA DIAGNOSTICO PRECISO ODONTOLOGICO. CON 30 GRADOS DE ANGULACION Y UN DIAMETRO DE 24MM PARA FACIL ACCESO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
45	42151633	ESPONJA ABSORBENTE POST EXODONCIA (GASA ODONTOLOGICA) ESPONJA ABSORBENTE DE 5CM X 5CM, NO ESTERIL, NO MOTAS NI HILCHAS, NO ADHERENCIA A LOS TEJIDOS.PAQUETE X 200	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

46	42151630	ESPONJA ESTERIL, HEMOSTATICA, GELATINA POSTEXODONCIA.ESPONJA HEMOSTATICA REABSORBIBLE, COMPUESTA POR UNA ESPUMA POROSA DE GELATINA QUE LE DA UN EFECTO ANTIBACTERIANO. COMPUESTA POR GELATINA FINAMENTE DISPERSA, ABSORCION UNIFORME Y COMPLETA. PROPIEDADES: HEMOSTACIA INICIAL RAPIDA, AMPLIO ESPECTRO ANTIBACTERIANO, ESTABILIZACION DEL COAGULO, EFECTO DE DEPOSITO DE LARGA DURACION. ESTERIL. FRASCO POR 50 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
47	42151633	ESPONJAS HEMOSTÁTICA PARA POST EXODONCIAS ESPONJA, COLAGENO 100%, ABSORBIBLE Y ESTÉRIL, ATOXICO, HIPOALERGENICO CON EFECTO HEMOSTÁTICO. 1 CM X 1CM CAJA POR 50	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
48	42151633	EUGENOL, ANTISEPTICO Y ANODINOEUGENOL: LIQUIDO LIGERAMENTE VISCOSO, COLOR AMARILLO CLARO, OLOR CARACTERISTICO, LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS. ANTISEPTICO Y ANODINO, CON PROPIEDADES ANALGESICAS, ESENCIAL PARA LA PREPARACION DEL EUGENOLATO EN COMBINACION CON EL OXIDO DE ZINC Y CEMENTO DE ENDODONCIA.FRASCO X 15 CC	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
49	42151633	EYECTORES DE SALIVA ADITAMENTO CILÍNDRICO EN PLÁSTICO CON ALAMBRE COBRIZADO INCORPORADO A LO LARGO, QUE LO HACE MALEABLE CON EMPATE UNIVERSAL A LA UNIDAD ODONTOLÓGICA Y EXTREMO ACTIVO EN FORMA DE BOQUILLA SUAVE ATRAUMÁTICA Y CON ORIFICIOS AMPLIOS, QUE MANTENGA SU FORMA PAQUETE X 100	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
50	42151630	FLUORURO DE SODIO 2% EN GEL HOMOGENEO DE COLOR ROSADO CLARO, PH 3,5-5,0, PROPORCIONA EL ION FLUOR AL ESMALTE Y A LA DENTINA, SABORIZADO FRACO X 220 A 250 CC	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
51	11162100	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PUNTO DE CONTACTO FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓNUNIDAD ARO AMARILLO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
52	42151624	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE EN LLAMA FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
53	42151624	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE CILINDRICA. FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
54	42151630	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE CILINDRICA FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
55	42151630	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE CILINDRICA. FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
56	42151633	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE CONO INVERTIDO. FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓNUNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
57	42151624	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA ARO ROJO. FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
58	42151630	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA EN LLAMA ARO AMARILLO. FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
59	42151630	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA EN LLAMA ARO AMARILLO. FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
60	42151633	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA EN LLAMA ARO ROJO FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
61	42151633	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA EN PERA ARO AMARILLO. FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

62	42151624	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA LLAMA ARO ROJO. FFRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
63	42281603	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA TRONCOCONICA ARO AMARILLO. FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
64	42281603	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA TRONCOCONICA ARO ROJO. FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
65	42281603	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE REDONDA GRANDE. ARO AZUL FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
66	42281603	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE REDONDA MEDIANA. ARO AZUL FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
67	42281603	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE REDONDA PEQUEÑA. ARO AZUL FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
68	42151630	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE TRONCOCONICA PUNTA REDONDEADA. FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
69	42151630	FRESA DE OPERATPRIA EN DIAMANTE PERA ARO AZUL. FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
70	42151633	FRESA PARA OPERATORIA EN DIAMANTE PUNTO DE CONTACTO. FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓNUNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
71	42151624	FRESA ZECRIA PARA CIRUGIA ORAL, CONICA, FILOS HELICOIDALES, AUTOCLAVABLE, PUNTA ACTIVA DE CARBURO DE TUNGSTENO, HEMISFERICO Y CORTANTE, PARAPIEZA DE ALTA VELOCIDAD, PARTE ACTIVA DE 9 A 11 MM, CUMPLA NORMA ISO 3823-1UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
72	42151624	GAFAS DE SEGURIDAD, PROTECTORAS GAFA INDUSTRIAL ,TRANSPARENTE CON PROTECCIÓN FRONTAL Y LATERAL CONTRA IMPACTOS MODERADOS, CHISPAS **PARTICULAS Y RAYOS UTLTAVIOLETA**. UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
73	42151633	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS **A BASE DE** ALCOHOL ETILICO, FRASCO X 500 ML	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
74	42151624	GLUTARALDEHIDO AL 2 %SOLUCIÓN BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRUCIDA, ESPORICIDA Y DESINFECTANTE DE 3 A 6 HORAS QUE COMBINE LA VERSATILIDAD DEL AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN MICROBICIDA DEL GLUTARALDEHIDO CON LA ACCIÓN QUÍMICA DE PH ALCALINO. INGREDIENTE ACTIVO GLUTARALDEHIDO AL 2% COLOR TRANSPARENTE, OLOR AROMA LIMÓN. GALÓN	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
75	42151624	GLUTARALDEHIDO MOMIFICANTE 2%MOMIFICANTE PULPAR ANTISÉPTICO, DESINFECTANTE Y HEMOSTÁTICO FRASCO DE 7 A 20 ML	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
76	42151630	HEMOSTATICO A BASE DE CLORURO ALUMINIO 20% PARA EL CONTROL DE PEQUEÑOS SANGRADOS.SOLUCION HEMOSTATICA DE CLORURO DE ALUMINIO AL 20% PARA CONTROL DE PEQUEÑOS SANGRADOS DURANTE PROCESOS OPERATORIOS DENTALES. AYUDA AL CONTROL DEL SANGRADO POR MANIPULACION DE TEJIDOS PERIODONTALES. FRASCO X 20 ML	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
77	42151630	HIDROXIDO CALCIO PASTA- PASTA ACIDO RESISTENTE KIT (BASE + CATALIZADOR) HIDROXIDO DE CALCIO BASE CON COMPATIBILIDAD PULPAR, CAPACIDAD DE ESTIMULAR FORMACION DE DENTINA REPARATIVA EN CONTACTO DIRECTO CON LA PULPA, ACCION ANTIBACTERIAL DE FACIL DISPENSACION SOBRE LA SUPERFICIE DENTINAL.KIT (	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
78	42151633	HIDROXIDO CALCIO POLVO HIDRÓXIDO DE CALCIO PURO, FÁCIL MANIPULACIÓN, SENCILLA APLICACIÓN FRASCO X 10 GRS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

79	42151633	HIDROXIDO DE CALCIO AL 0.3%, LIQUIDO LECHOSO CON SEDIMENTO BLANCOHIDROXIDO DE CALCIO 0.3%, LIQUIDO LECHOSO CON SEDIMENTO BLANCO, INODORO, LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS. SOLUCION SOBRESATURADA DE HIDROXIDO DE CALCIO CON PHALCALINO, INHIBIDOR BACTERIANO Y NEUTRALIZA LA ACCION DE ACIDOS PRESENTESEN EL INTERIOR DEL CONDUCTO. PRESENTA ACCION HEMOSTATICA. PROTEGERSE DE LA LUZ. FRASCO X 500 CC	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
80	42151630	HIDROXIDO DE CALCIO HIDROXIDO DE CALCIO PASTA, BACETERICIDA, RADIOPACO, QUE ACTÚA COMO MEDICAMENTO INTRACONDUCTO DE PH ALCALINO. JERINGA 2G	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
81	42151624	HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NAOCL), SOLUCION ACUOSA LIGERAMENTE AMARILLA LIBRE DE PARTICULAS, USO ODONTOLOGICOHIPOCLORITO DE SODIO 5% (NAOCL), SOLUCION ACUOSA LIGERAMENTE AMARILLA LIBRE DE PARTICULAS, DE OLOR CARACTERISTICO PENETRANTE, IRRITANTE, CORROSIVA; PH ALCALINO (11.5-12.5%); SOLUBLE EN AGUA. ACTUA COMO SOLVENTE ORGANICO EN TRATAMIENTOS DE ENDODONCIA; SOLUCION IRRIGADORA DE CONDUCTOS; EVIDENCIABLE RADIOGRAFICAMENTE. SOLUCION BACTERICIDA Y DESINFECTANTE. VIDA UTIL: TRES AÑOS. USO ODONTOLOGICO.GALÓN	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
82	42151624	JABÓN QUIRÚRGICO PARA MANOS CON PH 5.5, QUE PROTEGE LA PIEL. REDUCE BACTERIAS Y HONGOS, INCLUYENDO MICROORGANISMOS PATÓGENOS. NO IRRITA, NI RESECA LA PIEL. NO IRRITA, BIODEGRADABLE. LIBRE DE PERFUME. CONTIENE **CLORHEXIDINA,** EL CUAL MEJORA SU PODER ANTISÉPTICO. GALON	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
83	42151630	JUEGO DE PUNTAS DE ACABADO Y PULIDO EN SILICONA PARA RESTAURACIONES OCLUSALES E INTERPROXIMALES, PARA USAR EN CONTRANGULO. ELIMINACION DE EXCESO DE MATERIAL Y ACABADO SUAVE DE SUPERFICIE. DIFERENTES FORMAS.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
84	42151624	KIT DE SALUD ORAL ADULTO CEPILLO DENTAL, CREMA DENTAL, SEDA DENTAL, PORTACEPILLO, REVELADOR DE PLACA BACTERIANA. KIT	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
85	42151624	LIJA DE ACABADO Y PULIDO GRANO GRUESO, PARA ESPACIOS INTERPROXIMALES. INDICADO PARA CEMENTOS DE IONÓMERO DE VIDRIO Y OBTURACIONES ESTETICAS EN RESINAS. ROLLO X 10MT	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
86	42151630	LIJA PAPEL ABRASIVA PULIR RESINA TIRA PLASTICA CON GRANOS ABRASIVOS QUE PERMITEN EL PULIDO INTERPROXIMAL, ESTABILIDAD DEL GRANO SOBRE LA TIRA PLASTICA, ESPESOR ADECUADO PARA PODER PASAR A TRAVES DEL ESPACIO INTERPROXIMAL. RECOMENDADAS PARA EL ACABADO DE RESTAURACIONES, SE ADECUA EN CASO QUE SEAN MOLARES, PREMOLARES Y MOLARES PEDIATRICOS. 2 GROSORES DE GRANULADO. CAJA X 100 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
87	42151630	LIJAS ABRASIVAS METÁLICASTIRA METÁLICA POR 4MM, CON GRANOS ABRASIVOS QUE PERMITEN EL PULIDO INTERPROXIMAL, ESTABILIDAD DEL GRANO SOBRE LA TIRA METÁLICA, ESPESOR ADECUADO PARA PODER PASAR A TRAVÉS DEL ESPACIO VINTERPROXIMALSOBRE X 12	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
88	42151633	LIMAS DE PRIMERA SERIE LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDOCAJA BLISTER X 6 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
89	42151624	LIMAS DE SEGUNDA SERIE LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDOCAJA BLISTER X 6 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
90	42151624	LIMAS NO. 15 LONGITUD 25 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
91	42151630	LIMAS NO. 15 LONGITUD 31 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
92	42151630	LIMAS NO. 20 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTERX	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
93	42151633	LIMAS NO. 20 LONGITUD 31 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
94	42151624	LIMAS NO. 25 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
95	42151624	LIMAS NO. 25 LONGITUD 31 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
96	42151630	LIMAS NO. 30 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
97	42151630	LIMAS NO. 30 LONGITUD 31 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

98	42151633	LIMAS NO. 35 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
99	42151624	LIMAS NO. 35 LONGITUD 31 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
100	42151624	LIMAS NO. 40 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
101	42151630	LIMAS NO. 40 LONGITUD 31 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
102	42151633	LIMAS NO. 45 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
103	42151633	LIMAS NO. 45 LONGITUD 31MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
104	42151624	LIMAS NO. 50 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
105	42151624	LIMAS NO. 50 LONGITUD 31 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
106	42151630	LIMAS NO. 55 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
107	42151630	LIMAS NO. 55 LONGITUD 31MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
108	42151633	LIMAS PRE SERIE NO. 06 LONGITUD 21MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
109	42151624	LIMAS PRE SERIE NO. 06 LONGITUD 25MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
110	42151633	LIMAS PRE SERIE NO. 06 LONGITUD 31 MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
111	42151624	LIMAS PRE SERIE NO. 08 LONGITUD 21MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
112	42151633	LIMAS PRE SERIE NO. 08 LONGITUD 25MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
113	42151624	LIMAS PRE SERIE NO. 08 LONGITUD 31 MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
114	42151633	LIMAS PRE SERIE NO. 10 LONGITUD 21MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
115	42151624	LIMAS PRE SERIE NO. 10 LONGITUD 25MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDO BLISTER X 6 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
116	42151624	LIMAS PRE SERIE NO. 10 LONGITUD 31 MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- ELECTROPULIDOCAJA X 6 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
117	42151633	LOSETA DE VIDRIO, INSTRUMENTO UTILIZADO EN ODONTOLOGÍA COMO UNA SUPERFICIE PARA REALIZAR LAS MEZCLAS DE MATERIALES DENTALES, ESPECIALMENTE CEMENTO. ESTÁN FABRICADAS EN METACRILATO PARA UNA ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
118	42151624	MANDRIL O PORTADISCOS TALLO LARGO, PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

119	42151624	MODELO DENTAL BOCA DIDACTICA LUDICA. MODELO AUMENTADO IDEAL PARA EDUACCION. ENSEÑA LA MANERA CORRECTA DE CEPILLARSE LOS DIENTES. INCLUYE CEPILLO DE DIENTES. MATERIAL: PLASTICO. TAMAÑO: 16 A 21 CM DE LARGO X 11 A 15 CM DE ANCHO X 9 A 10 CM DE ALTO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
120	42151633	OXIDO DE ZINC EL ZINC ÓXIDO TIENE PROPIEDADES COMO PROTECTOR, ASTRINGENTE, SUAVE, Y ANTISÉPTICO, PARA MEZCLA CON EUGENOL DE USO ODONTOLOGICO FRASCO X 175 GR	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
121	42151624	PAPEL ARTICULARCUADERNILLO DE PAPEL DE ARTICULAR DOBLE FAZ, GROSOR HOMOGÉNEO, CON COLORACIÓN PROGRESIVA. CUADERNILLO X 12 HOJAS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
122	42151624	PAPEL PLÁSTICO VINIPEL PELÍCULA EN PVC, AUTO ADHERENTE, ALTA RESISTENCIA.ROLLO X 300 MTS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
123	42151633	PASTA PARA PROFILAXIS PASTA SUAVE, VISCOSA, DE BASE HIDROSOLUBLE, SABORIZADA, MÍNIMA ABRASIÓN, DE PARTÍCULA MEDIANA PARA PROFILAXIS DENTAL, CON FLÚOR TUBO COLAPSIBLE POR 50 -60 GR.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
124	42151624	PIEDRA BLANCA PARA PULIR RESINA EN PERA PIEDRA BLANCA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA PULIR RESINA EN PERAUNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
125	42151633	PIEDRA BLANCA PARA PULIR RESINA EN LLAMA PIEDRA BLANCA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA PULIR RESINA EN LLAMAUNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
126	42151624	PIEDRA BLANCA PARA PULIR RESINA TRONCOCONICAPIEDRA BLANCA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA PULIR RESINA TRONCOCONICAUNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
127	42151624	PIEDRA POMES POLVO DE PIEDRA PÓMEZ UTILIZADA EN LIMPIEZAS DENTALESBOLSA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
128	42151633	PORTAMATRIZ METALICO PORTA MATRIZ PARA RESTAURACIONES EN DIENTES POSTERIORES INTERPROXIMALES, METALICO, AUTOCLAVABLEUNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
129	42151624	PUNTAS PARA PIEZA ULTRASONIC SCALER SYSTEM (NSK, FROGENT, DTE) PARA LIMPIEZA GENERAL, PERIODONTAL . UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
130	42151624	PUNTAS PARA JERINGA TRIPLE PARA UTILIZACION DEL SISTEMA DE ALTA VELOCIDAD. UNIDAD PUNTAS PARA JERINGA TRIPLE: EN ACERO INOXIDABLE, AUTOCLAVABLE. PUNTA PARA UTILIZACION DEL SISTEMA DE ALTA VELOCIDADUNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
131	42151633	RESINA ANTERIORES COLOR A 3.5RESINA MICRO O NANOHÍBRIDA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, BAJA CONTRACCIÓN, MENOR AL 1.6%, FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. JERINGA DE 3 GR.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
132	42151624	RESINA ANTERIORES COLOR A1 RESINA DE FOTOCURADO DE ALTA ESTETICA, DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE 20 NANOMETROS, CON CONTRACCIÓN MÁXIMA DE 1.86%, Y BAJA CONTRACCIÓN. CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESINA. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. JERINGA DE 4 GR.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
133	42151624	RESINA ANTERIORES COLOR A1. RESINA MICRO O NANOHÍBRIDA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, BAJA CONTRACCIÓN, MENOR AL 1.6%, FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. JERINGA DE 3 GR.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
134	42151633	RESINA ANTERIORES COLOR A2 RESINA DE FOTOCURADO DE ALTA ESTETICA, DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE 20 NANOMETROS, CON CONTRACCIÓN MÁXIMA DE 1.86%, Y BAJA CONTRACCIÓN. CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESINA. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. JERINGA DE 4 GR.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
135	42151624	RESINA ANTERIORES COLOR A2 RESINA MICRO O NANOHÍBRIDA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, BAJA CONTRACCIÓN, MENOR AL 1.6%, FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. JERINGA DE 3 GR.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
136	42151633	RESINA ANTERIORES COLOR A3 RESINA DE FOTOCURADO DE ALTA ESTETICA, DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE 20 NANOMETROS, CON CONTRACCIÓN MÁXIMA DE 1.86%, Y BAJA CONTRACCIÓN. CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESINA. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. JERINGA DE 4 GR.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
137	42151624	RESINA ANTERIORES COLOR A3.5 RESINA DE FOTOCURADO DE ALTA ESTETICA, DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE 20 NANOMETROS, CON CONTRACCIÓN MÁXIMA DE 1.86%, Y BAJA CONTRACCIÓN. CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESINA. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. JERINGA DE 4 GR.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
138	42151624	RESINA ANTERIORES COLOR A3RESINA MICRO O NANOHÍBRIDA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, BAJA CONTRACCIÓN, MENOR AL 1.6%, FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. JERINGA DE 3 GR.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

139	42151633	RESINA ANTERIORES COLOR B1 RESINA DE FOTOCURADO DE ALTA ESTETICA, DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE 20 NANOMETROS, CON CONTRACCIÓN MÁXIMA DE 1.86%, Y BAJA CONTRACCIÓN. CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESINA. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. JERINGA DE 4 GR.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
140	42151624	RESINA ANTERIORES COLOR B2 RESINA DE FOTOCURADO DE ALTA ESTETICA, DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE 20 NANOMETROS, CON CONTRACCIÓN MÁXIMA DE 1.86%, Y BAJA CONTRACCIÓN. CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLOUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESINA. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. JERINGA DE 4 GR.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
141	42151633	RESINA ANTERIORES COLOR B2 RESINA MICRO O NANOHÍBRIDA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, BAJA CONTRACCIÓN, MENOR AL 1.6%, FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. JERINGA DE 3 GR.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
142	42151624	RESINA ANTERIORES COLOR C2 RESINA MICRO O NANOHÍBRIDA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, BAJA CONTRACCIÓN, MENOR AL 1.6%, FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. JERINGA DE 3 GR.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
143	42151624	RESINA DE POSTERIORES COLOR A3 RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURACIONES EN SECTOR POSTERIOR, CON UNA VISCOSIDAD DE 900000 POISES Y UNA CONTRACCION DE POLIMERIZACION DE 1.8%, Y UNA RESISTENCIA A LA OCMPRESIÓN DE 380 MEGA PASCALES JERINGA DE 4 GR.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
144	42151633	RESINA DE POSTERIORES COLOR B2 RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURACIONES EN SECTOR POSTERIOR, CON UNA VISCOSIDAD DE 900000 POISES Y UNA CONTRACCION DE POLIMERIZACION DE 1.8%Y UNA RESISTENCIA A LA OCMPRESIÓN DE 380 MEGA PASCALESJERINGA DE 4 GR.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
145	42151624	RESINA EN BLOQUE PARA POSTERIORES A2 RESINA DE NANORELLENO PARA POSTERIORES DE RELLENO EN BLOQUE, QUE CONTENGA MONOMEROS DE ADICIÓN - FRAGMENTACION, Y DIMETACRITALO DE URETANO, CON EL FIN DE REDUCIR LA CONTRACCIÓN Y EL STRES DE POLIMERIZACIÓN. EXCELENTE FUERZA Y DESGASTE BAJO, OPACIDAD IDEAL CON BUENOS RESULTADOS ESTETICOS, SIN ALTERAR PROFUNDIDAD DE FOTOCURADO. ESTRÉS MINIMO LO CUAL PROPORCIONA PROFUNDIDAD Y POLIMERIZACION DE 5MM. EXCELENTE RETENCIÓN DEL PULIDO, TAMBIÉN IDEAL PARA RESTAURACIONES ANTERIORES.JERINGA DE 4GR	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
146	42151633	RESINA EN BLOQUE PARA POSTERIORES B1 RESINA DE NANORELLENO PARA POSTERIORES DE RELLENO EN BLOQUE, QUE CONTENGA MONOMEROS DE ADICIÓN - FRAGMENTACION, Y DIMETACRITALO DE URETANO, CON EL FIN DE REDUCIR LA CONTRACCIÓN Y EL STRES DE POLIMERIZACIÓN. EXCELENTE FUERZA Y DESGASTE BAJO, OPACIDAD IDEAL CON BUENOS RESULTADOS ESTETICOS, SIN ALTERAR PROFUNDIDAD DE FOTOCURADO. ESTRÉS MINIMO LO CUAL PROPORCIONA PROFUNDIDAD Y POLIMERIZACION DE 5MM. EXCELENTE RETENCIÓN DEL PULIDO, TAMBIÉN IDEAL PARA RESTAURACIONES ANTERIORES.JERINGA DE 4GR	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
147	42151624	RESINA FLUIDA COLOR A1 RESINA FLUIDA CON MANOMEROS METACRILICOS, FOTOINDICADORES, CONSERVANTES, PIGMENTOS Y CARGA INORGANICA SILANIZADA. HOLGADAS RADIOPACIDAD, JERINGA DE 2 GR.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
148	42151624	RESINA FLUIDA ESPECIAL PARA POSTERIORES COLOR A2. RESINA FLUIDA FOTOPOLIMERIZABLE DE MEDIA VISCOSIDAD CON RELLENO DE PROCRILATO Y FLUORURO DE ITERBIUN. BAJA TENSIÓN RESIDUAL Y RESISTENCIA COMPRENSIVA DE 350 MPAJERINGA DE 2 GR	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
149	42151633	RESINA FLUIDA ESPECIAL PARA POSTERIORES COLOR A3RESINA FLUIDA FOTOPOLIMERIZABLE DE MEDIA VISCOSIDAD CON RELLENO DE PROCRILATO Y FLUORURO DE ITERBIUN. BAJA TENSIÓN RESIDUAL Y RESISTENCIA COMPRENSIVA DE 350 MPAJERINGA DE 2 GR	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
150	42151624	ROLLO DE TOALLAS PARA SECAR INSTRUMENTALROLLO DE PAÑO DESECHABLES Y ABSORVENTES QUE NO DEJAN HILOS, SOBRETODO EN INSTRUMEWNTAL CON FILO Y PUNTAS NO DAÑA LAS TUBERIAS NI PIEZAS DE ALTA.ROLLO X 70 A 88 PAÑOS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
151	42151633	SEDA DENTALSEDA DENTAL SIN SABOR QUE PERMITA LA LIMPIEZA ADECUADA EN ESPACIOS INTERPROXIMALES SIN SER TRAUMÁTICA AL INSERTARLAROLLO X 200 MTS A 400 METROS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
152	42151624	SELLANTES DE FOTOCURADOSELLANTE DE COLOR BLANCO CON BAJO TIEMPO DE FOTO POLIMERIZACIÓN BAJA VISCOSIDAD CON LIBERACIÓN DE FLÚOR Y ALTA ADHESIÓN AL ESMALTEFRASCO X 6 ML	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
153	42151624	SEPARADORES DE LENGUAELEMENTO PLÁSTICO DE BORDES ATRAUMÁTICOS USO ODONTOLÓGICOPAQUETE X 40 UN ATRAUMÁTICOS USO ODONTOLÓGICOPAQUETE X 40 UN	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
154	42151633	SOLUCION COMPUESTA POR ALCOHOL ETILICO AL 80% QUE EVITA LA TRASMISION DE AGENTES INFECCIOSOS. DESINFECTA DE FORMA RAPIDA EQUIPOS ODONTOLOGICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y DE ESTETICA. FRASCO POR 240 ML	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
155	42151624	CINTAS DE POLIÉSTER TRANSPARENTE DE 4" POR 3/8 POR 0.002 Y/O DE 10 A 11 CM X 1.5 CM CALIBRE 0.40 A 0.50	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD

156	42151633	TIRANERVIOS SURTIDOSTIRANERVIO O EXTRACTOR PULPAR, ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO, DE DIVERSOS CALIBRES, DE CONFIGURACION CUADRADA O TRIANGULAR, CON ESTRIAS EN FORMA DE ESPIRAL QUE SON LOS BORDES CORTANTES Y GIRAN EN SENTIDO CONTRARIO DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ. FLEXIBLE Y DURO. DE MANGO PLASTICO CON CODIGO DE COLORES SEGUN LAS NORMAS ISO. USO: ELIMINACION DE LA PULPA RADICULAR BLISTER X 10 UNIDADES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
157	42151624	TOPES DE CAUCHO TOPES DE CAUCHO PARA LIMAS DE ENDODONCIA CAJA O PAQUETE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
158	42151624	VASELINA POTE POR 450 A 500 GRAMOS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
159	42151633	VASO DAPPEN VIDRIOVASO DAPPEN VIDRIO PEQUEÑO PARA LA PREPARACIÓN DE MATERIALES UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
160	42151624	XILOL, DISOLVENTE DE GUTAPERCHA Y TEJIDO. USO ODONTOLOGICO LIQUIDO TRANSPARENTE, DE OLOR CARACTERISTICO, LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS. DISOLVENTE DE GUTAPERCHA Y TEJIDO, DESENGRASANTE DE SUPERFICIES ANTES DE RESTAURACIONES. SE EMPLEA EN LA DESOBTURACION DE CONDUCTOS RADICULARES, FACILITANDO EL ABLANDAMIENTO RAPIDO Y LA LIMPIEZA DE LA CAMARA PULPAR EN PROCEDIMIENTOS ENDODONTICOS O RESTAURATIVOS. PRESENTACION EN FRASCO OSCURO DE VIDRIO. MATENGASE BIENTAPADO A TEMPERATURA INFERIOR A 15°. PROTEGIDO DE LA LUZ. USO PROFESIONAL ODONTOLOGICO. CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ISO 9001:2008/XILENO, XILOL O DIMETILBENCENO. USO ODONTOLOGICOFRASCO 15 - 30 CC	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
161	42151633	HIDROXIDO DE CALCIO (PASTA, BASE Y CATALIZADOR) POLVO BLANCO FINO, INODORO, LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS. MANTÉNGASE BIEN TAPADO, EN SITIO FRESCO, PROTEGIDO DE LA LUZ Y LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. FRASCO X 10 G.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
162	42151624	ESPEJO BUCAL HU-FRIEDY SENCILLO MIR #5 CON UNA CAPA DE RODIO PARA EVITAR DOBLE IMAGEN. PARA DIAGNOSTICO PRECISO ODONTOLOGICO. CON 30 GRADOS DE ANGULACION Y UN DIAMETRO DE 24MM PARA FACIL ACCESO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
163	42151624	JUEGO DE FILTROS DE NIEBLA NSKPAQUETE POR 12 Y900159	CAJA	SEGÚN NECESIDAD
164	42151633	ALMOHADILLAS ABSORVENTES DE ACEITE PAQUETE POR 10 U433135	CAJA	SEGÚN NECESIDAD
165	42151624	EL GLUCONATO DE CLORHEXIDINA PERIOGARD AL 0.12% DE 2LITROS	FRASCO	SEGÚN NECESIDAD
166	42151633	RESINA EASY COLOR WARM MATCH UNIVERSAL RESTORATIVE, JERINGA DE 4G	JERINGA	SEGÚN NECESIDAD
167	42151624	RESINA EASY COLOR NATURAL MATCH UNIVERSAL RESTORATIVE, JERINGA DE 4G	JERINGA	SEGÚN NECESIDAD
168	42151624	RESINA EASY COLOR BRIGHT MATCH UNIVERSAL RESTORATIVE, JERINGA DE 4G	JERINGA	SEGÚN NECESIDAD
169	42151633	LAS FRESA ENDO Z DE DENTSPLY SIRONA ESTÁN FABRICADAS EN CARBURO DE TUNGSTENO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
170	42151624	FRESA DE OPERATPRIA EN DIAMANTE PERA ARO ROJO. FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
171	42151633	FRESA DE OPERATPRIA EN DIAMANTE PERA ARO AMARILLO. FRESA CON TRIPLE CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD
172	42151624	PLACA PARA EQUIPOS DIGITALES CS7200, TAMAÑO 2, PLACA DE FOSFORO PARA TOMA DE RADIOGRAFIAS DENTALES DIGITALES. CAPTURA DE IMÁGENES DEL PACIENTE PARA LUEGO SER EXPLOTRADAS EN EL SISTEMA DIGITALIZADOR CS7200, PLACAS DELGADAS , FLEXIBLES, SE INSERTAN DENTRO DE LA BOCA.CAPA DE FOSFORO FOTOESTIMULABLE.COMPOSICION FLUOROBROMURO DE BARIO. SE BORRAN AUTOMATICAMENTE DESPUES DE CUALQUIER EXPLORACION Y LUEGO QUEDAN LISTAS PARA SER REUTILIZADAS. PAQUETE POR 4 UNIDADES.	UNIDAD	1
173	42151633	ENDO ICE , SPRAY FRIO ESPECIAL PARA EL DIAGNOSTICO EN ENDODONCIA, RESTAURADORA Y CONOCER EL ESTADO DE VITALIDAD PULPAR, FRASCO DE 200ML.	UNIDAD	1
174	42151624	BOLSA PROTECTORA DESECHABLE PARA PLACA DE FOSFORO, NUMERO 2, CAJA POR 300 UNIDADES	UNIDAD	1

3.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA.

Debe certificarse en documento independiente el cumplimiento a la totalidad de las especificaciones técnicas adicionales y conforme a la descripción de las mismas. Estos aspectos técnicos adicionales son de estricto cumplimiento y deben estar incluidos en la oferta presentada por el proponente, por lo que NO pueden obviarse y por lo tanto serán evaluados como CUMPLE o NO CUMPLE.

NOTA: El oferente deberá expedir por cada uno de los ítems de manera individual, las certificaciones o los documentos solicitados en las especificaciones técnicas adicionales.

ÍTEM	REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES LOTE 1 Y LOTE 2
1	• **FICHA TÉCNICA O CATÁLOGO** • El oferente debe allegar la Ficha técnica o catálogo de cada uno de los elementos ofertados de la casa fabricante y/o distribuidor (original) en español o con su traducción, en la cual se deberá identificar claramente las especificaciones técnicas mínimas exigidas para cada ítem. El proponente deberá cumplir con el 100% de las características técnicas exigidas del producto.
2	• **REGISTRO INVIMA SANITARIO** • El oferente debe allegar el respectivo Registro **INVIMA** vigente, para el caso de los elementos que lo requieran, y el certificado por el INVIMA, que conste los elementos que no requieren REGISTRO INVIMA, para cada uno de los insumos, ítem y elementos ofertados, de acuerdo a la exigencia por este Instituto. • Asimismo, cada insumo correspondiente a los ítems ofertado, deberá tener vigente el Registro Sanitario durante el plazo de ejecución del contrato que se pretende celebrar. Cuando el Registro Sanitario se encuentre en trámite de renovación o modificación, se debe anexar el respectivo certificado de las autorizaciones o solicitudes efectuadas ante el INVIMA, conforme lo establecen los artículos 17 y 18 del Decreto 677 de 1995 del Ministerio de Salud (hoy Ministerio de la Protección Social), así como el Registro Sanitario vencido. • No se tendrán en cuenta los documentos de solicitud de renovación que estén radicados por fuera de los términos de tiempo establecidos en el Decreto 677 de 1995. En todo caso, se deberá anexar en medio magnético los registros sanitarios.
3	• **CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO** • El oferente deberá allegar, junto con su oferta, el Certificado de Capacidad de Almacenamiento (**CCAA**) vigente otorgado por el INVIMA y/o reporte de visita de la Secretaria de Salud Departamental vigente • A nombre del proponente, para los comercializadores, importadores, distribuidores y/o a los que cumplan procesos de transporte, almacenaje, bodegaje y demás.

	• • Para los fabricantes se requiere la certificación de concepto técnico de condiciones sanitarias y buenas prácticas de manufactura otorgado por el INVIMA.
4	• **EMPAQUE COMERCIAL** • • El oferente deberá certificar que el material, insumo y/o elemento debe ser suministrado en la unidad de medida ofertada o su equivalente de medida y cantidad, siempre que se cumpla con la necesidad requerida.
5	• • **CARTA DE COMPROMISO** • • El oferente deberá allegar, junto con su oferta, certificado de compromiso, firmada por el representante legal, manifestando la oportunidad en las entregas de los bienes a partir del día en que el Almacenista del ESM BAS 06 con el visto bueno del Supervisor del Contrato, lo solicite por escrito o medio electrónico. **<u>En un tiempo de repuesta no mayor a 48 horas.</u>** • El oferente debe incluir la logística necesaria para que dicha entrega de bienes y esta sea realizada en el ESM BAS 06, ubicado en el Cantón Militar Batallón CR. Jaime Rooke Kilometro 3 Vía Armenia de la ciudad de Ibagué - Tolima y sus UMBAM Chaparral y Honda departamento del Tolima". • • El procedimiento de entrega deberá realizarse de manera controlada, de ello quedará constancia escrita la cual será verificada por el supervisor del contrato. Todas estas especificaciones, han sido plasmadas en los documentos del proceso, con el fin de llevar un control detallado sobre la ejecución del mismo • • **TRANSPORTE**: Deberá contar con las normas mínimas de preservación y manejo de elementos delicados, con su respectivo embalaje y sellos de seguridad. De acuerdo a la normatividad legal vigente en estándares de calidad.
6	• • **FECHA DE VENCIMIENTO** • • Certificación por parte del oferente, firmado por el representante legal en el que indique que los bienes serán entregados con fecha de vencimiento de un mínimo requerido de 12 meses. Contados a partir de la entrega al almacén del ESM BAS 06. En caso que el oferente no pueda garantizar los doce (12) meses. Deberá anexar carta de compromiso de cambios por fecha de vencimiento durante el tiempo restante que certificó (hasta 24 meses). • • **<u>Para la recepción técnica en el Almacén del ESM BAS 06 la medida para las fechas de vencimiento siempre deberá ser tomada en meses.</u>**
7	• **APOYO POST VENTA y APOYO TECNOLÓGICO** • Carta de compromiso, firmada por el representante legal la cual hará parte integral del Contrato, donde se certifique el ofrecimiento de Asesoría en **<u>Apoyo Post Venta</u>** y **<u>Apoyo Tecnológico</u>** a prestar para los bienes que suministre o cada uno de los ítems que lo requieran, de acuerdo a las necesidades de los servicios medico asistenciales del ESM BAS 06.

	Entiéndase como apoyo post venta: Mínimo 01 capacitaciones al personal asistencial acerca del manejo y usos de los elementos ofertados en los procesos y procedimientos propios de las áreas asistenciales de consulta externa, salas de cirugía, central de esterilización y prioritaria. De igual forma la disponibilidad del soporte técnico para la asesoría (uso, proceso o procedimientos propios del ítem ofertado) al personal asistencial, en el momento que el supervisor de contrato así lo requiera. Representación por parte del oferente en el momento de ser adjudicado. De un asesor que se encargue de la parte administrativa. Con el fin de solventar novedades que se presenten en el transcurso de la ejecución del contrato. **Entiéndase como apoyo tecnológico: Solo Aplica para el LOTE No. 1** Entrega de equipos y/o instrumental que se puedan requerir para la utilización de los insumos, elementos y/o ítems ofertados por parte de los oferentes. - Carta de compromiso, firmada por el representante legal la cual hará parte integral del Contrato. Indicando la disponibilidad para la entrega de equipos e instrumental necesario. En los que allá lugar, para el uso de los insumos adjudicados. Durante la ejecución del contrato. NOTA: Las capacitaciones pueden ser orientadas por parte de personal adscrito a la entidad contratante o futuro contratista, o en su defecto, por representantes de las marcas de los productos ofertados por el futuro contratista.
8	**DEVOLUCIONES:** Por reporte medidas sanitarias: Igualmente, el contratista, se compromete a recibir y reponer el Material que sea objeto de medidas sanitarias de seguridad tomadas por las entidades de salud correspondientes que afecte la calidad del producto, dentro de los 05 días calendario siguientes a la notificación de NO CONFORMIDAD por esta causa.
9	**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIAS DE LOS ELEMENTOS OFERTADOS:** El oferente deberá certificar en documento independiente que garantiza la disponibilidad permanente del suministro de los insumos, elementos y/o ítems ofertados. Con el fin de cubrir el 100% en las entregas de acuerdo a la necesidad, previa coordinación con el almacenista del ESM BAS 06 y/o sus UMBAM Chaparral y Honda, Departamento del Tolima". y visto bueno del supervisor de contrato.
10	**CAPACIDAD OPERATIVA:** El oferente debe acreditar en documento independiente que para la ejecución del contrato cuenta con la capacidad logística y disponibilidad de los bienes objeto del presente proceso de contratación para la entrega, dentro de los términos previstos y en el ESM BAS 06.
11	**GARANTÍA TÉCNICA** La garantía mínima requerida en este proceso debe cumplir con los siguientes requisitos:

	• Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes adquiridos, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad. • Que ampare la calidad de los elementos a adquirir • Que ampare cada uno de los requerimientos técnicos • Que sea por el tiempo de ejecución del contrato y seis (06) meses más a partir de la firma del acta de recibo a satisfacción de los bienes. El proponente en el plan de garantías técnicas, el cual debe incluir: • a) Vigencia de la garantía • b) Forma en que opera la garantía •c) Elementos que incluye la garantía. **TÉRMINO DE LA GARANTÍA TÉCNICA** El oferente debe anexar por escrito el término de respuesta a la garantía técnica, que corresponde a la solución de cualquier anomalía que se presente durante y después de la entrega de todos y cada uno de los bienes a adquirir, el cual no debe ser superior a dos (05) CINCO hábiles contado a partir del requerimiento hecho al contratista por parte del Supervisor del Contrato. El proponente debe proceder inmediatamente a realizar los correctivos pertinentes a su cargo y dar respuesta al cambio de los bienes adquiridos, por mala calidad, de ser el caso reemplazarlo por uno nuevo, los costos que deban incurrir en el cumplimiento del deber de garantía técnica corre por cuenta del contratista. Los elementos defectuosos no podrán ser superior al 10 % del total de los elementos entregados, de lo contrario no se aplicará la garantía técnica, sino que se hará efectiva la garantía única de cumplimiento por el amparo de calidad de los elementos. NOTA: Los términos de garantía técnica y el tiempo de respuesta de la misma, deberán ser aportados en documento independiente debidamente suscrito por el oferente, La presentación de este documento es de obligatorio cumplimiento al momento de presentación de la oferta.

NOTA 1: La oferta deberá cumplir con la totalidad de las características establecidas en las condiciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento, para ello deberán anexar para documento independiente por cada uno.

NOTA 2: Las especificaciones técnicas adicionales harán parte de la minuta objeto del proceso.

4. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATO:

En el presente documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde el punto de vista legal, comercial, financiero, económico, organizacional y técnico, conforme la sustentación que sobre cada aspecto se adelante, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015, y la respectiva guía para la elaboración de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente.

Lo que NO este regulado en el estatuto de contratación estatal se aplicaran las normas civiles y comerciales pertinentes, las reglas establecidas en el pliego de condiciones y demás documentos que se expidan con ocasión del proceso.

Este proceso de contratación está permitido y regulado por cuanto se establecen características especiales para el cumplimiento del objeto contractual, contando con bienes que se encuentran en el mercado, regulado por las normas del comercio colombiano.

Ahora bien, con respecto a la modalidad de selección empleada para el presente proceso de selección, se mencionan los siguientes fundamentos:

En la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015 se establecen cinco (5) modalidades de selección para seleccionar contratista, dentro de las cuales se encuentran: - Licitación Pública; - Selección Abreviada; - Concurso de Méritos; - Contratación Directa; y Mínima Cuantía.

Es así como el presente proceso, de acuerdo con la cuantía y el objeto de este, se adelantará bajo la modalidad de **SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA ELECTRONICA** establecida en la siguiente normatividad:

- Artículo 2, numeral 2, literal a, de la Ley 1150 de 2007:

  "(…)

  Serán causales de selección abreviada las siguientes:

  a) *La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos.*

  Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos;

  (…)"

- Artículo **2.2.1.2.1.2.2** del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, modificado por artículo 6 del Decreto 1860 de 2021, el cual se transcribe en lo pertinente:

  *"**ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.2. Procedimiento para la subasta inversa.** Además de las*

reglas generales previstas en la ley y en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a la subasta inversa:

1. Los pliegos de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; b) la periodicidad de los Lances; y c) el Margen Mínimo para mejorar la oferta durante la subasta inversa.

2. La oferta debe contener dos parles, la primera en la cual el interesado acredite su capacidad de participar en el Proceso de Contratación y acredite el cumplimiento de la ficha técnica; y la segunda parle debe contener el precio inicial propuesto por el oferente.

3. La Entidad Estatal debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, en el cual debe indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha técnica y si el oferente se encuentra habilitado.

4. Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica.

5. Si en el Proceso de Contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la Entidad Estatal puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa.

6. La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y en consecuencia, solamente serán válidos los Lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la oferta sea mejorada en por lo menos el Margen Mínimo establecido.

7. Si los oferentes no presentan Lances durante la subasta, la Entidad Estatal debe adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el precio inicial más bajo.

8. Al terminar la presentación de cada Lance, la Entidad Estatal debe informar el valor del Lance más bajo.

9. Si al terminar la subasta inversa hay empate, la Entidad Estatal debe aplicar los criterios del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 conforme con los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2 17 del presente Decreto.

(Modificado por el Art. 6 del Decreto 1860 de 2021)"

De igual forma el Artículo **2.2.1.2.1.2.5.** del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el cual se transcribe en lo pertinente":

"ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.5. Subasta inversa electrónica o presencial. *La Entidad Estatal puede escoger si adelanta* ***la subasta inversa electrónica*** *o*

presencialmente.

Si la Entidad Estatal decide adelantar la subasta electrónicamente debe fijar en los pliegos de condiciones el sistema que utilizará para la subasta inversa y los mecanismos de seguridad para el intercambio de mensajes de datos.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 44)

(…)" Subrayo y Negrilla fuera de texto.

Finalmente se estipula que el contrato que se derive del presente proceso por **SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA,** será un **CONTRATO DE SUMINISTRO.**

Se reitera que, en el presente proceso de selección, también le serán aplicables todas las demás normas concordantes y reglamentarias sobre la materia, que rijan o lleguen a regir aspectos del proceso de selección. Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley Colombiana se presumirán conocidas por todos los interesados y **OFERENTE**.

5. EL PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:

EL PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución será Hasta el día (30) DE NOVIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, lo primero que ocurra, a partir de la suscripción del acta de inicio y del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

6. LA FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA Y EL LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS	JUEVES 06 DE AGOSTO HASTA LAS 18:30 HORAS	PORTAL SECOP II – contratos.gov.co www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii

5.2. LUGAR Y FORMA: La Oferta será enviada a través del SECOP II. https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop **Plataforma SECOP II - (https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii).**

De acuerdo a las instrucciones para proveedores en la Indisponibilidad del SECOP II para presentar ofertas de Colombia Compra Eficiente En caso de indisponibilidad del SECOP II, (debidamente certificada por Colombia Compra Eficiente), el oferente puede enviar su oferta al siguiente correo electrónico: cenacibague@ejercito.mil.co.

6. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE LA ENTIDAD ESTATAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:


El Gobierno Nacional mediante **Decreto No. 1477 del 30 de diciembre de 2025 "Por medio del cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2026, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos**. La distribución de los recursos asignados por el Gobierno Nacional para el MDN-Ejército Nacional, fue realizada por la Jefatura Financiera y Presupuestal del Ejército, de acuerdo con las necesidades previamente establecidas.

La necesidad se encuentra prevista por el Ministerio de Defensa Nacional–Ejercito Nacional CENAC IBAGUÉ, en concordancia con lo dispuesto en el Plan de Necesidades consolidados por la sección de Planes de la CENAC IBAGUÈ, avalada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) **No. 11826 del 10 de febrero de 2026** por valor de **DOSCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 212.671.945,00) MCTE IVA INCLUIDO (SI APLICA).** Los recursos fueron situados bajo apropiación por el rubro presupuestal **A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE);** por medio del recurso **16 SSF**. Dicho concepto presupuestal fue verificado en el CATALOGO RUBROS PRESUPUESTALES GASTOS GENERALES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS emitido por el MINISTERIO DE DEFENSA **,** el cual define el rubro presupuestal así:

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	REC	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	LOTE	NOMBRE LOTE	VALOR POR ARTÍCULO PRESUPUESTAL
A-02-02-01-003-005	16 SSF	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	ESM-BAS06	LOTE 1	INSUMOS Y ELEMENTOS MEDICO –ASISTENCIALES	$ 148.870.362,00
				LOTE 2	ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA	$ 63.801.583,00
					VALOR TOTAL	**$ 212.671.945,00**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP



SIIF Nación — Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHurquijo — WEINER URQUIJO VIDALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-086 — ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-22-3:36 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Numero:	11826	Fecha Registro:	2026-02-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	425.343.890.00	Valor Total Operaciones:	-212.671.945.00	Valor Actual.:	212.671.945.00	Saldo x Comprometer:	212.671.945.00	Vr. Bloqueado	0.00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	11826	Fecha Registro:	2026-02-10	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO R EGURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nacion	16	SSF	2026-02-18		212.671.945.00			
					2026-02-03	425.343.890.00	-425.343.890.00			
					Total:	425.343.890.00	-212.671.945.00	212.671.945.00	212.671.945.00	0.00

Objeto: CONTRATR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS MEDICO ASISTENCIALES Y DEL SERVICIO ODONTOLOGIA PARA LOS USUARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM BAS 06 Y SUS SATELITES REGIONAL 5 VIGENCIA 2026

SV WEINER URQUIJO VIDALES
JEFE DE PRESUPUESTO CENAC IBAGUE

NOTA: Incluidos costos directos más costos indirectos y demás derogaciones, que frente a esta información el contrato se ejecutara de acuerdo a la necesidad del ESM BAS06 y sus UBAM BENEFICIADAS acorde al presupuesto asignado**.**

7. MENCIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL

cce_manual_acuerdos_comerciales.pdf (colombiacompra.gov.co)

No todas las contrataciones de las Entidades Públicas sujetas al Estatuto General de Contratación Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015), tienen obligaciones de carácter internacional derivadas de los acuerdos o tratados de libre comercio suscrito por el Estado de Colombia. Para que la contratación pública este cubierta bajo las obligaciones internacionales es necesario (i) que la entidad pública (en este caso Ejército Nacional) que realice la contratación se encuentre en los listados de entidades cubiertas por los acuerdos, (ii) que se superen los montos mínimos para que las normas de contratación pública del capítulo sean aplicables (los "umbrales") y (iii) que la contratación el bien no se encuentre excluida o exenta, como para el presente proceso se describe a continuación:

Indique si el proceso está cobijado por Acuerdos Comerciales		Vigente ?	Entidad estatal cubierta	Presupuesto del proceso superior al valor del acuerdo	Excepción aplicable al proceso de contratación	Proceso de contratación cubierto por acuerdo
		Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
Alianza Pacífico	Chile	Sí	Sí	SI	NO	NO
	México	Sí	Sí			

	Perú	Sí	Sí	NO	NO	NO
Canadá		Sí	SI	NO	NO	NO
Chile		Sí	SI	NO	NO	NO
Corea		Sí	SI	NO	NO	NO
Costa Rica		Sí	SI	NO	NO	NO
Estados Unidos		Sí	SI	NO	NO	NO
Estados Unidos AELC		SI	SI	NO	NO	NO
México		Sí	SI	SI	NO	NO
Triángulo Norte	El Salvador	Sí	Sí	SI	SI	SI
	Guatemala	Sí	Sí	SI	SI	SI
	Honduras	SI	NO	NO APLICA	NO	NO
Unión Europea		Sí	SI	NO	NO	SI
Israel		SI	SI	SI	NO	NO
Reunido Unido e Irlanda del Norte		Sí	SI	SI	NO	SI
Comunidad Andina		Sí	N/APLICA	N/APLICA	SI	NO

FUENTE: COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

El presente proceso de selección se encuentra cobijado por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la Comunidad Andina, la cual es aplicable a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel nacional, independientemente del valor del proceso de contratación.

De igual manera le es aplicable los Acuerdos Comerciales ya indicados en la tabla.

No obstante, y de conformidad con lo establecido en el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓNCCE-EICP-MA-03 V.01 24/11/2021, en cuanto a los plazos mínimos para presentar las ofertas, los Acuerdos Comerciales contienen la posibilidad de reducir estos plazos cuando la Entidad Estatal haya publicado la información del Proceso de Contratación oportunamente en el Plan Anual de Adquisiciones.

Bajo las anteriores consideraciones, para el presente proceso el plazo que debe transcurrir entre la fecha de publicación del Aviso de Convocatoria y el día en que vence el termino para presentar ofertas en el proceso de contratación es el establecido en el cronograma de la plataforma SECOP II

8. MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME.

EL PRESENTE PROCESO ES SUCEPTIBLE DE LIMITACIÓN A MIPYMES.

9. ENUMERACION Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

En el presente proceso podrán participar personas naturales o jurídicas, públicas y privadas, nacionales o extranjeras individualmente, en consorcio, en unión temporal, que a la fecha de presentación de la propuesta se encuentre debidamente inscrito y clasificado

en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio respectiva, en la Codificación UNSPSC solicitada en el acápite técnico del presente pliego de condiciones.

- **PERSONAS NATURALES:** Las personas naturales deberán acreditar que están inscritas en el Registro Mercantil de la cámara de comercio de su domicilio principal, o del domicilio principal de sus negocios, y que se encuentran facultadas para desarrollar el objeto de la presente contratación de conformidad con su actividad económica, a través de la presentación del certificado de inscripción en el mencionado registro expedido por dicha entidad.

- **PERSONAS JURÍDICAS**: Las personas jurídicas deben demostrar que el término de su duración es superior al plazo del contrato y un (1) año más, anexando el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social, en el que conste que puede desarrollar el objeto de la presente Contratación.
  Cuando el Representante Legal de la empresa se halle limitado en sus facultades para contratar y comprometer a la sociedad, deberá acreditar que ha sido facultado por el órgano competente para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor de la misma en caso de adjudicación, mediante los documentos exigidos por la Ley.

- **CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES.** La CENAC IBAGUE acepta la presentación de propuestas de consorcios o uniones temporales, de acuerdo con la Ley 80 de 1993 reglamentada por el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, reglamentarias o modificatorias.

Los proponentes aportarán el original del negocio jurídico suscrito por los representantes legales de las sociedades miembros del Consorcio o Unión Temporal en el cual indicarán los términos o reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal y en este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad contratante. (Parágrafo 1º del Art. 7 Ley 80 de 1993 reglamentado por el Decreto 1082 de 2015).

Así mismo, los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que, para todos los efectos, los representará y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos, alcance y extensión de sus responsabilidades.
Igualmente, deberán demostrar que su duración será por lo menos igual al plazo señalado para la celebración, ejecución, liquidación del contrato y un año más.

Ninguna persona podrá formar parte de más de un Consorcio o Unión Temporal que presenten Propuesta para la presente selección. De la misma manera tampoco podrá una misma persona presentar más de una oferta o hacer una combinación de estas dos posibilidades – individual y conjuntamente. En caso de que se incurra en esta prohibición, por sí o por interpuesta persona, la CENAC IBAGUE rechazará las ofertas.

Quienes se presenten bajo alguna de estas modalidades no podrán presentarse como

personas naturales o jurídicas o formar parte como socio, asociado o similar, en otra persona Jurídica que tenga interés en esta misma propuesta

A efectos de lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 20 de la ley 80 de 1993 y el parágrafo del artículo 1 de la ley 816 de 2003, modificado por el artículo 51 del Decreto ley 019 de 2012, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe conceder trato nacional:

a. Los oferentes bienes y servicios provenientes de Estados en los cuales Colombia tenga acuerdos comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos comerciales;
b. A los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un acuerdo comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado;
c. A los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la situación mencionada en el literal b anterior en relación con un Estado en particular, lo cual no es necesario para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales a y c anteriores. Para constara que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales.

En defecto de los mencionados acuerdos, el interesado deberá adjuntar a los documentos de la propuesta, un certificado emitido por autoridad competente de su país, para el efecto en el cual conste que los nacionales colombianos, gozan de la oportunidad de participar en los procesos de contratación pública en las mismas condiciones y con los mismos requisitos exigidos a los nacionales de su país.

El Contenido mínimo de la certificación, a que se hace alusión el párrafo anterior, deberá indicar por lo menos los siguientes aspectos:

1. País de origen
2. Funcionario competente – citación de la disposición legal que lo faculta para expedir, la certificación.
3. Constancia acerca del trato igualitario a los proponentes colombianos, en materia de acceso a contrataciones estatales.
4. Disposición legal o normativa, que señale tal tratamiento igualitario.
5. Nombre legible, cargo y firma del funcionario que expide la certificación

La omisión de la presentación de la certificación con la cual se acredite el trato nacional o el principio de reciprocidad no será causal de rechazo o descalificación de la propuesta,

pero en ningún caso se le otorgará puntaje por este concepto.

10. INDICAR SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN.

EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN NO HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN

11. EL CRONOGRAMA.

ETAPA	FECHA	LUGAR
1. Publicación del aviso de convocatoria pública	MARTES 14 DE JULIO DE 2026 A LAS 9:00 HORAS	PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II
2. Publicación Estudios Previos	MARTES 14 DE JULIO DE 2026 A LAS 9:00 HORAS	
3. Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	MIERCOLES 22 DE JULIO DE 2026 A LAS 9:00 HORAS	
4. Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o MiPymes	MIERCOLES 22 DE JULIO DE 2026 A LAS 9:00 HORAS	
5. Respuesta a observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	JUEVES 23 DE JULIO A LAS 18:30 HORAS	
6. Fecha prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo	JUEVES 23 DE JULIO A LAS 18:30 HORAS	
7. Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	JUEVES 23 DE JULIO A LAS 18:30 HORAS	
8. Presentación de Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo	JUEVES 30 DE JULIO A LAS 18:30 HORAS	
9. Respuesta a las observaciones al	MARTES 04 DE AGOSTO A	

Pliego de Condiciones Definitivo	LAS 18:30 HORAS	
10. Plazo máximo para expedir adendas	MIERCOLES 05 DE AGOSTO A LAS 18:30 HORAS	
11. Presentación de Ofertas	JUEVES 06 DE AGOSTO A LAS 18:30 HORAS	
12. Apertura de sobre de requisitos habilitantes y técnicos	JUEVES 06 DE AGOSTO A LAS 18:35 HORAS	
13. Informe de presentación de ofertas	MIERCOLES 12 DE AGOSTO A LAS 18:00 HORAS	
14. Publicación del informe de verificación o evaluación	MIERCOLES 12 DE AGOSTO A LAS 18:30 HORAS	
15. Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	MARTES 18 DE AGOSTO A LAS 18:30 HORAS	
16. Apertura del sobre económico	JUEVES 20 DE AGOSTO A LAS 09:30 HORAS	
17. Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	LUNES 24 DE AGOSTO A LAS 18:00 HORAS	
18. Firma del Contrato	MARTES 25 DE AGOSTO A LAS 18:00 HORAS	
19. Entrega de las garantías de ejecución del contrato	JUEVES 27 DE AGOSTO A LAS 17:00 HORAS	
20. Aprobación de las garantías de ejecución del contrato	JUEVES 27 DE AGOSTO A LAS 17:05 HORAS	

NOTA 1: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE, PODRÁ EXPEDIR ADENDAS PARA MODIFICAR EL CRONOGRAMA.

NOTA 2: LA PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES, NO GENERA OBLIGACIÓN PARA LA ENTIDAD DE DAR APERTURA AL PROCESO DE SELECCIÓN.

13. LA FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

LUGAR FÍSICO Y ELECTRÓNICO DE CONOCIMIENTO DEL ESTUDIO PREVIO, PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES, PLEIGO DE CONDICIONES DEFINITIVO,

ANEXOS Y FORMULARIOS: Podrá ser consultado en LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL DEL SECOP II.

Se publica el presente aviso, a los catorce (14) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
TC. WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA
Director Central Administrativa y Contable Regional Ibagué

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO **ASJ. LEADY ROJAS TORRES** Comité Jurídico Estructurador	**ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO** **ASE. LIZETH JHOANA MEJIA ROJAS** Comité Económico Estructurador	**ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO** **SV. ANGELA FERNANDEZ DUARTE** Comité Técnico Estructurador