F&S
FUMIGA - SANEAMIENTO
NIT. 29135232-8
CARRERA 7 Nº 15-30 – Cartago (V)
TELEFONOS 3186893351 - 3155362453

CERTIFICADO DE APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS

Certificación para funcionamiento A.P. 04-0600 Secretaria Departamental de Salud del Valle
Representante Legal - Gloria Stella Puerta Álzate
Empresa Aplicadora de Plaguicidas Privada
Vigilada Por La Autoridad Sanitaria Departamental

No. 0446

RAZÒN SOCIAL CASA DE CRISTO - MADRE MANUELITA

DIRECCION CALLE 15 No. 5-22 CIUDAD CARTAGO

REPRESENTANTE LEGAL SOR MARLENY RAMIREZ TORO

SERVICIO PRESTADO Desinsectación (X) Control de Roedores (X) Desinfección ()

PRODUCTOS USADOS DELTAFORCE (8 c.c. por lt de agua) - KLERAT

NOMBRE GENERICO DELTAMETRINA – BRODIFACUOMA

CATEGORIA TOXICOLOGICA III - I

FECHA DE REALIZACION 21 DE MAYO DE 2026

ASISTENTE TECNICO OSCAR H. VALENCIA A. – Administrador de Empresas Agropecuarias

OPERARIO BRAHYAN ANDRES MEDINA VICTORIA – Carné Aplicador de Plaguicidas No.1.112.774.015

VALOR $ 230.000.oo

Próximo Servicio: DENTRO DE SEIS (6) MESES

FUMIGA SANEAMIENTO
NIT. 29135232-8
Cra. 7 # 15-30 Cartago
3186893351

REPRESENTANTE LEGAL

PRECAUCIONES

1.- No pase las manos por las superficies tratadas.
2.- Si algún alimento se contamina **DESTRÚYALO.**
3.- Si algún utensilio de cocina o prenda de vestir se impregna, lávelo con detergente y abundante agua.
4.- Barra los insectos muertos.
5.- Proteja a los niños y animales domésticos.
6.- No lave las superficies tratadas por un tiempo mínimo de 24 horas.
7.- Evite que sus niños y animales domésticos entren en contacto con el plaguicida

RECOMENDACIONES

Si dentro de las 24 horas siguientes a la aplicación, observa en usted y/o en uno de los residentes cualquier síntoma de intoxicación, avise al médico inmediatamente.

NOTA: Cualquier irregularidad presentada durante o posterior a la aplicación deberá informar a FUMIGA SANEAMIENTO de CARTAGO, al Teléfono 3186893351, 3155362453

Concepto Sanitario Favorable - Acta de Visita No. NCZ210426 del 21 de Abril de 2026
Secretaria de Salud y Protección Social Cartago Valle
Email: fumig saneamiat@yahoo.com

FUMIGA - SANEAMIENTO
Control Integrado de Plagas
Nit. 29135232-8

FICHA TECNICA DELTAFORCE® VPM WP 5%.

Reg. Minsalud No. RGSP 14083-2008

CATEGORIA TOXICOLOGICA:	III
GRUPO QUIMICO:	INSECTICIDA PIRETROIDE RESIDUAL DE TERCERA GENERACION
COMPOSICION:	DELTAMETRINA (50 grs./Kg)
MODO DE ACCION:	Por contacto y por ingestión y repelencia
FORMULA QUIMICA:	$C_{22}H_{19}CL_2NO_3$
FORMULACION:	Polvo mojable de alto poder residual.
CONCEPTO TOXICOLOGICO	MP-14083-2008
BENEFICIOS Y CARATERISTICAS:	Efectivo y Seguro en el control de plagas, actúa de forma inmediata, Acción prolongada, efecto de desalojo (flush-out), no mancha superficies tratadas, sin olor, ni residuos visibles, apto para usar en todos los ambientes. Estable a la luz, altas temperatura y superficies alcalinas.
SEGURIDAD:	Es un leve irritante de la piel y las mucosas; puede causar una sensación Pasajera o cosquilleo sobre todo en la cara. Es muy estable a la luz solar. De amplio espectro de acción contra plagas presentes en la instalaciones. Rápido efecto inicial sobre los insectos.
PRECAUCIONES:	Se deben seguir las precauciones habituales en el manejo seguro De plaguicidas. Manténgase alejado de los niños, animales domésticos, alimentos y medicamentos. No aplicar directa ni indirectamente sobre alimentos o utensilios de cocina; en presencia de personas o animales domésticos. Nocivo si es ingerido. No comer, beber, ni fumar durante la manipulación. Al final de cualquier manipulación, lavarse las manos y la piel con abundante agua y jabón. Bañarse y cambiarse la ropa después del uso. No arrojar residuos a los ríos. Toxico para peces y abejas.

MANEJO DE INTOXICACIONES:

SINTOMAS DE INTOXICACION:	Irritación de la piel, ojos, membrana mucosa y tracto respiratorio. Reacciones de hipersensibilidad.
PRIMEROS AUXILIOS:	POR INGESTION: No provocar el vómito, enjuagar la boca e ingerir abundante agua. Acudir al médico. POR INHALACION: Conducir al individuo al aire libre. POR CONTACTO CON LA PIEL: Elimine la ropa contaminada y lave la parte afectada con abundante agua y jabón. POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con abundante agua limpia durante 15 minutos. Nunca de a beber ni induzca el vómito a personas en estado de inconciencia.

ANTITODO Y TRATAMIENTO MEDICO: No contiene antídoto, aplique tratamiento sintomático y de soporte

NO CAUSA TOXICIDAD REPRODUCTIVA, NO ES CANCERIGENO, NI TERATOGENICO

Ningún envase plaguicidas debe usarse para guardar alimentos o agua potable.

Somos su mejor alternativa en este campo, garantizamos excelentes resultados
Carrera 7 No.15-30, Teléfonos: 3186893351, 3155362453 – Cartago, Valle
Email: fumig_saneameat@yahoo.com

FUMIGA - SANEAMIENTO
Control Integrado de Plagas
Nit. 29135232-8

FICHA TÉCNICA KLERAT (BRODIFACUOMA)

Nombre Comercial de Syngenta: KLERAT PELLETS

CLASE: Rodenticida, raticida

GRUPO: Anticoagulante de segunda generación

TIPO: Derivado de la 4-hidrocicumarima

NOMBRE QUIMICO: 3-(3(4-bromobifenil-4 il) – 1, 2, 3, 4 – tetrahido-1-naftil) – 4-hidroxicumarina

NOMBRE COMUN: Brodifacuoma

FORMULA EMPIRICA: C31 H23 O3BR

PESO MOLECULAR: 523

FORMULACION: Pellets rosados listos para su uso

CARACTERISTICAS FISICAS: Olor característico, foto estable, no hidrosoluble, no es explosivo, tampoco corrosivo. Estable durante 3 años almacenado en ambiente fresco y seco.

MODO DE EMPLEO: Producto listo para usar

Colocar 10 a 20 grs. Sobre los sitios que indiquen señales de infestación. Por lo general una sola dosis es suficiente para eliminar la plaga.

INDICACIONES: Efectivo en el control de roedores plaga en todo tipo de ambiente.

FABRICACION: Hecho en Inglaterra con base en germen de trigo de alta palatabilidad

MECANISMOS DE ACCION: EL Brodifacuoma interfiere el proceso de coagulación sanguínea, bloqueando la producción de los factores de coagulación dependiente de la vitamina K, además de afectar la permeabilidad capilar. Esta acción indirecta hace que los síntomas sean tardíos por lo cual no se produce recelo o aversión al cebo por parte de los roedores. La muerte ocurre entre 3 a 6 días después del consumo de una sola dosis.

DOSIS: Promedio por vivienda 50 grs. A diferencia de otros anticoagulantes el Klerat se aplica una sola vez

SEGURIDAD: Actividad solo por ingestión. Toxico para las aves

PELIGROS PARA LA SALUD: Este material puede causar irritación moderada después de contacto con los ojos, pero no es probable que cause irritación de la piel. Inhalación: No es probable que sea peligroso por inhalación, a menos que sea calentado. Apartar al paciente del lugar de exposición; mantenerlo caliente y en reposo. Como precaución, obtener atención médica.

ANTIDOTO: Vitamina K1 (fitomenaviona) bajo supervisión medica

REGISTROS: Ministerio de Salud V.576 Res. 02620/83 ICA 05-4-1852