LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Vigilancia de la Salud Ambiental
LÍNEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Línea de Seguridad Química
NIVEL DE OPERACIÓN:	Bosa, Fontibón, Kennedy y Puente Aranda
MES / PERIODO VERIFICADO	01 de enero al 28 de febrero de 2026
FECHA DEL SEGUIMIENTO	16 de julio de 2026
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Edgar Alberto Salazar Manosalva Mabel Andrea Rueda Vega Mónica Alexandra Cuervo Salgado Natalia González Sánchez

1. LISTA DE CHEQUEO:

ACCIÓN DE BIENESTAR: Acciones de fiscalización y aseguramiento sanitario
ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL: No aplica
CÓDIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 247

Nota: Teniendo en cuenta oficio emitido por la Secretaría Distrital de Salud con radicado No. 2026-EE-75154 del 09 de julio de 2026, con asunto: *"Rta 2026ER29874 del 05/05/2026 Informe de gestión ajustado del 01 enero al 28 de febrero, convenio interadministrativo 8388233 y 2026 y alcance 2026ER32439 del 13/05/2026".* Por medio del cual se emite concepto técnico favorable a la solicitud de ajuste del informe de gestión del periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, para la línea de seguridad química, se da alcance a las listas de chequeo iniciales con la revisión de las intervenciones avaladas mediante el oficio mencionado, así como el informe de gestión ajustado y avalado de la siguiente manera:

<table>
<tr><th>CÓDIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>Criterios y medios de verificación</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>2</td><td>IVC A EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS</td><td>1. Informes de Gestión
2. Acta de IVC diligenciada correctamente.
3. Actas de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.
4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada.
5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS
6. Requerimientos solicitados desde nivel central.

Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se</td><td>X</td><td></td><td>Se verifican los siguientes soportes:
<table><tr><th>Localidad</th><th>Enero 2026 (Recursos 2026)</th><th>Febrero 2026 (Recursos 2026)</th></tr><tr><td>Fontibón</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>
<u>Localidad: Fontibón</u>

No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>CÓDIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>Criterios y medios de verificación</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 01 de octubre de 2025 a 30 junio de 2027</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL</td><td>1. Informes de Gestión
2. Acta de IVC diligenciada correctamente.
3. Actas de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.
4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada.
5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS
6. Requerimientos solicitados desde nivel central.

Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 01 de octubre de 2025 a 30 de junio 2027.</td><td></td><td>X</td><td>Se verifican los siguientes soportes:

<table><tr><th>Localidad</th><th>Enero 2026 (Recursos 2025)</th><th>Febrero 2026 (Recursos 2025)</th></tr><tr><td>Kennedy</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Puente Aranda</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>
<table><tr><th>Localidad</th><th>Enero 2026 (Recursos 2026)</th><th>Febrero 2026 (Recursos 2026)</th></tr><tr><td>Fontibón</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>Kennedy</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>Puente Aranda</td><td>2</td><td>0</td></tr></table>
<u>Localidad: Fontibón</u>

Se presentan los siguientes hallazgos producto del seguimiento retrospectivo:

<u>SIVIGILA DC:</u>

En el Acta No. SQ01C105437, ID (301556), de fecha 26/1/2026 con Concepto Favorable. En el ítem 8.2 se registró la cantidad mensual de productos acero 27 Toneladas, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA DC, se digitó 270 Toneladas.

<u>Localidad: Kennedy</u>

Se presentan los siguientes hallazgos producto del seguimiento retrospectivo:

<u>SIVIGILA DC:</u>

En el acta SQ01C105962 (ID 627820) con concepto Favorable del 06/02/2026, no se digitó en el aplicativo SIVIGILA DC la información registrada para el horno en los ítems 10.2, 10.6, 10.7 y 10.8. Nota: Se precisa que el acta afectada corresponde a soportes ejecutados con recursos 2025.

<u>Localidad: Puente Aranda</u>

No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>CÓDIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>Criterios y medios de verificación</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL</td>
<td>1. Informes de Gestión
2. Acta de IVC diligenciada correctamente.
3. Actas de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.
4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada.
5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS
6. Requerimientos solicitados desde nivel central.

Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 01 de octubre de 2025 a 30 de junio 2027.</td>
<td></td>
<td>X</td>
<td>Se verifican los siguientes soportes:

<table>
<tr><th>Localidad</th><th>Enero 2026 (Recursos 2025)</th><th>Febrero 2026 (Recursos 2025)</th></tr>
<tr><td>Fontibón</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Kennedy</td><td>0</td><td>1</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Localidad</th><th>Enero 2026 (Recursos 2026)</th><th>Febrero 2026 (Recursos 2026)</th></tr>
<tr><td>Fontibón</td><td>17</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Kennedy</td><td>9</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Puente Aranda</td><td>15</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Bosa</td><td>22</td><td>0</td></tr>
</table>

<u>Localidad: Fontibón</u>

Se presentan los siguientes hallazgos producto del seguimiento retrospectivo:

<u>Incumplimiento de lineamientos:</u>

En el soporte físico del Acta No. SQ03C041329, ID (508630), de fecha 27/1/2026 con Concepto Desfavorable. No se incluyó dentro de los incumplimientos el relacionado con el aspecto evaluado en el ítem 3.9 calificado "No Cumple".

<u>Ausencia de soportes:</u>

La Subred no soportó la totalidad de las intervenciones reportadas como ejecutadas en el plan de acción programático y presupuestal - informes de gestión Vigilancia en Salud Ambiental; ya que reportó como meta ejecutada con recursos 2026, 19 actividades; sin embargo, soportó 18. Presentándose ausencia de 1 soporte.

<u>Localidad: Kennedy</u>

No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.

<u>Localidad: Puente Aranda</u>

Se presentan los siguientes hallazgos producto del seguimiento retrospectivo:</td>
</tr>
</table>

CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Incumplimiento de lineamientos: En el acta SQ03C041290 ID (588358), con concepto desfavorable del 17-01-2026, se evidencio incongruencia en lo relacionado con el diligenciamiento en la exigencia asociada al incumplimiento del ítem 3.6 calificado como no cumple, sin embargo, se registró la exigencia asociada al ítem 3.5. En el Acta SQ03C041292 ID (446937), con concepto favorable con requerimiento del 24-01-2026, no se evidencio calificación para el ítem 9.1, quedando este espacio en blanco. Localidad: Bosa Se presentan los siguientes hallazgos producto del seguimiento retrospectivo: Incumplimiento de lineamientos: En el acta SQ03C041377 (ID 397457) con concepto Desfavorable del 21/01/2026, se evidenció registro errado en el historial de visitas, al indicar que la fecha de la última visita es del 06/09/2025, ya que de acuerdo con lo consultado en el aplicativo SIVIGILA DC esta fecha corresponde a 05/09/2025. En el acta SQ03C041394 (ID 609829) con concepto Desfavorable del 26/01/2026, en el ítem 2.2 no se registró el número de trabajadores operativos del establecimiento, quedando este espacio en blanco. SIVIGILA DC: En el acta SQ03C041389 (ID 364953) con concepto Desfavorable del 26/01/2026, se evidenció digitación errada del segundo nombre del propietario del establecimiento al digitar "ANTONIO", ya que en el soporte físico se encuentra registrado "ANTONIA". Nota: Se precisa que el acta afectada corresponde a soportes ejecutados con recursos 2026.
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	1. Informes de Gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente. 3. Actas de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada. 4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS 6. Requerimientos solicitados desde nivel central.	X		Se verifican los siguientes soportes: **Localidad** / **Enero 2026 (Recursos 2025)** / **Febrero 2026 (Recursos 2025)** Bosa / 0 / 1 **Localidad** / **Enero 2026 (Recursos 2026)** / **Febrero 2026 (Recursos 2026)** Bosa / 1 / 0

<table>
<tr><th>CÓDIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>Criterios y medios de verificación</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 01 de octubre de 2025 a 30 de junio 2027.</td><td></td><td></td><td><u>Localidad: Bosa</u>

No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>IVC A ESTACIONES DE SERVICIO</td><td>1. Informes de Gestión
2. Acta de IVC diligenciada correctamente.
3. Actas de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.
4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada.
5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS
6. Requerimientos solicitados desde nivel central.

Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 01 de octubre de 2025 a 30 de junio 2027.</td><td>X</td><td></td><td>Se verifican los siguientes soportes:

<table><tr><th>Localidad</th><th>Enero 2026 (Recursos 2025)</th><th>Febrero 2026 (Recursos 2025)</th></tr><tr><td>Fontibón</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Kennedy</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>
<table><tr><th>Localidad</th><th>Enero 2026 (Recursos 2026)</th><th>Febrero 2026 (Recursos 2026)</th></tr><tr><td>Fontibón</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>Kennedy</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>Puente Aranda</td><td>2</td><td>0</td></tr></table>
<u>Localidad: Fontibón</u>

No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.

<u>Localidad: Kennedy</u>

No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.

<u>Localidad: Puente Aranda</u>

No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.</td></tr>
<tr><td>17</td><td>IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS</td><td>1. Informes de Gestión
2. Acta de IVC diligenciada correctamente.
3. Actas de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.
4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada.
5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS
6. Requerimientos solicitados desde nivel central.</td><td>X</td><td></td><td>Se verifican los siguientes soportes:

<table><tr><th>Localidad</th><th>Enero 2026 (Recursos 2026)</th><th>Febrero 2026 (Recursos 2026)</th></tr><tr><td>Kennedy</td><td>2</td><td>0</td></tr></table>
<u>Localidad: Kennedy</u>

No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>CÓDIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>Criterios y medios de verificación</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 01 de octubre de 2025 a 30 de junio 2027.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>22</td><td>IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS</td><td>1. Informes de Gestión
2. Acta de IVC diligenciada correctamente.
3. Actas de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.
4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada.
5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS
6. Requerimientos solicitados desde nivel central.

Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 01 de octubre de 2025 a 30 de junio 2027.</td><td></td><td>X</td><td>Se verifican los siguientes soportes:

<table>
<tr><th>Localidad</th><th>Enero 2026 (Recursos 2025)</th><th>Febrero 2026 (Recursos 2025)</th></tr>
<tr><td>Kennedy</td><td>0</td><td>1</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Localidad</th><th>Enero 2026 (Recursos 2026)</th><th>Febrero 2026 (Recursos 2026)</th></tr>
<tr><td>Fontibón</td><td>18</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Kennedy</td><td>6</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Puente Aranda</td><td>38</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Bosa</td><td>2</td><td>0</td></tr>
</table>

<u>Localidad: Fontibón</u>

Se presentan los siguientes hallazgos producto del seguimiento retrospectivo:

<u>Incumplimiento de lineamientos:</u>

En el soporte físico del Acta No. SQ01C105263, ID (304186), de fecha 15/1/2026 con Concepto Desfavorable. No se registró el tipo y número de documento del propietario, quedando estos espacios en blanco.

<u>SIVIGILA DC:</u>

En el Acta No. SQ01C105429, ID (835119), de fecha 23/1/2026 con Concepto Favorable. Se registró nota aclaratoria en la hoja 7 "10.2 El horno está en funcionamiento", sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA DC se digitó "10.2 El horno no se encuentra en funcionamiento".

<u>Localidad: Kennedy</u>

No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.

<u>Localidad: Puente Aranda</u></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>CÓDIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>Criterios y medios de verificación</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.

<u>Localidad: Bosa</u>

No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.</td></tr>
<tr><td>24</td><td>IVC A TINTORERÍAS DE TEXTILES</td><td>1. Informes de Gestión
2. Acta de IVC diligenciada correctamente.
3. Actas de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.
4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada.
5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS
6. Requerimientos solicitados desde nivel central.

Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 01 de octubre de 2025 a 30 de junio 2027.</td><td>X</td><td></td><td>Se verifican los siguientes soportes:

<table><tr><th>Localidad</th><th>Enero 2026 (Recursos 2026)</th><th>Febrero 2026 (Recursos 2026)</th></tr><tr><td>Kennedy</td><td>2</td><td>0</td></tr></table>
<u>Localidad: Kennedy</u>

No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.</td></tr>
<tr><td>1205</td><td>IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL</td><td>1. Informes de Gestión
2. Acta de IVC diligenciada correctamente.
3. Actas de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.
4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada.
5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS
6. Requerimientos solicitados desde nivel central.

Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 01 de octubre de 2025 a 30 de junio 2027.</td><td></td><td>X</td><td>Se verifican los siguientes soportes:

<table><tr><th>Localidad</th><th>Enero 2026 (Recursos 2025)</th><th>Febrero 2026 (Recursos 2025)</th></tr><tr><td>Fontibón</td><td>0</td><td>3</td></tr></table>
<table><tr><th>Localidad</th><th>Enero 2026 (Recursos 2026)</th><th>Febrero 2026 (Recursos 2026)</th></tr><tr><td>Fontibón</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>Kennedy</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>Bosa</td><td>3</td><td>0</td></tr></table>
<u>Localidad: Fontibón</u>

Se presentan los siguientes hallazgos producto del seguimiento retrospectivo:

<u>Incumplimiento de lineamientos:</u>
En el acta SQ03C041343 (ID 638874) con concepto Favorable con requerimientos del 16/02/2026, en el acta del servicio complementario SQ04C002181 no se registró la exigencia para el incumplimiento evidenciado en el ítem 5.5 para el aspecto a verificar “¿Disponen de un</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>CÓDIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>Criterios y medios de verificación</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>documento en donde se detallen los procesos y procedimientos de los servicios que se prestan?”, teniendo en cuenta que este aspecto sí supedita el concepto sanitario.

<u>SIVIGILA DC:</u>

En el Acta No. SQ03C041328, ID (722622), de fecha 27/1/2026 con Concepto Desfavorable. Se registró en el acta principal SQ03C041328 el número de trabajadores 2, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA DC, se digitó 4 trabajadores.

<u>Localidad: Kennedy</u>

No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.

<u>Localidad: Bosa</u>

No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.</td></tr>
<tr><td>1742</td><td>IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES</td><td>1. Informes de Gestión
2. Acta de IVC diligenciada correctamente.
3. Actas de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.
4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada.
5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS
6. Requerimientos solicitados desde nivel central.

Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 01 de octubre de 2025 a 30 de junio 2027.</td><td></td><td>X</td><td>Se verifican los siguientes soportes:

<table>
<tr><th>Localidad</th><th>Enero 2026 (Recursos 2025)</th><th>Febrero 2026 (Recursos 2025)</th></tr>
<tr><td>Fontibón</td><td>0</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Kennedy</td><td>0</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Bosa</td><td>0</td><td>6</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Localidad</th><th>Enero 2026 (Recursos 2026)</th><th>Febrero 2026 (Recursos 2026)</th></tr>
<tr><td>Fontibón</td><td>15</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Kennedy</td><td>47</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Puente Aranda</td><td>2</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Bosa</td><td>30</td><td>0</td></tr>
</table>

<u>Localidad: Fontibón</u>

No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.

<u>Localidad: Kennedy</u>

Se presentan los siguientes hallazgos producto del seguimiento retrospectivo:</td></tr>
</table>

CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Incumplimiento de lineamientos: En el acta SQ01C105036 (ID 404760) con Concepto Favorable con Requerimientos del 16-01-2026, no se registró los incumplimientos evidenciados para el ítem 7.5, el cual fue calificado como "2. No Cumple". SIVIGILA DC: En el acta SQ01C105809 (ID 714648) con Concepto Desfavorable del 21-01-2026, se registró en soporte físico en el ítem 8.1 cantidad mensual almacenada de Sulfato de calcio dihidratado 50 Kilogramos y para el Jabón, se registró estado físico: líquido, ficha de datos de seguridad: NA, cantidad mensual utilizada 1 Litro y cantidad mensual almacenada 1 Litro, sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó para el Sulfato de calcio dihidratado 1 Libra y no se digitó la información del Jabón. En el acta SQ01C105977 (ID 451851) con Concepto Favorable del 25-01-2026, se evidenció un error en la digitación del número de acta, toda vez que el soporte físico presentado corresponde al acta SQ01C104977. Localidad: Puente Aranda No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo. Localidad: Bosa Se presentan los siguientes hallazgos producto del seguimiento retrospectivo: Incumplimiento de lineamientos: En el acta SQ01C105482 (ID 610045) con concepto Favorable con requerimientos del 21/01/2026, se evidenció redacción poco clara, específica y detallada para la exigencia del ítem 4.8 al registrar "Dotar adecuada gestión y dotación del botiquín". En el acta SQ01C105884 (ID 310365) con concepto Favorable con requerimientos del 25/02/2026, no se registró la exigencia para el hallazgo evidenciado en el ítem 7.5.
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	1. Informes de Gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente. 3. Actas de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada. 4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS	X		Se verifican los siguientes soportes: **Localidad** / **Enero 2026 (Recursos 2026)** / **Febrero 2026 (Recursos 2026)** Bosa / 1 / 0

<table>
<tr><th>CÓDIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>Criterios y medios de verificación</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>6. Requerimientos solicitados desde nivel central.

Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 01 de octubre de 2025 a 30 de junio 2027.</td><td></td><td></td><td><u>Localidad: Bosa</u>

No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.</td></tr>
<tr><td>1755</td><td>IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE 20 O MÁS TRABAJADORES</td><td>1. Informes de Gestión
2. Acta de IVC diligenciada correctamente.
3. Actas de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.
4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada.
5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS
6. Requerimientos solicitados desde nivel central.

Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 01 de octubre de 2025 a 30 de junio 2027.</td><td>X</td><td></td><td>Se verifican los siguientes soportes:

<table><tr><th>Localidad</th><th>Enero 2026 (Recursos 2026)</th><th>Febrero 2026 (Recursos 2026)</th></tr><tr><td>Fontibón</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>
<u>Localidad: Fontibón</u>

No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.</td></tr>
<tr><td>1756</td><td>IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES</td><td>1. Informes de Gestión
2. Acta de IVC diligenciada correctamente.
3. Actas de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.
4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada.
5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS
6. Requerimientos solicitados desde nivel central.

Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 01 de octubre de 2025 a 30 de junio 2027.</td><td>X</td><td></td><td>Se verifican los siguientes soportes:

<table><tr><th>Localidad</th><th>Enero 2026 (Recursos 2026)</th><th>Febrero 2026 (Recursos 2026)</th></tr><tr><td>Fontibón</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>Kennedy</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>Puente Aranda</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>Bosa</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>
<u>Localidad: Fontibón</u>

No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.

<u>Localidad: Kennedy</u>

No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.

<u>Localidad: Puente Aranda</u></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>CÓDIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>Criterios y medios de verificación</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.

<u>Localidad: Bosa</u>

No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.</td></tr>
<tr><td>1758</td><td>IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES</td><td>1. Informes de Gestión
2. Acta de IVC diligenciada correctamente.
3. Actas de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.
4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada.
5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS
6. Requerimientos solicitados desde nivel central.

Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 01 de octubre de 2025 a 30 de junio 2027.</td><td>X</td><td></td><td>Se verifican los siguientes soportes:
<table><tr><th>Localidad</th><th>Enero 2026 (Recursos 2026)</th><th>Febrero 2026 (Recursos 2026)</th></tr><tr><td>Fontibón</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>Kennedy</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>Puente Aranda</td><td>3</td><td>0</td></tr></table><u>Localidad: Fontibón</u>

No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.

<u>Localidad: Kennedy</u>

No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.

<u>Localidad: Puente Aranda</u>

No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.</td></tr>
<tr><td>1759</td><td>IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES</td><td>1. Informes de Gestión
2. Acta de IVC diligenciada correctamente.
3. Actas de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.
4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada.
5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS
6. Requerimientos solicitados desde nivel central.

Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 01 de octubre de 2025 a 30 de junio 2027.</td><td></td><td>X</td><td>Se verifican los siguientes soportes:
<table><tr><th>Localidad</th><th>Enero 2026 (Recursos 2025)</th><th>Febrero 2026 (Recursos 2025)</th></tr><tr><td>Fontibón</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>Kennedy</td><td>0</td><td>8</td></tr></table><table><tr><th>Localidad</th><th>Enero 2026 (Recursos 2026)</th><th>Febrero 2026 (Recursos 2026)</th></tr><tr><td>Fontibón</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Kennedy</td><td>80</td><td>0</td></tr><tr><td>Bosa</td><td>11</td><td>0</td></tr></table></td></tr>
</table>

CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Localidad: Fontibón Se presentan los siguientes hallazgos producto del seguimiento retrospectivo: Incumplimiento de lineamientos: En el acta SQ01C106443 (ID 855243) con concepto Favorable del 13/02/2026, se evidenció fecha de visita errada, al registrar 13/02/2025. SIVIGILA DC: En el acta SQ01C106433 (ID 855321) con concepto Favorable con requerimientos del 12/02/2026, se evidenció digitación errada de la calificación de cumplimiento y hallazgo reportado para el ítem 5.4; ya que en el aplicativo SIVIGILA DC se registró "1. Cumple" sin hallazgo; sin embargo, en el soporte físico se encuentra registrado "2. No cumple" con el hallazgo "Falta iluminación en servicio sanitario". Nota: Se precisa que el acta afectada corresponde a soportes ejecutados con recursos 2026. Localidad: Kennedy Se presentan los siguientes hallazgos producto del seguimiento retrospectivo: Incumplimiento de lineamientos: En el acta SQ01C105026 (ID 842407) con Concepto Desfavorable del 21-01-2026, no se registró los incumplimientos evidenciados para el ítem 5.6, el cual fue calificado como "2. No Cumple". En el acta SQ01C105039 (ID 673574) con Concepto Desfavorable del 27-01-2026, no se registró los incumplimientos evidenciados para los ítems 7.2 y 7.3, los cuales fueron calificados como "2. No Cumple". En el acta SQ01C105613 (ID 431864) con Concepto Favorable con Requerimientos del 23-01-2026, no se registró los incumplimientos evidenciados para el ítem 7.7, el cual fue calificado como "2. No Cumple". En el acta SQ01C105615 (ID 831482) con Concepto Desfavorable del 23-01-2026, no se registró los incumplimientos evidenciados para el ítem 4.8, el cual fue calificado como "2. No Cumple". En el acta SQ01C105790 (ID 530153) con Concepto Desfavorable del 28-01-2026, no se registró los incumplimientos evidenciados para el ítem 4.8, el cual fue calificado como "2. No Cumple".

CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					En el acta SQ01C106851 (ID 416885) con concepto Desfavorable del 19/02/2026, se evidenció inconsistencia en la evaluación del ítem 5.6 al registrar como hallazgo "Sin soporte de gestión interna de residuos"; ya que de acuerdo con el instructivo para diligenciamiento del acta de IVC SQ01, en este ítem se deben evaluar las actividades adelantadas en el establecimiento para la gestión interna de los residuos generados, de acuerdo a su clasificación y cantidad generada, tales como separación en la fuente, clasificación, movilización interna, acopio y almacenamiento y disposición para entrega a los procesos de gestión externa, determinando si estas etapas se realizan de manera segura, principalmente las relacionados con el manejo de residuos con características de peligrosidad o especiales. En el acta SQ01C106977 (ID 457894) con concepto Desfavorable del 18/02/2026, se evidenció inconsistencia al registrar en el campo para el correo electrónico "8888", ya que en el instructivo para el diligenciamiento de la cédula del establecimiento, antecedentes y responsables sindica que si no cuenta con correo se debe escribir “NO TIENE”. Adicionalmente, se evidenció espacio en blanco en la sede del establecimiento y diligenciamiento errado en el campo de los datos de la persona que atiende la visita por parte del establecimiento del tipo de documento al marcar "C.C.", ya que en el espacio del número de documento se registró "7073225 PPT". <u>SIVIGILA DC:</u> En el acta SQ01C106594 (ID 600463) con concepto Desfavorable del 23/02/2026, se evidenció digitación errada en el aplicativo SIVIGILA DC del barrio al digitar: "KENNEDY OCCIDENTAL SUPERMANZANA 14", ya que en el soporte físico se encuentra registrado "KENNEDY SUPERMANZANA 15" Nota: Se precisa que el acta afectada corresponde a soportes ejecutados con recursos 2025. <u>Cargue al Sistema Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIIAS:</u> El acta SQ01C105747 (ID 712286) con Concepto Desfavorable del 21-01-2026, no cuenta con el soporte cargado en el Sistema Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS. <u>Localidad: Bosa</u> Se presentan los siguientes hallazgos producto del seguimiento retrospectivo: <u>SIVIGILA DC:</u>

<table>
<tr><th>CÓDIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>Criterios y medios de verificación</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>En el acta SQ01C105475 (ID 302606) con concepto Desfavorable del 19/01/2026, se evidenció digitación errada del barrio en el aplicativo SIVIGILA DC al digitar "S.C. GUALOCHE", ya que en el soporte físico se encuentra registrado "EL LLANITO". Nota: Se precisa que el acta afectada corresponde a soportes ejecutados con recursos 2026.</td></tr>
<tr><td>1761</td><td>IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES</td><td>1. Informes de Gestión
2. Acta de IVC diligenciada correctamente.
3. Actas de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.
4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada.
5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS
6. Requerimientos solicitados desde nivel central.

Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 01 de octubre de 2025 a 30 de junio 2027.</td><td></td><td>X</td><td>Se verifican los siguientes soportes:
<table><tr><th>Localidad</th><th>Enero 2026 (Recursos 2026)</th><th>Febrero 2026 (Recursos 2026)</th></tr><tr><td>Fontibón</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>Kennedy</td><td>13</td><td>0</td></tr><tr><td>Puente Aranda</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>Bosa</td><td>4</td><td>0</td></tr></table><u>Localidad: Fontibón</u>

No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.

<u>Localidad: Kennedy</u>

No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.

<u>Localidad: Puente Aranda</u>

No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.

<u>Localidad: Bosa</u>

Se presentan los siguientes hallazgos producto del seguimiento retrospectivo:

<u>Incumplimiento de lineamientos:</u>

En el acta SQ01C105143 (ID 307433) con concepto Favorable del 14/01/2026, se evidenció fecha de constancia errada (hoja 7) al registrar 14/01/2025.

En el acta SQ01C105161 (ID 601512) con concepto Favorable del 14/01/2026, se evidenció fecha de visita errada al registrar 14/01/2025.</td></tr>
<tr><td>1762</td><td>IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING</td><td>1. Informes de Gestión
2. Acta de IVC diligenciada correctamente.</td><td>X</td><td></td><td>Se verifican los siguientes soportes:</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>CÓDIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>Criterios y medios de verificación</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3. Actas de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.
4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada.
5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS
6. Requerimientos solicitados desde nivel central.

Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 01 de octubre de 2025 a 30 de junio 2027., correos electrónicos.</td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Localidad</th><th>Enero 2026 (Recursos 2025)</th><th>Febrero 2026 (Recursos 2025)</th></tr>
<tr><td>Bosa</td><td>0</td><td>1</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Localidad</th><th>Enero 2026 (Recursos 2026)</th><th>Febrero 2026 (Recursos 2026)</th></tr>
<tr><td>Fontibón</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Kennedy</td><td>6</td><td>0</td></tr>
</table>
<u>Localidad: Fontibón</u>

No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.

<u>Localidad: Kennedy</u>

No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.

<u>Localidad: Bosa</u>

No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.</td></tr>
<tr><td>2450</td><td>IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES</td><td>1. Informes de Gestión
2. Acta de IVC diligenciada correctamente.
3. Actas de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada.
4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada.
5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS
6. Requerimientos solicitados desde nivel central.

Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 01 de octubre de 2025 a 30 de junio 2027.</td><td></td><td>X</td><td>Se verifican los siguientes soportes:
<table>
<tr><th>Localidad</th><th>Enero 2026 (Recursos 2025)</th><th>Febrero 2026 (Recursos 2025)</th></tr>
<tr><td>Puente Aranda</td><td>0</td><td>1</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Localidad</th><th>Enero 2026 (Recursos 2026)</th><th>Febrero 2026 (Recursos 2026)</th></tr>
<tr><td>Fontibón</td><td>6</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Kennedy</td><td>4</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Puente Aranda</td><td>7</td><td>0</td></tr>
</table>
<u>Localidad: Fontibón</u>

No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.

<u>Localidad: Kennedy</u></td></tr>
</table>

CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Se presentan los siguientes hallazgos producto del seguimiento retrospectivo: <u>Incumplimiento de lineamientos:</u> En el soporte físico del Acta No. SQ01C105224, ID (436067), de fecha 23/1/2026 con Concepto Favorable con Requerimientos. Se registró el número de trabajadores 70, sin embargo, en la intervención se diligenció "IVC a establecimientos que utilicen como materia prima textil, cuero, madera, plástico y/o metal de menos de 20 trabajadores", lo cual no es consistente y no se registró nota aclaratoria al respecto. <u>Localidad: Puente Aranda</u> Se presentan los siguientes hallazgos producto del seguimiento retrospectivo: <u>SIVIGILA DC:</u> En el acta SQ01C105713 (ID 526729) con Concepto desfavorable del 29-01-2026, se evidenció un error en la cantidad mensual almacenada del aceite soluble para maquinado ya que en el acta física la cantidad es 3 gal y en el aplicativo SIVIGILA DC, la cantidad es 3 litros.
2451	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	1. Informes de Gestión 2. Acta de IVC diligenciada correctamente. 3. Actas de medida sanitaria de seguridad adecuadamente diligenciada. 4. Anexos diligenciados durante la visita y que corresponde a la intervención realizada. 5. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS 6. Requerimientos solicitados desde nivel central. ***Nota:*** *Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica de la línea, vigencia 01 de octubre de 2025 a 30 de junio 2027.*		X	Se verifican los siguientes soportes: **Localidad** / **Enero 2026 (Recursos 2025)** / **Febrero 2026 (Recursos 2025)** Bosa: 0 / 3 **Localidad** / **Enero 2026 (Recursos 2026)** / **Febrero 2026 (Recursos 2026)** Kennedy: 3 / 0 Puente Aranda: 55 / 0 Bosa: 1 / 12 <u>Localidad: Kennedy</u> No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo. <u>Localidad: Puente Aranda</u> No se presentan hallazgos producto del seguimiento retrospectivo.

CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Localidad: Bosa Se presentan los siguientes hallazgos producto del seguimiento retrospectivo: Incumplimiento de lineamientos: En el acta SQ01C106785 (ID 308854) con concepto Favorable del 20/02/2026, se evidenció registro incompleto del año de la visita en la hoja 1 al registrar "202".

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES Y MEDIDAS SANITARIAS

Para el alcance al seguimiento retrospectivo del periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se presentaron 119 actas con concepto desfavorable en las localidades de Bosa, Fontibón, Kennedy y Puente Aranda, emitido para las acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario del producto Establecimiento Vigilado y Controlado de la Línea de Seguridad Química de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Bosa	229573	16/02/2026	SQ01C105170	620682	Ninguno
Enero 2026	2451	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Bosa	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ01C105176	707183	Ninguno
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Bosa	228900	30/01/2026	SQ01C105457	307976	Ninguno
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Bosa	228968	30/01/2026	SQ01C105475	302606	En acta SQ01C105475 (ID 302606) del 19/01/2026, se evidenció digitación errada del barrio en el aplicativo SIVIGILA DC al digitar "S.C. GUALOCHE", ya que en el soporte físico se encuentra registrado "EL LLANITO".
Enero 2026	1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Bosa	229584	16/02/2026	SQ01C105499	303796	Ninguno
Enero 2026	1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Bosa	229585	16/02/2026	SQ01C105501	303799	Ninguno

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
Enero 2026	1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Bosa	229583	16/02/2026	SQ01C105503	308582	Ninguno
Enero 2026	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Bosa	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ03C041375	549865	Ninguno
Enero 2026	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Bosa	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ03C041377	397457	En acta SQ03C041377 (ID 397457) del 21/01/2026, se evidenció registro errado en el historial de visitas, al indicar que la fecha de la última visita es del 06/09/2025, ya que de acuerdo con lo consultado en el aplicativo SIVIGILA DC esta fecha corresponde a 05/09/2025.
Enero 2026	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Bosa	229590	16/02/2026	SQ03C041379	589161	Ninguno
Enero 2026	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Bosa	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ03C041383	601708	Ninguno
Enero 2026	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Bosa	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ03C041385	596222	Ninguno
Enero 2026	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Bosa	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ03C041389	364953	En acta SQ03C041389 (ID 364953) del 26/01/2026, se evidenció digitación errada del segundo nombre del propietario del establecimiento al digitar "ANTONIO", ya que en el soporte físico se encuentra registrado "ANTONIA".
Enero 2026	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Bosa	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ03C041394	609829	En acta del 26/01/2026, en el ítem 2.2 no se registró el número de trabajadores operativos del establecimiento, quedando este espacio en blanco.
Enero 2026	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Bosa	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ03C041403	366439	Ninguno
Enero 2026	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Bosa	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ03C041405	539787	Ninguno
Enero 2026	1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Bosa	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ03C041416	819333	Ninguno
Enero 2026	1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Bosa	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ03C041417	554756	Ninguno
Enero 2026	1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Bosa	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ03C041418	713763	Ninguno
Enero 2026	22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Fontibón	228913	30/01/2026	SQ01C105263	304186	No se registró el tipo y número de documento del propietario, quedando estos espacios en blanco.

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
Enero 2026	12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	Fontibón	229515	13/02/2026	SQ01C105309	304142	Ninguno
Enero 2026	1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	Fontibón	228953	30/01/2026	SQ01C105417	306732	Ninguno
Enero 2026	1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Fontibón	229507	13/02/2026	SQ01C105443	678137	Ninguno
Enero 2026	22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Fontibón	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ01C106122	664568	Ninguno
Enero 2026	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Fontibón	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ03C041323	569346	Ninguno
Enero 2026	1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Fontibón	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ03C041328	722622	En acta de fecha 27-01-2026, se registró en el acta principal SQ03C041328 el número de trabajadores 2, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA DC, se digitó 4 trabajadores.
Enero 2026	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Fontibón	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ03C041329	508630	No se incluyó dentro de los incumplimientos el relacionado con el aspecto evaluado en el ítem 3.9 calificado "No Cumple".
Enero 2026	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Fontibón	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ03C041333	652348	Ninguno
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	229476	13/02/2026	SQ01C104942	718244	Ninguno
Enero 2026	1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	229473	13/02/2026	SQ01C104948	652130	Ninguno
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	229477	13/02/2026	SQ01C104950	558295	Ninguno
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	228915	30/01/2026	SQ01C105010	786591	Ninguno
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	229467	13/02/2026	SQ01C105012	835726	Ninguno
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	228969	30/01/2026	SQ01C105014	527860	Ninguno
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	229572	16/02/2026	SQ01C105026	842407	En acta del 21-01-2026, no se registró los incumplimientos evidenciados para el ítem 5.6, el cual fue calificado como "2. No Cumple".
Enero 2026	1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO	Kennedy	228920	30/01/2026	SQ01C105030	525883	Ninguno

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
		AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES						
Enero 2026	1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	228929	30/01/2026	SQ01C105034	530148	Ninguno
Enero 2026	1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	229428	12/02/2026	SQ01C105035	302683	Ninguno
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	229426	12/02/2026	SQ01C105039	673574	En acta del 27-01-2026, no se registró los incumplimientos evidenciados para los ítems 7.2 y 7.3, los cuales fueron calificados como "2. No Cumple".
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ01C105049	673633	Ninguno
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	228927	30/01/2026	SQ01C105052	843639	Ninguno
Enero 2026	1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	228964	30/01/2026	SQ01C105053	446503	Ninguno
Enero 2026	1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	229436	12/02/2026	SQ01C105056	715170	Ninguno
Enero 2026	1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	228934	30/01/2026	SQ01C105058	428166	Ninguno
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	229554	16/02/2026	SQ01C105222	553384	Ninguno
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	229555	16/02/2026	SQ01C105223	553412	Ninguno
Enero 2026	1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	229586	16/02/2026	SQ01C105230	406592	Ninguno
Enero 2026	24	IVC A TINTORERIAS DE TEXTILES	Kennedy	229587	16/02/2026	SQ01C105237	441659	Ninguno
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ01C105342	606288	Ninguno
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ01C105343	440034	Ninguno
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO	Kennedy	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ01C105525	458788	Ninguno

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
		AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES						
Enero 2026	1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	229566	16/02/2026	SQ01C105526	837098	Ninguno
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	229552	16/02/2026	SQ01C105560	602200	Ninguno
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	229532	16/02/2026	SQ01C105561	602187	Ninguno
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	229528	16/02/2026	SQ01C105562	440031	Ninguno
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	229553	16/02/2026	SQ01C105563	589246	Ninguno
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	229568	16/02/2026	SQ01C105573	548830	Ninguno
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	229502	13/02/2026	SQ01C105576	568347	Ninguno
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	229551	16/02/2026	SQ01C105579	423775	Ninguno
Enero 2026	3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	Kennedy	229489	13/02/2026	SQ01C105589	617574	Ninguno
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	229569	16/02/2026	SQ01C105615	831482	En acta del 23-01-2026, no se registró los incumplimientos evidenciados para el ítem 4.8, el cual fue calificado como "2. No Cumple".
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	228926	30/01/2026	SQ01C105636	818027	Ninguno
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	229570	16/02/2026	SQ01C105649	842849	Ninguno
Enero 2026	3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	Kennedy	229564	16/02/2026	SQ01C105653	594759	Ninguno
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO	Kennedy	No se radico	No se radico	SQ01C105747	712286	El acta SQ01C105747 (ID 712286) con Concepto Desfavorable del 21-01-

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
		AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES						2026, no cuenta con el soporte cargado en el Sistema Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS.
Enero 2026	1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	229556	16/02/2026	SQ01C105750	419583	Ninguno
Enero 2026	1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	229605	16/02/2026	SQ01C105780	555413	Ninguno
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	229503	13/02/2026	SQ01C105785	673599	Ninguno
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	229504	13/02/2026	SQ01C105790	530153	En acta del 28-01-2026, no se registró los incumplimientos evidenciados para el ítem 4.8, el cual fue calificado como "2. No Cumple".
Enero 2026	1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	229567	16/02/2026	SQ01C105809	714648	En acta del 21-01-2026, se registró en soporte físico en el ítem 8.1 cantidad mensual almacenada de Sulfato de calcio dihidratado 50 Kilogramos y para el Jabón, se registró estado físico: líquido, ficha de datos de seguridad: NA, cantidad mensual utilizada 1 Litro y cantidad mensual almacenada 1 Litro, sin embargo, en aplicativo SIVIGILA DC se digitó para el Sulfato de calcio dihidratado 1 Libra y no se digitó la información del Jabón.
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	229468	13/02/2026	SQ01C105821	846881	Ninguno
Enero 2026	1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	229466	13/02/2026	SQ01C105823	610004	Ninguno
Enero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	229469	13/02/2026	SQ01C105824	548808	Ninguno
Enero 2026	2451	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	229589	16/02/2026	SQ01C105097	615554	Ninguno

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
Enero 2026	2451	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	229603	16/02/2026	SQ01C105098	671619	Ninguno
Enero 2026	2451	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	229602	16/02/2026	SQ01C105099	523519	Ninguno
Enero 2026	22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Puente Aranda	229483	13/02/2026	SQ01C105103	601805	Ninguno
Enero 2026	22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Puente Aranda	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ01C105106	594618	Ninguno
Enero 2026	2451	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	229518	13/02/2026	SQ01C105107	597135	Ninguno
Enero 2026	2451	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ01C105108	497590	Ninguno
Enero 2026	1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	229494	13/02/2026	SQ01C105217	826839	Ninguno
Enero 2026	2451	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	229529	16/02/2026	SQ01C105356	606222	Ninguno
Enero 2026	22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Puente Aranda	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ01C105360	464054	Ninguno
Enero 2026	2451	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ01C105361	612755	Ninguno
Enero 2026	2451	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	229604	16/02/2026	SQ01C105362	649256	Ninguno
Enero 2026	22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Puente Aranda	229440	12/02/2026	SQ01C105592	711282	Ninguno
Enero 2026	2451	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	229425	12/02/2026	SQ01C105593	616683	Ninguno

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
Enero 2026	22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Puente Aranda	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ01C105595	526654	Ninguno
Enero 2026	2451	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	229422	12/02/2026	SQ01C105599	389052	Ninguno
Enero 2026	2451	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	229520	13/02/2026	SQ01C105640	448600	Ninguno
Enero 2026	2451	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ01C105647	450701	Ninguno
Enero 2026	22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Puente Aranda	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ01C105664	413474	Ninguno
Enero 2026	22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	Puente Aranda	229441	12/02/2026	SQ01C105666	505822	Ninguno
Enero 2026	2450	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	Puente Aranda	229588	16/02/2026	SQ01C105672	497607	Ninguno
Enero 2026	2451	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	229560	16/02/2026	SQ01C105682	833622	Ninguno
Enero 2026	2451	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	229519	13/02/2026	SQ01C105684	300707	Ninguno
Enero 2026	2451	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	229562	16/02/2026	SQ01C105702	828879	Ninguno
Enero 2026	2451	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO Y/O METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Puente Aranda	229561	16/02/2026	SQ01C105703	307861	Ninguno
Enero 2026	2450	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA TEXTIL, CUERO, MADERA, PLÁSTICO	Puente Aranda	229499	13/02/2026	SQ01C105713	526729	En acta del 29-01-2026, se evidenció un error en la cantidad mensual almacenada del aceite soluble para maquinado ya

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
		Y/O METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES						que en el acta fisica la cantidad es 3 gal y en el aplicativo SIVIGILA DC, la cantidad es 3 litros.
Enero 2026	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Puente Aranda	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ03C041289	403619	Ninguno
Enero 2026	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Puente Aranda	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ03C041290	588358	En acta del 17-01-2026, se evidencio incongruencia en lo relacionado con el diligenciamiento en la exigencia asociada al incumplimiento del ítem 3.6 calificado como no cumple, sin embargo, se registró la exigencia asociada al ítem 3.5
Enero 2026	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Puente Aranda	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ03C041293	588355	Ninguno
Enero 2026	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Puente Aranda	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ03C041294	443954	Ninguno
Enero 2026	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Puente Aranda	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ03C041295	630798	Ninguno
Enero 2026	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Puente Aranda	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ03C041296	686097	Ninguno
Enero 2026	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Puente Aranda	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ03C041298	822045	Ninguno
Enero 2026	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Puente Aranda	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ03C041299	841493	Ninguno
Enero 2026	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Puente Aranda	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ03C041300	700095	Ninguno
Febrero 2026	1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	Bosa	230817	10/03/2026	SQ08C002097	749082	Ninguno
Febrero 2026	1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	Fontibón	230557	4/03/2026	SQ03C041340	804306	Ninguno
Febrero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	230868	10/03/2026	SQ01C106594	600463	En acta del 23/02/2026, se evidenció digitación errada en el aplicativo SIVIGILA DC del barrio al digitar: "KENNEDY OCCIDENTAL SUPERMANZANA 14", ya que en el soporte físico se encuentra registrado "KENNEDY SUPERMANZANA 15"
Febrero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	230856	10/03/2026	SQ01C106842	812662	Ninguno
Febrero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	230859	10/03/2026	SQ01C106843	688725	Ninguno
Febrero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	No aplica / Bajo Riesgo	No aplica / Bajo Riesgo	SQ01C106844	562026	Ninguno

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
Febrero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	230860	10/03/2026	SQ01C106851	416885	En del 19/02/2026, se evidenció inconsistencia en la evaluación del ítem 5.6 al registrar como hallazgo "Sin soporte de gestión interna de residuos"; ya que de acuerdo con el instructivo para diligenciamiento del acta de IVC SQ01, en este ítem se deben evaluar las actividades adelantadas en el establecimiento para la gestión interna de los residuos generados, de acuerdo a su clasificación y cantidad generada, tales como separación en la fuente, clasificación, movilización interna, acopio y almacenamiento y disposición para entrega a los procesos de gestión externa, determinando si estas etapas se realizan de manera segura, principalmente las relacionados con el manejo de residuos con características de peligrosidad o especiales.
Febrero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	230862	10/03/2026	SQ01C106856	664509	Ninguno
Febrero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	230861	10/03/2026	SQ01C106975	813874	Ninguno
Febrero 2026	1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	Kennedy	230858	10/03/2026	SQ01C106977	457894	En acta del 18/02/2026, se evidenció inconsistencia al registrar en el campo para el correo electrónico "8888", ya que en el instructivo para el diligenciamiento de la cédula del establecimiento, antecedentes y responsables sindica que si no cuenta con correo se debe escribir “NO TIENE”. Adicionalmente, se evidenció espacio en blanco en la sede del establecimiento y diligenciamiento errado en el campo de los datos de la persona que atiende la visita por parte del establecimiento del tipo de documento al marcar "C.C.", ya que en el espacio

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
								del número de documento se registró "7073225 PPT".
Febrero 2026	4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	Kennedy	230808	9/03/2026	SQ03C040889	706557	Ninguno

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Leidy Ximena Rodríguez Chacón	Líder Operativo de la línea de Seguridad Química	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
2	Mabel Andrea Rueda Vega	Profesional Equipo de Apoyo a la Supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C.
3	Mónica Alexandra Cuervo Salgado	Profesional Equipo de Apoyo a la Supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C.
4	Natalia González Sánchez	Profesional Equipo de Apoyo a la Supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C.
5	Edgar Alberto Salazar Manosalva	Profesional Equipo de Apoyo a la Supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C.
6			
7			
8			
9			

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo PSPIC, se adjunta en medio magnético las listas de chequeo por, por cada uno de las acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados / intervenciones/ actividades y/o subactividades objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.