LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Calidad del Agua y Saneamiento Básico
NIVEL DE OPERACIÓN:	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E – Localidad Fontibón, Kennedy, Bosa y Puente Aranda
MES / PERIODO VERIFICADO	01 de enero al 28 de febrero 2026
FECHA DEL SEGUIMIENTO	16 de julio de 2026
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Alexandra Zuleta, Jenny Morales, John Corso y Cesar Piñeros

Nota: Teniendo en cuenta oficio emitido por la Secretaría Distrital de Salud con radicado No. 2026-EE-75154 del 09 de julio de 2026, con asunto: "Rta 2026ER29874 del 05/05/2026 Informe de gestión ajustado del 01 enero al 28 de febrero, convenio interadministrativo 8388233 y 2026 y alcance 2026ER32439 del 13/05/2026." Por medio del cual se emite concepto técnico favorable a la solicitud de ajuste del informe de gestión del periodo del 01 de enero al 28 de febrero 2026, así como el informe de gestión ajustado y avalado, para la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico, se da alcance a las listas de chequeo iniciales con la revisión de las intervenciones avaladas mediante el oficio mencionado, así como el informe de gestión ajustado y avalado de la siguiente manera:

1. LISTA DE CHEQUEO:

ACCIÓN DE BIENESTAR: Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario.
ENTORNO/ ENTORNO /PROCESO TRANSVERSAL: No aplica
CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 247

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CODIGO INTERVENCIÓN
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	1. Informes de gestión. 2. Actas de IVC 3. Actas de medida sanitaria. 4.Aplicativo SIVIGILA D.C. SIIAS **Nota:** Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia octubre 1 de 2025 a 30 de junio 2027.		**X**	PERIODO: 01 de enero al 28 de febrero 2026 A continuación, se registra la cantidad de soportes verificados, de acuerdo con lo reportado como ejecutado en el alcance al informe de gestión VSA. **Localidad/ Mes / Kennedy / Fontibón / Bosa / Puente Aranda** **Enero: 0 / 0 / 0 / 0** **Febrero: 4 / 0 / 10 / 14** **Hallazgos:** **Febrero de 2026 – localidad Puente Aranda** Para el ítem 7.6. "Garantiza el almacenamiento de materiales aprovechables según lo establece el artículo 2.3.2.2.2.8.83. del Decreto 1077 de 2015", donde este ítem fue calificado como No aplica, el cual, según el tipo de establecimiento, se debe evaluar, ya que, este ítem evalúa las condiciones de almacenamiento seguro de los materiales en la bodega. Lo anterior para las actas:

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CODIGO INTERVENCIÓN
					1. SB01C053026 ID819697 de fecha 02/02/2026 con concepto Favorable. 2. SB01C053028 ID422679 de fecha 03/02/2026 con concepto Favorable. 3. SB01C053029 ID751878 de fecha 03/02/2026 con concepto Favorable. 4. SB01C053025 ID751881 de fecha 02/02/2026 con concepto Favorable. 5. SB01C053027 ID335466 de fecha 03/02/2026 con concepto Favorable. **Bosa** Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C ya que se evidenció lo siguiente en (2) Actas: Para el ítem 7.6. “Garantiza el almacenamiento de materiales aprovechables según lo establece el artículo 2.3.2.2.2.8.83. del Decreto 1077 de 2015”, donde este ítem fue calificado como No aplica, el cual, según el tipo de establecimiento, se debe evaluar, ya que, este ítem evalúa las condiciones de almacenamiento seguro de los materiales en la bodega. Lo anterior para las actas: 1. SB01C053410 ID576454 de fecha 11/02/2026 con concepto favorable con requerimientos. 2. SB01C053277 ID797230 de fecha 10/02/2026 con concepto Favorable con requerimientos. Nota: Los soportes corresponden a recursos 2025. **Kennedy** 1. En acta SB01C053975 ID738001 de fecha 25/02/2026 con concepto sanitarios desfavorable; los ítems 6.1 y 6.2 del bloque de gestión del riesgo fueron calificados con “NO”, sin embargo, en el bloque 8 del acta no se relacionó lo evidenciado indicando que estos hallazgos no supeditan la emisión del concepto sanitario.
33	Conglomerado comercial (Establecimiento de alta complejidad).	1. Acta de planeación de la intervención se debe realizarse de acuerdo con el documento operativo transversal de VSA. 2.Informes de gestión. 3. Acta de IVC de las actividades	X		PERIODO: 01 de enero al 28 de febrero 2026 A continuación, se registra la cantidad de soportes verificados, de acuerdo con lo reportado como ejecutado en el alcance al informe de gestión VSA.

Localidad/ Mes	Kennedy	Fontibón	Bosa	Puente Aranda

<table>
<tr><th>CODIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>CODIGO INTERVENCIÓN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>económicas o servicios vigilados.

4. Actas de medida sanitaria.

5.Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS

Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia octubre 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Enero</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Febrero</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr>
</table>
La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia.</td></tr>
<tr><td>34</td><td>Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines</td><td>1. Acta de planeación de la intervención se debe realizarse de acuerdo con el documento operativo transversal de VSA.

2.Informes de gestión.

3. Acta de IVC de las actividades económicas o servicios vigilados.

4. Actas de medida sanitaria.

5.Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS

Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia octubre 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</td><td>X</td><td></td><td>PERIODO: 01 de enero al 28 de febrero 2026

A continuación, se registra la cantidad de soportes verificados, de acuerdo con lo reportado como ejecutado en el alcance al informe de gestión VSA.
<table>
<tr><th>Localidad/ Mes</th><th>Kennedy</th><th>Fontibón</th><th>Bosa</th><th>Puente Aranda</th></tr>
<tr><td>Enero</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Febrero</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr>
</table>
La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia.</td></tr>
<tr><td>41</td><td>Gimnasio</td><td>1. Informes de gestión.

2. Actas de IVC

3. Actas de medida sanitaria.

4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS

Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia octubre 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</td><td>X</td><td></td><td>PERIODO: 01 de enero al 28 de febrero 2026

A continuación, se registra la cantidad de soportes verificados, de acuerdo con lo reportado como ejecutado en el alcance al informe de gestión VSA.
<table>
<tr><th>Localidad/ Mes</th><th>Kennedy</th><th>Fontibón</th><th>Bosa</th><th>Puente Aranda</th></tr>
<tr><td>Enero</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Febrero</td><td>3</td><td>0</td><td>6</td><td>5</td></tr>
</table>
La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia.</td></tr>
<tr><td>43</td><td>Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)</td><td>1. Informes de gestión.

2. Actas de IVC

3. Actas de medida sanitaria.</td><td>X</td><td></td><td>PERIODO: 01 de enero al 28 de febrero 2026

A continuación, se registra la cantidad de soportes verificados, de acuerdo con lo reportado como ejecutado en el alcance al informe de gestión VSA.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>CODIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>CODIGO INTERVENCIÓN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS

Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia octubre 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Localidad/ Mes</th><th>Kennedy</th><th>Fontibón</th><th>Bosa</th><th>Puente Aranda</th></tr>
<tr><td>Enero</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Febrero</td><td>0</td><td>0</td><td>19</td><td>0</td></tr>
</table>
La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia.</td></tr>
<tr><td>46</td><td>Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales</td><td>1. Informes de gestión.

2. Actas de IVC

3. Actas de medida sanitaria.

4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS

Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia octubre 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</td><td>X</td><td></td><td><u>PERIODO: 01 de enero al 28 de febrero 2026</u>

A continuación, se registra la cantidad de soportes verificados, de acuerdo con lo reportado como ejecutado en el alcance al informe de gestión VSA.

<table>
<tr><th>Localidad/ Mes</th><th>Kennedy</th><th>Fontibón</th><th>Bosa</th><th>Puente Aranda</th></tr>
<tr><td>Enero</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Febrero</td><td>2</td><td>0</td><td>3</td><td>1</td></tr>
</table>
La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia.</td></tr>
<tr><td>1005</td><td>Profesionales independientes de salud/objeto social diferente</td><td>1. Informes de gestión.

2. Actas de IVC

3. Actas de medida sanitaria.
4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS

Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia octubre 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</td><td></td><td>X</td><td><u>PERIODO: 01 de enero al 28 de febrero 2026</u>
A continuación, se registra la cantidad de soportes verificados, de acuerdo con lo reportado como ejecutado en el alcance al informe de gestión VSA.

<table>
<tr><th>Localidad/ Mes</th><th>Kennedy</th><th>Fontibón</th><th>Bosa</th><th>Puente Aranda</th></tr>
<tr><td>Enero</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Febrero</td><td>3</td><td>0</td><td>22</td><td>5</td></tr>
</table>
<u>Hallazgos</u>

<u>Febrero de 2026 – localidad Bosa</u>

Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C ya que se evidenció lo siguiente en (4) Actas:

1. En acta SB18C008534 ID 838720 con concepto desfavorable del 18/02/2026, Se evidenció en la cedula del establecimiento ítem 2.2. Coincidencia CIIU vs CIIU evidenciado, no se registró ninguna opción, quedando el espacio sin diligenciar en blanco.

2. En acta SB18C008641 ID 624992 con concepto favorable del 19/02/2026, se evidencio en el anexo SA05C002953 se evidenció que el valor de la media móvil se registró 20 kg y la clasificación del generador fue como micro generador, lo cual es incongruente frente a la clasificación dada por la normatividad.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>CODIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>CODIGO INTERVENCIÓN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3. En acta SB18C008642 ID 678304 con concepto favorable del 19/02/2026, se evidencio en el anexo SA05C002953 se evidenció que el valor de la media móvil se registró 10 kg y la clasificación del generador fue como micro generador, lo cual es incongruente frente a la clasificación dada por la normatividad.

4. En acta SB18C008609 ID 712269 con concepto favorable con requerimientos del 17/02/2026, se evidencio que en anexo SA05C001437, se registró dato de media móvil de 8,5 kg, pero se dejó la nota en el acta “Entrega los residuos no genera residuos peligrosos a empresa recolectora, no genera residuos peligrosos”, y en el nombre de los gestores para residuos peligrosos se registró en las tres opciones No aplica, lo cual es incongruente frente al dato de media móvil y lo registrado en la nota ya que el establecimiento no genera residuos peligrosos, se aclara que se trata de un Smar Fit.</td></tr>
<tr><td>1007</td><td>Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H</td><td>1. Informes de gestión.

2. Actas de IVC

3. Actas de medida sanitaria.

4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS

Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia octubre 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</td><td>X</td><td></td><td><u>PERIODO: 01 de enero al 28 de febrero 2026</u>

A continuación, se registra la cantidad de soportes verificados, de acuerdo con lo reportado como ejecutado en el alcance al informe de gestión VSA.

<table><tr><th>Localidad/ Mes</th><th>Kennedy</th><th>Fontibón</th><th>Bosa</th><th>Puente Aranda</th></tr><tr><td>Enero</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Febrero</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>
La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia.</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>Establecimientos de sitio de encuentro Sexual</td><td>1. Informes de gestión.

2. Actas de IVC

3. Actas de medida sanitaria.

4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS

Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia octubre 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</td><td>X</td><td></td><td><u>PERIODO: 01 de enero al 28 de febrero 2026</u>

A continuación, se registra la cantidad de soportes verificados, de acuerdo con lo reportado como ejecutado en el alcance al informe de gestión VSA.

<table><tr><th>Localidad/ Mes</th><th>Kennedy</th><th>Fontibón</th><th>Bosa</th><th>Puente Aranda</th></tr><tr><td>Enero</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Febrero</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>
La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia.</td></tr>
<tr><td>2027</td><td>Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)</td><td>1. Informes de gestión.

2. Actas de IVC

3. Actas de medida sanitaria.

4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS</td><td>X</td><td></td><td><u>PERIODO: 01 de enero al 28 de febrero 2026</u>

A continuación, se registra la cantidad de soportes verificados, de acuerdo con lo reportado como ejecutado en el alcance al informe de gestión VSA.

<table><tr><th>Localidad/ Mes</th><th>Kennedy</th><th>Fontibón</th><th>Bosa</th><th>Puente Aranda</th></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>CODIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>CODIGO INTERVENCIÓN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia octubre 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Enero</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Febrero</td><td>11</td><td>0</td><td>6</td><td>2</td></tr>
</table>
La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia.</td></tr>
<tr><td>2028</td><td>Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación</td><td>1. Informes de gestión.

2. Actas de IVC

3. Actas de medida sanitaria.
4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS

Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia octubre 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</td><td></td><td>X</td><td>PERIODO: 01 de enero al 28 de febrero 2026

A continuación, se registra la cantidad de soportes verificados, de acuerdo con lo reportado como ejecutado en el alcance al informe de gestión VSA.

<table>
<tr><th>Localidad/ Mes</th><th>Kennedy</th><th>Fontibón</th><th>Bosa</th><th>Puente Aranda</th></tr>
<tr><td>Enero</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Febrero</td><td>2</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>
Hallazgos

Febrero de 2026 – localidad Kennedy

1. En acta SB06C012973 ID674747 de fecha 05/02/2026 con concepto sanitario desfavorable; en el bloque 8 se registra el ítem 8.1.3 como causal del concepto desfavorable mencionando “no cuentan con plan de contingencia para cortes de agua”, sin embargo, este hallazgo corresponde al ítem 8.1.4.

Nota: Los soportes corresponden a recursos 2025</td></tr>
<tr><td>2152</td><td>Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)</td><td>1. Informes de gestión.

2. Actas de IVC

3. Actas de medida sanitaria.

4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS

Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia octubre 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</td><td>X</td><td></td><td>PERIODO: 01 de enero al 28 de febrero 2026

A continuación, se registra la cantidad de soportes verificados, de acuerdo con lo reportado como ejecutado en el alcance al informe de gestión VSA.

<table>
<tr><th>Localidad/ Mes</th><th>Kennedy</th><th>Fontibón</th><th>Bosa</th><th>Puente Aranda</th></tr>
<tr><td>Enero</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Febrero</td><td>3</td><td>0</td><td>3</td><td>9</td></tr>
</table>
La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia.</td></tr>
<tr><td>2153</td><td>Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)</td><td>1. Informes de gestión.

2. Actas de IVC

3. Actas de medida sanitaria.

4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS

Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha</td><td>X</td><td></td><td>PERIODO:0 1 de enero al 28 de febrero 2026

A continuación, se registra la cantidad de soportes verificados, de acuerdo con lo reportado como ejecutado en el alcance al informe de gestión VSA.

<table>
<tr><th>Localidad/ Mes</th><th>Kennedy</th><th>Fontibón</th><th>Bosa</th><th>Puente Aranda</th></tr>
<tr><td>Enero</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Febrero</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>CODIGO INTERVENCIÓN</th><th>NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN</th><th>CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>CODIGO INTERVENCIÓN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia octubre 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</td><td></td><td></td><td>La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia.</td></tr>
<tr><td>2154</td><td>Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H</td><td>1. Informes de gestión.

2. Actas de IVC
3. Actas de medida sanitaria.

4. Aplicativo SIVIGILA DC, SIIAS

Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia octubre 1 de 2025 a 30 de junio 2027.</td><td></td><td>X</td><td>PERIODO:0 1 de enero al 28 de febrero 2026

A continuación, se registra la cantidad de soportes verificados, de acuerdo con lo reportado como ejecutado en el alcance al informe de gestión VSA.

<table>
<tr><th>Localidad/ Mes</th><th>Kennedy</th><th>Fontibón</th><th>Bosa</th><th>Puente Aranda</th></tr>
<tr><td>Enero</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Febrero</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>5</td></tr>
</table>
Hallazgos

Febrero de 2026 – localidad Kennedy

En acta SB18C008532 ID 793853 con concepto favorable con requerimientos del 11/02/2026, se evidencio que en anexo SA05C001434, se registró dato de media móvil de 0,5 kg, pero se dejó la nota en el acta “No generan residuos peligrosos, establecimiento como centro de reconocimiento de conductores”, y en el nombre de los gestores para residuos peligrosos se registró en las tres opciones No aplica, lo cual es incongruente frente al dato de media móvil y lo registrado en la nota, ya que el establecimiento no genera residuos peligrosos.</td></tr>
</table>

ACCIÓN DE BIENESTAR: Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental
ENTORNO/ ENTORNO /PROCESO TRANSVERSAL: No aplica
CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 249

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CODIGO INTERVENCIÓN
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	1. Informes de gestión. 2. Gestión, convocatoria, ficha técnica de la sesión de fortalecimiento (fecha, objetivo, público objetivo, tema, hora de inicio y finalización, metodología, nombre de quien dicta la capacitación y perfil). 3. Pre-test y post-test 4. listado de asistentes con mínimo 8 personas. 5.Análisis de la eficacia de la capacitación. Nota: Las observaciones y consideraciones técnicas para la ejecución de la intervención se encuentra descrita en la ficha técnica, instructivos y protocolos de la línea, vigencia octubre 1 de 2025 a 30 de junio 2027.	X		PERIODO: 01 de enero al 28 de febrero 2026 A continuación, se registra la cantidad de soportes verificados, de acuerdo con lo reportado como ejecutado en el alcance al informe de gestión VSA. **Localidad/ Mes** | **Kennedy** | **Fontibón** | **Bosa** | **Puente Aranda** **Enero** | **0** | **0** | **0** | **0** **Febrero** | **1** | **0** | **0** | **0** La intervención dio cumplimiento respecto a los informes de gestión del periodo y los soportes verificados frente a la muestra según los anexos técnicos de la vigilancia.

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES Y MEDIDAS SANITARIAS

Durante el periodo evaluado, se identificaron 14 conceptos desfavorables en las localidades de Kennedy, Bosa y Puente Aranda, los cuales representaron el 100 % de los conceptos desfavorables presentados en el proceso de conciliación de glosas.

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
Febrero 2026	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Puente Aranda	230134	2/25/2026	SB06C013053	340036	Sin Hallazgo
Febrero 2026	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Puente Aranda	230272	2/27/2026	SB01C053688	845688	Sin Hallazgo
Febrero 2026	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	Puente Aranda	230266	2/27/2026	SB06C013326	333824	Sin Hallazgo
Febrero 2026	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Bosa	230122	2/25/2026	SB01C053301	847155	Sin Hallazgo

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
Febrero 2026	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Bosa	230121	2/25/2026	SB01C053216	814785	Sin Hallazgo
Febrero 2026	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Bosa	230530	3/4/2026	SB03C003713	742057	Sin Hallazgo
Febrero 2026	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Bosa	230267	2/27/2026	SB03C003714	703898	Sin Hallazgo
Febrero 2026	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Bosa	230257	2/27/2026	SB06C013344	445502	Sin Hallazgo
Febrero 2026	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Bosa	230123	2/25/2026	SB06C013073	572295	Sin Hallazgo
Febrero 2026	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Bosa	230269	2/27/2026	SB18C008534	838720	Se evidencio en la cedula del establecimiento ítem 2.2. Coincidencia CIIU vs CIIU evidenciado, no se registró ninguna opción, quedando el espacio sin diligenciar en blanco.
Febrero 2026	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Kennedy	231074	3/12/2026	SB01C053975	738001	Los ítems 6.1 y 6.2 del bloque de gestión del riesgo fueron calificados con “NO”, sin embargo, en el bloque 8 del acta no se relacionó lo evidenciado indicando que estos hallazgos no supeditan la emisión del concepto sanitario.
Febrero 2026	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Kennedy	230133	2/25/2026	SB06C012973	674747	En el bloque 8 se registra el ítem 8.1.3 como causal del concepto desfavorable mencionando “no cuentan con plan de contingencia para cortes de agua”, sin

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
								embargo, este hallazgo corresponde al ítem 8.1.4.
Febrero 2026	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Kennedy	230265	2/27/2026	SB06C013336	34122	Sin Hallazgo
Febrero 2026	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Kennedy	230264	2/27/2026	SB06C013335	402608	Sin Hallazgo

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Edwin Fernando Malagón Aldana	Líder operativo de la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E.
2	Alexandra Zuleta González	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud
3	Jenny Alexandra Morales Mancera	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud
4	Cesar Eduardo Piñeros	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud
5	John Fredy Corso Hernández	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud
6			
7			
8			
9			

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo PSPIC, se adjunta en medio magnético las listas de chequeo por, por cada uno de las acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados / intervenciones/ actividades y/o subactividades objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.