ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS SALUD PÚBLICA

Tema: Conciliación de glosas Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio N °8388233-2025

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	**GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL**

Objetivo de la Reunión	Fecha de la conciliación de glosas: 16/07/2026
Realizar la conciliación de glosas del periodo 1 de enero al 28 de febrero 2026 del convenio interadministrativo 8388233 GSP-PSPIC año 2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Lugar:** Sede salud publica Fontibón
	Hora inicio: 8:00 am **Hora final**: 4:30 pm
	Responsable de la Conciliación de glosas: Karen Lorena Molano Camargo

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Línea Operativa	2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar (Entorno Comunitario)

1. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Enero 2026	48. Sesiones Cuídate se feliz kids y gestion integral de la infancia y adolescencia en el espacio público.	Fontibón	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos. Identificando que, una (1) balanza de piso; marca HEALTH O METER con serial 800B372129962 solo cuenta con un soporte de mantenimiento preventivo del 12/02/2025 y no cuenta con el certificado de calibración.

Valor de la Glosa Inicial: Treinta y ocho mil setecientos veintidós pesos M/TE. ($38.722)

1.1 Respuesta de la subred:

"No se aceptan glosas POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos teniendo en cuenta que el anexo 8 del convenio en sus especificaciones para el insumo biomédico "balanza de piso" , no describe literalmente como criterio o atributo de calidad que deba contar con certificado de calibración , adicionalmente, en el marco de la resolución 2465-2024 este mismo anexo no especifica tampoco que lineamiento o entregable se podría verificar por este concepto, se anota que la Subred Sur occidente cuenta con un procedimiento establecido para el mantenimiento de carácter preventivo de los insumos biomédicos , presentando para ello los soportes disponibles que sustentan el proceso de verificación referido , se presentó la correspondiente hoja de vida descargada del aplicativo institucional ALMERA , en el cual consta la información detallada del elemento, es decir características, nominación, periodicidad en el mantenimiento."

1.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.
Se levanta la glosa: Si ___ No_X__ Parcialmente ____ Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.
Valor que se levanta: Cero pesos M/TE. ($0)
Valor glosa definitiva: Treinta y ocho mil setecientos veintidós pesos M/TE. ($38.722)

2. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Enero 2026	48. Sesiones Cuídate se feliz kids y gestion integral de la infancia y adolescencia en el espacio público.	Kennedy	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos. Identificando que, una (1) balanza de piso; marca HEALTH O METER con serial 800B372129962 solo cuenta con un soporte de mantenimiento preventivo del 12/02/2025 y no cuenta con el certificado de calibración.

Valor de la Glosa Inicial: Treinta y ocho mil setecientos veintidós pesos M/TE. ($38.722)

2.1 Respuesta de la subred:

"No se aceptan glosas POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos teniendo en cuenta que el anexo 8 del convenio en sus especificaciones para el insumo biomédico "balanza de piso" , no describe literalmente como criterio o atributo de calidad que deba contar con certificado de calibración , adicionalmente, en el marco de la resolución 2465-2024 este mismo anexo no especifica tampoco que lineamiento o entregable se podría verificar por este concepto, se anota que la Subred Sur occidente cuenta con un procedimiento establecido para el mantenimiento de carácter preventivo de los insumos biomédicos , presentando para ello los soportes disponibles que sustentan el proceso de verificación referido , se presentó la correspondiente hoja de vida descargada del aplicativo institucional ALMERA , en el cual consta la información detallada del elemento, es decir características, nominación, periodicidad en el mantenimiento. ."

2.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.
Se levanta la glosa: Si ___ No_X__ Parcialmente ____ Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.
Valor que se levanta: Cero pesos M/TE. ($0)
Valor glosa definitiva: Treinta y ocho mil setecientos veintidós pesos M/TE. ($38.722)

3. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Enero 2026	48. Sesiones Cuidate se feliz kids y gestion integral de la infancia y adolescencia en el espacio público.	Puente Aranda	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos. Identificando que, una (1) balanza de piso; marca HEALTH O METER con serial 800B372129962 solo cuenta con un soporte de

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				mantenimiento preventivo del 12/02/2025 y no cuenta con el certificado de calibración.

Valor de la Glosa Inicial: Doce mil novecientos siete pesos M/TE. ($12.907)

3.1 Respuesta de la subred:

"No se aceptan glosas POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos teniendo en cuenta que el anexo 8 del convenio en sus especificaciones para el insumo biomédico "balanza de piso" , no describe literalmente como criterio o atributo de calidad que deba contar con certificado de calibración , adicionalmente, en el marco de la resolución 2465-2024 este mismo anexo no especifica tampoco que lineamiento o entregable se podría verificar por este concepto, se anota que la Subred Sur occidente cuenta con un procedimiento establecido para el mantenimiento de carácter preventivo de los insumos biomédicos , presentando para ello los soportes disponibles que sustentan el proceso de verificación referido , se presentó la correspondiente hoja de vida descargada del aplicativo institucional ALMERA , en el cual consta la información detallada del elemento, es decir características, nominación, periodicidad en el mantenimiento."

3.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.

Se levanta la glosa: Si ___ No _X__ Parcialmente ____
Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.

Valor que se levanta: Cero pesos M/TE. ($0)

Valor glosa definitiva: Doce mil novecientos siete pesos M/TE. ($12.907)

4. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Enero 2026	48. Sesiones Cuídate se feliz kids y gestion integral de la infancia y adolescencia en el espacio publico.	Bosa	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos. Identificando que, una (1) balanza de piso; marca HEALTH O METER con serial 800B372129962 solo cuenta con un soporte de mantenimiento preventivo del 12/02/2025 y no cuenta con el certificado de calibración.

Valor de la Glosa Inicial: Treinta y ocho mil setecientos veintidós pesos M/TE. ($38.722)

4.1 Respuesta de la subred:

"No se aceptan glosas POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos teniendo en cuenta que el anexo 8 del convenio en sus especificaciones para el insumo biomédico "balanza de piso" , no describe literalmente como criterio o atributo de calidad que deba contar con certificado de calibración , adicionalmente, en el marco de la resolución 2465-2024 este mismo anexo no especifica tampoco que lineamiento o entregable se podría verificar por este concepto, se anota que la Subred Sur occidente cuenta con un procedimiento establecido para el mantenimiento de carácter preventivo de los insumos biomédicos , presentando para ello los soportes disponibles que sustentan el proceso de verificación referido , se presentó la correspondiente hoja de vida descargada del aplicativo institucional ALMERA , en el cual consta la información detallada del elemento, es decir características, nominación, periodicidad en el mantenimiento."

4.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.

Se levanta la glosa: Si ___ No_X__ Parcialmente ____
Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.

Valor que se levanta: Cero pesos M/TE. ($0)

Valor glosa definitiva: Treinta y ocho mil setecientos veintidós pesos M/TE. ($38.722)

5. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero 2026	48. Sesiones Cuídate se feliz kids y gestión integral de la infancia y	Fontibón	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
	adolescencia en el espacio público.			insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos. Identificando que, una (1) balanza de piso; marca HEALTH O METER con serial 800B372129962 solo cuenta con un soporte de mantenimiento preventivo del 12/02/2025 y no cuenta con el certificado de calibración.

Valor de la Glosa Inicial: Veinticinco mil ochocientos quince pesos M/TE. ($25.815)

5.1 Respuesta de la subred:

"No se aceptan glosas POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos teniendo en cuenta que el anexo 8 del convenio en sus especificaciones para el insumo biomédico "balanza de piso" , no describe literalmente como criterio o atributo de calidad que deba contar con certificado de calibración , adicionalmente, en el marco de la resolución 2465-2024 este mismo anexo no especifica tampoco que lineamiento o entregable se podría verificar por este concepto, se anota que la Subred Sur occidente cuenta con un procedimiento establecido para el mantenimiento de carácter preventivo de los insumos biomédicos , presentando para ello los soportes disponibles que sustentan el proceso de verificación referido , se presentó la correspondiente hoja de vida descargada del aplicativo institucional ALMERA , en el cual consta la información detallada del elemento, es decir características, nominación, periodicidad en el mantenimiento."

5.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.

Se levanta la glosa: Si ___ No _X__ Parcialmente ____

Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.

Valor que se levanta: Cero pesos M/TE. ($0)

Valor glosa definitiva: Veinticinco mil ochocientos quince pesos M/TE. ($25.815)

6. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero 2026	48. Sesiones Cuídate se feliz kids y gestion integral de la infancia y adolescencia en el espacio publico.	Kennedy	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos. Identificando que, una (1) balanza de piso; marca HEALTH O METER con serial 800B372129962 solo cuenta con un soporte de mantenimiento preventivo del 12/02/2025 y no cuenta con el certificado de calibración.

Valor de la Glosa Inicial: Cincuenta y un mil seiscientos treinta pesos M/TE. ($51.630)

6.1 Respuesta de la subred:

"No se aceptan glosas POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos teniendo en cuenta que el anexo 8 del convenio en sus especificaciones para el insumo biomédico "balanza de piso" , no describe literalmente como criterio o atributo de calidad que deba contar con certificado de calibración , adicionalmente, en el marco de la resolución 2465-2024 este mismo anexo no especifica tampoco que lineamiento o entregable se podría verificar por este concepto, se anota que la Subred Sur occidente cuenta con un procedimiento establecido para el mantenimiento de carácter preventivo de los insumos biomédicos , presentando para ello los soportes disponibles que sustentan el proceso de verificación referido , se presentó la correspondiente hoja de vida descargada del aplicativo institucional ALMERA , en el cual consta la información detallada del elemento, es decir características, nominación, periodicidad en el mantenimiento."

6.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.

Se levanta la glosa: Si _____ No_X__ Parcialmente _____
Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.

Valor que se levanta: Cero pesos M/TE. ($0)

Valor glosa definitiva: Cincuenta y un mil seiscientos treinta pesos M/TE. ($51.630)

7. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero 2026	48. Sesiones Cuidate se feliz kids y gestion integral de la infancia y adolescencia en el espacio publico.	Puente Aranda	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos. Identificando que, una (1) balanza de piso; marca HEALTH O METER con serial 800B372129962 solo cuenta con un soporte de mantenimiento preventivo del 12/02/2025 y no cuenta con el certificado de calibración.

Valor de la Glosa Inicial: Veinticinco mil ochocientos quince pesos M/TE. ($25.815)

7.1 Respuesta de la subred:

"No se aceptan glosas POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos teniendo en cuenta que el anexo 8 del convenio en sus especificaciones para el insumo biomédico "balanza de piso" , no describe literalmente como criterio o atributo de calidad que deba contar con certificado de calibración , adicionalmente, en el marco de la resolución 2465-2024 este mismo anexo no especifica tampoco que lineamiento o entregable se podría verificar por este concepto, se anota que la Subred Sur occidente cuenta con un procedimiento establecido para el mantenimiento de carácter preventivo de los insumos biomédicos , presentando para ello los soportes disponibles que sustentan el proceso de verificación referido , se presentó la correspondiente hoja de vida descargada del aplicativo institucional ALMERA , en el cual consta la información detallada del elemento, es decir características, nominación, periodicidad en el mantenimiento."

7.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.

Se levanta la glosa: Si _____ No_X__ Parcialmente _____

Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.
Valor que se levanta: Cero pesos M/TE. ($0)
Valor glosa definitiva: Veinticinco mil ochocientos quince pesos M/TE. ($25.815)

8. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero 2026	48. Sesiones Cuidate se feliz kids y gestion integral de la infancia y adolescencia en el espacio público.	Bosa	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos. Identificando que, una (1) balanza de piso; marca HEALTH O METER con serial 800B372129962 solo cuenta con un soporte de mantenimiento preventivo del 12/02/2025 y no cuenta con el certificado de calibración.

Valor de la Glosa Inicial: Veinticinco mil ochocientos quince pesos M/TE. ($25.815)

8.1 Respuesta de la subred:

"No se aceptan glosas POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos teniendo en cuenta que el anexo 8 del convenio en sus especificaciones para el insumo biomédico "balanza de piso" , no describe literalmente como criterio o atributo de calidad que deba contar con certificado de calibración , adicionalmente, en el marco de la resolución 2465-2024 este mismo anexo no especifica tampoco que lineamiento o entregable se podría verificar por este concepto, se anota que la Subred Sur occidente cuenta con un procedimiento establecido para el mantenimiento de carácter preventivo de los insumos biomédicos , presentando para ello los soportes disponibles que sustentan el proceso de verificación referido , se presentó la correspondiente hoja de vida descargada del aplicativo institucional ALMERA , en el cual consta la información detallada del elemento, es decir características, nominación, periodicidad en el mantenimiento."

8.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.
Se levanta la glosa: Si _____ No_X__ Parcialmente _____ Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado en la acción de bienestar”, la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.
Valor que se levanta: Cero pesos M/TE. ($0)
Valor glosa definitiva: Veinticinco mil ochocientos quince pesos M/TE. ($25.815)

9. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Enero 2026	41-Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz	Bosa	G2	" Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS - ANEXO 8 del 3 %, sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado mes” Acción de bienestar 41-Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz Toma de medidas antropométricas (peso – talla – perímetro abdominal) Se evidenció que la Subred no cuenta con los soportes de las hojas de vida de los equipos antropométricos que den cuenta de la información general y técnica del equipo, registro en inventario, certificados de calibración y cronogramas de revisión. Una vez se realizó la verificación, se identificaron los siguientes hallazgos: 1. Una (1): Bascula digital, MARCA: CHARDER, MODELO: MS7301, SERIE: K22000721, ACTIVO FIJO: 77277 Solo cuentan con un soporte de mantenimiento preventivo del 13/04/2026. . no cuentan con soporte de calibración Se observó desgaste en la escala de medición, lo que la hace poco legible afectando la toma del dato. Los hallazgos formulados omiten lo establecido en el ANEXO 8, en relación con las especificaciones técnicas que deben cumplir los equipos biomédicos. Adicionalmente, la calibración de las básculas utilizadas en acciones de salud pública es obligatoria, en virtud de la Resolución 3100 de 2019, el Decreto 4725 de 2005 y el Decreto 1595 de 2015, al tratarse de equipos biomédicos e instrumentos de medición que

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				inciden directamente en la salud de la población. Es importante precisar que el mantenimiento preventivo, en ningún caso, sustituye la calibración. Mientras el primero tiene como finalidad prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo, la segunda garantiza la exactitud y confiabilidad de la medición. La no realización de la calibración anual afecta de manera directa la calidad de los datos antropométricos, y, en consecuencia, la adecuada clasificación del nivel de riesgo nutricional de los usuarios."

Valor de la Glosa Inicial: Trescientos setenta y dos mil setecientos noventa y nueve pesos m/cte ($372.799)

9.1 Respuesta de la subred:

"No se aceptan glosas POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos teniendo en cuenta que el anexo 8 del convenio en sus especificaciones para el insumo biomédico "balanza de piso" , no describe literalmente como criterio o atributo de calidad que deba contar con certificado de calibración , adicionalmente, en el marco de la resolución 2465-2024 este mismo anexo no especifica tampoco que lineamiento o entregable se podría verificar por este concepto, se anota que la Subred Sur occidente cuenta con un procedimiento establecido para el mantenimiento de carácter preventivo de los insumos biomédicos , presentando para ello los soportes disponibles que sustentan el proceso de verificación referido , se presentó la correspondiente hoja de vida descargada del aplicativo institucional ALMERA , en el cual consta la información detallada del elemento, es decir características, nominación, periodicidad en el mantenimiento".

9.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.

Se levanta la glosa: Si ___ No_X__ Parcialmente ____

Se mantiene glosa POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, debido a que no se evidencian los soportes en cuanto al cumplimiento de la realización de la calibración anual requerida para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos; toda vez que la Subred no presentó soportes adicionales que subsanen el hallazgo.

Valor que se levanta: $0 (Cero)

Valor glosa definitiva: Trescientos setenta y dos mil setecientos noventa y nueve pesos m/cte ($372.799).

10 **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Enero 2026	41-Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz	Puente Aranda	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS - ANEXO 8 del 3 %, sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado mes” Acción de bienestar 41-Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz Toma de medidas antropométricas (peso – talla – perímetro abdominal) Se evidenció que la Subred no cuenta con los soportes de las hojas de vida de los equipos antropométricos que den cuenta de la información general y técnica del equipo, registro en inventario, certificados de calibración y cronogramas de revisión. Una vez se realizó la verificación, se identificaron los siguientes hallazgos: 1. Una (1): Bascula digital, BASCULA DIGITAL, Marca HEALTH O METER, Modelo 800KL, Serie 800B482008528, Activo 067989 Mantenimiento preventivo Fecha de mantenimiento: 2026-04-01 Solo cuentan con un soporte de mantenimiento preventivo del 13/04/2026. . no cuentan con soporte de calibración Se observó desgaste en la escala de medición, lo que la hace poco legible afectando la toma del dato. Los hallazgos formulados omiten lo establecido en el ANEXO 8, en relación con las especificaciones técnicas que deben cumplir los equipos biomédicos. Adicionalmente, la calibración de las básculas utilizadas en acciones de salud pública es obligatoria, en virtud de la Resolución 3100 de 2019, el Decreto 4725 de 2005 y el Decreto 1595 de 2015, al tratarse de equipos biomédicos e instrumentos de medición que inciden directamente en la salud de la población. Es importante precisar que el mantenimiento preventivo, en ningún caso, sustituye la calibración. Mientras el primero tiene como finalidad prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo, la segunda garantiza la exactitud y confiabilidad de la medición. La no realización de la calibración anual afecta de manera directa la calidad de los datos antropométricos, y, en consecuencia, la

				adecuada clasificación del nivel de riesgo nutricional de los usuarios.

Valor de la Glosa Inicial: Trescientos setenta y dos mil setecientos noventa y nueve pesos m/cte ($372.799)

10.1 Respuesta de la subred:

"No se aceptan glosas POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos teniendo en cuenta que el anexo 8 del convenio en sus especificaciones para el insumo biomédico "balanza de piso" , no describe literalmente como criterio o atributo de calidad que deba contar con certificado de calibración , adicionalmente, en el marco de la resolución 2465-2024 este mismo anexo no especifica tampoco que lineamiento o entregable se podría verificar por este concepto, se anota que la Subred Sur occidente cuenta con un procedimiento establecido para el mantenimiento de carácter preventivo de los insumos biomédicos , presentando para ello los soportes disponibles que sustentan el proceso de verificación referido , se presentó la correspondiente hoja de vida descargada del aplicativo institucional ALMERA , en el cual consta la información detallada del elemento, es decir características, nominación, periodicidad en el mantenimiento".

10.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.
Se levanta la glosa: Si _____ No _X__ Parcialmente _____ Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.
Valor que se levanta: $0 (Cero)
Valor glosa definitiva: Trescientos setenta y dos mil setecientos noventa y nueve pesos m/cte ($372.799)

11. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Enero 2026	41-Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz	Kennedy	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS - ANEXO 8 del 3 %, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado mes" Acción de bienestar 41-Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz Toma de medidas antropométricas (peso – talla – perímetro abdominal) Se evidenció que la Subred no cuenta con los soportes de las hojas de vida de los equipos antropométricos que den cuenta de la información general y técnica del equipo,

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				registro en inventario, certificados de calibración y cronogramas de revisión. Una vez se realizó la verificación, se identificaron los siguientes hallazgos: 1. Una (1): Bascula digital, MARCA: CHARDER, MODELO: MS7301, SERIE: K22000721, ACTIVO FIJO: 77277 Solo cuentan con un soporte de mantenimiento preventivo del 13/04/2026. . no cuentan con soporte de calibración Se observó desgaste en la escala de medición, lo que la hace poco legible afectando la toma del dato. Los hallazgos formulados omiten lo establecido en el ANEXO 8, en relación con las especificaciones técnicas que deben cumplir los equipos biomédicos. Adicionalmente, la calibración de las básculas utilizadas en acciones de salud pública es obligatoria, en virtud de la Resolución 3100 de 2019, el Decreto 4725 de 2005 y el Decreto 1595 de 2015, al tratarse de equipos biomédicos e instrumentos de medición que inciden directamente en la salud de la población. Es importante precisar que el mantenimiento preventivo, en ningún caso, sustituye la calibración. Mientras el primero tiene como finalidad prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo, la segunda garantiza la exactitud y confiabilidad de la medición. La no realización de la calibración anual afecta de manera directa la calidad de los datos antropométricos, y, en consecuencia, la adecuada clasificación del nivel de riesgo nutricional de los usuarios.

Valor de la Glosa Inicial: Trescientos setenta y dos mil setecientos noventa y nueve pesos m/cte ($372.799)

11.1 Respuesta de la subred:

"No se aceptan glosas POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos teniendo en cuenta que el anexo 8 del convenio en sus especificaciones para el insumo biomédico "balanza de piso" , no describe literalmente como criterio o atributo de calidad que deba contar con certificado de calibración , adicionalmente, en el marco de la resolución 2465-2024 este mismo anexo no especifica tampoco que lineamiento o entregable se podría verificar por este concepto, se anota que la Subred Sur

occidente cuenta con un procedimiento establecido para el mantenimiento de carácter preventivo de los insumos biomédicos , presentando para ello los soportes disponibles que sustentan el proceso de verificación referido , se presentó la correspondiente hoja de vida descargada del aplicativo institucional ALMERA , en el cual consta la información detallada del elemento, es decir características, nominación, periodicidad en el mantenimiento. ”

11.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.
Se levanta la glosa: Si _____ No_X__ Parcialmente _____ Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado en la acción de bienestar”, la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.
Valor que se levanta: $0 (Cero)
Valor glosa definitiva: Trescientos setenta y dos mil setecientos noventa y nueve pesos m/cte ($372.799)

12.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Enero 2026	41-Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz	Fontibón	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS - ANEXO 8 del 3 %, sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado mes” Acción de bienestar 41- Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz Toma de medidas antropométricas (peso – talla – perímetro abdominal) Se evidenció que la Subred no cuenta con los soportes de las hojas de vida de los equipos antropométricos que den cuenta de la información general y técnica del equipo, registro en inventario, certificados de calibración y cronogramas de revisión. Una vez se realizó la verificación, se identificaron los siguientes hallazgos: 1. Una (1) : Bascula digital, BASCULA DIGITAL, Marca charder, Modelo Equipo: báscula digital, Marca: charder Modelo : MS7301, Serie: activo fijo 077318 Solo cuentan con un soporte de mantenimiento preventivo del 13/04/2026. . no cuentan con soporte de calibración Se observó desgaste en la escala de medición, lo que la hace poco legible afectando la toma del dato. Los hallazgos formulados omiten lo establecido en el ANEXO 8, en relación con las especificaciones técnicas que deben cumplir los equipos biomédicos. Adicionalmente, la calibración de las básculas utilizadas en acciones de salud pública es obligatoria, en virtud de la Resolución 3100 de

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				2019, el Decreto 4725 de 2005 y el Decreto 1595 de 2015, al tratarse de equipos biomédicos e instrumentos de medición que inciden directamente en la salud de la población. Es importante precisar que el mantenimiento preventivo, en ningún caso, sustituye la calibración. Mientras el primero tiene como finalidad prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo, la segunda garantiza la exactitud y confiabilidad de la medición. La no realización de la calibración anual afecta de manera directa la calidad de los datos antropométricos, y, en consecuencia, la adecuada clasificación del nivel de riesgo nutricional de los usuarios.

Valor de la Glosa Inicial: Trescientos setenta y dos mil setecientos noventa y nueve pesos m/cte ($372.799)

12.1 Respuesta de la subred:

No se aceptan glosas POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado en la acción de bienestar”, por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos teniendo en cuenta que el anexo 8 del convenio en sus especificaciones para el insumo biomédico “balanza de piso” , no describe literalmente como criterio o atributo de calidad que deba contar con certificado de calibración , adicionalmente, en el marco de la resolución 2465-2024 este mismo anexo no especifica tampoco que lineamiento o entregable se podría verificar por este concepto, se anota que la Subred Sur occidente cuenta con un procedimiento establecido para el mantenimiento de carácter preventivo de los insumos biomédicos , presentando para ello los soportes disponibles que sustentan el proceso de verificación referido , se presentó la correspondiente hoja de vida descargada del aplicativo institucional ALMERA , en el cual consta la información detallada del elemento, es decir características, nominación, periodicidad en el mantenimiento.

12.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.

Se levanta la glosa: Si _____ No_X__ Parcialmente _____

Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado en la acción de bienestar”, la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.

Valor que se levanta: $0 (Cero)
Valor glosa definitiva: Trescientos setenta y dos mil setecientos noventa y nueve pesos m/cte ($372.799)

13.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero 2026	41-Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz	Bosa	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS - ANEXO 8 del 3 %, sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado mes” Acción de bienestar 41-Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz Toma de medidas antropométricas (peso – talla – perímetro abdominal) Se evidenció que la Subred no cuenta con los soportes de las hojas de vida de los equipos antropométricos que den cuenta de la información general y técnica del equipo, registro en inventario, certificados de calibración y cronogramas de revisión. Una vez se realizó la verificación, se identificaron los siguientes hallazgos: 1. Una (1) : Bascula digital, MARCA: CHARDER, MODELO: MS7301, SERIE: K22000721,ACTIVO FIJO: 77277 Solo cuentan con un soporte de mantenimiento preventivo del 13/04/2026. . no cuentan con soporte de calibración Se observó desgaste en la escala de medición, lo que la hace poco legible afectando la toma del dato. Los hallazgos formulados omiten lo establecido en el ANEXO 8, en relación con las especificaciones técnicas que deben cumplir los equipos biomédicos. Adicionalmente, la calibración de las básculas utilizadas en acciones de salud pública es obligatoria, en virtud de la Resolución 3100 de 2019, el Decreto 4725 de 2005 y el Decreto 1595 de 2015, al tratarse de equipos biomédicos e instrumentos de medición que inciden directamente en la salud de la población. Es importante precisar que el mantenimiento preventivo, en ningún caso, sustituye la calibración. Mientras el primero tiene como finalidad prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo, la segunda garantiza la exactitud y confiabilidad de la medición. La no realización de la calibración anual afecta de manera directa la calidad de los datos antropométricos, y, en consecuencia, la

				adecuada clasificación del nivel de riesgo nutricional de los usuarios.

Valor de la Glosa Inicial: Trescientos setenta y dos mil setecientos noventa y nueve pesos m/cte ($372.799)

13.1 Respuesta de la subred:

No se aceptan glosas POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado en la acción de bienestar”, por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos teniendo en cuenta que el anexo 8 del convenio en sus especificaciones para el insumo biomédico “balanza de piso” , no describe literalmente como criterio o atributo de calidad que deba contar con certificado de calibración , adicionalmente, en el marco de la resolución 2465-2024 este mismo anexo no especifica tampoco que lineamiento o entregable se podría verificar por este concepto, se anota que la Subred Sur occidente cuenta con un procedimiento establecido para el mantenimiento de carácter preventivo de los insumos biomédicos , presentando para ello los soportes disponibles que sustentan el proceso de verificación referido , se presentó la correspondiente hoja de vida descargada del aplicativo institucional ALMERA , en el cual consta la información detallada del elemento, es decir características, nominación, periodicidad en el mantenimiento.

13.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.

Se levanta la glosa: Si _____ No_X__ Parcialmente _____

Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado en la acción de bienestar”, la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.

Valor que se levanta: $0 (Cero)

Valor glosa definitiva: Trescientos setenta y dos mil setecientos noventa y nueve pesos m/cte ($372.799)

14.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero 2026	41-Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz	Puente Aranda	G2	"Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS - ANEXO 8 del 3 %, sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado mes” Acción de bienestar 41-Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz Toma de medidas antropométricas (peso – talla – perímetro abdominal) .Se evidenció que la Subred no cuenta con los soportes de las hojas de vida de los equipos antropométricos que den cuenta de la información general y técnica del equipo, registro en inventario, certificados de calibración y cronogramas

				de revisión. Una vez se realizó la verificación, se identificaron los siguientes hallazgos: 1. Una (1): Bascula digital, BASCULA DIGITAL, Marca HEALTH O METER, Modelo 800KL, Serie 800B482008528, Activo 067989 Mantenimiento preventivo Fecha de mantenimiento: 2026-04-01 Solo cuentan con un soporte de mantenimiento preventivo del 13/04/2026. . no cuentan con soporte de calibración Se observó desgaste en la escala de medición, lo que la hace poco legible afectando la toma del dato. Los hallazgos formulados omiten lo establecido en el ANEXO 8, en relación con las especificaciones técnicas que deben cumplir los equipos biomédicos. Adicionalmente, la calibración de las básculas utilizadas en acciones de salud pública es obligatoria, en virtud de la Resolución 3100 de 2019, el Decreto 4725 de 2005 y el Decreto 1595 de 2015, al tratarse de equipos biomédicos e instrumentos de medición que inciden directamente en la salud de la población. Es importante precisar que el mantenimiento preventivo, en ningún caso, sustituye la calibración. Mientras el primero tiene como finalidad prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo, la segunda garantiza la exactitud y confiabilidad de la medición. La no realización de la calibración anual afecta de manera directa la calidad de los datos antropométricos, y, en consecuencia, la adecuada clasificación del nivel de riesgo nutricional de los usuarios.

Valor de la Glosa Inicial: Doscientos noventa y ocho mil doscientos treinta y nueve pesos m/cte ($298.239).

14.1 Respuesta de la subred:

No se aceptan glosas POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado en la acción de bienestar”, por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos teniendo en cuenta que el anexo 8 del convenio en sus especificaciones para el insumo biomédico “balanza de piso” , no describe literalmente como criterio o atributo de calidad que deba contar con certificado de calibración , adicionalmente, en el marco de la resolución 2465-2024 este mismo anexo no especifica tampoco que lineamiento o entregable se podría verificar por este concepto, se anota que la Subred Sur

occidente cuenta con un procedimiento establecido para el mantenimiento de carácter preventivo de los insumos biomédicos , presentando para ello los soportes disponibles que sustentan el proceso de verificación referido , se presentó la correspondiente hoja de vida descargada del aplicativo institucional ALMERA , en el cual consta la información detallada del elemento, es decir características, nominación, periodicidad en el mantenimiento.

14.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.
Se levanta la glosa: Si _____ No_X__ Parcialmente _____ Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado en la acción de bienestar”, la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.
Valor que se levanta: $0 (Cero)
Valor glosa definitiva: Doscientos noventa y ocho mil doscientos treinta y nueve pesos m/cte ($298.239).

15.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero 2026	41-Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz	Kennedy	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS - ANEXO 8 del 3 %, sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado mes” Acción de bienestar 41-Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz Toma de medidas antropométricas (peso – talla – perímetro abdominal) Se evidenció que la Subred no cuenta con los soportes de las hojas de vida de los equipos antropométricos que den cuenta de la información general y técnica del equipo, registro en inventario, certificados de calibración y cronogramas de revisión. Una vez se realizó la verificación, se identificaron los siguientes hallazgos: 1. Una (1) : Bascula digital, MARCA: CHARDER, MODELO: MS7301, SERIE: K22000721,ACTIVO FIJO: 77277 Solo cuentan con un soporte de mantenimiento preventivo del 13/04/2026. . no cuentan con soporte de calibración Se observó desgaste en la escala de medición, lo que la hace poco legible afectando la toma del dato. Los hallazgos formulados omiten lo establecido en el ANEXO 8, en relación con las especificaciones técnicas que deben cumplir los equipos biomédicos. Adicionalmente, la calibración de las básculas utilizadas en acciones de salud pública es obligatoria, en virtud de la Resolución 3100

				de 2019, el Decreto 4725 de 2005 y el Decreto 1595 de 2015, al tratarse de equipos biomédicos e instrumentos de medición que inciden directamente en la salud de la población. Es importante precisar que el mantenimiento preventivo, en ningún caso, sustituye la calibración. Mientras el primero tiene como finalidad prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo, la segunda garantiza la exactitud y confiabilidad de la medición. La no realización de la calibración anual afecta de manera directa la calidad de los datos antropométricos, y, en consecuencia, la adecuada clasificación del nivel de riesgo nutricional de los usuarios.

Valor de la Glosa Inicial: Trescientos setenta y dos mil setecientos noventa y nueve pesos m/cte ($372.799)

15.1 Respuesta de la subred:

No se acepta glosa por parte de la Subred Sur occidente teniendo en cuenta que el anexo 8 del convenio en sus especificaciones para el insumo biomédico “balanza de piso” , no describe literalmente como criterio o atributo de calidad que deba contar con certificado de calibración , adicionalmente, en el marco de la resolución 2465-2024 este mismo anexo no especifica tampoco que lineamiento o entregable se podría verificar por este concepto, se anota que la Subred Sur occidente cuenta con un procedimiento establecido para el mantenimiento de carácter preventivo de los insumos biomédicos , presentando para ello los soportes disponibles que sustentan el proceso de verificación referido , se presentó la correspondiente hoja de vida descargada del aplicativo institucional ALMERA , en el cual consta la información detallada del elemento, es decir características, nominación, periodicidad en el mantenimiento.

15.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.

Se levanta la glosa: Si __ No_X__ Parcialmente ____

Se mantiene glosa POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, debido a que no se evidencian los soportes en cuanto al cumplimiento de la realización de la calibración anual requerida para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos; toda vez que la Subred no presentó soportes adicionales que subsanen el hallazgo.

Valor que se levanta: $0 (Cero)

Valor glosa definitiva: Trescientos setenta y dos mil setecientos noventa y nueve pesos m/cte ($372.799)

16.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero 2026	41-Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz	Fontibón	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS - ANEXO 8 del 3 %, sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado mes” Acción de bienestar 41- Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz Toma de medidas antropométricas (peso – talla – perímetro abdominal) Se evidenció que la Subred no cuenta con los soportes de las hojas de vida de los equipos antropométricos que den cuenta de la información general y técnica del equipo, registro en inventario, certificados de calibración y cronogramas de revisión. Una vez se realizó la verificación, se identificaron los siguientes hallazgos: 1. Una (1) : Bascula digital, BASCULA DIGITAL, Marca charder, Modelo Equipo: báscula digital, Marca: charder Modelo : MS7301, Serie: activo fijo 077318 Solo cuentan con un soporte de mantenimiento preventivo del 13/04/2026. . no cuentan con soporte de calibración Se observó desgaste en la escala de medición, lo que la hace poco legible afectando la toma del dato. Los hallazgos formulados omiten lo establecido en el ANEXO 8, en relación con las especificaciones técnicas que deben cumplir los equipos biomédicos. Adicionalmente, la calibración de las básculas utilizadas en acciones de salud pública es obligatoria, en virtud de la Resolución 3100 de 2019, el Decreto 4725 de 2005 y el Decreto 1595 de 2015, al tratarse de equipos biomédicos e instrumentos de medición que inciden directamente en la salud de la población. Es importante precisar que el mantenimiento preventivo, en ningún caso, sustituye la calibración. Mientras el primero tiene como finalidad prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo, la segunda garantiza la exactitud y confiabilidad de la medición. La no realización de la calibración anual afecta de manera directa la calidad de los datos antropométricos, y, en consecuencia, la adecuada clasificación del nivel de riesgo nutricional de los usuarios.

Valor de la Glosa Inicial: Trescientos setenta y dos mil setecientos noventa y nueve pesos m/cte ($372.799)


16.1 Respuesta de la subred:

No se aceptan glosas POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos teniendo en cuenta que el anexo 8 del convenio en sus especificaciones para el insumo biomédico "balanza de piso" , no describe literalmente como criterio o atributo de calidad que deba contar con certificado de calibración , adicionalmente, en el marco de la resolución 2465-2024 este mismo anexo no especifica tampoco que lineamiento o entregable se podría verificar por este concepto, se anota que la Subred Sur occidente cuenta con un procedimiento establecido para el mantenimiento de carácter preventivo de los insumos biomédicos , presentando para ello los soportes disponibles que sustentan el proceso de verificación referido , se presentó la correspondiente hoja de vida descargada del aplicativo institucional ALMERA , en el cual consta la información detallada del elemento, es decir características, nominación, periodicidad en el mantenimiento.

16.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.
Se levanta la glosa: Si _____ No_X__ Parcialmente _____ Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.
Valor que se levanta: $0 (Cero)
Valor glosa definitiva: Trescientos setenta y dos mil setecientos noventa y nueve pesos m/cte ($372.799)

Firma de quienes participaron en el proceso de conciliación de glosas:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Sandra Caballero	Referente Entorno Comunitario	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Clary Smith Laguado Chapeta	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Karen Lorena Molano Camargo	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento	
¿Se logró el objetivo?	**Observaciones (si aplica)**
Sí [X] **No** [ ]	NA