ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS SALUD PÚBLICA

Tema: Conciliación de glosas Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E convenio N° 8388233 - 2025

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	**GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL**

Objetivo de la Reunión	
Realizar la conciliación de glosas del periodo 1 de enero al 28 de febrero de 2026 del convenio interadministrativo N 8388233 GSP-PSPIC año 2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha de la conciliación de glosas:** 16 de julio de 2026
	Lugar: Sede Salud Pública Fontibón - Subred Sur Occidente
	Hora inicio: 8:00a.m **Hora final:** 4:30 p.m.
	Responsable de la Conciliación de glosas: Yury Alejandra Moncada

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Línea Operativa	2. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar (Entono Institucional)

1. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Enero 2026	69- Identificación de riesgos a través de aplicación de tamizajes en Instituciones de protección y atención	Fontibón	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado en la acción de bienestar”, por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos. Identificando que, se evidenció en los insumos biomédicos que las básculas digitales cuatro (4) seriales 800B37219960, AH 1033, 20200400022F, 07721, presentaron hojas de vida y formatos de mantenimiento preventivo de cada una con fecha del 2 de diciembre del 2025, sin embargo, no presentaron certificados de calibración. Es importante precisar que el mantenimiento preventivo, en ningún caso, sustituye la calibración. Mientras el primero tiene como finalidad prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo, la segunda garantiza la exactitud y confiabilidad de la medición. La no realización de la calibración anual afecta de manera directa la calidad de los datos

				antropométricos, y, en consecuencia, la adecuada clasificación del nivel de riesgo nutricional de los usuarios.

Valor de la Glosa Inicial: Ciento dieciséis mil novecientos noventa y ocho pesos m/cte ($116.998)

1.1 Respuesta de la subred:

"No se aceptan glosas POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos teniendo en cuenta que el anexo 8 del convenio en sus especificaciones para el insumo biomédico "balanza de piso" , no describe literalmente como criterio o atributo de calidad que deba contar con certificado de calibración , adicionalmente, en el marco de la resolución 2465-2024 este mismo anexo no especifica tampoco que lineamiento o entregable se podría verificar por este concepto, se anota que la Subred Sur occidente cuenta con un procedimiento establecido para el mantenimiento de carácter preventivo de los insumos biomédicos , presentando para ello los soportes disponibles que sustentan el proceso de verificación referido , se presentó la correspondiente hoja de vida descargada del aplicativo institucional ALMERA , en el cual consta la información detallada del elemento, es decir características, nominación, periodicidad en el mantenimiento."

1.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.

Se levanta la glosa: Si ___ No_X__ Parcialmente ____

Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.

Valor que se levanta: $0 (Cero

Valor glosa definitiva: Ciento dieciséis mil novecientos noventa y ocho pesos m/cte ($116.998)

2. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Enero 2026	69- Identificación de riesgos a través de aplicación de tamizajes en Instituciones de protección y atención	Keneddy	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos. Identificando que, se evidenció

				en los insumos biomédicos que las básculas digitales cuatro (4) seriales 800B37219960, AH 1033, 20200400022F, 07721, presentaron hojas de vida y formatos de mantenimiento preventivo de cada una con fecha del 2 de diciembre del 2025, sin embargo, no presentaron certificados de calibración. Es importante precisar que el mantenimiento preventivo, en ningún caso, sustituye la calibración. Mientras el primero tiene como finalidad prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo, la segunda garantiza la exactitud y confiabilidad de la medición. La no realización de la calibración anual afecta de manera directa la calidad de los datos antropométricos, y, en consecuencia, la adecuada clasificación del nivel de riesgo nutricional de los usuarios.

Valor de la Glosa Inicial: Doscientos cincuenta y seis mil ciento treinta y dos pesos m/cte ($ 256.132)

2.1 Respuesta de la subred:

“No se aceptan glosas POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado en la acción de bienestar”, por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos teniendo en cuenta que el anexo 8 del convenio en sus especificaciones para el insumo biomédico “balanza de piso” , no describe literalmente como criterio o atributo de calidad que deba contar con certificado de calibración , adicionalmente, en el marco de la resolución 2465-2024 este mismo anexo no especifica tampoco que lineamiento o entregable se podría verificar por este concepto, se anota que la Subred Sur occidente cuenta con un procedimiento establecido para el mantenimiento de carácter preventivo de los insumos biomédicos , presentando para ello los soportes disponibles que sustentan el proceso de verificación referido , se presentó la correspondiente hoja de vida descargada del aplicativo institucional ALMERA , en el cual consta la información detallada del elemento, es decir características, nominación, periodicidad en el mantenimiento.”

2.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.
Se levanta la glosa: Si ___ No__X_ Parcialmente ____ Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado en la acción de bienestar”, la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.
Valor que se levanta: $0 (Cero)
Valor glosa definitiva: Doscientos cincuenta y seis mil ciento treinta y dos pesos m/cte ($ 256.132)

3. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Enero 2026	69- Identificación de riesgos a través de aplicación de tamizajes en Instituciones de protección y atención	Puente Aranda	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos. Identificando que, se evidenció en los insumos biomédicos que las básculas digitales cuatro (4) seriales 800B37219960, AH 1033, 20200400022F, 07721, presentaron hojas de vida y formatos de mantenimiento preventivo de cada una con fecha del 2 de diciembre del 2025, sin embargo, no presentaron certificados de calibración. Es importante precisar que el mantenimiento preventivo, en ningún caso, sustituye la calibración. Mientras el primero tiene como finalidad prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo, la segunda garantiza la exactitud y confiabilidad de la medición. La no realización de la calibración anual afecta de manera directa la calidad de los datos antropométricos, y, en consecuencia, la adecuada clasificación del nivel de riesgo nutricional de los usuarios.

Valor de la Glosa Inicial: Doscientos once mil ochocientos sesenta y dos pesos m/cte ($ 211.862)

3.1 Respuesta de la subred:

"No se aceptan glosas POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos teniendo en cuenta que el anexo 8 del convenio en sus especificaciones para el insumo biomédico "balanza de piso" , no describe literalmente como criterio o atributo de calidad que deba contar con certificado de calibración , adicionalmente, en el marco de la resolución 2465-2024 este mismo anexo no especifica tampoco que lineamiento o entregable se podría verificar por este concepto, se anota que la Subred Sur occidente cuenta con un procedimiento establecido para el mantenimiento de carácter preventivo de los insumos

biomédicos , presentando para ello los soportes disponibles que sustentan el proceso de verificación referido , se presentó la correspondiente hoja de vida descargada del aplicativo institucional ALMERA , en el cual consta la información detallada del elemento, es decir características, nominación, periodicidad en el mantenimiento.”

3.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.
Se levanta la glosa: Si __ No_X__ Parcialmente ____ Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado en la acción de bienestar”, la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.
Valor que se levanta: $0 (Cero)
Valor glosa definitiva: Doscientos once mil ochocientos sesenta y dos pesos m/cte ($ 211.862)

4. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Enero 2026	69- Identificación de riesgos a través de aplicación de tamizajes en Instituciones de protección y atención	Bosa	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado en la acción de bienestar”, por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos. Identificando que, se evidenció en los insumos biomédicos que las básculas digitales cuatro (4) seriales 800B37219960, AH 1033, 20200400022F, 07721, presentaron hojas de vida y formatos de mantenimiento preventivo de cada una con fecha del 2 de diciembre del 2025, sin embargo, no presentaron certificados de calibración. Es importante precisar que el mantenimiento preventivo, en ningún caso, sustituye la calibración. Mientras el primero tiene como finalidad prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo, la segunda garantiza la exactitud y confiabilidad de la medición. La no realización de la calibración anual afecta de manera directa la calidad de los datos antropométricos, y, en consecuencia, la adecuada clasificación del nivel de riesgo nutricional de los usuarios.

Valor de la Glosa Inicial: Ochenta y ocho mil quinientos treinta y nueve pesos m/cte ($ 88.539)

4.1 Respuesta de la subred:

No se aceptan glosas POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos teniendo en cuenta que el anexo 8 del convenio en sus especificaciones para el insumo biomédico "balanza de piso" , no describe literalmente como criterio o atributo de calidad que deba contar con certificado de calibración , adicionalmente, en el marco de la resolución 2465-2024 este mismo anexo no especifica tampoco que lineamiento o entregable se podría verificar por este concepto, se anota que la Subred Sur occidente cuenta con un procedimiento establecido para el mantenimiento de carácter preventivo de los insumos biomédicos , presentando para ello los soportes disponibles que sustentan el proceso de verificación referido , se presentó la correspondiente hoja de vida descargada del aplicativo institucional ALMERA , en el cual consta la información detallada del elemento, es decir características, nominación, periodicidad en el mantenimiento.

4.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.

Se levanta la glosa: Si_____ No_X__ Parcialmente___

Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.

Valor que se levanta: $0 (Cero)

Valor glosa definitiva: Ochenta y ocho mil quinientos treinta y nueve pesos m/cte ($ 88.539)

5. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero 2026	69- Identificación de riesgos a través de aplicación de tamizajes en Instituciones de protección y atención	Fontibón	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos. Identificando que, se evidenció en los insumos biomédicos que las básculas digitales cuatro (4) seriales 800B37219960,

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				AH 1033, 20200400022F, 07721, presentaron hojas de vida y formatos de mantenimiento preventivo de cada una con fecha del 2 de diciembre del 2025, sin embargo, no presentaron certificados de calibración. Es importante precisar que el mantenimiento preventivo, en ningún caso, sustituye la calibración. Mientras el primero tiene como finalidad prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo, la segunda garantiza la exactitud y confiabilidad de la medición. La no realización de la calibración anual afecta de manera directa la calidad de los datos antropométricos, y, en consecuencia, la adecuada clasificación del nivel de riesgo nutricional de los usuarios.

Valor de la Glosa Inicial: Ciento dieciséis mil novecientos noventa y ocho pesos m/cte ($116.998)

5.1 Respuesta de la subred:

"No se aceptan glosas POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos teniendo en cuenta que el anexo 8 del convenio en sus especificaciones para el insumo biomédico "balanza de piso" , no describe literalmente como criterio o atributo de calidad que deba contar con certificado de calibración , adicionalmente, en el marco de la resolución 2465-2024 este mismo anexo no especifica tampoco que lineamiento o entregable se podría verificar por este concepto, se anota que la Subred Sur occidente cuenta con un procedimiento establecido para el mantenimiento de carácter preventivo de los insumos biomédicos , presentando para ello los soportes disponibles que sustentan el proceso de verificación referido , se presentó la correspondiente hoja de vida descargada del aplicativo institucional ALMERA , en el cual consta la información detallada del elemento, es decir características, nominación, periodicidad en el mantenimiento."

5.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.

Se levanta la glosa: Si ___ No_X__ Parcialmente ____
Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.

Valor que se levanta: $0 (Cero

Valor glosa definitiva: Ciento dieciséis mil novecientos noventa y ocho pesos m/cte ($116.998)

6. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero 2026	69- Identificación de riesgos a través de aplicación de tamizajes en Instituciones de protección y atención	Keneddy	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos. Identificando que, se evidenció en los insumos biomédicos que las básculas digitales cuatro (4) seriales 800B37219960, AH 1033, 20200400022F, 07721, presentaron hojas de vida y formatos de mantenimiento preventivo de cada una con fecha del 2 de diciembre del 2025, sin embargo, no presentaron certificados de calibración. Es importante precisar que el mantenimiento preventivo, en ningún caso, sustituye la calibración. Mientras el primero tiene como finalidad prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo, la segunda garantiza la exactitud y confiabilidad de la medición. La no realización de la calibración anual afecta de manera directa la calidad de los datos antropométricos, y, en consecuencia, la adecuada clasificación del nivel de riesgo nutricional de los usuarios.

Valor de la Glosa Inicial: Doscientos cincuenta y seis mil ciento treinta y dos pesos m/cte ($ 256.132)

6.1 Respuesta de la subred:

"No se aceptan glosas POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos teniendo en cuenta que el anexo 8 del convenio en sus especificaciones para el insumo biomédico "balanza de piso" , no describe literalmente como criterio o atributo de calidad que deba contar con certificado de calibración , adicionalmente, en el marco de la resolución 2465-2024 este mismo anexo no especifica tampoco que lineamiento o entregable se podría verificar por este concepto, se anota que la Subred Sur occidente cuenta con un procedimiento establecido para el mantenimiento de carácter preventivo de los insumos

biomédicos , presentando para ello los soportes disponibles que sustentan el proceso de verificación referido , se presentó la correspondiente hoja de vida descargada del aplicativo institucional ALMERA , en el cual consta la información detallada del elemento, es decir características, nominación, periodicidad en el mantenimiento.”

6.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.
Se levanta la glosa: Si ___ No__X_ Parcialmente ____ Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado en la acción de bienestar”, la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.
Valor que se levanta: $0 (Cero)
Valor glosa definitiva: Doscientos cincuenta y seis mil ciento treinta y dos pesos m/cte ($ 256.132)

7. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero 2026	69- Identificación de riesgos a través de aplicación de tamizajes en Instituciones de protección y atención	Puente Aranda	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado en la acción de bienestar”, por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos. Identificando que, se evidenció en los insumos biomédicos que las básculas digitales cuatro (4) seriales 800B37219960, AH 1033, 20200400022F, 07721, presentaron hojas de vida y formatos de mantenimiento preventivo de cada una con fecha del 2 de diciembre del 2025, sin embargo, no presentaron certificados de calibración. Es importante precisar que el mantenimiento preventivo, en ningún caso, sustituye la calibración. Mientras el primero tiene como finalidad prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo, la segunda garantiza la exactitud y confiabilidad de la medición. La no realización de la calibración anual afecta de manera directa la calidad de los datos antropométricos, y, en consecuencia, la adecuada clasificación del nivel de riesgo nutricional de los usuarios.

Valor de la Glosa Inicial: Doscientos once mil ochocientos sesenta y dos pesos m/cte ($ 211.862)

7.1 Respuesta de la subred:

"No se aceptan glosas POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos teniendo en cuenta que el anexo 8 del convenio en sus especificaciones para el insumo biomédico "balanza de piso" , no describe literalmente como criterio o atributo de calidad que deba contar con certificado de calibración , adicionalmente, en el marco de la resolución 2465-2024 este mismo anexo no especifica tampoco que lineamiento o entregable se podría verificar por este concepto, se anota que la Subred Sur occidente cuenta con un procedimiento establecido para el mantenimiento de carácter preventivo de los insumos biomédicos , presentando para ello los soportes disponibles que sustentan el proceso de verificación referido , se presentó la correspondiente hoja de vida descargada del aplicativo institucional ALMERA , en el cual consta la información detallada del elemento, es decir características, nominación, periodicidad en el mantenimiento."

7.2 Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.
Se levanta la glosa: Si __ No_X__ Parcialmente ____ Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.
Valor que se levanta: $0 (Cero)
Valor glosa definitiva: Doscientos once mil ochocientos sesenta y dos pesos m/cte ($ 211.862)

8. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero 2026	69- Identificación de riesgos a través de aplicación de tamizajes en Instituciones de protección y atención	Bosa	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos. Identificando que, se evidenció en los insumos biomédicos que las básculas digitales cuatro (4) seriales 800B37219960, AH 1033, 20200400022F, 07721, presentaron hojas de vida y formatos de mantenimiento preventivo de cada una con fecha del 2 de diciembre del 2025, sin embargo, no presentaron certificados de calibración.

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				Es importante precisar que el mantenimiento preventivo, en ningún caso, sustituye la calibración. Mientras el primero tiene como finalidad prevenir fallas y prolongar la vida útil del equipo, la segunda garantiza la exactitud y confiabilidad de la medición. La no realización de la calibración anual afecta de manera directa la calidad de los datos antropométricos, y, en consecuencia, la adecuada clasificación del nivel de riesgo nutricional de los usuarios.

Valor de la Glosa Inicial: Ochenta y ocho mil quinientos treinta y nueve pesos m/cte ($ 88.539)

8.1 Respuesta de la subred:

No se aceptan glosas POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de las acciones de bienestar, conforme al convenio y sus anexos teniendo en cuenta que el anexo 8 del convenio en sus especificaciones para el insumo biomédico "balanza de piso" , no describe literalmente como criterio o atributo de calidad que deba contar con certificado de calibración , adicionalmente, en el marco de la resolución 2465-2024 este mismo anexo no especifica tampoco que lineamiento o entregable se podría verificar por este concepto, se anota que la Subred Sur occidente cuenta con un procedimiento establecido para el mantenimiento de carácter preventivo de los insumos biomédicos , presentando para ello los soportes disponibles que sustentan el proceso de verificación referido , se presentó la correspondiente hoja de vida descargada del aplicativo institucional ALMERA , en el cual consta la información detallada del elemento, es decir características, nominación, periodicidad en el mantenimiento.

8.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo.


Se levanta la glosa: Si_____ No_X__ Parcialmente___

Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS, del 3%, sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado en la acción de bienestar", la Subred no presento soportes que subsanen el hallazgo.

Valor que se levanta: $0 (Cero)

Valor glosa definitiva: Ochenta y ocho mil quinientos treinta y nueve pesos m/cte ($ 88.539)

Firma de quienes participaron en el proceso de conciliación de glosas:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Linda Catherine Salazar Castro	Referente Entorno Instituciona	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Clary Smith Laguado Chapeta	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Yury Alejandra Moncada Rodríguez	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento	
¿Se logró el objetivo?	**Observaciones (si aplica)**
Sí ☒ **No** ☐	No aplica