

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE PUERTO RICO NIT. 800.095.775- 9	SOLICITUD DE COTIZACIÓN
		Junio de 2026
		Página de 3

Puerto Rico-Caquetá, 24 de junio del 2026

Señores

Referencia: Solicitud de cotización para estudio de mercado.

Cordial saludo,

La administración municipal de Puerto Rico Caquetá se encuentra adelantando un estudio de mercado para contratar los siguientes:

Objeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA.
Plazo:	6 meses

El desarrollo del objeto comprende el suministro de los siguientes bienes:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1.	Cemento gris de uso general (UG), en presentación de bulto de 50 kg, apto para la elaboración de morteros y concretos de uso general. El producto deberá cumplir con las Normas Técnicas Colombianas aplicables para cemento tipo UG, garantizando como mínimo: tiempo de fraguado inicial conforme a la NTC 118, contenido de aire en volumen de mortero conforme a la NTC 224 y expansión de barra de mortero a 14 días conforme a la NTC 4927. Marca de referencia CEMEX y ARGOS o equivalente que cumpla con las mismas o superiores especificaciones técnicas y de calidad. El producto deberá entregarse en empaque original de fábrica, debidamente identificado y en óptimas condiciones para su uso.	Unidad	1
2.	Malla electrosoldada para refuerzo de concreto, dimensiones 18,00 m x 2,35 m, con separación de retícula 15 x 15 cm y diámetro de alambre 4,0 mm. Debe presentar soldaduras uniformes, resistencia mecánica, sin deformaciones, corrosión ni defectos que afecten su desempeño estructural.	ROLLO X18 M	1
3.	Pintura acrílica para tráfico en colores amarillo, blanco y verde, formulada para señalización y demarcación vial sobre superficies de asfalto, concreto y pavimentos en general. De secado rápido, alta adherencia y resistencia a la abrasión, a la intemperie y al tránsito vehicular y peatonal. Adecuada para la demarcación de pasos peatonales, resaltos, andenes, sardineles, estacionamientos, zonas de circulación, peajes, puestos de control vehicular, pisos, muros, columnas, postes y demás superficies que requieran señalización horizontal o vertical. Marca de referencia: Pintuco, línea	CUÑETE	1

Dirección:	Carrera 5a No. 4 - 01 Barrio el Comercio	Proyectó P.J:	LISBETH MARIANA ARANGO VARGAS – apoyo a la supervisión
Sitio Web:	www.puertorico-caqueta.gov.co		
Correo electrónico:	contactenos@puertorico-caqueta.gov.co	Aprobó:	REYNEL ANDRES GALINDO CARDENAS - secretario de desarrollo social y participación comunitaria

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE PUERTO RICO NIT. 800.095.775- 9	SOLICITUD DE COTIZACIÓN	
		Junio de 2026	
		Página de 3	

	Pintutráfico referencia 659 de pintuco o equivalente que cumpla con las mismas o superiores especificaciones técnicas y de calidad. Presentación en cuñete, en empaque original de fábrica, debidamente identificado y sellado.		
4	Tablero eléctrico de distribución principal tipo cofre para instalación exterior, fabricado en material resistente a la intemperie (metálico o equivalente), con grado de protección adecuado para exteriores, dimensiones 60 cm x 40 cm x 25 cm, incluyendo accesorios internos necesarios para su funcionamiento (protecciones, barraje y elementos de montaje).	UNIDAD	1
5	Caja metálica de paso para instalaciones eléctricas, dimensiones 30 cm x 30 cm x 15 cm, fabricada en material resistente, con tapa de protección, adecuada para canalización y derivación de conductores eléctricos.	UNIDAD	1
6	Tubería EMT calibre 18 de diámetro 1 ¼", para conducción de instalaciones eléctricas, incluye accesorios de instalación tales como curvas, uniones y terminales compatibles. Debe cumplir con normas técnicas aplicables para canalizaciones eléctricas.	METRO LINEAL	1
7	Cable eléctrico conductor No. 10 AWG, para alimentación de puntos eléctricos y luminarias, con aislamiento adecuado para instalaciones eléctricas de baja tensión, certificado conforme a normas técnicas aplicables	ROLLO X100 M	1
8	Reflector tipo LED de 400 W para iluminación exterior, con carcasa resistente a la intemperie, alta eficiencia lumínica, adecuado para iluminación de escenarios deportivos. Marca de referencia Mercury o equivalente con iguales o superiores características técnicas.	UNIDAD	1
9	Reloj programador o temporizador de control automático para encendido y apagado de luminarias, compatible con sistemas eléctricos de baja tensión, con programación horaria y capacidad adecuada para la carga instalada.	UNIDAD	1
10	Arcos deportivos para fútbol, fabricados en tubería metálica galvanizada resistente, dimensiones reglamentarias de 2,00 m de ancho x 1 ½ m de alto, diámetro de tubo de 3", con acabado anticorrosivo y estructura apta para uso deportivo.	UNIDAD	1
11	Arcos deportivos para microfútbol, fabricados en estructura metálica resistente, dimensiones de 3,00 m de ancho x 2,00 m de alto, diámetro de 3", con acabado anticorrosivo y aptos para uso en escenarios deportivos.	UNIDAD	1
12	Arco o portería deportiva para mini cancha, fabricado en tubo metálico galvanizado de diámetro de 2 pulgadas, con dimensiones de 1,00 metro de ancho x 1,00 metro de alto, incluyendo estructura posterior de soporte. Deberá contar con acabado anticorrosivo, resistencia	UNIDAD	1

Dirección:	Carrera 5a No. 4 - 01 Barrio el Comercio	Proyectó P.J:	LISBETH MARIANA ARANGO VARGAS – apoyo a la supervisión
Sitio Web:	www.puertorico-caqueta.gov.co		
Correo electrónico:	contactenos@puertorico-caqueta.gov.co	Aprobó:	REYNEL ANDRES GALINDO CARDENAS - secretario de desarrollo social y participación comunitaria

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE PUERTO RICO NIT. 800.095.775- 9	SOLICITUD DE COTIZACIÓN
		Junio de 2026
		Página de 3

13	mecánica, estabilidad estructural y capacidad para soportar condiciones de uso continuo e intemperie. Cable aislado de aluminio trenzado tipo dúplex/triplex según requerimiento, configuración 2x35 + 50 mm², para redes eléctricas de baja tensión, con aislamiento adecuado para uso exterior.	METRO LINEAL	1
14	Tablero para baloncesto fabricado en lámina de PVC de alta resistencia o material equivalente, apto para uso en escenarios deportivos exteriores, con dimensiones de 180 cm de ancho x 105 cm de alto. Incluye aro metálico para baloncesto con malla y accesorios necesarios para su instalación y fijación. El elemento deberá presentar resistencia al impacto, estabilidad estructural, acabado adecuado para condiciones de intemperie y garantizar durabilidad para uso deportivo.	UNIDAD	1
15	Malla de acero galvanizado para cerramiento, fabricada en alambre de acero galvanizado de alta resistencia, con diámetro de alambre calibre 4 mm, resistente a la corrosión y a la intemperie. Suministrada en presentación de rollo o tramo con dimensiones de 2,35 metros de altura por 18 metros de longitud, con acabado galvanizado que garantiza mayor durabilidad, estabilidad estructural y adecuada protección para instalaciones deportivas, comunitarias o de cerramiento perimetral.	ROLLO	1

Tenga en cuenta que el valor cotizado deberá contemplar todos los costos directos e indirectos que se causen con la celebración del contrato, como IVA en el caso de que aplique y las siguientes tasas y contribuciones:

Concepto	Porcentaje del valor total del contrato
Estampilla ProDesarrollo universidad de la amazonia	0,5%
Estampilla Pro-Adulto Mayor	4%
Estampilla Procultura	2%
Tasa Pro-Deporte	2,5%
Reteica	el porcentaje dependerá de la actividad económica principal del contratista
Estampilla Pro-Electrificación rural	2%
Estampilla para la justicia familiar	2%

Nota: El proveedor de los bienes aquí descritos se comprometerá hacer la entrega en sitio.

Atentamente,


LISBETH MARIANA ARANGO VARGAS
Apoyo a la supervisión


REYNEL ANDRÉS GALINDO CÁRDENAS
 secretario de desarrollo social y participación comunitaria

Dirección:	Carrera 5a No. 4 - 01 Barrio el Comercio	Proyectó P.J:	LISBETH MARIANA ARANGO VARGAS – apoyo a la supervisión
Sitio Web:	www.puertorico-caqueta.gov.co		
Correo electrónico:	contactenos@puertorico-caqueta.gov.co	Aprobó:	REYNEL ANDRES GALINDO CARDENAS - secretario de desarrollo social y participación comunitaria

Solicitud de cotización – Suministro de elementos de ferretería y materiales para infraestructura deportiva

1 mensaje

REYNEL ANDRES GALINDO C. <desarrollosocial@puertorico-caqueta.gov.co>

24 de junio de 2026 a las 15:31

Para: grupovianses.a.s@gmail.com, feraingenieriasas@gmail.com, pololemos@yahoo.es

De manera atenta, me permito solicitar su colaboración con la presentación de una cotización para el **suministro de elementos de ferretería, materiales, insumos y demás elementos necesarios para el mejoramiento, mantenimiento, reparación y adecuación de la infraestructura deportiva y escenarios para la práctica del deporte y la recreación en el municipio de Puerto Rico, Caquetá.**

--
Atentamente,

REYNEL ANDRES GALINDO CÁRDENAS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PUERTO RICO, CAQUETÁ
CEL. 3203724632



Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos.

 **COTIZACION .pdf**
1072K



GRUPO VIANSE S.A.S

NIT: 901582184-1

GRUPO VIANSE S.A.S

Florencia 24 de Junio 2026

Señores
MUNICIPIO DE PUERTO RICO

REFERENCIA:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ.

Cordial saludo, de acuerdo con la solicitud presentada, me permito remitir cotización según las características estipuladas:

Ítem	Descripción de la Tarea	Unidad de Medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total
1	CEMENTO GRIS DE USO GENERAL (UG), EN PRESENTACIÓN DE BULTO DE 50 KG, APTO PARA LA ELABORACIÓN DE MORTEROS Y CONCRETOS DE USO GENERAL. EL PRODUCTO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS APLICABLES PARA CEMENTO TIPO UG, GARANTIZANDO COMO MÍNIMO: TIEMPO DE FRAGUADO INICIAL CONFORME A LA NTC 118, CONTENIDO DE AIRE EN VOLUMEN DE MORTERO CONFORME A LA NTC 224 Y EXPANSIÓN DE BARRA DE MORTERO A 14 DÍAS CONFORME A LA NTC 4927. MARCA DE REFERENCIA CEMEX Y ARGOS O EQUIVALENTE QUE CUMPLA CON LAS	UND	1	\$ 66.135	\$ 66.135

grupovianse.s.a.s@gmail.com

Dirección: CALLE 25 NO. 2 - 43 - LA LIBERTAD

Florencia- Caquetá.



GRUPO VIANSE S.A.S

NIT: 90122184-1

GRUPO VIANSE S.A.S

	MISMAS O SUPERIORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD. EL PRODUCTO DEBERÁ ENTREGARSE EN EMPAQUE ORIGINAL DE FÁBRICA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU USO.				
2	MALLA ELECTROSOLDADA PARA REFUERZO DE CONCRETO, DIMENSIONES 18,00 M X 2,35 M, CON SEPARACIÓN DE RETÍCULA 15 X 15 CM Y DIÁMETRO DE ALAMBRE 4,0 MM. DEBE PRESENTAR SOLDADURAS UNIFORMES, RESISTENCIA MECÁNICA, SIN DEFORMACIONES, CORROSIÓN NI DEFECTOS QUE AFECTEN SU DESEMPEÑO ESTRUCTURAL.	ROLLO X 18 M	1	\$ 480.015	\$ 480.015
3	PINTURA ACRÍLICA PARA TRÁFICO EN COLORES AMARILLO, BLANCO Y VERDE, FORMULADA PARA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL SOBRE SUPERFICIES DE ASFALTO, CONCRETO Y PAVIMENTOS EN GENERAL. DE SECADO RÁPIDO, ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, A LA INTEMPERIE Y AL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL. ADECUADA PARA LA DEMARCACIÓN DE PASOS PEATONALES, RESALTOS, ANDENES, SARDINELES, ESTACIONAMIENTOS, ZONAS DE CIRCULACIÓN, PEAJES, PUESTOS DE CONTROL VEHICULAR, PISOS, MUROS	CUNETE	1	\$ 1.066.700	\$ 1.066.700

grupovianses.a.s@gmail.com

Dirección: CALLE 25 NO. 2 - 43 - LA LIBERTAD

Florencia- Caquetá.



GRUPO VIANSE S.A.S

NIT: 901582184-1

GRUPO VIANSE S.A.S

	COLUMNAS, POSTES Y DEMÁS SUPERFICIES QUE REQUIERAN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL O VERTICAL. MARCA DE REFERENCIA: PINTUCO, LÍNEA PINTUTRÁFICO REFERENCIA 659 DE PINTUCO O EQUIVALENTE QUE CUMPLA CON LAS MISMAS O SUPERIORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD. PRESENTACIÓN EN CUÑETE, EN EMPAQUE ORIGINAL DE FÁBRICA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO Y SELLADO.				
4	TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL TIPO COFRE PARA INSTALACIÓN EXTERIOR, FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE A LA INTEMPERIE (METÁLICO O EQUIVALENTE), CON GRADO DE PROTECCIÓN ADECUADO PARA EXTERIORES, DIMENSIONES 60 CM X 40 CM X 25 CM, INCLUYENDO ACCESORIOS INTERNOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO (PROTECCIONES, BARRAJE Y ELEMENTOS DE MONTAJE).	UNIDAD	1	\$ 2.560.080	\$ 2.560.080
5	CAJA METÁLICA DE PASO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DIMENSIONES 30 CM X 30 CM X 15 CM, FABRICADA EN MATERIAL RESISTENTE, CON TAPA DE PROTECCIÓN, ADECUADA PARA CANALIZACIÓN Y DERIVACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS.	UNIDAD	1	\$ 160.005	\$ 160.005

grupovianses.a.s@gmail.com

Dirección: CALLE 25 NO. 2 - 43 - LA LIBERTAD
Florencia- Caquetá.



GRUPO VIANSE S.A.S

NIT: 901582184-1

GRUPO VIANSE S.A.S

6	TUBERÍA EMT CALIBRE 18 DE DIÁMETRO 1 1/4", PARA CONDUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN TALES COMO CURVAS, UNIONES Y TERMINALES COMPATIBLES. DEBE CUMPLIR CON NORMAS TÉCNICAS APLICABLES PARA CANALIZACIONES ELÉCTRICAS.	METRO LINEAL	1	\$ 54.402	\$ 54.402
7	CABLE ELÉCTRICO CONDUCTOR NO. 10 AWG, PARA ALIMENTACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS, CON AISLAMIENTO ADECUADO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN, CERTIFICADO CONFORME A NORMAS TÉCNICAS APLICABLES	ROLLO X 100 M	1	\$ 885.361	\$ 885.361
8	REFLECTOR TIPO LED DE 400 W PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR, CON CARCASA RESISTENTE A LA INTEMPERIE, ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA, ADECUADO PARA ILUMINACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. MARCA DE REFERENCIA MERCURY O EQUIVALENTE CON IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.	UNIDAD	1	\$ 800.025	\$ 800.025
9	RELOJ PROGRAMADOR O TEMPORIZADOR DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA ENCENDIDO Y APAGADO DE LUMINARIAS, COMPATIBLE CON SISTEMAS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN, CON PROGRAMACIÓN HORARIA Y CAPACIDAD	UNIDAD	1	\$ 480.015	\$ 480.015

grupovianse.s.a.s@gmail.com

Dirección: CALLE 25 NO. 2 - 43 - LA LIBERTAD

Florencia- Caquetá.



GRUPO VIANSE S.A.S

NIT: 901582184-1

GRUPO VIANSE S.A.S

	ADECUADA PARA LA CARGA INSTALADA.				
10	ARCOS DEPORTIVOS PARA FÚTBOL, FABRICADOS EN TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA RESISTENTE, DIMENSIONES REGLAMENTARIAS DE 2,00 M DE ANCHO X 1 ½ M DE ALTO, DIÁMETRO DE TUBO DE 3", CON ACABADO ANTICORROSIVO Y ESTRUCTURA APTA PARA USO DEPORTIVO.	UNIDAD	1	\$ 1.280.040	\$ 1.280.040
11	ARCOS DEPORTIVOS PARA MICROFÚTBOL, FABRICADOS EN ESTRUCTURA METÁLICA RESISTENTE, DIMENSIONES DE 3,00 M DE ANCHO X 2,00 M DE ALTO, DIÁMETRO DE 3", CON ACABADO ANTICORROSIVO Y APTOS PARA USO EN ESCENARIOS DEPORTIVOS.	UNIDAD	1	\$ 1.920.060	\$ 1.920.060
12	ARCO O PORTERÍA DEPORTIVA PARA MINI CANCHA, FABRICADO EN TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE DIÁMETRO DE 2 PULGADAS, CON DIMENSIONES DE 1,00 METRO DE ANCHO X 1,00 METRO DE ALTO, INCLUYENDO ESTRUCTURA POSTERIOR DE SOPORTE. DEBERÁ CONTAR CON ACABADO ANTICORROSIVO, RESISTENCIA MECÁNICA, ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y CAPACIDAD PARA SOPORTAR CONDICIONES	UNIDAD	1	\$ 800.025	\$ 800.025

grupovianses.a.s@gmail.com

Dirección: CALLE 25 NO. 2 - 43 - LA LIBERTAD
Florencia- Caquetá.



GRUPO VIANSE S.A.S

NIT: 901582184-1

GRUPO VIANSE S.A.S

	DE USO CONTINUO E INTEMPERIE.				
13	CABLE AISLADO DE ALUMINIO TRENZADO TIPO DÚPLEX/TRIPLEX SEGÚN REQUERIMIENTO, CONFIGURACIÓN 2X35 + 50 MM², PARA REDES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN, CON AISLAMIENTO ADECUADO PARA USO EXTERIOR.	METRO LINEAL	1	\$ 48.002	\$ 48.002
14	TABLERO PARA BALONCESTO FABRICADO EN LÁMINA DE PVC DE ALTA RESISTENCIA O MATERIAL EQUIVALENTE, APTÓ PARA USO EN ESCENARIOS DEPORTIVOS EXTERIORES, CON DIMENSIONES DE 180 CM DE ANCHO X 105 CM DE ALTO. INCLUYE ARO METÁLICO PARA BALONCESTO CON MALLA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FIJACIÓN. EL ELEMENTO DEBERÁ PRESENTAR RESISTENCIA AL IMPACTO, ESTABILIDAD ESTRUCTURAL, ACABADO ADECUADO PARA CONDICIONES DE INTEMPERIE Y GARANTIZAR DURABILIDAD PARA USO DEPORTIVO.	UNIDAD	1	\$ 1.600.050	\$ 1.600.050
15	"MALLA DE ACERO GALVANIZADO PARA CERRAMIENTO, FABRICADA	ROLLO X 18 M	1	\$ 874.694	\$ 874.694
TOTAL					\$ 13.075.609

con vocación de servicio

grupovianses.a.s@gmail.com

Dirección: CALLE 25 NO. 2 - 43 - LA LIBERTAD

Florencia- Caquetá.



GRUPO VIANSE S.A.S

GRUPO VIANSE S.A.S

NIT: 901582184-1

YAIZA FERRER MELQUITA

C.C. No. 1.088.344.862

Representante Legal. **GRUPO VIANSE S.A.S.**

NIT: 901582184-1



grupovianse.s.a.s@gmail.com

Dirección: CALLE 25 NO. 2 - 43 - LA LIBERTAD
Florencia- Caquetá.

Solicitud de cotización – Suministro de elementos de ferretería y materiales para infraestructura deportiva

2 mensajes

REYNEL ANDRES GALINDO C. <desarrollosocial@puertorico-caqueta.gov.co>

24 de junio de 2026 a las 15:31

Para: grupovianses.a.s@gmail.com, feraingenieriasas@gmail.com, pololemos@yahoo.es

De manera atenta, me permito solicitar su colaboración con la presentación de una cotización para el **suministro de elementos de ferretería, materiales, insumos y demás elementos necesarios para el mejoramiento, mantenimiento, reparación y adecuación de la infraestructura deportiva y escenarios para la práctica del deporte y la recreación en el municipio de Puerto Rico, Caquetá.**

Atentamente,

REYNEL ANDRES GALINDO CÁRDENAS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PUERTO RICO, CAQUETÁ
CEL. 3203724632



Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos.

 **COTIZACION .pdf**
1072K

GRUPO VIANSE S.A.S <grupovianses.a.s@gmail.com>

24 de junio de 2026 a las 16:41

Para: "REYNEL ANDRES GALINDO C." <desarrollosocial@puertorico-caqueta.gov.co>

Buen día un cordial saludo, adjunto la cotización solicitada por el remitente.

[El texto citado está oculto]

 **COTIZACIÓN GRUPO VIANSE ..pdf**
428K

PAULO ANDRES LEMOS SERNA

Correo: pololemos@yahoo.es

Florencia, 24 de Junio del 2026

Señores
MUNICIPIO DE PUERTO RICO

REFERENCIA:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ.

Cordial saludo, De acuerdo con su solicitud, a continuación, me permito remitir cotización de los siguientes artículos

Ítem	Descripción de la Tarea	Unidad de Medida	Cantidad	VR. UNITARIO	VR TOTAL
1	CEMENTO GRIS DE USO GENERAL (UG), EN PRESENTACIÓN DE BULTO DE 50 KG, APTO PARA LA ELABORACIÓN DE MORTEROS Y CONCRETOS DE USO GENERAL. EL PRODUCTO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS APLICABLES PARA CEMENTO TIPO UG, GARANTIZANDO COMO MÍNIMO: TIEMPO DE FRAGUADO INICIAL CONFORME A LA NTC 118, CONTENIDO DE AIRE EN VOLUMEN DE MORTERO CONFORME A LA NTC 224 Y EXPANSIÓN DE BARRA DE MORTERO A 14 DÍAS CONFORME A LA NTC 4927. MARCA DE REFERENCIA CEMEX Y ARGOS O EQUIVALENTE QUE CUMPLA CON LAS MISMAS O SUPERIORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD. EL PRODUCTO DEBERÁ ENTREGARSE EN EMPAQUE ORIGINAL DE FÁBRICA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU USO.	UND	1	\$ 60.413	\$ 60.413
2	MALLA ELECTROSOLDADA PARA REFUERZO DE CONCRETO, DIMENSIONES 18,00 M X 2,35 M, CON SEPARACIÓN DE RETÍCULA 15 X 15 CM Y DIÁMETRO DE ALAMBRE 4,0 MM. DEBE PRESENTAR SOLDADURAS UNIFORMES, RESISTENCIA MECÁNICA, SIN	ROLLO X 18 M	1	\$ 438.480	\$ 438.480

PAULO ANDRES LEMOS SERNACorreo: pololemos@yahoo.es

	DEFORMACIONES, CORROSIÓN NI DEFECTOS QUE AFECTEN SU DESEMPEÑO ESTRUCTURAL.				
3	PINTURA ACRÍLICA PARA TRÁFICO EN COLORES AMARILLO, BLANCO Y VERDE, FORMULADA PARA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL SOBRE SUPERFICIES DE ASFALTO, CONCRETO Y PAVIMENTOS EN GENERAL. DE SECADO RÁPIDO, ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, A LA INTEMPERIE Y AL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL. ADECUADA PARA LA DEMARCACIÓN DE PASOS PEATONALES, RESALTOS, ANDENES, SARDINELES, ESTACIONAMIENTOS, ZONAS DE CIRCULACIÓN, PEAJES, PUESTOS DE CONTROL VEHICULAR, PISOS, MUROS COLUMNAS, POSTES Y DEMÁS SUPERFICIES QUE REQUIERAN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL O VERTICAL. MARCA DE REFERENCIA: PINTUCO, LÍNEA PINTUTRÁFICO REFERENCIA 659 DE PINTUCO O EQUIVALENTE QUE CUMPLA CON LAS MISMAS O SUPERIORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD. PRESENTACIÓN EN CUÑETE, EN EMPAQUE ORIGINAL DE FÁBRICA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO Y SELLADO.	CUÑETE	1	\$ 974.400	\$ 974.400
4	TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL TIPO COFRE PARA INSTALACIÓN EXTERIOR, FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE A LA INTEMPERIE (METÁLICO O EQUIVALENTE), CON GRADO DE PROTECCIÓN ADECUADO PARA EXTERIORES, DIMENSIONES 60 CM X 40 CM X 25 CM, INCLUYENDO ACCESORIOS INTERNOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO (PROTECCIONES, BARRAJE Y ELEMENTOS DE MONTAJE).	UNIDAD	1	\$ 2.338.560	\$ 2.338.560

PAULO ANDRES LEMOS SERNACorreo: pololemos@yahoo.es

5	CAJA METÁLICA DE PASO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DIMENSIONES 30 CM X 30 CM X 15 CM, FABRICADA EN MATERIAL RESISTENTE, CON TAPA DE PROTECCIÓN, ADECUADA PARA CANALIZACIÓN Y DERIVACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS.	UNIDAD	1	\$ 146.160	\$ 146.160
6	TUBERÍA EMT CALIBRE 18 DE DIÁMETRO 1 ¼", PARA CONDUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN TALES COMO CURVAS, UNIONES Y TERMINALES COMPATIBLES. DEBE CUMPLIR CON NORMAS TÉCNICAS APLICABLES PARA CANALIZACIONES ELÉCTRICAS.	METRO LINEAL	1	\$ 49.694	\$ 49.694
7	CABLE ELÉCTRICO CONDUCTOR NO. 10 AWG, PARA ALIMENTACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS, CON AISLAMIENTO ADECUADO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN, CERTIFICADO CONFORME A NORMAS TÉCNICAS APLICABLES	ROLLO X 100 M	1	\$ 808.752	\$ 808.752
8	REFLECTOR TIPO LED DE 400 W PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR, CON CARCASA RESISTENTE A LA INTEMPERIE, ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA, ADECUADO PARA ILUMINACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. MARCA DE REFERENCIA MERCURY O EQUIVALENTE CON IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.	UNIDAD	1	\$ 730.800	\$ 730.800
9	RELOJ PROGRAMADOR O TEMPORIZADOR DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA ENCENDIDO Y APAGADO DE LUMINARIAS, COMPATIBLE CON SISTEMAS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN, CON PROGRAMACIÓN HORARIA Y CAPACIDAD ADECUADA PARA LA CARGA INSTALADA.	UNIDAD	1	\$ 438.480	\$ 438.480
10	ARCOS DEPORTIVOS PARA FÚTBOL, FABRICADOS EN TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA RESISTENTE, DIMENSIONES REGLAMENTARIAS DE 2,00 M DE ANCHO X 1 ½ M DE ALTO, DIÁMETRO DE TUBO DE 3", CON ACABADO ANTICORROSIVO Y	UNIDAD	1	\$ 1.169.280	\$ 1.169.280

PAULO ANDRES LEMOS SERNACorreo: pololemos@yahoo.es

	ESTRUCTURA APTA PARA USO DEPORTIVO.				
11	ARCOS DEPORTIVOS PARA MICROFÚTBOL, FABRICADOS EN ESTRUCTURA METÁLICA RESISTENTE, DIMENSIONES DE 3,00 M DE ANCHO X 2,00 M DE ALTO, DIÁMETRO DE 3", CON ACABADO ANTICORROSIVO Y APTOS PARA USO EN ESCENARIOS DEPORTIVOS.	UNIDAD	1	\$ 1.753.920	\$ 1.753.920
12	ARCO O PORTERÍA DEPORTIVA PARA MINI CANCHA, FABRICADO EN TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE DIÁMETRO DE 2 PULGADAS, CON DIMENSIONES DE 1,00 METRO DE ANCHO X 1,00 METRO DE ALTO, INCLUYENDO ESTRUCTURA POSTERIOR DE SOPORTE. DEBERÁ CONTAR CON ACABADO ANTICORROSIVO, RESISTENCIA MECÁNICA, ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y CAPACIDAD PARA SOPORTAR CONDICIONES DE USO CONTINUO E INTEMPERIE.	UNIDAD	1	\$ 730.800	\$ 730.800
13	CABLE AISLADO DE ALUMINIO TRENZADO TIPO DÚPLEX/TRIPLEX SEGÚN REQUERIMIENTO, CONFIGURACIÓN 2X35 + 50 MM², PARA REDES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN, CON AISLAMIENTO ADECUADO PARA USO EXTERIOR.	METRO LINEAL	1	\$ 43.848	\$ 43.848
14	TABLERO PARA BALONCESTO FABRICADO EN LÁMINA DE PVC DE ALTA RESISTENCIA O MATERIAL EQUIVALENTE, APTO PARA USO EN ESCENARIOS DEPORTIVOS EXTERIORES, CON DIMENSIONES DE 180 CM DE ANCHO X 105 CM DE ALTO. INCLUYE ARO METÁLICO PARA BALONCESTO CON MALLA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FIJACIÓN. EL ELEMENTO DEBERÁ PRESENTAR RESISTENCIA AL IMPACTO, ESTABILIDAD ESTRUCTURAL, ACABADO ADECUADO PARA CONDICIONES DE INTEMPERIE Y GARANTIZAR DURABILIDAD PARA USO DEPORTIVO.	UNIDAD	1	\$ 1.461.600	\$ 1.461.600

PAULO ANDRES LEMOS SERNA

Correo: pololemos@yahoo.es

15	"MALLA DE ACERO GALVANIZADO PARA CERRAMIENTO, FABRICADA	ROLLO X 18 M	1	\$ 799.008	\$ 799.008
TOTAL					\$ 11.944.195


PAULO ANDRÉS LEMOS SERNA
C.C. No. 17.656.539 de Florencia

REMISION DE COTIZACION

1 mensaje

emos serna paulo andres <pololemos@yahoo.es>

24 de junio de 2026 a las 16:41

Para: "desarrollosocial@puertorico-caqueta.gov.co" <desarrollosocial@puertorico-caqueta.gov.co>

Buen día, cordial saludo.

Me permito remitir la cotización solicitada para su conocimiento, revisión y trámite correspondiente. Quedo atenta a cualquier observación o información adicional que se requiera.

Muchas gracias.

**COTIZACIÓN PAULO LEMOS (3).pdf**

262K



Florencia, 24 de Junio de 2026

Señores

Municipio de Puerto Rico

REF:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA,
MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO
AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO
DE PUERTO RICO CAQUETÁ.

Cordial saludo, me permito remitir cotización según las características estipuladas:

Ítem	Descripción de la Tarea	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	CEMENTO GRIS DE USO GENERAL (UG), EN PRESENTACIÓN DE BULTO DE 50 KG, APTO PARA LA ELABORACIÓN DE MORTEROS Y CONCRETOS DE USO GENERAL. EL PRODUCTO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS APLICABLES PARA CEMENTO TIPO UG, GARANTIZANDO COMO MÍNIMO: TIEMPO DE FRAGUADO INICIAL CONFORME A LA NTC 118, CONTENIDO DE AIRE EN VOLUMEN DE MORTERO CONFORME A LA NTC 224 Y EXPANSIÓN DE BARRA DE MORTERO A 14 DÍAS CONFORME A LA NTC 4927. MARCA DE REFERENCIA CEMEX Y ARGOS O EQUIVALENTE QUE	UND	1	\$ 59.452	\$ 59.452

Transversal 5 No 7 bis 03 Barrio Comuneros

3203754780

feraingenieriassas@gmail.com



	CUMPLA CON LAS MISMAS O SUPERIORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD. EL PRODUCTO DEBERÁ ENTREGARSE EN EMPAQUE ORIGINAL DE FÁBRICA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU USO.				
2	MALLA ELECTROSOLDADA PARA REFUERZO DE CONCRETO, DIMENSIONES 18,00 M X 2,35 M, CON SEPARACIÓN DE RETÍCULA 15 X 15 CM Y DIÁMETRO DE ALAMBRE 4,0 MM. DEBE PRESENTAR SOLDADURAS UNIFORMES, RESISTENCIA MECÁNICA, SIN DEFORMACIONES, CORROSIÓN NI DEFECTOS QUE AFECTEN SU DESEMPEÑO ESTRUCTURAL.	ROLLO X 18 M	1	\$ 431.505	\$ 431.505
3	PINTURA ACRÍLICA PARA TRÁFICO EN COLORES AMARILLO, BLANCO Y VERDE, FORMULADA PARA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL SOBRE SUPERFICIES DE ASFALTO, CONCRETO Y PAVIMENTOS EN GENERAL. DE SECADO RÁPIDO, ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, A LA INTEMPERIE Y AL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL. ADECUADA PARA LA DEMARCACIÓN DE PASOS PEATONALES, RESALTOS, ANDENES, SARDINELES, ESTACIONAMIENTOS, ZONAS DE CIRCULACIÓN, PEAJES, PUESTOS DE CONTROL VEHICULAR, PISOS, MUROS COLUMNAS, POSTES Y DEMÁS	CUÑETE	1	\$ 958.900	\$ 958.900

Transversal 5 No 7 bis 03 Barrio Comuneros

3203754780

feraingenieriassas@gmail.com



	SUPERFICIES QUE REQUIERAN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL O VERTICAL. MARCA DE REFERENCIA: PINTUCO, LÍNEA PINTUTRÁFICO REFERENCIA 659 DE PINTUCO O EQUIVALENTE QUE CUMPLA CON LAS MISMAS O SUPERIORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD. PRESENTACIÓN EN CUÑETE, EN EMPAQUE ORIGINAL DE FÁBRICA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO Y SELLADO.				
4	TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL TIPO COFRE PARA INSTALACIÓN EXTERIOR, FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE A LA INTEMPERIE (METÁLICO O EQUIVALENTE), CON GRADO DE PROTECCIÓN ADECUADO PARA EXTERIORES, DIMENSIONES 60 CM X 40 CM X 25 CM, INCLUYENDO ACCESORIOS INTERNOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO (PROTECCIONES, BARRAJE Y ELEMENTOS DE MONTAJE).	UNIDAD	1	\$ 2.301.360	\$ 2.301.360
5	CAJA METÁLICA DE PASO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DIMENSIONES 30 CM X 30 CM X 15 CM, FABRICADA EN MATERIAL RESISTENTE, CON TAPA DE PROTECCIÓN, ADECUADA PARA CANALIZACIÓN Y DERIVACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS.	UNIDAD	1	\$ 143.835	\$ 143.835
6	TUBERÍA EMT CALIBRE 18 DE DIÁMETRO 1 ¼", PARA CONDUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INCLUYE ACCESORIOS DE	METRO LINEAL	1	\$ 48.904	\$ 48.904

Transversal 5 No 7 bis 03 Barrio Comuneros

3203754780

feraingenieriasas@gmail.com



	INSTALACIÓN TALES COMO CURVAS, UNIONES Y TERMINALES COMPATIBLES. DEBE CUMPLIR CON NORMAS TÉCNICAS APLICABLES PARA CANALIZACIONES ELÉCTRICAS.				
7	CABLE ELÉCTRICO CONDUCTOR NO. 10 AWG, PARA ALIMENTACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS, CON AISLAMIENTO ADECUADO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN, CERTIFICADO CONFORME A NORMAS TÉCNICAS APLICABLES	ROLLO X 100 M	1	\$ 795.887	\$ 795.887
8	REFLECTOR TIPO LED DE 400 W PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR, CON CARCASA RESISTENTE A LA INTEMPERIE, ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA, ADECUADO PARA ILUMINACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. MARCA DE REFERENCIA MERCURY O EQUIVALENTE CON IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.	UNIDAD	1	\$ 719.175	\$ 719.175
9	RELOJ PROGRAMADOR O TEMPORIZADOR DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA ENCENDIDO Y APAGADO DE LUMINARIAS, COMPATIBLE CON SISTEMAS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN, CON PROGRAMACIÓN HORARIA Y CAPACIDAD ADECUADA PARA LA CARGA INSTALADA.	UNIDAD	1	\$ 431.505	\$ 431.505
10	ARCOS DEPORTIVOS PARA FÚTBOL, FABRICADOS EN TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA RESISTENTE, DIMENSIONES REGLAMENTARIAS DE 2,00 M DE ANCHO X 1 ½ M DE ALTO,	UNIDAD	1	\$ 1.150.680	\$ 1.150.680

Transversal 5 No 7 bis 03 Barrio Comuneros

3203754780

feraingenieriassas@gmail.com



	DIÁMETRO DE TUBO DE 3", CON ACABADO ANTICORROSIVO Y ESTRUCTURA APTA PARA USO DEPORTIVO.				
11	ARCOS DEPORTIVOS PARA MICROFÚTBOL, FABRICADOS EN ESTRUCTURA METÁLICA RESISTENTE, DIMENSIONES DE 3,00 M DE ANCHO X 2,00 M DE ALTO, DIÁMETRO DE 3", CON ACABADO ANTICORROSIVO Y APTOS PARA USO EN ESCENARIOS DEPORTIVOS.	UNIDAD	1	\$ 1.726.020	\$ 1.726.020
12	ARCO O PORTERÍA DEPORTIVA PARA MINI CANCHA, FABRICADO EN TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE DIÁMETRO DE 2 PULGADAS, CON DIMENSIONES DE 1,00 METRO DE ANCHO X 1,00 METRO DE ALTO, INCLUYENDO ESTRUCTURA POSTERIOR DE SOPORTE. DEBERÁ CONTAR CON ACABADO ANTICORROSIVO, RESISTENCIA MECÁNICA, ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y CAPACIDAD PARA SOPORTAR CONDICIONES DE USO CONTINUO E INTEMPERIE.	UNIDAD	1	\$ 719.175	\$ 719.175
13	CABLE AISLADO DE ALUMINIO TRENZADO TIPO DÚPLEX/TRIPLEX SEGÚN REQUERIMIENTO, CONFIGURACIÓN 2X35 + 50 MM ² , PARA REDES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN, CON AISLAMIENTO ADECUADO PARA USO EXTERIOR.	METRO LINEAL	1	\$ 43.151	\$ 43.151
14	TABLERO PARA BALONCESTO FABRICADO EN LÁMINA DE PVC DE ALTA RESISTENCIA O MATERIAL EQUIVALENTE, APTO PARA USO EN ESCENARIOS DEPORTIVOS EXTERIORES, CON	UNIDAD	1	\$ 1.438.350	\$ 1.438.350

Transversal 5 No 7 bis 03 Barrio Comuneros

3203754780

feraingenieriassas@gmail.com



FERA
INGENIERÍA S.A.S

	DIMENSIONES DE 180 CM DE ANCHO X 105 CM DE ALTO. INCLUYE ARO METÁLICO PARA BALONCESTO CON MALLA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FIJACIÓN. EL ELEMENTO DEBERÁ PRESENTAR RESISTENCIA AL IMPACTO, ESTABILIDAD ESTRUCTURAL, ACABADO ADECUADO PARA CONDICIONES DE INTEMPERIE Y GARANTIZAR DURABILIDAD PARA USO DEPORTIVO.				
15	"MALLA DE ACERO GALVANIZADO PARA CERRAMIENTO, FABRICADA	ROLLO X 18 M	1	\$ 786.298	\$ 786.298
TOTAL					\$ 11.754.197

Angie L. Vargas M
ANGIE LORENA VARGAS MUÑOZ
C.C. No. 1.117.236.317
Representante Legal.



Transversal 5 No 7 bis 03 Barrio Comuneros

3203754780

feraingenieriassas@gmail.com

ALLEGO COTIZACION

1 mensaje

Fera Ingenieriasas <feraingenieriasas@gmail.com>

24 de junio de 2026 a las 16:41

Para: "REYNEL ANDRES GALINDO C." <desarrollosocial@puertorico-caqueta.gov.co>

Buen día, cordial saludo.

Me permito remitir la cotización solicitada para su conocimiento. Quedo atenta a cualquier observación o información adicional que se requiera.

Muchas gracias.

**COTIZACIÓN FERA.pdf**

182K

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COTIZACIÓN 1 - GRUPO VIANSE S.A.S		COTIZACIÓN 2 - PAULO ANDRÉS LEMOS SERNA		COTIZACIÓN 3 - FERA INGENIERÍA S.A.S		PROMEDIO	
				VR. UNITARIO	VR TOTAL	VR. UNITARIO	VR TOTAL	VR. UNITARIO	VR TOTAL	VR. UNITARIO	VR TOTAL
1	CEMENTO GRIS DE USO GENERAL (UG), EN PRESENTACIÓN DE BULTO DE 50 KG, APTO PARA LA ELABORACIÓN DE MORTEROS Y CONCRETOS DE USO GENERAL. EL PRODUCTO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS APLICABLES PARA CEMENTO TIPO UG, GARANTIZANDO COMO MÍNIMO: TIEMPO DE FRAGUADO INICIAL CONFORME A LA NTC 118, CONTENIDO DE AIRE EN VOLUMEN DE MORTERO CONFORME A LA NTC 224 Y EXPANSIÓN DE BARRA DE MORTERO A 14 DÍAS CONFORME A LA NTC 4927. MARCA DE REFERENCIA CEMEX Y ARGOS O EQUIVALENTE QUE CUMPLA CON LAS MISMAS O SUPERIORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD. EL PRODUCTO DEBERÁ ENTREGARSE EN EMPAQUE ORIGINAL DE FÁBRICA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU USO.	UND	1	\$ 66.135	\$ 66.135	\$ 60.413	\$ 60.413	\$ 59.452	\$ 59.452	\$ 62.000	\$ 62.000
2	MALLA ELECTROSOLDADA PARA REFUERZO DE CONCRETO, DIMENSIONES 18,00 M X 2,35 M, CON SEPARACIÓN DE RÉTICULA 15 X 15 CM Y DIÁMETRO DE ALAMBRE 4,0 MM. DEBE PRESENTAR SOLDADURAS UNIFORMES, RESISTENCIA MECÁNICA, SIN DEFORMACIONES, CORROSIÓN NI DEFECTOS QUE AFECTEN SU DESEMPEÑO ESTRUCTURAL.	ROLLO X 18 M	1	\$ 480.015	\$ 480.015	\$ 438.480	\$ 438.480	\$ 431.505	\$ 431.505	\$ 450.000	\$ 450.000
3	PINTURA ACRÍLICA PARA TRÁFICO EN COLORES AMARILLO, BLANCO Y VERDE, FORMULADA PARA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL SOBRE SUPERFICIES DE ASFALTO, CONCRETO Y PAVIMENTOS EN GENERAL. DE SECADO RÁPIDO, ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, A LA INTEMPERIE Y AL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL. ADECUADA PARA LA DEMARCAÇÃO DE PASOS PEATONALES, RESALTOS, ANDENES, SARDINELES, ESTACIONAMIENTOS, ZONAS DE CIRCULACIÓN, PEAJES, PUESTOS DE CONTROL VEHICULAR, PISOS, MUROS COLUMNAS, POSTES Y DEMÁS SUPERFICIES QUE REQUIERAN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL O VERTICAL. MARCA DE REFERENCIA: PINTUCO, LÍNEA PINTUTRÁFICO REFERENCIA 669 DE PINTUCO O EQUIVALENTE QUE CUMPLA CON LAS MISMAS O SUPERIORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD. PRESENTACIÓN EN CUÑETE, EN EMPAQUE ORIGINAL DE FÁBRICA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO Y SELLADO.	CUÑETE	1	\$ 1.066.700	\$ 1.066.700	\$ 974.400	\$ 974.400	\$ 958.900	\$ 958.900	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
4	TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL TIPO COFRE PARA INSTALACIÓN EXTERIOR, FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE A LA INTEMPERIE (METÁLICO O EQUIVALENTE), CON GRADO DE PROTECCIÓN ADECUADO PARA EXTERIORES. DIMENSIONES 60 CM X 40 CM X 25 CM, INCLUYENDO ACCESORIOS INTERNOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO (PROTECCIONES, BARRAJE Y ELEMENTOS DE MONTAJE).	UNIDAD	1	\$ 2.560.080	\$ 2.560.080	\$ 2.338.560	\$ 2.338.560	\$ 2.301.360	\$ 2.301.360	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000
5	CAJA METÁLICA DE PASO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DIMENSIONES 30 CM X 30 CM X 15 CM, FABRICADA EN MATERIAL RESISTENTE, CON TAPA DE PROTECCIÓN, ADECUADA PARA CANALIZACIÓN Y DERIVACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS.	UNIDAD	1	\$ 160.005	\$ 160.005	\$ 146.160	\$ 146.160	\$ 143.635	\$ 143.635	\$ 150.000	\$ 150.000
6	TUBERÍA EMT CALIBRE 18 DE DIÁMETRO 1 1/2", PARA CONDUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN TALES COMO CURVAS, UNIONES Y TERMINALES COMPATIBLES. DEBE CUMPLIR CON NORMAS TÉCNICAS APLICABLES PARA CANALIZACIONES ELÉCTRICAS.	METRO LINEAL	1	\$ 54.402	\$ 54.402	\$ 49.694	\$ 49.694	\$ 48.904	\$ 48.904	\$ 51.000	\$ 51.000
7	CABLE ELÉCTRICO CONDUCTOR NO. 10 AWG, PARA ALIMENTACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS, CON AISLAMIENTO ADECUADO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN, CERTIFICADO CONFORME A NORMAS TÉCNICAS APLICABLES.	ROLLO X 100 M	1	\$ 885.361	\$ 885.361	\$ 808.752	\$ 808.752	\$ 795.887	\$ 795.887	\$ 830.000	\$ 830.000
8	REFLECTOR TIPO LED DE 400 W PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR, CON CARCASA RESISTENTE A LA INTEMPERIE, ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA, ADECUADO PARA ILUMINACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. MARCA DE REFERENCIA MERCURY O EQUIVALENTE CON IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.	UNIDAD	1	\$ 800.025	\$ 800.025	\$ 730.800	\$ 730.800	\$ 719.175	\$ 719.175	\$ 750.000	\$ 750.000
9	RELOJ PROGRAMADOR O TEMPORIZADOR DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA ENCENDIDO Y APAGADO DE LUMINARIAS, COMPATIBLE CON SISTEMAS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN, CON PROGRAMACIÓN HORARIA Y CAPACIDAD ADECUADA PARA LA CARGA INSTALADA.	UNIDAD	1	\$ 480.015	\$ 480.015	\$ 438.480	\$ 438.480	\$ 431.505	\$ 431.505	\$ 450.000	\$ 450.000
10	ARCOS DEPORTIVOS PARA FÚTBOL, FABRICADOS EN TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA RESISTENTE, DIMENSIONES REGLAMENTARIAS DE 2,00 M DE ANCHO X 1 1/4 M DE ALTO, DIÁMETRO DE TUPO DE 3", CON ACABADO ANTICORROSIVO Y ESTRUCTURA APTA PARA USO DEPORTIVO.	UNIDAD	1	\$ 1.280.040	\$ 1.280.040	\$ 1.169.280	\$ 1.169.280	\$ 1.150.680	\$ 1.150.680	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000

Handwritten signature

11	ARCOS DEPORTIVOS PARA MICROFÚTBOL, FABRICADOS EN ESTRUCTURA METÁLICA RESISTENTE, DIMENSIONES DE 3,00 M DE ANCHO X 2,00 M DE ALTO, DIÁMETRO DE 3", CON ACABADO ANTICORROSIVO Y APTOS PARA USO EN ESCENARIOS DEPORTIVOS	UNIDAD	1	\$ 1.920.060	\$ 1.920.060	\$ 1.753.920	\$ 1.753.920	\$ 1.726.020	\$ 1.726.020	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000
12	ARCO O PORTERÍA DEPORTIVA PARA MINI CANCHA, FABRICADO EN TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE DIÁMETRO DE 2 PULGADAS, CON DIMENSIONES DE 1,00 METRO DE ANCHO X 1,00 METRO DE ALTO, INCLUYENDO ESTRUCTURA POSTERIOR DE SOPORTE. DEBERÁ CONTAR CON ACABADO ANTICORROSIVO, RESISTENCIA MECÁNICA, ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y CAPACIDAD PARA SOPORTAR CONDICIONES DE USO CONTINUO E INTEMPERIE.	UNIDAD	1	\$ 800.025	\$ 800.025	\$ 730.800	\$ 730.800	\$ 719.175	\$ 719.175	\$ 750.000	\$ 750.000
13	CABLE AISLADO DE ALUMINIO TRENZADO TIPO DÚPLEX/TRIPLEX SEGÚN REQUERIMIENTO, CONFIGURACIÓN 2X35 + 50 MM², PARA REDES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN, CON AISLAMIENTO ADECUADO PARA USO EXTERIOR.	METRO LINEAL	1	\$ 48.002	\$ 48.002	\$ 43.848	\$ 43.848	\$ 43.151	\$ 43.151	\$ 45.000	\$ 45.000
14	TABLERO PARA BALONCESTO FABRICADO EN LÁMINA DE PVC DE ALTA RESISTENCIA O MATERIAL EQUIVALENTE, APTO PARA USO EN ESCENARIOS DEPORTIVOS EXTERIORES, CON DIMENSIONES DE 180 CM DE ANCHO X 105 CM DE ALTO. INCLUYE ARO METÁLICO PARA BALONCESTO CON MALLA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FIJACIÓN. EL ELEMENTO DEBERÁ PRESENTAR RESISTENCIA AL IMPACTO, ESTABILIDAD ESTRUCTURAL, ACABADO ADECUADO PARA CONDICIONES DE INTEMPERIE Y GARANTIZAR DURABILIDAD PARA USO DEPORTIVO.	UNIDAD	1	\$ 1.600.050	\$ 1.600.050	\$ 1.461.600	\$ 1.461.600	\$ 1.438.350	\$ 1.438.350	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
15	MALLA DE ACERO GALVANIZADO PARA CERRAMIENTO, FABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, CON DIÁMETRO DE ALAMBRE CALIBRE 4 MM, RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y A LA INTEMPERIE. SUMINISTRADA EN PRESENTACIÓN DE ROLLO A TRAMO CON DIMENSIONES DE 2,35 METROS DE ANCHO POR 18 METROS DE LONGITUD, CON ACABADO GALVANIZADO QUE GARANTIZA MAYOR DURABILIDAD, ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y ADECUADA PROTECCIÓN PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS, COMUNITARIAS O DE CERRAMIENTO PERIMETRAL.	ROLLO X 18 M	1	\$ 874.694	\$ 874.694	\$ 799.008	\$ 799.008	\$ 786.298	\$ 786.298	\$ 820.000	\$ 820.000
12.258.000				\$ 13.075.609		\$ 11.944.195		\$ 11.754.197		\$ 12.258.000	

Justas