# ACTA DE LIQUIDACIÓN Y RECIBO FINAL DE CONSULTORIA, BIENES Y SERVICIOS

CONTRATO No. | C | D | C | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 9 | 4 | De fecha: 29/12/2025 (dd/mm/aaaa)*
(*Fecha de suscripción del contrato)

En Tunja, a los 20 días del mes de AGO de 2026, los firmantes se reúnen con el objeto de liquidar el contrato CDC 2025-894:

| | | |
|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO | : | CONTRATO DE SUMINISTRO |
| CONTRATISTA | : | **FERNANDO ENRIQUE TOBO MEDINA**<br>**C.C 1.049.642.246 DE TUNJA**<br>**COMERCIO LA ROCA** |
| NIT ó C. C. Nº | : | **1.049.642.246-8** |
| RUBRO PRESUPUESTAL | : | • Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría / Gestión Humana.<br>• Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, pendas de vestir y productos de cuero / Sobretasa ambiental – participación ambiental-urbano- vigencia _actual/ Gestión Humana.<br>• Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual / Gestión Humana.<br>• Productos metálicos, maquinaria y equipo / R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría / Gestión Humana. |
| CODIGO PRESUPUESTAL | : | • 2.1.2.02.01.002<br>• 2.1.2.02.01.002<br>• 2.1.2.02.01.003<br>• 2.1.2.02.01.004 |
| SUPERVISOR | : | **YANNETH VARGAS SÁNCHEZ**<br>**PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 12**<br>**DESDE 26/12/2025 HASTA LA FECHA DE LIQUIDACION** |
| OBJETO: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS ERGONÓMICOS, APICULTURA, HERPETOLÓGICOS Y DE EMERGENCIA PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS DE LOS FUNCIONARIOS DE CORPOBOYACA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS** | | |
| VALOR INICIAL | : | **DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($270.297.433) MCTE** |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | : | SEIS (6) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DE INICIACIÓN | | 29 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | : | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |

**FORMA DE PAGO**: La Corporación Autónoma Regional de Boyacá-CORPOBOYACÁ cancelará un único pago del 100% del valor total del contrato previa ejecución total del contrato, previa presentación de los siguientes requisitos documentales: 1. Factura electrónica. 2. Entrada a almacén. 3. FRF-18 INFORME DEL SUPERVISOR y/o INTERVENTOR PARA EL PAGO por parte del supervisor designado por la entidad. 4. Planillas pago aportes al sistema de seguridad social integral. 5. Certificado parafiscales. 6. Copia tarjeta profesional revisor fiscal (si aplica). 7. Copia cedula de ciudadanía revisor fiscal (si aplica). 8. Pago de estampilla Pro- UPTC 1% según ordenanza 030 de 2005 de la Asamblea de Boyacá, a su vez se exige las debidas certificaciones por concepto de estampillas. 9. Copia registro único tributario - RUT con fecha de generación no mayor a un (01) mes. 10. Copia certificación cuenta bancaria, 11. Firma de Acta de Terminación. 12. Firma de Acta de Liquidación y Recibo Final a Satisfacción.

**PARAGRAFO PRIMERO:** Los pagos se harán contra entrega de los informes y evidencia de la actividad contractual descritos en este estudio previo, previa presentación de certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato en el FGC-18 y el soporte de pago del aporte al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, así como de aportes parafiscales (si aplica), para el trámite de los pagos que se deriven de la ejecución del contrato; si con la cuenta no se adjuntan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, esta deberá ser radicada a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación,

dando cumplimiento al Artículo 19 derecho de turno establecido en la Ley 1150 de 2007. Los informes, certificaciones y demás soportes deberán adjuntarse a la carpeta del contrato que reposa en la Oficina Proceso Gestión Contratación.

**PARAGRAFO SEGUNDO:** CORPOBOYACÁ podrá retener las sumas correspondientes a los impuestos en los porcentajes establecidos en la Ley.

**PARAGRAFO TERCERO:** Para el último pago se deberá acreditar, adicionalmente a los documentos requeridos para los pagos mensuales, el informe final aprobado por el supervisor, así como entregar la totalidad de la información y/o documentación y paz y salvos respectivos en los formatos vigentes del sistema de gestión integral. Una vez emitidos los informes de Supervisión de cada pago, el supervisor los devolverá al CONTRATISTA para que este los radique junto con los demás documentos para el pago ante LA CORPORACIÓN, de acuerdo con el trámite establecido para el efecto y posteriormente se efectué el trámite de cargue como soporte en el contrato electrónico en la plataforma transaccional SECOP II.

**PARAGRAFO CUARTO.** La cancelación del valor del contrato por parte de LA CORPORACIÓN al CONTRATISTA se hará a través de abono en la cuenta que posea el mismo en una entidad financiera, de acuerdo con la respectiva certificación que allegue para el primer pago del presente contrato.

**PARÁGRAFO QUINTO**. La factura o documento equivalente será enviada al supervisor del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente, expedida por la Dirección de Impuestos y de Aduanas Nacionales - DIAN, o las normas que la modifiquen.

**PARÁGRAFO SEXTO:** EL CONTRATISTA debe allegar fotocopia del Registro Único Tributario RUT actualizado, en el que indique a qué régimen pertenece, documento indispensable para la realización del primer pago.
PARÁGRAFO SEPTIMO: El contratista de manera libre y voluntaria acepta y valida el cumplimiento y aplicación del artículo 2.2.4.18.7 del Decreto 514 del 2025.

**NOVEDADES EN LA EJECUCION**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR ADICION | : | N/A |
| VALOR TOTAL * | : | N/A |
| PLAZO ADICIONADO | : | Prorroga N°1 :**22 días calendario**. Del 05 de marzo de 2026 hasta el 26 de marzo del 2026<br>Prorroga N°2: **15 días Calendario.** Del 10 de abril de 2026 hasta el 24 de abril de 2026<br>Total: **Treinta y siete (37) días calendario** |
| PLAZO TOTAL ** | : | **CUARENTA Y TRES DIAS (43) CALENDARIO** |
| TIEMPO DE SUSPENSION (si aplica) | : | OCHENTA (80) DIAS<br>**Suspensión N°1: 60 Días Calendario**. De 30 de diciembre de 2025 al 27 de febrero 2026.<br>**Suspensión N°2:14 Días Calendario**. Del 26 de marzo de 2026 al 08 de abril 2026<br>**Suspensión N°3: 06 Días calendario**. Del 24 de abril de 2026 al 29 de abril de 2026 |
| FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA (si aplica) | : | N/A |
| PLAZO REAL EJECUTADO*** | : | **CUARENTA Y TRES DIAS (43) CALENDARIO** |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | : | **30/04/2026** |
| OBSERVACIONES: El contrato se cumplió a satisfacción. | | |

* Sumatoria del Valor Inicial y Valor de la Adición
** Sumatoria del plazo inicial y del Plazo Adicionado
*** Diferente al plazo total (Aplica cuando hay terminación anticipada)

**A. ASPECTO LEGAL**

Tiene póliza de garantías Sí __X_____ No_____.
Si aplica diligencie los siguientes campos según corresponda:

| RIESGO | ASEGURADORA | No. POLIZA | VIGENCIA INICIAL constitución póliza | VIGENCIA FINAL última modificación si aplica * |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | SEGUROS MUNDIAL | BY-100060695 | 24/04/2026 | 8/03/2027 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | SEGUROS MUNDIAL | BY-100060695 | 24/04/2026 | 08/05/2027 |

(De ser necesario inserte más filas)

* Debe señalarse la vigencia establecida en el último anexo, en caso que la garantía constituida en el Contrato haya sido objeto de ampliación de vigencias

**B. ASPECTO TÉCNICO DEL RECIBO DE LA CONSULTORIA, BIEN O SERVICIO**

- **CLASE DE SERVICIO:**

El contrato comprende **SUMINISTRO DE ELEMENTOS ERGONÓMICOS, APICULTURA, HERPETOLÓGICOS Y DE EMERGENCIA PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS DE LOS FUNCIONARIOS DE CORPOBOYACA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS**, en la cual se efectuaron principalmente las siguientes actividades y se entregaron los siguientes productos:

- **CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORIA, BIEN O SERVICIO:**

**Cantidades totales de la consultoría, bien o servicio ejecutada por ítems ó productos:**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTUCHO VAPOR ORGANICO/GAS ACIDO: Brinda protección respiratoria contra vapores orgánicos y gases ácidos. Aprobado por NIOSH contra no más de 500 p..m de vapores orgánicos, 5p.p.m. de cloro, 25 .p.m. de cloruro de hidrogeno y 25 p.p.m. de dióxido de azufre. Se usa con los respiradores de media cara y cara completa, con soporte de filtro de bayoneta. Los filtros/cartuchos utilizan tecnología para brindar resistencia mínima a la respiración, de tal manera que los trabajadores encontrarán igual de cómodo protegerse. Tiene sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. Los tres diferentes tamaños de piezas faciales en las que se usa el filtro permiten un buen ajuste en distintas configuraciones faciales. Código de Color Asignado Cartucho NIOSH o Filtro: Amarillo | PAR | 56 | 260,800.00 | 14,604,800.00 | 49,552 |
| 2 | RESPIRADOR FACIAL MEDIA CARA reutilizable, que ofrezca protección respiratoria fiable, protege en exposición a partículas, una amplia variedad de gases y vapores y en exposición a hidrocarburos, adaptable con cartuchos línea 6000 y filtros Línea 2000 (remplazables), con sistema de arnés de ajuste al cuello. Normas: NIOSH/MSHA fecha de vencimiento mínima de 2027 | UNIDAD | 10 | 105,100.00 | 1,051,000.00 | 19,969 |
| 3 | RESPIRADOR FULL FACE MATERIAL: ELASTOMERO para gases o vapores ácidos y material particulado, adaptable | UNIDAD | 10 | 735,600.00 | 7,356,000.00 | 139,764 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | con cartuchos Línea 6000 y filtros Línea 2000 con arnés de cuatro puntos de apoyo, con Válvula de exhalación, diseño de lente: amplio. Aprobaciones NIOSH/MSHA. | | | | | |
| 4 | CAMIBUZO CUELLO TIPO POLO MANGA LARGA PARA HOMBRE Y DAMA:65% poliéster 35% algodón, 210 gramos. Logotipo bordado en manga derecha a la altura del bíceps (5X5 CM APROX), colores de la prenda y bordados según manual de identidad gráfica de la entidad y tallajes según indicaciones del supervisor del contrato. | UNIDAD | 270 | **76,600.00** | **20,682,000.00** | **14,554** |
| 5 | CHAQUETA TERMICA: Material Exterior: poliéster Recubierto Con Poliuretano=100%, Impermeable, Resistente al agua (DWR), Cortavientos, Anti-desgarro (ripstop). Diseñada para ofrecer cobertura, resistencia y eficiencia térmica en entornos fríos, costuras reforzadas y termo selladas. * Aislante térmico interior: Acolchada con relleno térmico Thermolite, de gramaje entre 120 y 160 g/m² (equilibrio ideal para calor y transpiración en páramo). * Forro interior (cubre el aislante térmico interior): material Microfleece (polar suave), cómodo al contacto con la piel. * Capucha o capota: Integrada. Ajustable. Con forro térmico. * Cremallera frontal: YKK (alta calidad, resistente y confiable), con solapa anti viento externa, sujeta con imanes. * Puños: elásticos internos tipo lycra para evitar la entrada de aire. * 3 Bolsillos: dos bolsillos laterales con cierre, Un bolsillo interno con cierre para documentos o móvil. * Color: según manual de identidad gráfica de la entidad, con detalles reflectivos. * Logotipo bordado en la parte frontal superior izquierda, medidas 5X5 cm | UNIDAD | 10 | **190,000.00** | **1,900,000.00** | **36,100** |
| 6 | CARTELERA INFORMATIVA ACRILICA TRANSPARENTE DE DOS BOLSILLOS: Tamaño: 100 cm x 80 cm (horizontal), 4 perforaciones para instalación, con 4 dilatadores, tornillos y chazos para instalación de cada una de las carteleras. Con el logotipo de la entidad impreso al lado superior izquierdo y titulo en la parte superior central: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL | UNIDAD | 12 | **330,700.00** | **3,968,400.00** | **62,833** |
| 7 | CARTELERA INFORMATIVA ACRILICA TRANSPARENTE: Tamaño: 100 cm x 80 cm (horizontal), 4 perforaciones para instalación, con 4 dilatadores, tornillos y chazos para instalación de cada una de las carteleras. Con el logotipo de la entidad impreso al lado superior izquierdo y titulo en la parte superior central: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL | UNIDAD | 2 | **330,700.00** | **661,400.00** | **62.833** |
| 8 | SOPORTE METALICO PARA UBICAR AVISOS EN ZONAS VERDE DE PARQUEADERO: Soporte de letrero para colgar y exhibir anuncios. Material: acero | UNIDAD | 2 | **131,300.00** | **262,600.00** | **24,947** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | inoxidable de alta calidad, resistente a la corrosión, duradero y seguro de uso. Tamaño: Longitud retráctil de 93 cm, Ancho 50 cm | | | | | |
| 9 | BOTAS DE SENDERISMO: Suela de goma adherente con labrado de 4 mm con agarre. Forro membrana impermeable y transpirable: pies secos 3 h en cualquier clima. Amortiguación en todo el largo del pie gracias a la entre suela de espuma EVA. Refuerzo duradero de goma en la punta para terrenos pedregosos. Ganchos de bloqueo para repartir el amarre entre el pie y el tobillo. Tallas: 34 a 43 (La información de tallas será suministrada por el supervisor del contrato). Garantía de 1 año. | PAR | 50 | 280,400.00 | 14,020,000.00 | 53,276 |
| 10 | ARNES Multipropósito 4 Argollas Protecta, 3M, Fabricado en reata de 45mm de ancho, reata en poliéster 100% de alta resistencia a la tensión y abrasión, soporte dorsal con información de uso de cada punto de anclaje, elaborado con herrajes argolla en D con alta resistencia a la tensión de rotura y alta resistencia a corrosión, diseñado para suministrar confort al usuario, arnés avalado | UNIDAD | 2 | 289,300.00 | 578,600.00 | 54,967 |
| 11 | ANCLAJE Adaptador Anclaje First, 3M, Reata en poliéster de alta resistencia. | UNIDAD | 6 | 181,500.00 | 1,089,000.00 | 34,485 |
| 12 | ESLINGA DE POSICIONAMIENTO: Elemento parte de un sistema personal para posicionamiento y/o restricción regulable en reata de 1 pulgada, con mosquetones de seguridad ¾ con resistencia de 5000 lbf y puertas de 3600 lbf, sistema graduable a través de la hebilla para aumentar o reducir la longitud de la eslinga. Capacidad máxima (140kg) 1 persona incluyendo ropa, zapatos y cualquier herramienta de trabajo, articulo conforme resolución colombiana 4272 de 2021 | UNIDAD | 6 | 258,300.00 | 1,549,800.00 | 49.077 |
| 13 | CUERDA TUBULAR: Cuerda certificada semiestatica kermantle de larga vida útil, diámetro 11 mm, Ideal para ser usada como línea de trabajo, línea de vida en cualquier trabajo de acceso por cuerdas o rescate Resistencia 35 N, resistencia con nudo 8: 18,6 KN, peso 85 gr/mt, elongación 50/150 kg 2.9 %, fuerza de impacto (factor 0.3): 5.6 KN, material camisa de polyester y alma de nylon. Tipo A Certificación: UIAA CE EN1891. Longitud 12,7 mts. Entregar documentos certificado de conformidad, ficha técnica. | UNIDAD | 6 | 140,013.87 | 840,083.19 | 26,602.63 |
| 14 | MOSQUETON: Mad Rock Ultra Tech Twist Mosquetón, Forjado en caliente, eje mayor fuerza es 26kN, 100mm de longitud, 18mm de espacio libre de la puerta, fácil bloqueo. | UNIDAD | 6 | 155,700.00 | 934,200.00 | 29,583 |
| 15 | TOLDILLO: Toldillo de copa, velo 100% poliéster, brinda frescura y comodidad al dormir, Medidas: 2.00 mt altura x 10 mt de ancho, color blanco, es resistente y protege contra mosquitos, empaque individual con etiqueta. hecho en Colombia | UNIDAD | 6 | 57,600.00 | 345,600.00 | 10,944 |
| 16 | Bastón Pértiga de control, telescópica de 180cm. Equipo indispensable para el | UNIDAD | 6 | 609,600.00 | 3,657,600.00 | 115,824 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | control y captura de animales, tales como; perros, babillas u otros reptiles de gran tamaño. Especificaciones: Materiales: Aluminio, acero inoxidable, goma espuma Látex. Color: Plateado, verde, azul, negro. Diámetro de ojo de captura: 30cm.Largo: 110cm sin extender, 180cm en extensión máxima. Freno: manual Peso: 1500gr Peso recomendado manipulable: suspensión: 45kg, en contención: 80kg | | | | | |
| 17 | AROS SALVAVIDAS: POLIETILENO 70 CM PESO 2,4 KG Fabricado en POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, Ideal para rescate en lagos, Diámetro externo 70 cm, Diámetro Interno 44 cm, Perfil Ovoide 10x13 cm Resistencia de flotabilidad 100 kg. 4 cintas reflectivas tipo ingeniería, Cuerda de sujeción. | UNIDAD | 6 | 163,600.00 | 981,600.00 | 31,084 |
| 18 | GORROS TERMICOS: Gorro Polar de Coral para hombre, pasamontañas de lana, máscara facial, calentador de cuello, gorros térmicos, cubierta de cabeza, bufanda deportiva militar táctica, gorros de invierno | UNIDAD | 10 | 43,700.00 | 437,000.00 | 8,303 |
| 19 | Guante térmico hipermeable: Material: Tejido térmico interno + capa impermeable externa (neopreno o PVC). Antideslizantes en palma, Compatibles con operación de equipos o instrumentos. | UNIDAD | 10 | 64,100.00 | 641,000.00 | 12,179 |
| 20 | Traje de neopreno para Aguas muy frías. Grosor del neopreno: 4 y 3 mm. Las costuras están cosidas y pegadas para garantizar la resistencia a las filtraciones de agua y asegurar la durabilidad. Tallajes según indicaciones del supervisor del contrato. | UNIDAD | 10 | 760,300.00 | 7,603,000.00 | 144,457 |
| 21 | CHALECO SALVAVIDAS COLOR NARANJA: Con un mínimo de flotabilidad de 100 N para uso particular, talla única o estándar. Relleno de polietileno expandible de celda cerrada, resistente a perforaciones sin perder su flotabilidad. Tela impermeable. Correas de ajuste en poli nylon que no queden sueltas, resistente al agua, hebillas de alta resistencia. Que cubra la espalda, pecho y no genere incomodidad al sentarse. Ajuste: con tres reatas de seguridad que la rodea. Con cintas reflectivas asegurando su visibilidad en la noche, para pesos hasta de 100 Kg. Con logotipo de Corpoboyacá. | UNIDAD | 10 | 221,800.00 | 2,218,000.00 | 42,142 |
| 22 | CHALECO BRIGADISTAS: Material: Impermeable o semipermeable o antifluidos para protección contra lluvia moderada. Forro: Flecce (térmico) o seda poliéster o lotto Elementos Reflectivos: Cintas reflectivas en el contorno del pecho y la cintura para una alta visibilidad en condiciones de baja luz. Diseño Específico: Bordado con la palabra «Brigadista» en la parte posterior para identificación rápida y clara. Agregar el logo de la corporación en la parte frontal del chaleco para una personalización adicional. Especificaciones Técnicas: Tallas Disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL XXL (o según requerimientos del supervisor). Color: Según requerimiento | UNIDAD | 25 | 92,900.00 | 2,322,500.00 | 17,651 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cierre: Cierre frontal con cremallera para un ajuste seguro y fácil. Bolsillos: 4 Bolsillos frontales para almacenamiento conveniente de herramientas o dispositivos pequeños. Resistencia: Construcción robusta y costuras reforzadas para una mayor durabilidad y resistencia al desgaste. | | | | | |
| 23 | ESCARPINES: Zapatos o Calzado para trabajo en medio acuático, tipo de material Malla, Suela con perfil de goma, talonera elástica para mayor flexibilidad, sistema de cierre acordonado | PAR | 10 | 76,400.00 | 764,000.00 | 14,516 |
| 24 | RADIOTELEFONOS: Rango de frecuencias 136-174MHz VHF 440-480 MHZ-UHF, 16 Canales Envío de PTT ID con DTMF, Exploración de canales (SCAN) normal y prioritario, Password de datos y sobreescritura. Se debe entregar ficha de condiciones técnicas y certificado de garantía de mínimo 3 años. | UNIDAD | 10 | 478,200.00 | 4,782,000.00 | 90,858 |
| 25 | ENVASE PLÁSTICO 120 ML CON TAPA EN SPRAY: Envase plástico de 120 ml en spray, cuya funcionalidad es la de contener líquidos, semisólidos y sólidos. Largo x ancho x profundidad 15cm*3cm*3cm, Capacidad en volumen 120ml, Formato de envase: frasco con tapa, Material: PET | UNIDAD | 300 | 5,400.00 | 1,620,000.00 | 1,026 |
| 26 | SET DE BANDAS ELÁSTICAS CERRADAS X 5 EN LATEX. Este set de 5 bandas está fabricado en látex de alta calidad y viene en diferentes tamaños y resistencias para adaptarse a tus necesidades de entrenamiento. o Medidas-Tensión: Verde: 60x5x0,04 cm / 5 libras o Azul: 60x5x0,06 cm / 15 libras o Amarillo: 60x5x0,08 cm / 20 libras o Rojo: 60x5x0,10 cm / 30 libras o Negro: 60x5x0,12 cm / 40 libras. | UNIDAD | 500 | 18,600.00 | 9,300,000.00 | 3,534 |
| 27 | PAD MOUSE fácil limpieza, cubierta de una tela suave para que el ratón se deslice fácilmente, base de goma antideslizante, apta para cualquier tipo de ratón desde los normales a los ópticos. Confortable y suave al contacto con la piel. Alta durabilidad. Material: laminante especial. | UNIDAD | 100 | 29,800.00 | 2,980,000.00 | 5,662 |
| 28 | REPOSA MUÑECAS: Almohadilla de descanso para el teclado, con Memory Foam que brinda mayor comodidad al trabajar. La fatiga en las muñecas ha aumentado por el constante tecleo, especialmente en aquellos que trabajan largas horas al frente del computador, esta almohadilla posee agujeros diseñados para masajear las muñecas. Su base antideslizante previene que la almohadilla se desplace mientras trabaja. Fabricado con materiales de alta calidad y una base de goma antideslizante, espuma viscoelástica. Dimensiones:440X70X25 mm. Color: negro. | UNIDAD | 100 | 46,600.00 | 4,660,000.00 | 8,854 |
| 29 | APÓSITO OCULAR ADULTO: Parches oculares autoadhesivos elásticos, con apósito absorbente, cubierto con material siliconado protector y papel de envoltura de sellado en frío, libre de látex, empacadas individualmente. Con fecha de | CAJA | 20 | 60,500.00 | 1,210,000.00 | 11,495 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | vencimiento. CAJA X 20 UNIDAD | | | | | |
| 30 | ALCOHOL ANTISEPTICO POR GALON Alcohol antibacterial de uso tópico que sirve para eliminar el 99,9% de bacterias, producto de uso externo. Aplicar sobre las manos y esparcir por la piel. Procurar que el tiempo de acción del alcohol sea de al menos dos minutos. ESPECIFICACIONES Aspecto: Líquido incoloro, Densidad: 0.841 g/ml,Olor: Típico a alcohol, Contenido activo: 69% de alcohol, | GALON | 100 | 59,200.00 | 5,920,000.00 | 11,248 |
| 31 | MINIBOTIQUIN PERSONAL DE PRIMEROS AUXILIOS PERSONAL: Incluye 5 Curas, 2 Gasas, 1 micropore, 2 tapabocas, 1 Tijeras punta roma, 2 Guantes, 1 Silbato, estuche resistente al agua, compacto y ligero: 4.7 x 2.3 x 4.3 pulgadas, 0.57 libras ligero, hecho de tela resistente al agua de alta calidad en la superficie, la hebilla giratoria aumenta la comodidad para actividades al aire libre | BOTIQUIN | 300 | 41,200.00 | 12,360,000.00 | 7,828 |
| 32 | APÓSITOS ADHESIVOS (CURITAS), presentación en caja x 20 UNIDAD con envoltura individual | CAJA | 15 | 13,700.00 | 205,500.00 | 2,603 |
| 33 | GASA ESTÉRIL HIPOALERGÉNICA, de medidas 7.5×7.5 cm, 100 % algodón hidrófilo. Alta capacidad de absorción. No adherente a la herida . 1 a 5 gasas estériles por empaque (envase sellado con fecha de vencimiento y esterilizado). Tipo malla abierta (32 hilos o más por pulgada cuadrada). Doblados hacia adentro. Color Blanco. presentación en caja x 300 UNIDADES | CAJA | 5 | 232,100.00 | 1,160,500.00 | 44,09 |
| 34 | ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO DE PAPEL, Fibra de papel no tejido (non-woven), porosa y microporosa, de medidas 2,5 cm x 5 metros (cada rollo), Caja con 24 rollos, con envoltura protectora individual. | CAJA | 10 | 232,900.00 | 2,329,000.00 | 44,251 |
| 35 | TIJERAS PUNTA ROMA (redondeada o curva). 12–15 cm. Acero inoxidable. Mango de plástico ABS o recubierto en PVC. Diseño anatómico, ambidiestro, con agarre cómodo | UNIDAD | 230 | 4,600.00 | 1,058,000.00 | 874 |
| 36 | SILBATO, Plástico ABS de alta resistencia, Para sujetarlo al cuello, debe funcionar en condiciones de lluvia o humedad, Compacto y liviano (5–7 cm de largo, <50 g). Potencia mínima: ≥ 100 decibeles (dB). Color negro | UNIDAD | 200 | 6,400.00 | 1,280,000.00 | 1,216 |
| 37 | ANTISÉPTICO - clorhexidina. Solución concentrada al 0.5%. Presentación en Solución alcohólica. Frasco en spray mínimo de 100 ml | FRASCO | 200 | 27,200.00 | 5,440,000.00 | 5,168 |
| 38 | GASA ESTÉRIL HIPOALERGÉNICA, de medidas 10×10 cm, 100 % algodón hidrófilo. Alta capacidad de absorción. No adherente a la herida. 1 a 5 gasas estériles por empaque (envase sellado con fecha de vencimiento y esterilizado). Tipo malla abierta (32 hilos o más por pulgada cuadrada). Doblados hacia adentro. Color Blanco. presentación en caja x 300 UNIDADES | UNIDAD | 5 | 238,800.00 | 1,194,000.00 | 45,372 |
| 39 | ESPARADRAPO DE TELA o cinta adhesiva médica de tejido, para fijación de gasas o apósitos. Hipoalergénico. Con fecha de vencimiento. No elástico. de | CAJA | 5 | 233,300.00 | 1,166,500.00 | 44,327 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | medidas 5 cm x 5 metros (cada rollo), Caja con 24 rollos, con envoltura protectora individual. | | | | | |
| 40 | ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO DE PAPEL, Fibra de papel no tejido (non-woven), porosa y microporosa, de medidas 5 cm x 5 metros (cada rollo), Caja con 24 rollos, con envoltura protectora individual. | CAJA | 5 | 233,300.00 | 1,166,500.00 | 44,327 |
| 41 | COLLAR CERVICAL RÍGIDO, con empaque, de restricción alta de movimiento. Manual de uso rápido. Material Polietileno de alta densidad (HDPE) y espuma. Suave, no abrasivo. Altura regulable (minimo 4 posiciones). Con acceso traqueal. Sujeción con broche rápido. Con Registro sanitario | UNIDAD | 10 | 24,400.00 | 244,000.00 | 4,636 |
| 42 | INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES- BRAZO. Férula flexible enrollable o férula tipo SAM (Splint Aluminum Malleable). Núcleo de aluminio maleable recubierto de espuma EVA o PE. Longitud mínima 36 cm para brazo. Espesor 3–5 mm. Soporta flexión, presión y se mantiene moldeado. Lavable y esterilizable | UNIDAD | 20 | 63,200.00 | 1,264,000.00 | 12,008 |
| 43 | INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES- PIERNA. Férula flexible enrollable o férula tipo SAM (Splint Aluminum Malleable). Núcleo de aluminio maleable recubierto de espuma EVA o PE. Longitud mínima 90 cm para brazo. Espesor 3–5 mm. Soporta flexión, presión y se mantiene moldeado. Lavable y esterilizable | UNIDAD | 20 | 104,500.00 | 2,090,000.00 | 19,855 |
| 44 | GLUCÓMETRO CON TIRAS REACTIVAS DE GLUCOSA EN SANGRE x 200 UNIDAD y Lancetas X100 UNIDAD | KIT | 5 | 424,900.00 | 2,124,500.00 | 80,731 |
| 45 | OXIMETRO DE PULSO, monitor de saturación de oxígeno en sangre con pantalla LED grande, monitor de frecuencia cardíaca para adultos, oxímetro de pulso de la yema del dedo. Formato de pantalla: pantalla OLED; SpO2: Rango de medición: 0% – 100%; Rango de medición de la frecuencia del pulso: 30 bpm -250 bpm; Pantalla de onda de pulso: pantalla de culminación y pantalla de forma de onda. Requisitos de energía: 2 • Batería alcalina AAA de 1.5V (o usando la batería recargable en su lugar), rango adaptable: 2.6V-3.6V. Consumo de energía: menor que 30 mA. Resolución: I% para Sp02 e 1 bpm para Pulso. Precisión de medición: ± 2% en la etapa de 70%-100% Sp02, y no tiene sentido cuando la etapa es menor al 70%. ± 2 bpm o ±2 % (Seleccione más grande) para la frecuencia del pulso. Rendimiento de medición en condición de llenado débil: Sp02 y la frecuencia del pulso se pueden mostrar correctamente cuando la relación de llenado de pulso es 0.4%. El error de Sp02 es ± 4%, el error de frecuencia del pulso es ± 2 bpm o ± 2% (seleccione más grande). Resistencia a la luz circundante: la desviación entre el valor medido en condiciones de luz artificial o luz natural interior y la del cuarto oscuro es | UNIDAD | 25 | 122,300.00 | 3,057,500.00 | 23,237 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | inferior a ± I%. Está equipado con un interruptor de función. El oxímetro se apagara si no se usa en 5 segundos. Sensor óptico. Luz roja (la longitud de onda es de 660 nm, 6.65 mW).Infrarrojo (la longitud de onda es de 880 nm, 6,75 mW). | | | | | |
| 46 | CURITA: Banditas máxima duración impermeable caja x 12 | CAJAS | 20 | 9,300.00 | 186,000.00 | 1,767 |
| 47 | Jeringa 10mL Precisión Sobre 21Gx1 1/2 | UNIDAD | 40 | 900.00 | 36,000.00 | 171 |
| 48 | CONOS DE SEÑALIZACION: Tipo: Conos de seguridad Ancho: 14 pulgadas, Largo: 14 pulgadas, Material: PVC Alto: 28 pulgadas 71 cm. | UNIDAD | 20 | 204,400.00 | 4,088,000.00 | 38,836 |
| 49 | CONOS DE SEÑALIZACION PLEGABLES Y REFLECTIVOS PARA CAMIONETA | UNIDAD | 20 | 60,900.00 | 1,218,000.00 | 11,571 |
| 50 | ESPEJO DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA CONVEXO REDONDO DE 60CM Con una amplia visión, incluye soporte de anclaje, base plástica en polipropileno y espaldar con soporte de brazo en tubo coll roll redondo calibre 18, Revestimiento en pintura que soporta altas temperaturas, Capa esmaltada resistente a la oxidación, Resistente a Cambios Climáticos, Al rededor del espejo cubierto con caucho PVC | UNIDAD | 3 | 317,700.00 | 953,100.00 | 60,363 |
| 51 | CINTA DE PELIGRO NO PASE: Cinta plástica de color amarillo para demarcación, funciona como una barrera visual y física para delimitar áreas peligrosas, prevenir accidentes y restringir el acceso a zonas no autorizadas. CARACTERÍSTICAS: Ancho 7.5 cm*300 m de Longitud. | ROLLO | 20 | 59,700.00 | 1,194,000.00 | 11,343 |
| 52 | KIT DE CARRETERAS: kit de carretera reglamentario., el kit de carretera contiene los siguientes elementos del código nacional de transito1 extintor 5 lbrs abc1 juego herramientas1 par de guantes1 botiquín 7 elementos1 linterna1 juego señales1 juego tacos1 chaleco1 bolsa gasolina1 maletín de alfombra | KIT | 4 | 236,900.00 | 947,600.00 | 45,011 |
| 53 | COMPRESOR CON LINTERNA; Capacidad: 35 L/min Máxima presión: 150 PSI Potencia: 192 W Cable para conectar al carro: 2.75 metros 3 Minutos de inflado, Manguera: 1.2 metros Manómetro en escala PSI Conector rápido Linterna LED para emergencias Luminosidad de la linterna: 20 lm Distancia de la luz: 42 metros. | UNIDAD | 10 | 178,000.00 | 1,780,000.00 | 33,820 |
| 54 | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD DESGASTE O ESPESOR DE LABRADO para vehículos de peso bruto vehicular superior a 3,5 toneladas: desgaste de zapatas o pastillas de freno, • Material: ABS., • Medidas: Largo 65 mm x 43 mm., • Rango de medición: 0 - 20 mm., • Valor de error: +- 0.1 mm, • Peso: 12 Gr. | UNIDAD | 1 | 28,000.00 | 28,000.00 | 5,320 |
| 55 | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD DESGASTE O ESPESOR DE LABRADO para vehículos de peso bruto vehicular inferior a 3,5 toneladas: desgaste de zapatas o pastillas de freno, • Material: ABS., • Medidas: Largo 65 mm x 43 mm., • Rango de medición: 0 - 20 mm., • Valor de error: +- 0.1 mm, • Peso: 12 Gr. | UNIDAD | 9 | 25,400.00 | 228,600.00 | 4,826 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | PLACA O LETRERO DE "PARQUEADERO" SEÑAL INFORMATIVA DE " PARQUEADERO " en poliestireno calibre 40 LUMINICENTE MEDIDAS 60 X 60 CM | UNIDAD | 10 | 82,000.00 | 820,000.00 | 15,580 |
| 57 | SEÑAL INFORMATIVA PARA AGRUPACIÓN DE PERSONAS EN EL PUNTO DE ENCUENTRO: Material de las caras en PVC. Dimensiones de las caras 50 × 40 cm mínimo. Impresión a doble cara. Cara A: Nombre del grupo (según indicaciones de la Entidad). Cara B: Logo institucional de la Entidad. Letras y logo impresas en vinilo adhesivo laminado, resistente a la intemperie. Tubo telescópico o mango extensible liviano y resistente, de 1.2 metros a 2.2 metros. El sistema de extensión debe ser bloqueable. Color según manual de identidad gráfica de la entidad. Dimensiones 50 × 40 cm mínimo. | UNIDAD | 15 | 152,900.00 | 2,293,500.00 | 29,051 |
| 58 | SEÑAL: Favor parquear en reversa poliestireno calibre 40 LUMINICENTE MEDIDAS 60 X 60 CM GARANTIA 6 MESES | UNIDAD | 10 | 82,000.00 | 820,000.00 | 15,580 |
| 59 | SEÑAL INFORMATIVA DE " SALIDA "(FLECHAS INDICANDO HACIA LA DERECHA) en POLIETILENO LUMINICENTE MEDIDAS 24 X 40 CM CON FIJACION CINTA ADHESIVA | UNIDAD | 50 | 34,000.00 | 1,700,000.00 | 6,460 |
| 60 | SEÑAL INFORMATIVA DE " SALIDA "(FLECHAS INDICANDO HACIA LA IZQUIERDA) en POLIETILENO LUMINICENTE MEDIDAS 24 X 40 CM CON FIJACION CINTA ADHESIVA | UNIDAD | 50 | 34,000.00 | 1,700,000.00 | 6,460 |
| 61 | SEÑAL INFORMATIVA DE " PROHIBIDO PASO " en POLIETILENO LUMINICENTE MEDIDAS 50 X 50 CM CON FIJACION CINTA ADHESIVA | UNIDAD | 20 | 50,400.00 | 1,008,000.00 | 9,576 |
| 62 | SEÑAL INFORMATIVA DE SEA RESPONSABLE DE SU PERRO - RECOJA LOS EXCREMENTOS DE SU MASCOTA. MEDIDAS: 80 cm x 50 cm. Material: Lona con cuatro abrazaderas de sujeción. | UNIDAD | 10 | 94,600.00 | 946,000.00 | 17,974 |
| 63 | SEÑAL INFORMATIVA DE PET FRIENDLY. MEDIDAS: 80 cm x 50 cm. Material: Lona con cuatro abrazaderas de sujeción. | UNIDAD | 15 | 87,000.00 | 1,305,000.00 | 16,530 |
| 64 | SEÑAL INFORMATIVA DE " USE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION " en polietileno luminicente medidas 24 x 40 cm con fijacion cinta adhesiva | UNIDAD | 15 | 34,000.00 | 510,000.00 | 6,460 |
| 65 | SEÑAL DE PRECAUCION PISO MOJADO: Color Amarillo, Alto 60-66 cm x Ancho 28-30 cm., Materia polipropileno o plástico resistente, uso en el piso, doble cara, impresa por ambos lados para mayor visibilidad | UNIDAD | 20 | 34,000.00 | 680,000.00 | 6,460 |
| 66 | SEÑAL INFORMATIVA DE " PELIGRO RIESGO QUIMICO " en Poliestireno de 30cm x 15cm CON FIJACION CINTA ADHESIVA | UNIDAD | 10 | 34,000.00 | 340,000.00 | 6,460 |
| 67 | SEÑAL INFORMATIVA DE " RIESGO DE RADIACION" en Poliestireno de 30cm x 15cm CON FIJACION CINTA | UNIDAD | 15 | 34,000.00 | 510,000.00 | 6,460 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ADHESIVA | | | | | |
| 68 | Cinta antideslizante: Cinta Antideslizante Fotoluminiscente 50mm X 5m Reflectiva | ROLLO | 30 | 51,100.00 | 1,533,000.00 | 9,709 |
| 69 | SEÑAL PARQUEADERO RESERVADO PARA DISCAPACITADOS: Ancho 35 cm, Largo 50 cm, cal 50 Especificaciones, Material Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso luminiscente | UNIDAD | 6 | 39,600.00 | 237,600.00 | 7,524 |
| 70 | SEÑAL PROHIBIDO PARQUEAR ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS: Ancho 35 cm, Largo 50 cm, cal 20 Especificaciones, Material Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso luminiscente | UNIDAD | 6 | 39,600.00 | 237,600.00 | 7,524 |
| 71 | SEÑAL PROHIBIDO PARQUEAR: Ancho 35 cm, Largo 50 cm, cal 20 Especificaciones, Material Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso luminiscente | UNIDAD | 6 | 39,600.00 | 237,600.00 | 7,524 |
| 72 | SEÑAL VELOCIDAD MAXIMA 10 KM/H: Ancho 35 cm, Largo 50 cm, cal 20 Especificaciones, Material Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso luminiscente | UNIDAD | 6 | 36,100.00 | 216,600.00 | 6,859 |
| 73 | SEÑAL PARQUEADERO BICICLETAS: Ancho 35 cm, Largo 50 cm, cal 20 Especificaciones, Material Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso luminiscente | UNIDAD | 4 | 39,600.00 | 158,400.00 | 7,524 |
| 74 | SEÑAL PARQUEADERO MOTOCICLETAS: Ancho 35 cm, Largo 50 cm, cal 20 Especificaciones, Material Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso luminiscente | UNIDAD | 4 | 39,600.00 | 158,400.00 | 7,524 |
| 75 | SEÑAL PROHIBIDO FUMAR, CONSUMIR ALCOHOL, CONSUMIR LICOR O SUSTANCIAS Y ARMAS: Ancho 35 cm, Largo 50 cm, cal 20 Especificaciones, Material Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso luminiscente | UNIDAD | 10 | 39,600.00 | 396,000.00 | 7,524 |
| 76 | SEÑAL SENDERO PEATONAL: Ancho 35 cm, Largo 50 cm, cal 20 Especificaciones, Material Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso luminiscente | UNIDAD | 20 | 39,600.00 | 792,000.00 | 7,524 |
| 77 | SEÑAL PRECAUCION PASO DE PEATONES: Ancho 35 cm, Largo 50 cm, cal 20 Especificaciones, Material Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso luminiscente | UNIDAD | 20 | 39,600.00 | 792,000.00 | 7,524 |
| 78 | SEÑAL PRECAUCION RIESGO ELECTRICO: Ancho 35 cm, Largo 50 cm, cal 20 Especificaciones, Material Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso | UNIDAD | 20 | 39,600.00 | 792,000.00 | 7,524 |
| 79 | SEÑAL PRECAUCION RIESGO ELECTRICO: Sticker adhesivo de seguridad 5 cm, Largo 5 cm, Material Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso (ubicar en tomacorrientes) | UNIDAD | 300 | 49,100.00 | 14,730,000.00 | 9,329 |
| 80 | SEÑAL PELIGRO PISO RESBALOSO: Ancho 35 cm, Largo 50 cm, cal 20 Especificaciones, Material Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso | UNIDAD | 10 | 56,400.00 | 564,000.00 | 10,716 |
| 81 | SEÑAL CUIDADO CAIDA AL AGUA: Ancho 35 cm, Largo 50 cm, cal 50 Especificaciones, Material Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso | UNIDAD | 4 | 39,600.00 | 158,400.00 | 7,524 |
| 82 | SEÑAL PELIGRO (LA PROFUNDIDAD SERA INDICADA AL CONTRATISTA) Ancho 35 cm, Largo 50 cm, cal 50 Especificaciones, Material Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso | UNIDAD | 4 | 39,600.00 | 158,400.00 | 7,524 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | SEÑAL PROHIBIDO NADAR: Ancho 35 cm, Largo 50 cm, cal 50 Especificaciones, Material Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso | UNIDAD | 4 | 39,600.00 | 158,400.00 | 7,524 |
| 84 | SEÑAL OBLIGATORIO A MENORES DE 10 AÑOS IR ACOMPAÑADOS Y DE LA MANO DE UN ADULTO Ancho 35 cm, Largo 50 cm, cal 50 Especificaciones, Material Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso | UNIDAD | 6 | 39,600.00 | 237,600.00 | 7,524 |
| 85 | SEÑAL ESCALERAS: Ancho 35 cm, Largo 50 cm, cal 20 Especificaciones, Material Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso | UNIDAD | 40 | 39,600.00 | 1,584,000.00 | 7,524 |
| 86 | SEÑAL PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO: Ancho 35 cm, Largo 50 cm, cal 20 Especificaciones, Material Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso | UNIDAD | 15 | 39,600.00 | 594,000.00 | 7,524 |
| 87 | SEÑAL CAMINE NO CORRA: Ancho 35 cm, Largo 50 cm, cal 20 Especificaciones, Material Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso | UNIDAD | 30 | 39,600.00 | 1,188,000.00 | 7,524 |
| 88 | SEÑAL ARCHIVO: Ancho 35 cm, Largo 50 cm, cal 20 Especificaciones, Material Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso | UNIDAD | 20 | 39,600.00 | 792,000.00 | 7,524 |
| 89 | SEÑAL PUNTO ECOLOGICO: Ancho 35 cm, Largo 50 cm, cal 20 Especificaciones, Material Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso | UNIDAD | 15 | 39,600.00 | 594,000.00 | 7,524 |
| 90 | SEÑAL SALA DE REUNIONES: Ancho 35 cm, Largo 50 cm, cal 20 Especificaciones, Material Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso | UNIDAD | 15 | 39,600.00 | 594,000.00 | 7,524 |
| 91 | SEÑAL HALE: Ancho 35 cm, Largo 50 cm, cal 20 Especificaciones, Material Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso | UNIDAD | 20 | 39,600.00 | 792,000.00 | 7,524 |
| 92 | SEÑAL EMPUJE: Ancho 35 cm, Largo 50 cm, cal 20 Especificaciones, Material Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso | UNIDAD | 20 | 39,600.00 | 792,000.00 | 7,524 |
| 93 | SEÑAL SALA DE ESPERA: Ancho 35 cm, Largo 50 cm, cal 20 Especificaciones, Material Poliestireno y Vinilo adhesivo impreso | UNIAD | 20 | 37,400.00 | 748,000.00 | 7,106 |
| 94 | CINTA ADHESIVA FOTOLOMINISCENTE CON FLECHAS rollo de 10 metros | ROLLO | 20 | 83,600.00 | 1,672,000.00 | 15,884 |
| 95 | REDUCTOR DE VELOCIDAD: color amarillo y negro, reductor de 100 cm de alto, 30 cm de ancho y 5 cm de largo, fabricado en goma resistente, controla la velocidad de los vehículos. Diseño reflectante garantiza una alta visibilidad, incluso en condiciones de poca luz, brindando mayor protección a peatones y conductores. | UNIDAD | 10 | 193,300.00 | 1,933,000.00 | 36,727 |
| 96 | CADENA PLÁSTICA Cadena plástica, Fabricada en polietileno, Resistentes a la intemperie y rayos UV, Ideales como guía y delimitación de zonas peatonales, Color Negro-amarillo, Material, Polipropileno, Diámetro 59.9 mm | METROS | 200 | 4,300.00 | 860,000.00 | 817 |
| 97 | SEÑALIZADOR TUBULAR: Señalizador Tubular Base Negra Rectangular, Alto 140 cm, Ancho 60 cm, Material Polietileno, Color Naranja, Base rellenable y poste con 3 franjas reflectivas tipo 4, Largo 140 cm | UNIDAD | 30 | 81,400.00 | 2,442,000.00 | 15,466 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | CINTA DOBLE FAZ PARA FIJAR SEÑALIZACION: Cinta doble faz Medidas 19mm x 5m Extra Fuerte adhesivo de celda, completamente cerrada para evitar filtraciones. Alta resistencia a rayos UV y a la intemperie para uniones, permanentes en exteriores e interiores. Material Adhesivo y espuma acrílica | ROLLO | 5 | 62,200.00 | 311,000.00 | 11,818 |
| 99 | VINILO - STICKER GAS INFLAMABLE: vinilo tamaño 20 cm x 27 cm material duradero e impermeable, autoadhesivo, fácil de limpiar, fácil aplicación, acabado satinado, gran intensidad de color, sin reflejos en interiores | UNIDAD | 4 | 36,100.00 | 144,400.00 | 6,859 |
| 100 | SEÑAL DE ZONA SEGURA: stickers de señalización de zona segura en caso de sismos es un tipo de señalización de seguridad diseñada para indicar claramente los lugares designados como refugios seguros durante un terremoto. Fabricadas en vinil blanco, con fondo fotoluminiscente, tamaños 20x30cm, para ser pegadas en paredes o superficies adherentes | UNIDAD | 500 | 18,300.00 | 9,150,000.00 | 3,477 |
| 101 | LONA PELIGRO GAS INFLAMABLE: LONA color Amarillo y Negro características Incluye Ojales y Cordón De Nylon Para Sujetar Al Vehículo. Ancho 45 cm Alto 0.06 cm Largo 30 cm, Material Lona. | UNIDAD | 3 | 65,500.00 | 196,500.00 | 12,445 |
| 102 | SEÑAL LAVAOJOS: Poliestireno con fotoluminiscente 5 horas e impresión digital y sistema de fijación (Cinta o tornillo). Tamaño 30x15 cm | UNIDAD | 3 | 35,100.00 | 105,300.00 | 6,669 |
| 103 | SEÑAL DUCHA: Poliestireno con fotoluminiscente 5 horas e impresión digital y sistema de fijación (Cinta o tornillo). Tamaño 30x15 cm | UNIDAD | 3 | 35,100.00 | 105,300.00 | 6,669 |
| 104 | SEÑAL respire con tranquilidad espacio libre de humo de tabaco y sus derivados, (articulo 19 de la Ley 1335 y articulo 1 de la ley 2354 de 2024).La señalización incluye el logo de la corporación y del Ministerio de Salud, colores predominantes como el verde. Materiales: Se deben usar materiales resistentes como polietileno, PVC o poliestireno. | UNIDAD | 9 | 36,100.00 | 324,900.00 | 6,859 |
| **SUBTOTAL** | | | | | $ 224,852,383.19 | |
| **IVA/Inc** | | | | | $ 42,721,952.81 | |
| **TOTAL** | | | | | $ 267,574,336.00 | |

- **CANTIDADES DE LA CONSULTORIA, BIEN O SERVICIO NO EJECUTADO POR ÍTEMS Ó PRODUCTOS:**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **SUBTOTAL** | | | | | NA |

**C- ASPECTOS FINANCIEROS**

**1. BALANCE (PAGOS EFECTUADOS)**

| ORDEN DE PAGO No | FECHA | VALOR CONTRATO $ | VALOR PAGO $ | TTOTAL/SALDO $ |
|---|---|---|---|---|
| | | **$270.297.433** | | **$270.297.433** |
| **TOTAL** | | | -0- | |

(De ser necesario inserte más filas, los espacios sombreados no se diligencian)

(VB° Profesional Especializado – Contador-)

Teniendo en cuenta que existe saldo a favor de **FERNANDO MEDINA TOBO** por valor de **DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($267,574,336.00)**, es procedente el pago correspondiente y la liberación presupuestal a favor de CORPOBOYACA por valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($2.723.097,00), el cual esta descrito en el modificatorio N° 2 aclaratorio N°1 del contrato CDC 2025-894 en la clausula primera.**

**CONCEPTO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:**

El contratista cumplió con las actividades contractuales durante el tiempo de ejecución.

**OBSERVACIONES (si aplica)**

N/A

**DOCUMENTOS SOPORTES DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN**

- FRF-18 "INFORME DE SUPERVISION Y7O INTERVENTOR PARA EL PAGO

Teniendo en cuenta que el objeto del mismo hasta la fecha de esta acta y las obligaciones de las partes se cumplieron en forma satisfactoria, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación del mismo. Por lo tanto, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación contra CORPOBOYACÁ y que, por consiguiente, suscribe sin salvedades el presente documento.

La presente Acta de Liquidación, no releva a EL CONTRATISTA de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo a las normas legales, entre otras la extensión o ampliación de las garantías previstas en el contrato, de conformidad con la Normatividad vigente.

SECRETARÍA GENERAL Y JURIDICA
**RAFAEL LEONARDO ROJAS AZULA**
C.C No 7.187.793 de Tunja

CONTRATISTA
**FERNANDO ENRIQUE TOBO MEDINA**
C.C. No. 1.049.642.246 de Tunja

V° B° revisión jurídica: ----------
V° B° revisión financiera: ----------
V° B° revisión técnica: ----------

(VB° subdirector área respectiva)
**YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO**
C.C. No. No 40.033.461 de Tunja

SUPERVISOR
**YANNETH VARGAS SANCHEZ**
C.C No. 46.375.619 de Sogamoso

***Entrega en soporte de un (1) original de los documentos producto de contratos y convenios con destino al Centro Documental (según aplique):***

| | **RECIBIÓ** |
|---|---|
| Nombre | |
| Cargo | |
| Firma | |