Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

SIGCMA

Coordinación Nacional

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
23/06/26	10:30	Jamper Florez Sarria.	120/70mmHg	62	99%.	Jamper florez Sarria
23/06/26	10:38	Juan pablo Ramero.	120/90 mmHg	93.	98%.	
23/06/26	10:44	Sebastian Soto Sierra.	140/90 mmHg	87	98%.	
23/06/26	11:10	Ling Marcela Hermida Gomez	100/70 mmHg	61.	99%.	Ling Marcela Hermida
23/06/26	11:22	Juan Diego Cajamarca	110/60 mmHg	70	99%.	
23/06/26	11:28	Juan David Arango Rosero	122/80 mmHg.	75	98%.	Juan David Arango R.
23/06/26	13:10	Gustavo Adolfo calderon.	120/60 mmHg	60.	94%.	
23/06/26	13:18	pedro Fernando Gomez Gomez	130/80 mmHg	74.	98%.	
23/06/26	13:22	Alejandro Gomez Gomez	120/90 mmHg	68.	94%.	
23/06/26	13:26	luz Stella moncada.	122/70 mmHg	90.	98%.	
23/06/26	13:38	Stephanie Alejandra Jaramillo.	121/70 mmHg	84.	94%.	Stephanie A Jaramillo
23/06/26	14:20	Valentina Arenas Coral.	120/80 mmHg	77.	94%.	Valentina Arenas
23/06/26	14:26	Edwin Arroyave Naranjo.	125/80mmHg	88.	98%.	
23/06/26	14:32	Brayan Benitez Aranyo.	122/70 mmHg	86.	97%.	
23/06/26	15:20	James Arley Ayecha Ordonez	118/70mmHg	87	97%.	
23/06/26	15:29	Harold Humberto Gomez	130/80 mmHg.	90	94%.	
23/06/26	15:40	Jhonatan Gomez Toro.	120/70mmHg	71.	98%.	

CÓDIGO: F-ASST-110	ELABORÓ Lider del Proceso	REVISÓ Profesional Especializado Grado 33	APROBÓ División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

SIGCMA

Coordinación Nacional

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
24/06/26	09:25.	Yeison Quintana montes.	122/80 mmHg	65.	99%.	Yeison Quintana
24/06/26	09:40	Aurela perdomo.	120/70 mmHg	64.	98%.	Aurela Perdomo
24/06/26	10:00	Cesar mauricio palomino	130/80 mmHg	60.	97%.	
24/06/26.	10:10	Dario Fernando Sierra vaca	122/60 mmHg	68.	99%.	DARIO SIERRA.
24/06/26	10:20	Yuri Angelica Granada.	120/60 mmHg	83	99%.	Yuri A. Granada D.
24/06/26	10:27	Zelly Fernanda martinez Jaramillo	110/70 mmHg	65	99%.	Zelly Martinez
24/06/26	10:31	Nicolas Suaza bahamon.	120/60 mmHg	64.	99%.	Nicolas Suaza B
24/06/26	10:38	Edna tatiana tafur cespedes	110/70 mmHg	68	99%.	Edna tatiana tafur C.
24/06/26	10:43	Gina Paola Prieto Pabón	120/90 mmHg	88	94%.	
24/06/26	10:47	Susana Cruz.	125/80 mmHg	64.	97%.	
24/06/26	11:20	Yuli Andrea Triana palacios	122/80 mmHg	77.	99%.	
24/06/26	11:39	Jesus antonio Trujillo Holguin	125/80 mmHg	65.	97%.	
24/06/26	11:47	Henri Ramirez.	125/70 mmHg	60.	97%.	
24/06/26.	13:30	Diego Fernando medina murillo.	140/90 mmHg	100	98%.	Diego Medina M.
24/06/26	13:42	Juan Jose ortegon orego	110/60 mmHg	74.	94%.	
24/06/26	13:46	Vivian mondragon.	120/90 mmHg	105.	97%.	
24/06/26	14:10	Ivan Francisco Forero.	122/70 mmHg	60.	94%.	

CÓDIGO: F-ASST-110	ELABORÓ Lider del Proceso	REVISÓ Profesional Especializado Grado 33	APROBÓ División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

SIGCMA

- Coordinación Nacional -

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
25/06/26.	10+30	Julian David Bejarano peña	125/80 mmHg.	99.	94%.	
25/06/26	10+38	Laura marcela Garcia.	122/60 mmHg	60.	97%.	
25/06/26	11+10	Juan Sebastian Ulloa Ramos	120/80 mmHg	72.	98%	
25/06/26	11+22	Luisa Fernanda valencia.	120/82 mmHg	81.	98%.	
25/06/26	11+29	Leandro Toro morales.	118/70 mmHg	73	98%.	
25/06/26	11+32.	Juan camilo Bismates.	120/80 mmHg	66	99%.	
25/06/26	13+15.	Sebastian [illegible]ibarra.	116/70 mmHg	66	98%	
25/06/26	13+30	Diana Sirley Lopez Cardenas	120/70 mmHg	67.	99%.	
25/06/26	13+45.	Oscar ortiz Soto.	130/80 mmHg	71.	94%.	
25/06/26	13+50	Juan Carlos Sanclemente.	125/70 mmHg	80.	98%.	
25/06/26	14+20	Jhuan Alexis lopez solis	130/80 mmHg	79	98%.	
25/06/26	14+28	Santiago Carreno Ramirez	120/80 mmHg	72	99%.	
25/06/26	14+36.	German Neira Alvarez.	125/70 mmHg	71.	99%.	
25/06/26	15+00	Maria Solangel sánchez López	122/80 mmHg	84	98%.	
25/06/26	15+15	Diana Lorena Tenorio.	122/70 mmHg	68	99%.	
25/06/26	15+25.	John Edward Romero. R	120/80 mmHg	67	99%.	
25/06/26	15+38	Sara maria soto.	122/70 mmHg	65.	94%.	

CÓDIGO: F-ASST-110	ELABORÓ Lider del Proceso	REVISÓ Profesional Especializado Grado 33	APROBÓ División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

SIGCMA

Coordinación Nacional

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
26/06/2026.	10+05.	Juan Sebastian Salazar idrobo	122/70 mmHg	83.	98%.	Sebastian Salazar
26/06/2026	10+15	Franchesca Bareto	118/60 mmHg	82	94%.	Franchesca Bareto Quintero.
26/06/2026	10+30	Fabiola montes. Lelez	125/80 mmHg	84.	97%.	Fabiola Montes V.
26/06/2026	10+38	Maria Isabel Cardona	120/60 mmHg	89	94%.	
26/06/2026	10+43	Carlos Arbey Brand. chalarca	120/70 mmHg	72.	98%.	
26/06/2026	11+05.	orlando pedraza.	130/70 mmHg	74.	96%	
26/06/2026	11+08	Daniela Fernanda Sanchez	118/60 mmHg	83.	94%.	
26/06/2026.	13+12	Patricia Bedoya.	120/70 mmHg	67	99%.	
26/06/2026	13+18	Cristian patiño.	116/70 mmHg	70.	97%	
26/06/2026	13+28	Henry Jacobo Ramirez.	125/80 mmHg	74.	98%.	
26/06/2026	13+35	Isabel Gutierrez.	122/70 mmHg	99	98%.	
26/06/2026	13+48.	Juan Jose Ramos Arevalo.	122/70 mmHg	77.	94%.	
26/06/2026	14+05.	Jhoyi Naranjo.	120/60 mmHg	74	97%	
26/06/2026	14+15.	Sebastian Florez Colman	125/90 mmHg	107.	97%.	
26/06/2026	14+28	Laura daya calderon.	110/70 mmHg	72	94%.	Laura daya calderon
26/06/2026	14+33.	Brithy Leal Velasquez.	120/70 mmHg	85	94%.	Brithy Leal.
26/06/2026.	14+38.	Mend Tunez.	125/80 mmHg	100	97%.	

CÓDIGO: F-ASST-110	ELABORÓ Líder del Proceso	REVISÓ Profesional Especializado Grado 33	APROBÓ División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
26/06/2026	15+15	Samuel medina Caballero.	120/80 mmHg	64	98%.	Samuel Medina C.
26/06/2026	15+25	Fabian Carvajal.	125/80mmHg	82.	96%	Fabian Carvajal C.
26/06/2026	16+12	Rodrigo Ramirez.	122/80 mmHg	83	99%	
26/06/2026.	16+23	pablo Andres marmolejo.	130/90 mmHg	73	98%.	Pablo A. Marmolejo C.
30/06/2026	10+30.	Johnny Fabian Benitez.	122/90 mmHg	93.	97%.	
30/06/2026	10+38	Diana marcela muscoso.	118/60 mmHg	71	99%	
30/06/2026	10+47	maritza Reyes Gomez	120/60 mmHg	81.	94%.	
30/06/2026	10+53	Jhuan Sebastian Gutierrez.	110/70 mmHg	86	99%.	
30/06/2026	10+58	Somer Zuñiga	100/60 mmHg	70.	94%.	
30/06/2026	11+08	Marizol Hoyos.	125/90 mmHg	85	98%.	
30/06/2026	11+30	Erika Zambrano paredes	120/70 mmHg	77.	99%.	
30/06/2026	13+15	Ivan Rodriguez.	125/90 mmHg	67.	99%.	
30/06/2026	13+25	Jairo Andres Quintero	130/60mmHg	92.	97%.	
30/06/2026	13+40	Valentina meza Sanchez	110/70mmHg	83	99%.	Valentina Meza S.
30/06/2026	14+35	Carlos Andres Gutierrezcortez	140/90 mmHg	88	96%.	
30/06/2026	15+00	Andrea Caicedo Tofino.	122/70 mmHg	74.	99%.	
30/06/2026	15+38	Stella Castaño.	130/80 mmHg	84	99%.	Stella.

CÓDIGO: F-ASST-110	ELABORÓ Lider del Proceso	REVISÓ Profesional Especializado Grado 33	APROBÓ División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

SIGCMA

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
01/07/26	09:30	Natalia Fernanda Garcia mera	118/60mmHg	73	99%	
01/07/26	09:48	Carlos Eduardo motta Duran.	122/80 mmHg	88	99%	
01/07/26	10:20	Eliana maria Alvarez prado	120/80 mmHg	70	99%	
01/07/26	10:29	Alvaro Jose Villegas.	140/80 mmHg	81	97%	
01/07/26	11+30	Andres Felipe Diaz Arias	130/80 mmHg	75	99%	
01/07/26	11+47	Mileydy Romero. Rozo.	130/80 mmHg	81	97%	Mileydy Romero Rozo
02/07/26	11+58	Edinson Fierro.	140/70mmHg	100	97%.	
02/07/26	09+48	Jhon Edvar chaparro millan	112/60mmHg	60	99%	Jhon Chaparro
02/07/26	09:55	Ivone estella cuchumbe.	120/70mmHg	72	97%.	
02/07/26	10:20	Huber marino Arango Arredondo	122/80mmHg	83	99%.	
02/07/26	10:28	yessica marcela. Prada Higuera	125/80mmHg	56	98%	
02/07/26	11:08	Laura otero.	120/70mmHg	89	99%	
02/07/26	11+30	Erika vanessa Giron.	122/80mmHg	64	99%.	
02/07/26	11+39	Sandra Santa.	122/80 mmHg	79	97%.	
02/07/26	15+29	Nathalia Guevara	120/70mmHg	71	99%	
02/07/26	15+38	Cristian Rengifo.	120/80mmHg	75	99%.	
02/07/26	15+47	Yessica Saavedra. mejia.	118/60mmHg	83	99%.	

CÓDIGO: F-ASST-110	ELABORÓ Lider del Proceso	REVISÓ Profesional Especializado Grado 33	APROBÓ División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
02/07/26	15:55	Leila Castellanos	120/60 mmHg	78.	99%.	
02/07/26	16:25	Paula Andrea Franco.	118/74 mmHg	68.	98%.	
02/07/26	16:33	Ivon Vanessa Pinzón C.	125/80 mmHg	78.	99%.	
02/07/26	16:40	Estefani Izquierdo	125/80 mmHg	90.	94%.	
02/07/26	16:48	Orlando Pedraza.	140/90 mmHg	90	97%.	
03/07/26	09:54	Leonardo Olivera Hernandez	120/70 mmHg.	72.	94%.	
03/07/26.	09:58	Nicol Arana.	120/80 mmHg	72.	94%.	
03/07/26	10:10.	Esteban Salazar Lopez	140/90 mmHg.	93.	98%.	
03/07/26	10:17	Andrea Collazos Rico	100/60 mmHg	72	98%.	
03/07/26.	10:25.	Lina maria Saldeo Vad.	118/60 mmHg	77	99%.	
03/07/2026	10:53	Bertha Cecilia Alvarez.	122/70 mmHg	79	97%.	
03/07/26	11:00	Yolanda Barrenas Garcia.	100/60 mmHg	78.	94%.	
03/07/26	11:04	Ana Teresa Mejarano Arana.	120/70 mmHg	71.	94%.	
03/07/26	11:07.	Laura Arenas Ramirez	120/80 mmHg	64.	94%.	
03/07/26.	11:10.	Maria Alejandra Mondero	122/80 mmHg	74.	98%.	
06/07/26	14:21.	Carlos Eduardo Rivera.	125/90 mmHg	79.	96%.	
06/07/26	14:32.	Maria Sugada Venguecheca	120/70 mmHg	81	97%.	

CÓDIGO: F-ASST-110	ELABORÓ Lider del Proceso	REVISÓ Profesional Especializado Grado 33	APROBÓ División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner

SIGCMA

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
06/07/26.	15:30	Adriana del pilar GarciaQuintero	110/70mmHg	74.	94%.	
06/07/26.	15:38	Valeria Gallego.	120/60mmHg	80.	94%.	
06/07/26	15:43	Alba monica Alvarez Diaz	122/70mmHg	70.	97%.	
06/07/26	15:47.	Julieta das motta mendez	120/80mmHg	71.	94%.	
06/07/26	15:58	Tibia Amparo posadaHurtado.	112/70mmHg	63.	94%.	
06/07/26	16:08	Diana davia montenegro.	120/60 mmHg	60.	94%.	
06/07/26	16:15	luis Eduardo monedero	130/80 mmHg	76.	95%.	
06/07/26	16:25.	Juan Sebastian Lopez Domenech	120/60 mmHg	80	99%	
07/07/26	09:20.	Fernando Tamez orejuela.	125/80 mmHg	74	97%	
07/07/26.	09:37.	Oscar Restrepo lujano.	140/90 mmHg	72	97%.	
07/07/26	11:25	Diana Vanessa Grando Zambrano.	122/90mmHg	75.	99%.	
07/07/26	11:38	Nelson Josue. Tamez Godiel.	110/70mmHg	60.	98%.	
07/07/26	14:59.	Veronica Nieto.	125/80mmHg	77.	97%.	
08/07/26	15:20.	Andres. Naranjo Naranjo.	122/70mmHg	73	98%.	
08/07/26	15:28	Fabian Orozco muñoz	120/80mmHg	71	94%	
08/07/26	15:39	Solen. Karina Jara.	110/70mmHg	71.	94%	
08/07/26	15:48	Oscar David Montoya.	125/80 mmHg	72	98%	

CÓDIGO: F-ASST-110	ELABORÓ Lider del Proceso	REVISÓ Profesional Especializado Grado 33	APROBÓ División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

SIGCMA

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
04/07/2026	08:36.	Alexander Rengifo david.	120/60mmHg	65.	98%.	
04/07/2026	08:43	Paula Rengifo morales.	122/70mmHg	76.	99%.	
04/07/2026.	08:47.	Jhonhd Jairo Ramirezmarin.	120/70mmHg	91.	97.%	
04/07/2026.	09:15	Liliana urrego.	118/60mmHg	67.	97%.	
04/07/2026.	09:22.	Jairo martin. Delgado Diaz	122/80mmHg	82.	98%.	
04/07/2026.	09:34.	Sandra milena mendez.	125/80 mmHg	80.	97%.	
04/07/2026	10:13.	Ruben Dario Benitez	120/70mmHg	60.	99%.	
04/07/2026	10:22	Fernando Alberto. londoño	125/90mmHg	64	99%.	
04/07/2026.	10:26.	Melady Betancourt	110/60 mmHg	80.	99.%	Melany Betancourt C.
04/07/2026	10:30.	Geraldine valencia.	122/70mmHg	75.	99%.	
04/07/2026	10:35.	Adriana lizeth ordoñez Becerra.	120/60 mmHg	68.	99%.	
04/07/2026	10:39.	Jisseth Rosero osorio.	118/70 mmHg	74.	99%.	
04/07/2026.	10:42.	Miguel Angel Giraldo largo.	125/90 mmHg.	96.	99%.	Miguel. Giraldo
04/07/2026	10:49	Nasly yiseth. meza.	122/90 mmHg	71	99%.	Nasly Meza
04/07/2026	11:05.	Victor Alfonso Arturduaga.	120/60 mmHg.	79.	99%.	Victor Arturduaga. T
04/07/2026	11:12	Weimar Andres Bueno Triviño.	120/80 mmHg	84.	99%.	
04/07/2026	13:34	milton. lopez	130/80mmHg	90.	97%.	

CÓDIGO: F-ASST-110	ELABORÓ Líder del Proceso	REVISÓ Profesional Especializado Grado 33	APROBÓ División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

SIGCMA

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
09/07/2026	13+53.	Kelly Julyssa Samboni	118/70 mmHg	71	94%.	Kelly J. Samboni.
09/07/2026	14+23	luis ignasio potes.	110/70 mmHg.	57.	97%.	Luis I Potes.
09/07/2026	14+33	Jorge humberto Salgado.	122/60 mmHg	72.	96%.	
09/07/2026	14+38.	Leonel Andres pedroza A.	120/70 mmHg	75.	98%.	
09/07/2026	14+43.	Juan Sebastian Bedoya C.	120/70 mmHg	83	99%.	Juan Sebastian Bedoya Caldas.
09/07/2026	14+52	Jhon jairo lopez.	125/90 mmHg	62.	95%.	
09/07/2026	15+10	Jose Bolivar.	110/60 mmHg	65	99%.	
09/07/2026	15+25	Bryan Cano Quintero.	130/90 mmHg.	82.	99%.	Bryan Cano
10/07/2026	09+10.	Julio Herrera Zambrano.	122/80 mmHg	60	96%.	
10/07/2026	09+25.	Wilson Naranjo Tuban	130/90 mmHg	70	99%.	
10/07/2026	10+18	Max Falla londoño.	130/80 mmHg	65.	99%.	
10/07/2026	10+47	Carlos Enrique Restrepo.	120/70 mmHg	71.	98%.	
10/07/2026.	11+09	Jose luis marmolejo Vacca.	140/90 mmHg	80.	97%.	
10/07/2026	11+20.	Karol Dayana Garcia G.	120/70 mmHg	88	94%.	Karol García
10/07/2026	11+27	Gabriela Carvajal Ortiz.	110/70 mmHg	77	99%.	
10/07/2026	11+36.	Hector Hernan Herrera O.	130/80 mmHg	73.	99%.	
14/07/2026	09+20.	Fabian Osorio Cehallos.	118/70 mmHg	71.	94%.	

CÓDIGO: F-ASST-110	ELABORÓ Lider del Proceso	REVISÓ Profesional Especializado Grado 33	APROBÓ División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

SIGCMA

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
14/07/26.	08+53	Maria Eugenia Correa Restrepo	110/60mmHg	57.	94%	
14/07/26	09+00	Valeria Velasquez Quiceno.	120/80mmHg	73	94%.	Valeria Velasquez Q
14/07/26	09+08.	Arles Tabares mora	110/70 mmHg	72.	94%.	
14/07/26	09+10.	Angela Yulima Rodriguez	110/60 mmHg	58.	96%.	
14/07/26.	10+50.	Edwin. F Garcia.	122/70mmHg	70	94%.	Edwin F Garcia M
14/07/26.	11+14.	Patricia Lurza.	120/80 mmHg	77.	95%.	
14/07/26	11+16	Carlos Arley Naranjo Tabun.	125/90 mmHg	90	94%.	
14/07/26	11+21.	Angela. Veiva Cardona.	110/70mmHg	82.	94%.	
14/07/26	11+26.	Valentina Puyo Alvear.	110/70 mmHg	60.	99%.	Valentina Puyo Alvear.
14/07/26	11+32	Juan carlos Lozano.	110/70 mmHg	100.	96%.	
14/07/26.	11+40	Marglyn Rodriguez.	120/60 mmHg	67.	94%.	
14/07/26	11+56	Mario German Rodriguez	122/90 mmHg	89.	98%.	
14/07/26.	14+30	Mario patricia balanta.	110/60 mmHg	90	94%.	
14/07/26	14+42.	Nicolas Bertin Vasquez.	120/80mmHg	87.	97%	
14/07/26.	14+46.	Carlos Andres Jaramillo	122/70 mmHg	73	94%.	
14/07/26	14+52.	Jackeline conde morales	120/70mmHg	75.	94%	
14/07/26	15+00.	Tina Maria velez.	110/60mmHg	58.	94%.	

CÓDIGO: F-ASST-110	ELABORÓ Lider del Proceso	REVISÓ Profesional Especializado Grado 33	APROBÓ División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

SIGCMA

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
14/07/26	15+10	Harold. Alzate.	122/70 mmHg	66.	99%.	
14/07/26.	15+18	Jhon mauricio. castro mora.	122/80 mmHg	92.	98%.	
14/07/26	15+22	Brayan Smith Bolivar.	125/40 mmHg	83	98%	
14/07/26.	15+28	Juliana Bautista urrego.	125/80 mmHg	87.	99%.	
14/07/26	15+33	Diego Leon Arias	130/80 mmHg	76.	95%	
14/07/26.	15+39	Jhon Betancur Guevara.	118/70 mmHg	61.	95%.	
14/07/26.	15+45	Stefania olaya	116/60 mmHg	71.	94%.	
14/07/26	15+55	Stiven Sanca.	130/40 mmHg	85	93%	
14/07/26	16+10	Jeanpool pineda.	120/80 mmHg	60.	94%.	JeanPoolP
14/07/26.	16+18	Maricel tello	122/80 mmHg	91.	94%.	Maricel Tello G.
14/07/26	16+22	Julio Henrique Acosta.	130/40 mmHg	88.	97%.	
14/07/26	16+28	Robert Danilo Duenas lopez	122/70 mmHg	72.	94%	
14/07/26	16+35	Arley medina compo.	120/80 mmHg	62.	96%.	
14/07/26.	16+43	Gustavo Adolfo castillo.	125/80 mmHg	60	98%.	
14/07/26.	16+55.	Alexander parra.	120/90 mmHg	69.	97%.	
15/07/26.	04+20.	Olga yaneth Suarez.	122/70 mmHg	68.	98%.	
15/07/26.	04+27	Juan jose pino perez.	120/80 mmHg	66.	99%.	

CÓDIGO: F-ASST-110	ELABORÓ Lider del Proceso	REVISÓ Profesional Especializado Grado 33	APROBÓ División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

SIGCMA

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
15/07/26.	09+39.	William Osvio Alvarado	120/70 mmHg	72	97%.	
15/07/26	09+50.	libardo Jose Franco	125/80 mmHg	77.	98%	
15/07/26	10+10.	dancy melo mendez	110/60 mmHg	68.	94%.	
15/07/26.	10+15.	Nataly montenegro	140/40 mmHg	78	94%.	
15/07/26	10+20.	Juan Fernando Giraldo calixto	120/80 mmHg	80.	94%.	
15/07/26	10+27	yudi Garzon Alvarez	110/60 mmHg	63	94%.	
15/07/26.	10+43.	Carlos mario Diaz Arias	122/80 mmHg	65	94%.	
15/07/26	10+46.	Harold Esteban Gonzalez Ardila	120/70 mmHg	83	94%.	
15/07/26	11+02.	marilyng Dayana nuevos.	122/80 mmHg	74	97%.	
15/07/26	11+10.	William Andres Antrayo.	130/80 mmHg	91.	94%.	
15/07/26.	11+19.	patricia Rivano	110/60 mmHg	55.	98%.	
15/07/26.	11+27	maria camila ceballos.	120/70 mmHg	64	98%.	
15/07/26.	11+42	maritza Tascon mercado	120/90 mmHg	65.	94%	
15/07/26	14+04.	Fredy Alejandro moreno.	125/90 mmHg	72.	94%.	
15/07/26	14+41.	Jorge Alberto carmona.	120/70 mmHg	83	97%.	
15/07/26.	14+55	Gloria Amanda Escobar cruz.	122/70 mmHg	107.	96%.	
15/07/26	15+05.	Rosa Elena Garzon Buenaventura	130/80 mmHg	91.	94%.	

CÓDIGO:	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
F-ASST-110	Líder del Proceso	Profesional Especializado Grado 33	División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN:	FECHA:	FECHA:	FECHA:
01	21/05/2024	08/11/2024	15/11/2024

Powered by CamScanner

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

SIGCMA

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
15/07/26	15+15.	Germad Cardona moreno	125/90 mmHg	68.	94%.	
15/07/26.	15+25.	Karol yuliana Ordoñez.	120/70mmHg	63.	94%.	Karol Yuliana.
15/07/26.	15+34.	Diana Carolina Romero cruz	110/70 mmHg	80.	94%.	
15/07/26	15+40	Juan manuel lopez pastrana	120/70mmHg	75.	95%	
15/07/26	15+58	Diana marcela Gradobles R.	122/80 mmHg	83.	95%.	
15/07/26.	16+07.	Daniela Trujillo	116/60 mmHg	89.	94%.	
15/07/26	16+14.	Stephania de la pava Garcia.	122/80mmHg	79.	94%.	
15/07/26	16+18	Fabian Duque Garzon	110/70 mmHg	94.	96%.	
16/07/26	09+48.	Gilder Arley Campos melo.	110/60 mmHg	90.	94%.	
16/07/26	09+58	marcelo Adriana castillo silva	110/90mmHg	74.	97%.	
16/07/26	10+11.	Jose d valentin	125/90mmHg	71.	98%.	
16/07/26	10+18.	Aida mercedes ospina Quintero	125/70mmHg	72.	99%.	
16/07/26	10+29.	Rosa Fernanda vargas.	120/90mmHg	76.	99%.	
16/07/26	10+36.	Nancy lopez Rojas.	120/70mmHg	87.	99%.	
16/07/26.	11+01.	viviana marcela Alvarez	110/70mmHg	63.	94%	
16/07/26	11+06.	Gustavo Adolfo Neiva Alvarez	130/80 mmHg	71.	99%.	Gustavo A. Neiva A.
16/07/26	11+10	Nelly Gomez Caraballo.	116/80mmHg	79	99%.	

CÓDIGO: F-ASST-110	ELABORÓ Lider del Proceso	REVISÓ Profesional Especializado Grado 33	APROBÓ División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

SIGCMA
Coordinación Nacional

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
16/07/26.	13:20	Monica Zuñiga Gallega	118/90 mmHg	67	94%.	
16/07/26.	13:28	Luisa Pino Cambua.	125/90 mmHg	91.	97%.	dPG.
16/07/26.	13:38	Tania Marizol Rojas Guerro	120/90 mmHg	94.	94%	Tania Rojas
16/07/26	15:00	Augusto. Victoria	130/90 mmHg.	93.	94%	
16/07/26	15:24	Manly M Gil Rayo.	116/70 mmHg	72	97%.	
16/07/26.	15:31.	Maritza Zapata Pino.	122/90 mmHg	64.	94%.	
16/07/26	15:40.	Elger Fabian Vivas Rosero	120/90 mmHg	66.	98%.	
16/07/26.	15:46.	Omar Jaramillo Fonseca.	130/90 mmHg	67.	94%.	
17/07/26	09:35.	Ana milena Gomez Liberos	118/70 mmHg	87	94%.	
17/07/26	09:58	Marina Ramirez Muñoz	116/70 mmHg	67	97%	
17/07/26	10:08.	Wilson Manuel Benavidez M	120/70 mmHg	66.	97%.	
21/07/26	09:35.	Paula Andrea Bedoya.	118/70 mmHg	69.	96%.	
21/07/26	09:46	Dayana Marcela Gaitan.	110/60 mmHg	80	94%.	
21/07/26	11:42	Wilmar Soto Botero	122/70 mmHg	75	97%.	
21/07/26	13:37	Claudia Milena Ochoa.	116/90 mmHg	79	94%.	Claudia M. Ochoa Sanchez
21/07/26	14:13	Claudia Lorena Obando.	125/80 mmHg	95	98%.	
21/07/26	15:34.	Erika Ortiz	110/70 mmHg	56.	99%.	

CÓDIGO: F-ASST-110	ELABORÓ Líder del Proceso	REVISÓ Profesional Especializado Grado 33	APROBÓ División de Gestion de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner

SIGCMA

PROCESO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
21/07/26.	16+24.	Viliana Oviedo Gomez	122/80 mmHg	71.	94%	VOG
22/07/26	10+40.	Santiago Caicedo	120/90mmHg	81	94%	
22/07/26	10+48.	Maribel Henriquez Guzman.	122/70 mmHg	87.	95%	
22/07/26	11+10.	Maria Fernanda Acevedo	118/60 mmHg	69.	95%	
22/07/26	11+18	Juan Gabriel Vacca.	130/80 mmHg	84.	95%	
22/07/26	11+28	Diego Muñoz.	122/80 mmHg	80	94%	
22/07/26	11+29	Andres Casanova.	122/80 mmHg	74.	94%	
22/07/26	11+34.	Julian Esteban Villaquiran.	125/90 mmHg	77.	94%.	Julian Villaquirán O.
22/07/26	11+40	Santiago Daza.	122/80 m.mHg	88.	97%	
22/07/26	11+50.	Johnnifer Gomez moreno.	140/80 mmHg	81.	94%.	

CÓDIGO: F-ASST-110	ELABORÓ Lider del Proceso	REVISÓ Profesional Especializado Grado 33	APROBÓ División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner