Alcaldía Municipal de Envigado	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 1 de 3

CAMISA MANGA LARGA DE HOMBRE Y MUJER	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
53101602 53101604	Producto alimenticio, bebida y tabaco, textil, prenda de vestir y productos de cuero. Camisa de fibra artificial y sintética en tejido de punto para hombre.
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
CAMISA MANGA LARGA HOMBRE Y MUJER	
UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN GENERAL	

CAMISA MANGA LARGA
Con cuello camisero preformado para corbata.
Bolsillos delanteros cantidad: 2, con tapas pespuntadas. La tapa del bolsillo izquierdo debe llevar una separación de 2.5 centímetros, para el compartimento del lapicero, que debe ir a 3,5 centímetros de la mariposa.
Charreteras en hombros terminados en punta, con botón y ojal removible.
La manga larga con costuras en cerradora de codo, lleva puños fusionados (con entretela de densidad: 0000).
Espalda con almilla embonada.
Pespuntada a ¼ lleva: Cuello, charreteras, tapas de bolsillos, mariposa y puño y el empate de la manga.
Y el resto de la camisa a: 1/16, excepto la cerrada de la manga y el costado de la camisa queda con cerradura de codo.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Nombre: Alessio
Stock: 23760
Color: 163929-7847
Composición: 85% polyester, 15 % de algodón
Base: 22293.
Peso:114 gm/ mt2

HILOS:
Los hilos internos y filetes en calibre 75, poliéster, tono a tono con la pieza a confeccionar.
Hilo de pespunte calibre 120 para exteriores.

ENTRETELA BLANCA: referencia 20/60
Adhesiva se pega al calor en tapas, cuello, charretera, perillas, puños y cartera. Plumillas en laterales como fijadores de punta de cuello para más firmeza

BOTONES: Con 4 huecos de pasta, en color transparente de 18 líneas. Por 13 unidades.

BOTONES CON 4 huecos de pasta, en color transparente de 14 líneas, por 2 unidades, para la perilla del antebrazo.

MARQUILLA TALLA TEJIDA INSTRUCCION DE LAVADO: ubicada en centro escote espalda.

CERRAR TAPAS: Según plantilla dando forma geométrica en maquina plana, voltear tapas y pespuntar a 1/4 "

En maquina plana 1 aguja con 12 puntadas por pulgadas, son 1 tapa para cada bolsillo.
Luego filetear orillo de tapa externo en maquina fileteadora de 3 hilos.
La medida de tapa bolsillo es de 13 cms ancho por 5 cms de largo, en la punta, o terminando en punta. Lleva 1 ojal en centro de la tapa, en forma vertical a 1,2cms de la punta de la tapa.
Los costados de la tapa, deben de medir 3.8 centímetros en cada extremo.
Medida del ojal en la tapa debe ser de un tamaño adecuado, para que el
Botón entre fácil.

PREHORMAR BOLSILLO DELANTERO SEGÚN PLANTILLA: Con guía metálica y Calor por 20 segundos, forma en punta, de la misma forma de la tapa.
La medida del bolsillo es de 13 cms de ancho por 13.5 cms de profundidad.
Dobladillar boca de bolsillo a 2 cm.
Pegar bolsillos delanteros según medidas a 17,5 cms desde la altura empate cuello y hombro, de forma lineal, que quede completamente horizontal., la medida pegada bolsillo hacia la cartera es 8.5 cms, estéticamente paralelos los dos bolsillos, con una separación a 4 centímetros de la mariposa (Perilla).

PEGAR TAPAS: A bolsillo en maquina plana y asentar a 1/4", dejar en la tapa izquierda abertura de 2.5 cm.

DOBLADILLAR CARTERA DERECHA E IZQUIERDA: En maquina plana a distancia terminada de 2,6cms con 12 puntadas por pulgadas.

CUELLO: Fusionar cuello con entretela adhesiva, cerrar cuello en plana 1 aguja a 10 puntadas por pulgadas Voltear cuello, luego pespuntar cuello a 1/4" del orillo por el contorno, cerrar extremos de banda cuello, Voltear orillos, pegar banda cuello, pespuntar banda cuello en plana 1 aguja a 12 puntadas por pulgadas.

CHARRETERAS: Fusionar con entretela adhesiva, cerrar charretera según plantilla, voltear y pespuntar a 1/4" La medida de charretera terminada es 4cms de ancho por 13 cms de largo. Se pespunta 12 puntada por pulgada Hacer ojal horizontal a charretera a 1,5cms de la punta hacia adentro.

ALMILLA ESPALDA: Pegar almilla a espalda embonada en maquina plana. Voltear y pespuntar a 1/16" a 12 ppp.

UNIR HOMBROS: Embonados en maquina filete 5 hilos. Asentar hombros a 1/16" en maquina plana 1 aguja.

FUSIONAR PERILLAS MANGA en forma manual.

SESGAR ABERTURA MANGA: Dejando sesgo libre de 1 cms de ancho.

PEGAR PERILLA MANGA: en maquina plana con guía folder dejando pestaña a 1/16", formar figurado de perilla contorno a 12 puntadas por pulgadas.

FUSIONAR PUÑOS CON ENTRETELA ADHESIVA: En forma manual, cerrar puño manga dando forma geométrica.
Pespuntar orillo puño en maquina plana 1 aguja a 1/4" – Hacer prense X1 a manga a 3cms de distancia prenda terminada desde la perilla manga. FIJAR CHARRETERA EN HOMBRO parte central de costura.

PEGAR MANGA: En maquina cerradora de codo con guía folder, distancia entre agujas de 6 milímetros.

Alcaldía Municipal de Envigado	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 3 de 3


CERRAR COSTADOS: En maquina cerradora de codo con guía folder y distancia entre agujas de 6 milímetros.
PEGAR PUÑO MANGA: En maquina plana 1 aguja y asentar en plana 1 aguja a 1/4" con 12 ppp.
PEGAR MARQUILLA TALLA: en centro de contorno escote espalda.
PEGAR CUELLO: En plana 1 aguja y asentar a 12ppp en plana 1 aguja.
DOBLADILLAR RUEDO CONTORNO: Con guía folder en plana 1 aguja a 7mm de distancia.
Marcar según medida y hacer 7 ojales verticales en cartera izquierda, hacer 1 ojal en cada tapa de bolsillo.
Bolsillo parte central a 1,2 cms de la parte inferior - pegar 1boton en cada charretera hombro.

Hacer 1 ojal en sentido vertical en mitad de perilla manga, pegar 1 botón de 14 líneas en sesgo abertura manga. Pegar los 7 botones en la cartera derecha.

ESCUDOS EN CAMISAS
ESCUDOS EN MANGAS: Debe llevar cada camisa, los siguientes escudos, situados a 8 centímetros de caída manga del hombro.
En la manga izquierda el escudo de Colombia y en la manga derecha llevara el escudo de tránsito y trasporte de envigado con hilo lurex color plata y en el fondo el escudo del municipio de envigado, el hilo del fondo será del tono ala camisa, para rango altos el color del hilo será dorado en lurex, comandante y subcomandantes.

ESCUDO DE COLOMBIA: va en manga izquierda Con hilos según referencia.. Conservando el color original del escudo de Colombia y el fondo será el hilo del tono de la camisa

CONDICIONES DE RECHAZO: Incumplimiento de Especificaciones Técnicas y de calidad (Materiales y Textiles), Discrepancias en la calidad minina exigida, defectos de confección, omisión de especificaciones técnicas del material, incoherencias con las muestras físicas, no concordancia con las fichas técnicas establecidas.



GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA

Un (1) año contado a partir de la entrega del bien

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA

ANDRES FELIPE VILLEGAS GALLÓN
Director de Inspección, Vigilancia y Control (E)

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

MANUELA MONTOYA HERNANDEZ
Secretaria de Movilidad