CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

La secretaria de Desarrollo Social, en su condición de Supervisora del Convenio de Colaboración **CONV-005-2026**, cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA A DESARROLLARSE EN EL MARCO DE LA LXI FERIA EXPOSICIÓN AGROPECURIA, COMERCIAL, TURÍSTICA Y CULTURAL Y LA XXII EDICIÓN DEL REINADO DEPARTAMENTAL DEL CABALLISTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA".**

CERTIFICA:

Que el contratista **FUNDACION GUALIVA DULCE.**, representado legalmente por el señor **OMAR ANDRES PINEDA SANCHEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.070.704.611 de Bogotá D.C, **CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN**, durante el período objeto de la presente certificación, con las obligaciones contractuales exigibles, mediante el suministro y actividades específicas de forma parcial, requeridos por la Administración Municipal, conforme a las especificaciones técnicas del convenio, la factura electrónica presentada, el informe de las obligaciones contractuales ejecutadas y los parafiscales.

La supervisión verificó que los ítems 2 al 12 de las especificaciones técnicas, certificado de contrato del ítem 15, previo montaje de escenario- ítem 17, entrega de planta ítem 18 y videos publicitarios de los artistas a presentarse en el evento, fueron ejecutadas de conformidad con los requerimientos efectuados por la Entidad y recibidos a satisfacción durante el período comprendido entre el inicio de la ejecución del convenio y el 14 de agosto de 2026, sin evidenciar incumplimientos que impidan autorizar el trámite del pago correspondiente.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
2	Bebida Hidratante en lata a base de cebada de 330 cm3	la bebida hidratante a base de cebada se encuentra disponible en presentación de lata de 330 cm³, cumpliendo con las características y condiciones establecidas.
3	Sal Mineralizada lechera al 12% por 10 kilos	Se valida la disponibilidad de **sal mineralizada lechera al 12% en presentación de 10 kg**, de acuerdo con las especificaciones establecidas.
4	Melaza procedente de la concentración de caldos de producción de la caña de azúcar, de calidad alimentaria con propiedades fertilizantes.	La melaza corresponde a un producto procedente de la concentración de caldos de producción de la caña de azúcar, con calidad alimentaria y propiedades fertilizantes, conforme a las características requeridas.
5	Cubrelecho/edredon Cama Doble (140x190cm) Medida Edredón (235x250cm) Tela microfibra Relleno guata (fibra siliconada) Doble Faz Contiene 2 fundas Costuras resistentes	El cubrelecho/edredón para cama doble cumple con las medidas y características establecidas: edredón de **235 x 250 cm**, elaborado en tela de microfibra, con relleno en guata (fibra siliconada), doble faz, incluye **2 fundas** y presenta costuras resistentes.
	Freidora de aire de 4,2 litros en color negro con una potencia de 1400 W y un voltaje entre 110 V y 120 V. 6 programas de cocción, temporizador con un	Se verifica que la freidora de aire cumple con las especificaciones técnicas requeridas, incluyendo

6	máximo de 60 minutos y una temperatura máxima de 200 °C. En cuanto a sus características físicas, tiene un ancho de 23,5 cm, una altura de 31,9 cm y un fondo de 30 cm, además de almacenamiento de cable externo enrollable. Su panel de control es manual, está fabricada externamente en policarbonato y cuenta con un interior antiadherente. Funciona con energía eléctrica.	capacidad de **4,2 litros**, potencia de **1400 W**, voltaje de **110–120 V**, **6 programas de cocción**, temporizador de hasta **60 minutos** y temperatura máxima de **200 °C**. Asimismo, presenta las dimensiones, materiales, acabado antiadherente, panel de control manual y sistema de almacenamiento de cable establecidos, garantizando su funcionalidad y adecuado uso.
7	Ecobolsa: Bolsas metalizadas de 90 gramos, con perfil y manija en cambrel con las siguientes medidas: 46 cm alto x 44 cm ancho x 14 cm fuelle, impresión 1 cara a dos (2) tintas, con refuerzo en la manija. Con mensaje por una cara.	Las bolsas metalizadas de **90 gramos** cumplen con las medidas y características requeridas: **46 cm de alto x 44 cm de ancho x 14 cm de fuelle**, perfil y manija en cambrel con refuerzo, impresión a una cara en dos tintas y mensaje según lo establecido. Se observa adecuada presentación y correspondencia con las especificaciones solicitadas.
8	Vajilla de 16 piezas para 4 puestos está elaborada en cerámica con un diseño multicolor y forma redonda. Tiene unas dimensiones de 25,5 x 32,5 x 15,3 cm y es apta para microondas, lo que la hace práctica y funcional. Este juego, incluye 4 platos de té de 14,8 cm, 4 platos pandos de 24,2 cm, 4 platos hondos con capacidad de 587,3 cm^3 y 4 pocillos de té con capacidad de 206,7 cm^3	La vajilla de **16 piezas para 4 puestos** cumple con las características y especificaciones requeridas, incluyendo elaboración en cerámica, diseño multicolor y forma redonda. El juego contiene **4 platos de té, 4 platos pandos, 4 platos hondos y 4 pocillos de té**, con las medidas y capacidades establecidas. Asimismo, se destaca su funcionalidad al ser **apta para uso en microondas** y presentar adecuada calidad y acabado.
9	Delantal de cocina tipo peto, Material: Gabardina (mezcla poliéster/algodón o 100 % algodón), Tamaño aproximado: 80 cm de alto x 65 cm de ancho, Color: beige y diseño suministrado por el supervisor del contrato, Diseño: Unisex, tipo entero, con cobertura desde el pecho hasta las rodillas, Ajuste: Cinta en cuello regulable y tiras para amarre en cintura, Bolsillos: Uno o dos bolsillos frontales funcionales, Uso previsto: Protección de la ropa durante la preparación de alimentos, Lavado: Lavable a máquina, resistente al uso frecuente (emprendedores)	El delantal de cocina tipo peto cumple con las características y especificaciones requeridas, incluyendo material en gabardina, color beige, diseño unisex y cobertura desde el pecho hasta las rodillas. Cuenta con cinta regulable en el cuello, tiras de amarre en cintura y bolsillos frontales funcionales. Asimismo, se observa que es lavable a máquina y adecuado para el uso frecuente, brindando protección y funcionalidad durante la preparación de alimentos.
10	Prenda de vestir tipo poncho elaborada en tela liviana de alta resistencia, con diseño estampado mediante sublimación o técnica de impresión de alta definición, que garantice colores vivos, uniformes y de alta durabilidad.	La prenda de vestir tipo poncho está elaborada en tela liviana y de alta resistencia, con un estampado de adecuada calidad y definición. Se observa una presentación con colores vivos, uniformes y resistentes, acorde con las características y especificaciones requeridas.
11	Licuadora potencia de 600 watts y un voltaje entre 110 V y 120 V, con una capacidad de 1,75 litros y 10 velocidades o funciones que permiten una preparación versátil de alimentos. Presenta un diseño en color negro, con dimensiones de 18,5 cm de ancho, 32,5 cm de alto y 25,5 cm de fondo, además de almacenamiento de cable externo enrollable. Su vaso está fabricado en vidrio y la base en plástico, e incorpora 6 aspas con cuchillas desmontables, así como botón de pulso y función para puré.	La licuadora cumple con las especificaciones técnicas requeridas, con **potencia de 600 W, voltaje de 110–120 V, capacidad de 1,75 litros y 10 velocidades o funciones**. Asimismo, cuenta con vaso de vidrio, base plástica, **6 aspas desmontables**, botón de pulso y función para puré. Presenta además el diseño, dimensiones y sistema de almacenamiento de cable establecidos, garantizando funcionalidad y versatilidad para la preparación de alimentos.
12	Catadora certificada para realizar la evaluación integral a 20 muestras de café pergamino seco bajo el protocolo de Catación de la Specialty Coffe Associantion (SCA).	La disponibilidad de una **catadora certificada** para realizar la evaluación integral de las **20 muestras de café pergamino seco**, aplicando el protocolo de catación establecido por la **Specialty Coffee Association (SCA)**. Se destaca la idoneidad técnica y el cumplimiento de la metodología requerida para garantizar una evaluación objetiva y confiable de las muestras.
15	Ambulancia tipo básica con tripulación para atender en caso de emergencia durante 30 horas distribuidas en 10 horas diarias.	La disponibilidad de **ambulancia tipo básica con tripulación capacitada** para la atención de emergencias durante las **30 horas establecidas, distribuidas en jornadas de 10 horas diarias**, garantizando oportunidad, disponibilidad y

		adecuada capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.
17	Plataforma modular Sistema Alemán Layher, integrada por bases regulables, verticales, horizontales, vigas en aluminio y superficie en paneles tipo plywood antideslizante, con capacidad mínima de carga de 500 kg/m²; incluye tarima rectangular de 14,8 m x 8,2 m, con altura entre 1,50 y 1,70 m, apoyada sobre la tarima redonda existente del parque y mediante bases largas sobre el piso; tarima pasarela en forma de "T" de 8 m de longitud por 2,5 m de ancho, con extensión de 5 m a cada lado y altura entre 1,50 y 1,70 m; escalera metálica tipo Layher de acceso de 1,50 m de ancho por 1,50 m de altura, con peldaños antideslizantes y pasamanos; escenario en estructura Truss de aluminio de 520 mm de 10 m x 10 m, equipado con vigas internas para pre-rigging, caja negra (black box) y cuatro (4) diferenciales con capacidad de 2 toneladas cada uno para el izaje seguro de equipos; y tarima adicional de 10 m x 10 m, con altura de 1,30 m y área útil de trabajo de 4,8 m x 3,6 m, garantizando estructuras completamente niveladas, rigidizadas, certificadas y aptas para soportar equipos de sonido, iluminación, video, escenografía y el tránsito seguro de artistas y personal técnico, cumpliendo las normas de seguridad aplicables para escenarios temporales.	Se evidencia cumplimiento técnico satisfactorio del ítem, verificando que la plataforma modular **Sistema Alemán Layher** fue instalada de acuerdo con las especificaciones requeridas, incorporando bases regulables, elementos verticales y horizontales, vigas de aluminio y superficies en panel tipo plywood antideslizante con capacidad mínima de **500 kg/m²**. Se constata la correcta configuración dimensional y altimétrica de las tarimas, pasarela y accesos, así como la adecuada integración con la tarima existente. Asimismo, se verifica la disposición del **escenario en estructura Truss de aluminio de 520 mm**, con dimensiones de 10 m x 10 m, vigas internas para pre-rigging, caja negra y cuatro diferenciales de **2 toneladas de capacidad cada uno**, destinados al izaje de equipos. La estructura adicional de 10 m x 10 m y 1,30 m de altura también se encuentra conforme a las condiciones establecidas.
	PLANTA ELECTRICA Planta eléctrica 125 kva cabinada insonora, motor perkins y generador stanford con provisión de combustible suficiente para la duración del servicio instalada desde el dia viernes 14 de agosto hasta el dia lunes 17 de agosto de 2026. **BACKLINE** 1 juego de congas lp (serie matador) 1 atril de ruedas lp - bases de congas 1 juego de timbales tito puentes (con redoblantes) 1 base alta de redoblante 1 base de platillos 1 platillo crash cymbal 1 Amplificador de bajo con cabezote Ampeg Svt-4pro con cabina 4x10. 1 stand de bajo hercules 1amplificador de guitarra (jazz chorus-fender -vox ac-30-no marshall) 1 stand de guitarra hercules 3 mesa percusion 1 base de teclado doble 1 silleta de bateria 1 bateria completa cinco piezas yamaha o dw o mapex 01 stand de piano **EFECTOS ESPECIALES Y PIROTECNIA** 4 CRYO JET (CON PIPETAS DE 25K SELLADAS) 4 SPARKULAR (200 GRAMOS DE POLVO CADA UNO) 4 LANZALLAMAS (12 TARROS DE ALCOHOL) 2 LANZASERPENTINAS 2 VENTURYS (4 KILOS DE PAPEL PLATEADO) 16 MINAS CRAKER 1 SISTEMA DE PIROTECNIA KOBRA PYRO. 1 CONSOLA DE EFECTOS DMX 1 CONSOLA O SWITCHERA DE BOTONES.	La **planta eléctrica de 125 kVA**, cabinada e insonorizada, con motor Perkins y generador Stamford, se encuentra instalada y operativa, contando con provisión de combustible para garantizar la continuidad del servicio durante el periodo comprendido entre el **14 y el 17 de agosto de 2026**. En cuanto al **backline**, se verifica la disposición de los instrumentos, amplificadores, bases, soportes y elementos de percusión requeridos, incluyendo batería completa, congas, timbales, amplificación de bajo y guitarra, soportes de instrumentos, mesas de percusión y base de teclado, permitiendo atender las necesidades técnicas y musicales previstas. Respecto a **efectos especiales y pirotecnia**, se evidencia la disponibilidad de los equipos y sistemas especificados, incluyendo Cryo Jet, Sparkular, lanzallamas, lanzaserpentinas, Venturys, minas Craker, sistema de pirotecnia Kobra Pyro y consolas de control DMX. Se destaca que estos elementos se encuentran dispuestos para su operación bajo los procedimientos técnicos y de seguridad aplicables, contribuyendo al adecuado desarrollo de la producción y al cumplimiento de los requerimientos establecidos.

La presente certificación se expide en cumplimiento de lo establecido en la cláusula de forma de pago del convenio, con el fin de soportar el trámite del pago parcial correspondiente a la factura presentada por el contratista.

Para constancia, se firma en el municipio de San Francisco, Cundinamarca, a los veintiún (21) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).

LAURA NATALIA SILVA ARIAS
Secretaria Desarrollo Social

Proyectó: Dairo Chaparro Ortiz-Enlace para la contratación

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN FRANCISCO