	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

FECHA:	3/08/2026	CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRARDOT
COD REGIONAL:	25	REGIONAL	CUNDINAMARCA
CENTRO DE COSTO:	951110		
COD CENTRO DE COSTO:	CENTRO MULTISECTORIAL Y DE DESARROLLO CAMPESINO		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de (Regional y/o centro de formación) de los bienes solicitados por el área o dependencia de XXXXXXXXXXX se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

NOMBRE	ENERGIAS ALTERNATIVAS TITULADA
NOMBRE	Panel Solar Bifacial 610W Tipo N Tensite
NOMBRE	Inversor On Grid Growatt MIC 1500TL-X MPPT
NOMBRE	Medidor de energía inteligente AC100-240V
NOMBRE	Kit de Limpieza para Paneles Solares de 15.8ft/4.8m con Palo Extensible
NOMBRE	Estructura Suelo 15º-30º 10 Paneles Falcat
NOMBRE	Kit Bombeo Solar Superficie 24 VDC
NOMBRE	BATERIA LITIO 12.8V 200AH -4.000 CICLOS AL 80% DOD W:21kg
NOMBRE	ENERGIAS ALTERNATIVAS CAMPESENA
NOMBRE	Panel Solar Bifacial 610W Tipo N Tensite

NOMBRE	Inversor On Grid Growatt MIC 1500TL-X MPPT
NOMBRE	Medidor de energía inteligente AC100-240V
NOMBRE	Kit de Limpieza para Paneles Solares de 15.8ft/4.8m con Palo Extensible
NOMBRE	Estructura Suelo 15º-30º 10 Paneles Falcat
NOMBRE	Kit Bombeo Solar Superficie 24 VDC
NOMBRE	BATERIA LITIO 12.8V 200AH -4.000 CICLOS AL 80% DOD W:21kg
NOMBRE	**ENERGIAS ALTERNATIVAS ARTICULACION**
NOMBRE	Panel Solar Bifacial 610W Tipo N Tensite
NOMBRE	Inversor On Grid Growatt MIC 1500TL-X MPPT
NOMBRE	Medidor de energía inteligente AC100-240V
NOMBRE	Kit de Limpieza para Paneles Solares de 15.8ft/4.8m con Palo Extensible
NOMBRE	Estructura Suelo 15º-30º 10 Paneles Falcat
NOMBRE	Kit Bombeo Solar Superficie 24 VDC
NOMBRE	BATERIA LITIO 12.8V 200AH -4.000 CICLOS AL 80% DOD W:21kg
NOMBRE	**OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS DESPLAZADOS**
NOMBRE	BLOCK BOND TAMAÑO CARTA CUADRICULADO 80 HOJAS
NOMBRE	RESMA PAPEL BLANCO ECOLÓGICO TAMAÑO CARTA 500 HOJAS 75 GR
NOMBRE	CALCULADORA CIENTÍFICA FX 350 MS FX 350 15,5CM ALTO X 8,5 DE ANCHO Y UN GROSOR DE 1CM.
NOMBRE	LÁPIZ N° 2HB HEXAGONAL MINA NEGRA
NOMBRE	BORRADORES NATA CAJA X 60
NOMBRE	REGLAS PLÁSTICAS DE 30 CM DE LONGITUD
NOMBRE	FOLDER YUTE TAMAÑO CARTA HORIZONTAL 250 G CON GANCHO LEGAJADOR
NOMBRE	CARPETA AZ TAMAÑO CARTA PLASTIFICADA LEGAJADORA
NOMBRE	RECIBOS DE CAJA MENOR *50 MEDIA CARTA
NOMBRE	BLOCK BOND TAMAÑO CARTA CUADRICULADO 80 HOJAS
NOMBRE	CONTRATO LABORAL INDEFINIDO 1001
NOMBRE	CONTRATO LABORAL INFERIOR UN AÑO 1010
NOMBRE	RESMA PAPEL BLANCO ECOLÓGICO TAMAÑO OFICIO 500 HOJAS 75 GR
NOMBRE	MARCADOR BORRA-SECO
NOMBRE	PAPEL PERIÓDICO PLIEGOS
NOMBRE	CAJA DE ESFEROS NEGRO X 12 Unidades
NOMBRE	CARPETA PROPALCOTE TAPAS BLANCA 4 ALAS
NOMBRE	CARPETA DOS TAPAS REFORZADA EN TELA DOS TAPAS

NOMBRE	GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS LARGOS
NOMBRE	CARTULINA OPALINA OFICIO 100 HOJAS 075GR BLANCA TEXT LINO ATLANTIK - Longitud: 35.6 cm Ancho: 21.6 cm, Alto: 1.5 cm, Peso: 1220 gr
NOMBRE	**OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS ARTICULACION**
NOMBRE	BLOCK BOND TAMAÑO CARTA CUADRICULADO 80 HOJAS
NOMBRE	RESMA PAPEL BLANCO ECOLÓGICO TAMAÑO CARTA 500 HOJAS 75 GR
NOMBRE	CALCULADORA CIENTÍFICA FX 350 MS FX 350 15,5CM ALTO X 8,5 DE ANCHO Y UN GROSOR DE 1CM.
NOMBRE	LÁPIZ N° 2HB HEXAGONAL MINA NEGRA
NOMBRE	BORRADORES NATA CAJA X 60
NOMBRE	REGLAS PLÁSTICAS DE 30 CM DE LONGITUD
NOMBRE	FOLDER YUTE TAMAÑO CARTA HORIZONTAL 250 G CON GANCHO LEGAJADOR
NOMBRE	CARPETA AZ TAMAÑO CARTA PLASTIFICADA LEGAJADORA
NOMBRE	RECIBOS DE CAJA MENOR *50 MEDIA CARTA
NOMBRE	BLOCK BOND TAMAÑO CARTA CUADRICULADO 80 HOJAS
NOMBRE	CONTRATO LABORAL INDEFINIDO 1001
NOMBRE	CONTRATO LABORAL INFERIOR UN AÑO 1010
NOMBRE	RESMA PAPEL BLANCO ECOLÓGICO TAMAÑO OFICIO 500 HOJAS 75 GR
NOMBRE	MARCADOR BORRA-SECO
NOMBRE	PAPEL PERIÓDICO PLIEGOS
NOMBRE	CAJA DE ESFEROS NEGRO X 12 Unidades
NOMBRE	CARPETA PROPALCOTE TAPAS BLANCA 4 ALAS
NOMBRE	CARPETA DOS TAPAS REFORZADA EN TELA DOS TAPAS
NOMBRE	GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS LARGOS
NOMBRE	CARTULINA OPALINA OFICIO 100 HOJAS 075GR BLANCA TEXT LINO ATLANTIK - Longitud: 35.6 cm Ancho: 21.6 cm, Alto: 1.5 cm, Peso: 1220 gr
NOMBRE	**OPERACIONES COMERCIALES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS CAMPESENA**
NOMBRE	BLOCK BOND TAMAÑO CARTA CUADRICULADO 80 HOJAS
NOMBRE	RESMA PAPEL BLANCO ECOLÓGICO TAMAÑO CARTA 500 HOJAS 75 GR
NOMBRE	CALCULADORA CIENTÍFICA FX 350 MS FX 350 15,5CM ALTO X 8,5 DE ANCHO Y UN GROSOR DE 1CM.
NOMBRE	LÁPIZ N° 2HB HEXAGONAL MINA NEGRA
NOMBRE	BORRADORES NATA CAJA X 60
NOMBRE	REGLAS PLÁSTICAS DE 30 CM DE LONGITUD
NOMBRE	FOLDER YUTE TAMAÑO CARTA HORIZONTAL 250 G CON GANCHO LEGAJADOR
NOMBRE	CARPETA AZ TAMAÑO CARTA PLASTIFICADA LEGAJADORA
NOMBRE	RECIBOS DE CAJA MENOR *50 MEDIA CARTA

NOMBRE	BLOCK BOND TAMAÑO CARTA CUADRICULADO 80 HOJAS
NOMBRE	CONTRATO LABORAL INDEFINIDO 1001
NOMBRE	CONTRATO LABORAL INFERIOR UN AÑO 1010
NOMBRE	RESMA PAPEL BLANCO ECOLÓGICO TAMAÑO OFICIO 500 HOJAS 75 GR
NOMBRE	MARCADOR BORRA-SECO
NOMBRE	PAPEL PERIÓDICO PLIEGOS
NOMBRE	CAJA DE ESFEROS NEGRO X 12 Unidades
NOMBRE	CARPETA PROPALCOTE TAPAS BLANCA 4 ALAS
NOMBRE	CARPETA DOS TAPAS REFORZADA EN TELA DOS TAPAS
NOMBRE	GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS LARGOS
NOMBRE	CARTULINA OPALINA OFICIO 100 HOJAS 075GR BLANCA TEXT LINO ATLANTIK - Longitud: 35.6 cm Ancho: 21.6 cm, Alto: 1.5 cm, Peso: 1220 gr
NOMBRE	**OPERACIONES COMERCIALES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS TITULADA**
NOMBRE	BLOCK BOND TAMAÑO CARTA CUADRICULADO 80 HOJAS
NOMBRE	RESMA PAPEL BLANCO ECOLÓGICO TAMAÑO CARTA 500 HOJAS 75 GR
NOMBRE	CALCULADORA CIENTÍFICA FX 350 MS FX 350 15,5CM ALTO X 8,5 DE ANCHO Y UN GROSOR DE 1CM.
NOMBRE	LÁPIZ N° 2HB HEXAGONAL MINA NEGRA
NOMBRE	BORRADORES NATA CAJA X 60
NOMBRE	REGLAS PLÁSTICAS DE 30 CM DE LONGITUD
NOMBRE	FOLDER YUTE TAMAÑO CARTA HORIZONTAL 250 G CON GANCHO LEGAJADOR
NOMBRE	CARPETA AZ TAMAÑO CARTA PLASTIFICADA LEGAJADORA
NOMBRE	RECIBOS DE CAJA MENOR *50 MEDIA CARTA
NOMBRE	BLOCK BOND TAMAÑO CARTA CUADRICULADO 80 HOJAS
NOMBRE	CONTRATO LABORAL INDEFINIDO 1001
NOMBRE	CONTRATO LABORAL INFERIOR UN AÑO 1010
NOMBRE	RESMA PAPEL BLANCO ECOLÓGICO TAMAÑO OFICIO 500 HOJAS 75 GR
NOMBRE	MARCADOR BORRA-SECO
NOMBRE	PAPEL PERIÓDICO PLIEGOS
NOMBRE	CAJA DE ESFEROS NEGRO X 12 Unidades
NOMBRE	CARPETA PROPALCOTE TAPAS BLANCA 4 ALAS
NOMBRE	CARPETA DOS TAPAS REFORZADA EN TELA DOS TAPAS
NOMBRE	GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS LARGOS
NOMBRE	CARTULINA OPALINA OFICIO 100 HOJAS 075GR BLANCA TEXT LINO ATLANTIK - Longitud: 35.6 cm Ancho: 21.6 cm, Alto: 1.5 cm, Peso: 1220 gr
NOMBRE	**DISEÑO TITULADA**

NOMBRE	MEMORIA FLASH 3.0 USB DE 64GB, 150MB/S
NOMBRE	MEMORIA SD 128 GB CLASE 10 VELOCIDAD DE LECTURA ES DE 160 MB/S Y DE ESCRITURA 60 MB/S.
NOMBRE	CARGADOR PILAS BATERIAS RECARGABLES AA + PILAS RECARGABLES X 8 O 16
NOMBRE	PAPEL OPALINA 80GR. 90MT X 24"
NOMBRE	PAPEL PROPALCOTE BRILLANTE 90 GRS FORMATO A3
NOMBRE	Multipuerto Hub Powerlink USB-C 8 en 1 - Gris
NOMBRE	Kit 12 Acuarelas Liquida Ecolin Surtida + 1 Paleta Mezcladora
NOMBRE	KIT PLUMAS PARA ENTINTAR DIBUJAR CON MANGO
NOMBRE	Cable HDMI De Alta Definición 4K 5 metros
NOMBRE	Cable de carga USB-C de 240 W 2 metros
NOMBRE	Adaptador de USB-C a entrada de 3.5 mm para audífonos
NOMBRE	Espuma Limpiadora Multiuso Y Para Pc, Pantallas Y Tv 650ML
NOMBRE	Paños Microfibra Set 8 Colores
NOMBRE	KITCARTUCHOS HP730-130ML X 6
NOMBRE	**SISTEMAS ARTICULACION**
NOMBRE	ALCOHOL ISOPROPILICO BOTELLA x 1000 ml (1 Litro)
NOMBRE	LIMPIADOR ELECTRONICO QD 235 ml
NOMBRE	LIMPIADOR DE PANTALLAS SCREEN CLEANER ANTIESTATICA 100ML
NOMBRE	SILICONA HEAVY DUTY LUBRICANTE MULTIPROPÓSITO 233 ML
NOMBRE	BROCHA NEGRA ANTIESTÁTICA LIMPIADOR ELECTRÓNICO PC Y PORTATIL LONGITUD: 75mm ANCHO: 55mm
NOMBRE	CABLE UTP CATEGORIA 6A, AWG 23 - 26, 100% COBRE, CAJA O CARRETE DE 305 METROS Y CUBIERTA GRIS
NOMBRE	PAQUETE DE 100 CONECTORES RJ45 CATEGORIA 6, AWG 23 - 26
NOMBRE	KEYSTONE JACK RJ45 PLASTICO CATEGORIA 6 SUPER GIGA AZUL
NOMBRE	KEYSTONE JACK RJ45 PLASTICO CATEGORIA 6 SUPER GIGA ROJO
NOMBRE	KIT DE HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO DE PC Y PORTATILES SET 117 PIEZAS REF: SDS-117
NOMBRE	HERRAMIENTA DE CRIMPADO RJ45 PASO A TRAVES DE CAT6 ETHERNET HERRAMIENTA DE CRIMPADO TODO EN UNO CRIMPADORA PARA CONECTORES RJ45 Y RJ11/RJ12.
NOMBRE	XPON ONT HG3 N300 WI-F COLOR BLANCO MODELO: HG3, FRECUENCIA 2,4,
NOMBRE	Tester De Red Probador Redes Rj45 Rj11 Utp Telefonia Cable
NOMBRE	Multímetro Digital Tester para Voltaje AC/DC y Temperatura Voltaje DC (V) 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V± (0.5% + 2) Voltaje CA (V) 200V / 600V ± (1.2% + 3) Corriente DC (A) 2000µA / 20mA / 200mA / 10A ± (1% + 2) Resistencia (O) 200O / 2kO / 20kO ± (0.8% + 2) / 200kO / 20MO Temperatura -40 ¿ ~ 1000 ¿ ± (1% + 4) y -40 ¿ ~ 1832 ¿ ± (1.5% + 5) Medición de continuidad con buzzer. Medición de diodos. Caracteristicas Recuento de pantalla 2000 Apagado automático / Retroiluminación automática apagada SI Test de diodo / zumbador de continuidad SI Prueba de caída de 2 m / soporte de sonda de prueba SI Selección de rango: Manual Características generales Poder Batería 1.5V (R03) x 2 (INCLUIDAS) Pantalla: 66 mm x 51 mm Color del producto: Rojo y gris Peso del producto: 206g (pilas incluidas) Tamaño del producto: 134 mm x 77 mm x 47 mm Accesorios estandar: Baterías, cables de prueba, termopar tipo K Embalaje individual standard: Caja de carton y manual en inglés.

NOMBRE	Multímetro digital de tamaño compacto UT33A+ con autorango. - Diseño robusto capaz de resistir caídas de hasta 2 metros. - Pantalla LCD mejorada para una visualización óptima. - Apto para trabajar en entornos de hasta CAT II 600V. - Función de medición de capacitancia hasta 2mF (UT33A+). - Pantalla LCD de fácil lectura. - Incluye cubierta protectora con espacio para almacenar cables de prueba. - Resistente a impactos, con protección de componentes internos. - Alerta audible intensa y diseño ergonómico para un uso cómodo.
NOMBRE	CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE • Estándares y Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p • Interface 8 10/100/1000Mbps RJ45 Ports • AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX • Medios de Red 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100 STP (maximum 100m) • 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100 STP (maximum 100m) • 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100 STP (maximum 100m) • Cantidad de Ventiladores Fanless • Fuente de Alimentación External Power Adapter(Output: 9VDC/0.6A) • Consumo de Energía Maximum: 4.48W (220V/50Hz) • Dimensiones (W X D X H) 6.2*4.0*1.0 in. (158*101*25 mm) • Consumo Máximo de energía 3.55W(220V/50Hz) • Disipación Máxima de Calor 12.12BTU/h RENDIMIENTO • Capacidad de Switcheo 16Gbps • Tasa de Reenvío de Paquetes 11.9Mpps • Tabla de MAC Address 4K • Paquetes de Memoria de búfer 1.5Mb • Jumbo Frame 15KB CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE • Calidad de servicio Support Port-based/802.1p/DSCP priority • Support 4 priority queues • Rate Limit • Storm Control • L2 Features IGMP Snooping V1/V2/V3 • Static Link Aggregation • Port Mirroring • Cable Diagnostics • Loop Prevention • VLAN Supports up to 32 VLANs simultaneously (out of 4K VLAN IDs) • MTU/Port/Tag VLAN • Método de Transmisión Store-And-Forward CONTENIDO DEL PAQUETE • TL-SG108E • Power Cord • Installation Guide • Resource CD • Rubber Feet
NOMBRE	**SISTEMAS CAMPESENA**
NOMBRE	ALCOHOL ISOPROPILICO BOTELLA x 1000 ml (1 Litro)
NOMBRE	LIMPIADOR ELECTRONICO QD 235 ml
NOMBRE	LIMPIADOR DE PANTALLAS SCREEN CLEANER ANTIESTATICA 100ML
NOMBRE	SILICONA HEAVY DUTY LUBRICANTE MULTIPROPÓSITO 233 ML
NOMBRE	BROCHA NEGRA ANTIESTÁTICA LIMPIADOR ELECTRÓNICO PC Y PORTATIL LONGITUD: 75mm ANCHO: 55mm
NOMBRE	CABLE UTP CATEGORIA 6A, AWG 23 - 26, 100% COBRE, CAJA O CARRETE DE 305 METROS Y CUBIERTA GRIS

NOMBRE	PAQUETE DE 100 CONECTORES RJ45 CATEGORIA 6, AWG 23 - 26
NOMBRE	KEYSTONE JACK RJ45 PLASTICO CATEGORIA 6 SUPER GIGA AZUL
NOMBRE	KEYSTONE JACK RJ45 PLASTICO CATEGORIA 6 SUPER GIGA ROJO
NOMBRE	KIT DE HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO DE PC Y PORTATILES SET 117 PIEZAS REF: SDS-117
NOMBRE	HERRAMIENTA DE CRIMPADO RJ45 PASO A TRAVES DE CAT6 ETHERNET HERRAMIENTA DE CRIMPADO TODO EN UNO CRIMPADORA PARA CONECTORES RJ45 Y RJ11/RJ12.
NOMBRE	XPON ONT HG3 N300 WI-F COLOR BLANCO MODELO: HG3, FRECUENCIA 2,4,
NOMBRE	Tester De Red Probador Redes Rj45 Rj11 Utp Telefonia Cable
NOMBRE	Multímetro Digital Tester para Voltaje AC/DC y Temperatura Voltaje DC (V) 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V± (0.5% + 2) Voltaje CA (V) 200V / 600V ± (1.2% + 3) Corriente DC (A) 2000µA / 20mA / 200mA / 10A ± (1% + 2) Resistencia (O) 200O / 2kO / 20kO ± (0.8% + 2) / 200kO / 20MO Temperatura -40 ¿ ~ 1000 ¿ ± (1% + 4) y -40 ¿ ~ 1832 ¿ ± (1.5% + 5) Medición de continuidad con buzzer. Medición de diodos. Caracteristicas Recuento de pantalla 2000 Apagado automático / Retroiluminación automática apagada SI Test de diodo / zumbador de continuidad SI Prueba de caída de 2 m / soporte de sonda de prueba SI Selección de rango: Manual Características generales Poder Batería 1.5V (R03) x 2 (INCLUIDAS) Pantalla: 66 mm x 51 mm Color del producto: Rojo y gris Peso del producto: 206g (pilas incluidas) Tamaño del producto: 134 mm x 77 mm x 47 mm Accesorios estandar: Baterías, cables de prueba, termopar tipo K Embalaje individual standard: Caja de carton y manual en inglés.
NOMBRE	Multímetro digital de tamaño compacto UT33A+ con autorango. - Diseño robusto capaz de resistir caídas de hasta 2 metros. - Pantalla LCD mejorada para una visualización óptima. - Apto para trabajar en entornos de hasta CAT II 600V. - Función de medición de capacitancia hasta 2mF (UT33A+). - Pantalla LCD de fácil lectura. - Incluye cubierta protectora con espacio para almacenar cables de prueba. - Resistente a impactos, con protección de componentes internos. - Alerta audible intensa y diseño ergonómico para un uso cómodo.
NOMBRE	CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE • Estándares y Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p • Interface 8 10/100/1000Mbps RJ45 Ports • AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX • Medios de Red 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100 STP (maximum 100m) • 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100 STP (maximum 100m) • 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100 STP (maximum 100m) • Cantidad de Ventiladores Fanless • Fuente de Alimentación External Power Adapter(Output: 9VDC/0.6A) • Consumo de Energía Maximum: 4.48W (220V/50Hz) • Dimensiones (W X D X H) 6.2*4.0*1.0 in. (158*101*25 mm) • Consumo Máximo de energía 3.55W(220V/50Hz) • Disipación Máxima de Calor 12.12BTU/h RENDIMIENTO • Capacidad de Switcheo 16Gbps • Tasa de Reenvío de Paquetes 11.9Mpps • Tabla de MAC Address 4K • Paquetes de Memoria de búfer 1.5Mb

NOMBRE	• Jumbo Frame 15KB CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE • Calidad de servicio Support Port-based/802.1p/DSCP priority • Support 4 priority queues • Rate Limit • Storm Control • L2 Features IGMP Snooping V1/V2/V3 • Static Link Aggregation • Port Mirroring • Cable Diagnostics • Loop Prevention • VLAN Supports up to 32 VLANs simultaneously (out of 4K VLAN IDs) • MTU/Port/Tag VLAN • Método de Transmisión Store-And-Forward CONTENIDO DEL PAQUETE • TL-SG108E • Power Cord • Installation Guide • Resource CD • Rubber Feet
NOMBRE	**SISTEMAS TITULADA**
NOMBRE	DISCO SSD 500GB INTERNO 2.5", LINEA: BX500, MODELO: CT500BX500SSD1, CON ADAPTADOR A 3.5"
NOMBRE	TRAMO DE CANALETA DE SUPERFICIE DEXSON BLANCA 20X12 MM CON ADHESIVO MODELO: DXN10051
NOMBRE	MICROSCOPIO TRINOCULAR, RESOLUCIÓN 70 X 50, OCULARES 10 X 22, CON ADAPTADOR CTV PARA CÁMARA PROTECTORES DE OCULARES PROTECTOR DE POLVO Y LUZ
NOMBRE	CAMARA PARA MICROSCOPIO TRINOCULAR, SALIDA HDMI Y FULL HD
NOMBRE	DISCO PARA DVR 2TB WESTERN DIGITAL PURPLE 3.5 SATA3 MODELO WD22PURZ
NOMBRE	DISCO DURO PARA DVR 2TB SEAGATE SKYHAWK INTERNO 3.5 MODELO ST2000VX017
NOMBRE	CINTA AISLANTE SUPER 33, NEGRA 19 MILÍMETROS X 20 METROS
NOMBRE	CONECTOR ELÉCTRICO RESORTE SCOTCHLOK PAQUETE DE 100 UNIDADES ROJO CON AMARILLO
NOMBRE	TABLERO ELÉCTRICO 12 CIRCUITOS, TRIFASE, PARA BREACKER ENCHUFABLE, REFERENCIA TWS-XBO
NOMBRE	TABLERO ELÉCTRICO 12 CIRCUITOS, BIFASE, PARA BREACKER ENCHUFABLE, REFERENCIA TBLP-XBO
NOMBRE	BREAKER MONOPOLAR DE 1X20A ENCHUFABLE LEGRAND
NOMBRE	NVR 4K 4CANALES POE, MODELO DS-7604NI-Q1/4P, PARA CCTVIP
NOMBRE	CAMARA TIPO DOMO IP POE, 2 MP HIKVISION 2.8MM, MODELO DS-2CD1123G2-I
NOMBRE	CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA IP POE, MODELO: DS-2CD1023G0E-I, RESOLUCIÓN DE 2MP VISIÓN NOCTURNA INCLUIDA.
NOMBRE	CÁMARA IP DE 2 MEGAPÍXELES, 2,8 MM, MODELO DS-2CD1027G2H-LIU ACUSENSE, COLORVU CON MICRÓFONO, COLOR BLANCO
NOMBRE	PAQUETE DE 100 CONECTORES RJ45 DE PASO TRAVES CATEGORIA 6A COMPLETO (GUIA Y ALIVIO DE TENSION) TRASPARENTE, ADMITE CABLES DE RED CAT6A REDONDOS O PLANOS, TRENZADOS O SÓLIDOS CON DIÁMETROS EXTERIORES DE 23 A 26 AWG.
NOMBRE	PAQUETE DE 100 CONECTORES FIBRA OPTICA MECANICO RAPIDO SC/APC MONOMODO
NOMBRE	CONECTOR MECÁNICO FIBRA ÓPTICA TIPO FURUKAWA, SC APC, CAJA DE 100 UNIDADES
NOMBRE	PELADORA DE FIBRA ÓPTICA RECARGABLE TÉRMICA AUTOMÁTICA, BATERÍA DE ALTA CAPACIDAD DE 2500 MAH, CARGA USB, PARA DESNUDAR VARIOS HILOS AL MISMO TIEMPO.
NOMBRE	PELACABLES 9 EN 1 PARA FIBRA ÓPTICA FTTH SIGNAL FIRE ZSQ-09
NOMBRE	KIT SURTIDO DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS BÁSICOS DE 1200 PIEZAS, KIT DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS BÁSICOS, CONDENSADOR DE CERÁMICA, CONDENSADOR ELECTROLÍTICO DE ALUMINIO, TRANSISTOR, DIODO LED, DIODOS, ENTRE OTROS,

NOMBRE	KIT EDUCATIVO MR. ELECTRÓNICO, CEKIT, COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE DISPOSITIVOS BÁSICOS, KIT DE LA GUIA DE MISTER ELECTRONICO, MONTAJE PARA 30 PROYECTOS DIFERENTES.
NOMBRE	CAJA NAP PRIME PARA POSTE DE 8 PUERTOS CON CONECTORES SC/APC, IP65
NOMBRE	CAJA NAP ESTANDAR PARA POSTE DE 16 PUERTOS CON CONECTORES SC/APC | IP65
NOMBRE	SPLITTER FIBRA ÓPTICA CABLE DIVISOR PLC 1 X 8 SC/APC 1 MTS CONECTORIZADO
NOMBRE	SPLITTER FIBRA ÓPTICA DIVISOR PLC 1 X 8 SC/UPC 1 MTS, CONECTORIZADO
NOMBRE	POSTE EN PLASTICO RECICLADO O MADERA CURADA DE 10 CM DE CIRCUNFERENCIA X 3 METROS DE LARGO CON SOPORTE DE BASE CUADRADA DE 50 CM X 50 CM, SISTEMA DE ACOPLE DEL POSTE Y LA BASE.
NOMBRE	MULTITOMA HORIZONTAL PARA RACK 8 SALIDAS SWITCH INDEPENDIENTE
NOMBRE	KIT DAHUA DVR 8CH REFERENCIA XVR-1B08-I + 4 CÁMARAS 1080P 2MPX + DISCO 1TB + ACCESORIOS DE INSTALACION (VIDEO BALUM, BORNERAS Y CAJA)
NOMBRE	PAR DE INYECTOR POE PASIVO CABLE ADAPTADOR
NOMBRE	PATCH CORD CABLE UTP CAT 6 CERTIFICADO 100% COBRE X 2 METROS
NOMBRE	FIBRA DROP 1 HILO FIGURA 8, OS1/OS2 MONOMODO, CON MENSAJERO CARRETE X 1000 METROS
NOMBRE	ORGANIZADOR DE CABLE VERTICAL PARA RACK DE 45 UN = 2 METROS, MODELO: WMPV45E
NOMBRE	SWITCH POE MODELO: DS-3E0105P-E/M(B) SERIE 3000. 4 PUERTOS RJ-45 CON POE, 1 PUERTO RJ-45
NOMBRE	GUANTES NEGROS POLIURETANO PAQUET X12 PARES MECÁNICO SEGURIDAD
NOMBRE	CABLE DE FIBRA OPTICA TIPO ASU DE 12 HILOS SPAN 100 TRAMO DE 100 METROS
NOMBRE	CABLE DIVISOR OPTICO SPLITTER 1X4 FIBRA OPTICA SC APC PLC 1M - CONECTORIZADO
NOMBRE	MICROSCOPIO DIGITAL CON PANTALLA 1000X LUZ LED MODELO: 307-B
NOMBRE	DISCO SOLIDO SSD 1TB, M.2 2280 MODELO: SNV2S/1000G, NVME PCIE 4.0
NOMBRE	ADHESIVO EPÓXICO PROFESIONAL 98 GR EPOXIMIL
NOMBRE	HONEYWELL PTM7950 80 MM HONEYWELL ALMOHADILLA DISIPATION PT
NOMBRE	TARRO CON 100 CONECTORES RJ45 PASS THROUGH (PASO A TRAVES) CAT6 BLINDADO CHAPADO DE ORO A 30 MICRAS PARA DURABILIDAD EXTREMA.
NOMBRE	KIT DE HERRAMIENTAS DE ENGARZADO RJ45 ZOERAX 9 EN 1 CON PROBADOR/RASTREADOR DE CABLES, HERRAMIENTA DE ENGARZADO, CONECTOR CAT6, CUBIERTA, HERRAMIENTA DE PUNZONADO, PELADOR, CORTADOR TODO EN MALETIN PARA SU TRASLADO.
NOMBRE	KIT DE 16 PIEZAS DE ADAPTADORES USB 3.0 A TYPE-C, ADAPTADORES OTG A USB-C, ADAPTADORES USB-A A USB-C, ADAPTADORES MICRO USB TYPE-C HEMBRA. ADECUADOS PARA TABLETAS, SMARTPHONES Y OTROS DISPOSITIVOS, CON ESTUCHE PARA TRASLADO.
NOMBRE	ESTACIÓN DE RETRABAJO DESOLDADORA BGA CON PISTOLA DE AIRE CALIENTE DIGITAL INTELIGENTE LUOWEI HG-01 DE 800 W. 1. PANTALLA NUMÉRICA DE DOBLE PANTALLA
NOMBRE	PISTOLA DE CALOR DE 1800W RANGO DE TEMPERATURA 50 – 630 °C, ALIMENTACION DE 110 VOLTIOS MODELO FHG18 FURIUS
NOMBRE	OSS TEAM T210 ESTACION DE SOLDADURA, POTENCIA 75W, RANGO TEMPERATURA 120°C - 450°C, CALENTAMIENTO RAPIDO EN 2 SEGUNDOS
NOMBRE	
NOMBRE	

FIRMA ALMACENISTA	José A. Martinez F.
NOMBRE COMPLETO	**JOSÉ ANTONIO MARTINEZ FLOREZ**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**1070608156**
CORREO INSTITUCIONAL	jamartinezf@sena.edu.co