ESE SURORIENTE

COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN N°

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS

F02-ALM

120

LUGAR Y FECHA: LA VEGA 10/12/2025

PTO DE ATENCIÓN: ESE SURORIENTE

PROVEEDOR: SURTIMEDICAN E.U.

RUBRO: 2.3.2.01.01.003.06.01-1901163-0300-0-1.0-31.0-I Aparatos médicos y quirurgicos y aparatos ortesicos....INV

POR CONCEPTO DE : ADQUISICIÓN DE EQPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIOS HOSPITALARIOS PARA UAS CAQUIONA

Factura N° FVS 256

Clausulado No. 394 -2025

C. D. Presupuestal N° 758 -06/11/2025

CODIGO	DETALLE	Un. Med	Cant	Vr. Unit	IVA	Valor Total
	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL Otoscopio con iluminacion led o halogeno Oftalmoscopio con tecnologia de optica sellada o led Filtros azul de cobalto Filtro verde Mangos metalicos Trasmisión de luz por fibra optica Acople para otoscopia neumatica Sistema de control de iluminación MARCA: WELL ALLYN REF POCKET LED MODELO: 92871-BLK SERIE: N/A	UNIDAD	3	$ 1.900.000,00	$ 1.083.000,00	$ 6.783.000,00
	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED Con iluminación Led Conexión y reconexión automatica Regulación de la luz electronica Cable en espiral extendible menor o igual a 3m Voltaje menor o igual a 3.5V/120VAC MARCA: WELL ALLYN REF 77710-71 LOTE 22-227	UNIDAD	2	$ 5.900.000,00	$ 2.242.000,00	$ 14.042.000,00
	TENSIOMETRO DE PARED Rango de medida entre 0 - 300 mmHg Manguera en espiral Canastilla Perilla de insuflación Caratula de tamaño minimo de 14,5 cm Sistema anti fuga de aire Precisión +/-3mmHg Brazalete ajustable para adulto MARCA: WELL ALLYN Modelo: REF7670-01 Series: 241224145130 - 241224130800 -241224143920 -241224120850	UNIDAD	4	$ 1.540.000,00	$ 1.170.400,00	$ 7.330.400,00
	TENSIOMETRO ADULTO Blazalete de nylon Meterial y tecnologia resistente a golpes Brazaletes lavables Perilla de insuflación Escala hasta 300mmHg Resolucion menor o igual a +/-2mmhg Presicion de presion +/-3mmhg Brazalete ajustable para adulto MARCA: WELL ALLYN DS45 -11C Series: 230110014639 -230110011639 -250424045109	UNIDAD	3	$ 850.000,00	$ 484.500,00	$ 3.034.500,00
	TENSIOMETRO PEDIATRICO BLAZALETE DE NYLON O ALGODÓN PRECISION DE PRESION +-3mmHg METERIAL Y TECNOLOGIA RESISTENTE A GOLPES RANGO DE MEDICION DE 0 A 300mmHg PERILLA DE INSUFLACIÓN BRAZALETE AJUSTABLE PARA PEDIATRICO MARCA: WELL ALLYN DS 44-09 Serie: 250108173619	UNIDAD	1	$ 850.000,00	$ 161.500,00	$ 1.011.500,00
	OXIMETRO DE PULSO Debe sensar spo2 y frecuencia cardiaca De uso adulto y pediatrico Curva pletismografica Pantalla lcd o TFT Alarma audible y visual Funcionamiento: bateria recargable Rango de medida de spo2 0 % - 100 %, resolución 1% Adulto ±2 dígitos (70 % a 100 %) Base de carga Tiempo de carga minimo de 4 horas Duracion de la bateria minimo de 24 horas continua Frecuencias cardiacas Rango de medición minimo de 30 a 60 y maximo de 220 a 25o lpm Error maximo permitido adulto, pediatrico y neonatal ± 3 digitos Sensor de Spo2	UNIDAD	4	$ 1.556.000,00	$ 1.182.560,00	$ 7.406.560,00

ESE SURORIENTE

F02-ALM

120

COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN N°

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS

LUGAR Y FECHA: LA VEGA 10/12/2025

PTO DE ATENCIÓN: ESE SURORIENTE

PROVEEDOR: SURTIMEDICAN E.U.

RUBRO: 2.3.2.01.01.003.08.01-1901163-0300-0-1.0-31.0-1 Aparatos médicos y quirurgicos y aparatos ortesicos.....INV

POR CONCEPTO DE : ADQUISICIÓN DE EQPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIOS HOSPITALARIOS PARA UAS CAQUIONA

Factura N° FVS 256

Clausulado No. 394 -2025

C. D. Presupuestal N° 758 -06/11/2025

CODIGO	DETALLE	Un. Med	Cant	Vr. Unit	IVA	Valor Total
	Adulto, Pediatrico y neonatal SERIES: 360101-M25204610089 360101-M25204610087 360101-M25204610088 360101-M252046100990 MARCA: EDAN H100B CONTIENE: SENSOR PEDIATRICO/NEONATAL Y BASE DE CARGA					
	LAMPARA CUELLO DE EXAMEN Luz led Base movil Cuello de cisne ajustable a diferentes angulos Voltaje hasta 120vac, +/-10%, 50-60hz Intensidad de iluminación desde 20.000lux hasta 55.000lux Temperatura del color menor o igual a 6.500k MARCA: WELL ALLY Modelo: GS300 Serie: N/A	UNIDAD	3	$ 4.200.000,00	$ 2.394.000,00	$ 14.994.000,00
	DOOPLER FETAL Pantalla de visualizacion con "backlight" (luz de fondo) Funcionamiento con bateria recargable Con altavoz incorporado Frecuencia de muestreo de audio 2MHz Transductor ultrasónico a prueba de agua e intercambiable Funcion de apagado automatico Trasnductor obstetrico Resolución mayor o igual a 1 lpm Exactitud ±3 lpm Indicador nivel de batería Medición de fcf que cubra un rango de 60~210bpm MARCA: SONOTRAX II Modelo: Sonotrax II Series: 560054-m25204780051 560054-M25204780052 560042-M25311700064	UNIDAD	3	$ 1.800.000,00	$ 1.026.000,00	$ 6.426.000,00
	BASCULA ADULTO Grado médico Capacidad minima de 180 kg Pantalla LCD Membrana con puesta a cero, hold, conversor de lb a kg Resolucion de 100g Adaptador de corriente y bateria Error maximo permitido ± 3 digitos MARCA: HEAL METTER Modelo: REF 349KLX Series: 350522381570 350172482261 350172482644 350172482645 350172482318	UNIDAD	5	$ 1.900.000,00	$ 1.805.000,00	$ 11.305.000,00
	PESA BEBE Grado médico Capacidad minima 20 kg Pantalla lcd Membrana co puesta a cero, tare, conversor de lb a kg Resolucion de 5g Peso del equipo menor a 11 kg MARCA: SECCA Modelo: REF 354 Series: 8354363220938 8354363220184	UNIDAD	2	$ 1.700.000,00	$ 646.000,00	$ 4.046.000,00
	FONENDOSCOPIO ADULTO Dispositivo libre de látex. Campana doble en acero inoxidable Anillo antifrio Olivas intercambiables de sellado de cómodo	UNIDAD	4	$ 750.000,00	$ 570.000,00	$ 3.570.000,00

ESE SURORIENTE

F02-ALM

120

COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN N°

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS

LUGAR Y FECHA: LA VEGA 10/12/2025

PTO DE ATENCIÓN: ESE SURORIENTE

PROVEEDOR: SURTIMEDICAN E.U.

RUBRO: 2.3.2.01.01.003.06.01-1901163-0300-0-1.0-31.0-1 Aparatos médicos y quirurgicos y aparatos ortesicos....INV

POR CONCEPTO DE : ADQUISICIÓN DE EQPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIOS HOSPITALARIOS PARA UAS CAQUIONA

Factura N° FVS 256

Clausulado No. 394 -2025

C. D. Presupuestal N° 758 -06/11/2025

CODIGO	DETALLE	Un. Med	Cant	Vr. Unit	IVA	Valor Total
	MARCA: WELL ALLLYN Modelo: REF 5079-135 Serie: N/A					
	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO Dispositivo libre de látex. Campana doble en acero inoxidable Anillo antifrio Olivas intercambiables de sellado de cómodo MARCA: WELL ALLYN Modelo: REF 5079-145 Serie: N/A	UNIDAD	2	$ 780.000,00	$ 296.400,00	$ 1.856.400,00
	TALLIMETRO Rango de medición de 14 - 205cm Resolución de 1 mm Placa de base amplia y sólida Con ventanas y escalas de lectura en ambos lados Utilidad con pediatricos y adultos Modelo: SECCA 213 Series: 10000001733630 10000001733627	UNIDAD	3	$ 1.600.000,00	$ 912.000,00	$ 5.712.000,00
	COMPRESOR ODONTOLOGICO Motor con potencia minima de 1 HP Flujo de aire mayor o igual a 150 l / m Nivel de ruido: 55 db o menor Max . Presión mayor o igual a 115 psi Tanque de aire mayor o igual a 30l Interruptor de presión automatico MARCA: SHULZ DE 1HP 40 LITROS Serie: N/A	UNIDAD	2	$ 3.780.000,00	$ 1.436.400,00	$ 8.996.400,00
	UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL Al menos 4 servicios funcionales para las piezas de mano (jeringa triple, pieza de baja, de alta, eyectores y scaler) Ascenso y decenso de la base y el espaldar, debe ser por motor electrico Bandeja de instrumental con panel de control automatico Lampara led con sistema giratorio y sensor on/off Escupidera en ceramica Silla para odontologo, espaldar y altura regulable Descanza brazos y cabezal Sistema de succión Eyector quirurgico con sistema de aire Eyector de baja con efecto venturi Piezas de mano de baja velocidad: micromotor Revoluciones por minuto en un rango mayor o igual a 25.000 rpm Material acero inoxidable Pieza de mano de baja velocidad: contra angulo Velocidad igual o mayor a 30.000 min-1 Pieza de mano de baja velocidad: punta recta Material acero inoxidable Pieza de mano de alta velocidad Rango de revoluciones desde 380.000 a 480.000 rpm Cuerpo de acero inoxidable Espray de agua (autoclavable) resistente a repetidos ciclos de esterilización. Incluye jeringa triple Con pedal de disco Negatoscopio MARCA: GOSPA SERIE: 20020210409642 INCLUYE: KIT DE PIEZAS ODONTOLOGICAS -NSK (Pieza de alta, pieza de baja y micromotor)	UNIDAD	1	$ 30.000.000,00	$ 5.700.000,00	$ 35.700.000,00
	EQUIPO DE RAYOS X Pantalla de visualización LCD	UNIDAD	1	$ 22.260.000,00	$ 4.229.400,00	$ 26.489.400,00

ESE SURORIENTE

F02-ALM

120

COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN N°

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS

LUGAR Y FECHA: LA VEGA 10/12/2025

PTO DE ATENCIÓN: ESE SURORIENTE

PROVEEDOR: SURTIMEDICAN E.U.

RUBRO: 2.3.2.01.01.003.06.01-1901163-0300-0-1.0-31.0-1 Aparatos médicos y quirurgicos y aparatos ortesicos....INV

POR CONCEPTO DE : ADQUISICIÓN DE EQPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIOS HOSPITALARIOS PARA UAS CAQUIONA

Factura N° FVS 256

Clausulado No. 394 -2025

C. D. Presupuestal N° 758 -06/11/2025

CODIGO	DETALLE	Un. Med	Cant	Vr. Unit	IVA	Valor Total
	Tiempo de exposición ajustable Radiografía digital programable. Modo automático. Control remoto permitiendo accionarlo a distancia minima de 3 m o más Cabeza. -Cono colimador. -Brazo escualixzable. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO. Voltaje de la línea: 115, +/-10% Fuente de la línea 50-60 HZ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CABEZOTE. Voltaje de salida: 70 KVP Tipo de circuito de alto voltaje: 108-132 VAC monofásico auto rectificado. Corriente de salida minima de 7mA +/- 2mA. Filtración total: 2.0mm aluminium o más Distancia minima entre la fuente y la piel 20 cm Campo de radiación 6 cm Punto focal 0.7 mm MARCA: FONA X70 CON SENSOR PARA COMPUTADOR INCLUYE: SOFTWARE SERIE: 70M1-2566					
	LAMPARA DE FOTOCURADO Tipo de lampara de curado led Bateria de litio recargable Longitud de onda mayor a 420 - 480 nm Intensidad de la luz mayor o igual a 1470 mw/cm^2 Con botones para variar el tiempo Indicadores de tiempo o modos Con fibra óptica, filtro y adaptador de carga Requerimientos electricos de la base de carga 100VAC MARCA: WOODPECKER O LIGHT MAX MODELO: O-LIGHT SERIE: L2400180T	UNIDAD	1	$ 2.200.000,00	$ 418.000,00	$ 2.618.000,00
	CAVITRON Con luz led Voltaje ≤ 120VAC 50/60hz Frecuencia de vibración ≤ 28khz ± 3khz Presión de agua regukada entre: ≤ 0.1bar ~ 5bar (0.01mpa ~ 0.5mpa) Modo de operación continua MARCA: WOODPECKER MODELO: U6-LED SERIE: S2540111U6L	UNIDAD	1	$ 6.800.000,00	$ 1.292.000,00	$ 8.092.000,00
	AUTOCLAVE Funcionamiento automatico Capacidad de 21 L o más Vaivula de seguridad Alarma audible y visual Bandejas en acero Voltaje 110VAC, +/-10%, 60Hz Presión maxima 40 psi o menos Temperatura 120°C a 134°C Con salida externa de vapor Pantalla de visualización Indicador de temperatura y presión Empaque de sellado	UNIDAD	1	$ 17.000.000,00	$ 3.230.000,00	$ 20.230.000,00

ESE SURORIENTE

F02-ALM

120

COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN N°

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS

LUGAR Y FECHA: LA VEGA 10/12/2025

PTO DE ATENCIÓN: ESE SURORIENTE

PROVEEDOR: SURTIMEDICAN E.U.

RUBRO: 2.3.2.01.01.003.06.01-1901163-0300-0-1.0-31.0-1 Aparatos médicos y quirurgicos y aparatos ortesicos....INV

POR CONCEPTO DE : ADQUISICIÓN DE EQPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIOS HOSPITALARIOS PARA UAS CAQUIONA

Factura N° FVS 256

Clausulado No. 394 -2025

C. D. Presupuestal N° 758 -06/11/2025

CODIGO	DETALLE	Un. Med	Cant	Vr. Unit	IVA	Valor Total
	MARCA: AUTOMAT 2400 24 LITROS MODELO: 2400 SERIE: 25-A24-021					
	CENTRIFUGA Barbiturates, benzodiazepine etc. Programación de velocidad (rpm) y tiempo variable Indicador de velocidad y tiempo Cabezal angular para tubos Capacidad: de 6 a 8 btubos Sistema electronico digital Tapa con sistema de cierre de seguridad Sistema de control que cubra un rango de 1.00 a 3.500 rpm Voltaje hasta 115VAC, +/-5% MARCA: INDULAB MODELO: 035A SERIE: 17682	UNIDAD	1	$ 5.500.000,00	$ 1.045.000,00	$ 6.545.000,00
	NEBULIZADOR Nivel de ruido max 65 db Flujo de aire libre min de 8 l/m Compresion del motor minima de 21 psi Suministro de nebulizacion minimo de 3.9um Voltaje 115VAC, 60Hz. Kit de nebulización MARCA: DEVILSBISS 5650 MODELO 5650D SERIE: D7011190	UNIDAD	1	$ 680.000,00	$ 129.200,00	$ 809.200,00
	ASPIRADORES DE SECRECIONES Requerimientos Eléctricos: 115V AC, 60 Hz. capacidad de recipiente minimo 1000ml con filtro hidrofóbico. control regulable de presion de vacio velocidad de flujo minimo 22 L/min manometro de presion (vacunometro) Presión de vacio minima desde 0 a 150 mmhg y presion de vacio maxima mayor o igual a 500mmhg nivel de ruido menor o igual a 61 dB Accesorios: Manguera de succión y sondas de aspiración de varios tamaños MARCA: PULMOMED MODELO: 7E-AS SERIE: YU24120026	UNIDAD	1	$ 1.400.000,00	$ 266.000,00	$ 1.666.000,00
	CONCENTRADOR DE OXIGENO Flujo minimo hasta 5L/min Presion de salida: hasta 8PSI Voltaje y frecuencia de entrada desde 110 hasta 120 VAC/ 50-60Hz Nivel de ruido: ≤ 48dBA MARCA: PHLIPIS 5 LITROS MODELO: EVERFLO SERIE: 2035762	UNIDAD	1	$ 7.900.000,00	$ 1.501.000,00	$ 9.401.000,00
	ELECTROCARDIOGRAFO pantalla LCD a color Tiempo de autonomia: ≤ 7 horas voltaje: de 100VAC hasta 120VAC +/-10% impresora termica incorporada de alta resolución almacenamiento de datos: hasta 800 ECG hasta 4 tipos de filtros hasta 12 derivaciones MARCA: EDAN 301 NUEVA VERSIÓN 2025 CON PANTALLA TACTIL A COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN MODELO: SE-301 SERIE: 360625-M25205650007	UNIDAD	1	$ 8.900.000,00	$ 1.691.000,00	$ 10.591.000,00
	INCUBADORA CAPACIDAD 4 indicadores biológicos TEMPERATURA AMBIENTE ADECUADA: 15 °C a 40 °c	UNIDAD	1	$ 961.509,00	$ 182.686,71	$ 1.144.195,71

ESE SURORIENTE

COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN N°

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS

F02-ALM

120

LUGAR Y FECHA: LA VEGA 10/12/2025

PTO DE ATENCIÓN: ESE SURORIENTE

PROVEEDOR: SURTIMEDICAN E.U.

RUBRO: 2.3.2.01.01.003.06.01-1901163-0300-0-1.0-31.0-1 Aparatos médicos y quirurgicos y aparatos ortesicos....INV

POR CONCEPTO DE : ADQUISICIÓN DE EQPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIOS HOSPITALARIOS PARA UAS CAQUIONA

Factura N° FVS 256

Clausulado No. 394 -2025

C. D. Presupuestal N° 758 -06/11/2025

CODIGO	DETALLE	Un. Med	Cant	Vr. Unit	IVA	Valor Total
	TAPA - Tiene como finalidad cerrar el área de incubación durante el funcionamiento y mantener la temperatura estable ÁREA DE INCUBACIÓN - Fijada al equipo, es donde los indicadores son insertados para la incubación. Posee capacidad para cuatro indicadores biológicos RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN - Fijado en la parte inferior del compartimiento. Su finalidad es identificar los datos técnicos de la Mini-Incubado COMPARTIMIENTO - Cuerpo principal hecho de plástico ABS inyectado de color blanco MARCA: CRISTOFOLI MODELO: MINI INCUBADORA SERIE: L721896					
	UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL Piezas de mano de baja velocidad: micromotor Revoluciones por minuto en un rango mayor o igual a 25.000 rpm Material acero inoxidable Pieza de mano de baja velocidad: contra angulo Velocidad igual o mayor a 30.000 min-1 Pieza de mano de baja velocidad: punta recta Velocidad mayor o igual a 40.000 rpm Material acero inoxidable Pieza de mano de alta velocidad Rango de revoluciones desde 380.000 a 480.000 rpm Cuerpo de acero inoxidable spray de agua (autoclavable) resistente a repetidos ciclos de esterilización. MARCA: TROPHY MODELO: PORTATIL SERIE: N/A	UNIDAD	1	$ 10.084.034,00	$ 1.915.966,00	$ 12.000.000,00
	NEVERA PARA PAQUETES Congelación rapida con bandejas o canastilla extraible capacidad ≤ 150L con iluminación Voltaje ≤ 120VAC 60Hz con control de temperatura temperatura minima ≤ - 18 MARCA: WONDER WC-165CZ MODELO: WC-165CZ SERIE: D74099133877000064	UNIDAD	1	$ 2.300.000,00	$ 437.000,00	$ 2.737.000,00
	NEVERA HORIZONTAL BIOLOGICOS Capacidad 145 L o más Temperatura estable entre 2 y 8°c Voltaje 120VAC, +/-10% Compuerta con empaque hermetico MARCA: WONDER WC-165CZ MODELO: 304AC SERIE: 1-N-163-674-80-91-0930	UNIDAD	1	$ 28.000.000,00	$ 5.320.000,00	$ 33.320.000,00
	CAMILLA TIPO DIVAN Pintura electrostatica Capacidad de carga: ≤ 150kg de peso Superficie de colchoneta de fácil limpieza MARCA: MARCA DIVAN MODELO: CM- 107 SERIE: N/A	UNIDAD	4	$ 1.980.000,00	$ 1.504.800,00	$ 9.424.800,00
	CAMILLA GINECOLOGICA Material de alta resistencia en su estructura Capacidad de carga: ≤ 150kg de peso Colchoneta de alta densidad impermeable antibacterial Acabado de pintura en polvo con aplicación electrostatica Estribos en acero inoxidable desmontables MARCA: CM -157 SERIE: N/A	UNIDAD	1	$ 3.053.480,00	$ 580.161,00	$ 3.633.641,00
	MESA DE MAYO Pintura electrostatica	UNIDAD	5	$ 1.298.000,00	$ 1.233.100,00	$ 7.723.100,00

ESE SURORIENTE

F02-ALM

120

COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN N°

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS

LUGAR Y FECHA: LA VEGA 10/12/2025

PTO DE ATENCIÓN: ESE SURORIENTE

PROVEEDOR: SURTIMEDICAN E.U.

RUBRO: 2.3.2.01.01.003.06.01-1901163-0300-0-1.0-31.0-1 Aparatos médicos y quirurgicos y aparatos ortesicos.....INV

POR CONCEPTO DE : ADQUISICIÓN DE EQPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIOS HOSPITALARIOS PARA UAS CAQUIONA	
Factura N°	FVS 256
Clausulado No.	394 -2025
C. D. Presupuestal N°	758 -06/11/2025

CODIGO	DETALLE	Un. Med	Cant	Vr. Unit	IVA	Valor Total
	Base con rodachines MARCA: CM 142 SERIE: N/A					
					$ -	$ -
	SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE.			SUB TOTAL		$ 242.553.022,00
				IVA	$ 46.085.074,00	
				TOTAL		$ 288.638.096,00

VALOR COMPROBANTES DE SALIDA DE ALMACEN POR PUNTOS DE ATENCIÓN

PUNTO	N°	VALOR
P.A. ALMAGUER	348	$ 288.638.096,00
	TOTAL	**$ 288.638.096,00**

ADELMO ANACONA PIAMBA -COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ESE SURORIENTE

ESE SURORIENTE

F02-ALM

121

COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN N°

ELEMENTOS DE CONTROL

LUGAR Y FECHA: LA VEGA 10/12/2025

PTO DE ATENCIÓN: ESE SURORIENTE

PROVEEDOR: SURTIMEDICAN E.U.

RUBRO: 2.3.2.01.01.003.06.01-1901163-0300-0-1.0-31.0-1 Aparatos médicos y quirurgicos y aparatos ortesicos....INV

POR CONCEPTO DE : ADQUISICIÓN DE EQPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIOS HOSPITALARIOS PARA UAS CAQUIONA

Factura N° FVS 256

Clausulado No. 394 -2025

C. D. Presupuestal N° 758 -06/11/2025

CODIGO	DETALLE	Un. Med	Cant	Vr. Unit	IVA	Valor Total
	GRADILLA Escalerilla de dos pasos cromada Estructura tubular metalica de 7/8 cold-rolled Paso recubierto caucho americano antideslizante y bocel MARCA: KRAMER K-56A SERIE: N/A	UNIDAD	5	$ 226.891,00	$ 215.546,00	$ 1.350.001,00
					$ -	$ -
	SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL UN PESOS M/CTE.			SUB TOTAL		$ 1.134.455,00
				IVA	$ 215.546,00	
				TOTAL		$ 1.350.001,00

VALOR COMPROBANTES DE SALIDA DE ALMACEN POR PUNTOS DE ATENCIÓN

PUNTO	N°	VALOR
P.A. ALMAGUER	349	$ 1.350.001,00
	TOTAL	**$ 1.350.001,00**

ADELMO AMACONA PIAMBA -COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ESE SURORIENTE