FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Equipos de Refrigeración Comercial e Industrial

CÓDIGO: FT-EQU-001
REVISIÓN: 01



Esquema Representativo del Producto

CONGELADOR HORIZONTAL DE 97 LITROS

Estado del Producto:	Nuevo / Grado Industrial
Garantía de Fábrica:	12 Meses
Certificación:	ISO 9001 / CE / RoHs

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad Total	97 Litros / 3.4 Cu.Ft
Tipo de Congelador	Horizontal / Arcón
Sistema de Enfriamiento	Placa fría / Decongelación manual
Voltaje / Frecuencia	110V - 120V / 60Hz
Consumo Energético	Clase A (Alta Eficiencia)
Control de Temperatura	Termostato mecánico regulable
Refrigerante	R600a (Ecológico)
Dimensiones (An x Prof x Alt)	54.5 cm x 49.5 cm x 85.0 cm
Accesorios Incluidos	1 Canastilla interior plastificada, drenaje frontal

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Congelador horizontal de compactas dimensiones y alta capacidad de enfriamiento. Diseñado para la conservación rápida y prolongada de alimentos congelados o refrigerados con bajo consumo de energía.

3. APLICACIONES Y USOS RECOMENDADOS

Almacenamiento y conservación de productos perecederos en negocios comerciales, cafeterías, casinos y uso institucional o doméstico.

4. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

- Verificar la integridad del producto previo a cada puesta en marcha.
- Usar los equipos de protección personal (EPP) acordes con la actividad.
- Almacenar en ambientes limpios, secos y fuera del alcance de sustancias corrosivas.
- Seguir las recomendaciones operativas indicadas por el fabricante.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Mobiliario e Infraestructura

CÓDIGO: FT-MOB-002
REVISIÓN: 01



Esquema Representativo del Producto

JUEGO DE MESAS Y SILLAS PLÁSTICAS

Estado del Producto:	Nuevo / Grado Industrial
Garantía de Fábrica:	12 Meses
Certificación:	ISO 9001 / CE / RoHs

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición del Kit	1 Mesa Cuadrada + 4 Sillas Plásticas
Material	Polipropileno de alta densidad (100% Virgen)
Dimensiones Mesa	80 cm x 80 cm x 74 cm
Dimensiones Silla	43 cm x 45 cm x 82 cm
Capacidad de Carga	Mesa: 50 kg / Silla: 120 kg
Protección UV	Sí, alta resistencia a rayos solares y lluvia
Apilable	Sí (Optimización de espacio)
Color	Blanco / Marfil / Wengue

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Conjunto de mesa y sillas en plástico de alta resistencia con textura elegante. Ligeros, lavables, apilables e inmunes a la corrosión por humedad.

3. APLICACIONES Y USOS RECOMENDADOS

Adecuado para comedores temporales, casinos, zonas de descanso, eventos al aire libre y áreas recreativas.

4. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

- Verificar la integridad del producto previo a cada puesta en marcha.
- Usar los equipos de protección personal (EPP) acordes con la actividad.
- Almacenar en ambientes limpios, secos y fuera del alcance de sustancias corrosivas.
- Seguir las recomendaciones operativas indicadas por el fabricante.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Almacenamiento y Logística

CÓDIGO: FT-EST-003
REVISIÓN: 01



Esquema Representativo del Producto

ESTANTERÍA METÁLICA (29 cm x 85 cm x 2.00 m)

Estado del Producto:	Nuevo / Grado Industrial
Garantía de Fábrica:	12 Meses
Certificación:	ISO 9001 / CE / RoHs

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones Totales	Alto: 2.00 m | Ancho: 85 cm | Profundidad: 29 cm
Estructura	Ángulos ranurados en acero de 1.5 mm
Número de Entrepaños	5 Bandejas metálicas graduables
Capacidad por Bandeja	60 kg - 80 kg distribuidos
Acabado	Pintura electrostática horneada anticorrosiva
Sistema de Ensamble	Tornillería galvanizada de 1/4"
Color	Gris Mecánico Industrial
Protección	Regatones plásticos para no rayar el piso

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estantería metálica reforzada multiusos. Ofrece gran rigidez estructural, resistencia a la corrosión y flexibilidad en la configuración de la altura de cada bandeja.

3. APLICACIONES Y USOS RECOMENDADOS

Organización de insumos, herramientas, archivos, repuestos y mercancía en depósitos o bodegas.

4. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

- Verificar la integridad del producto previo a cada puesta en marcha.
- Usar los equipos de protección personal (EPP) acordes con la actividad.
- Almacenar en ambientes limpios, secos y fuera del alcance de sustancias corrosivas.
- Seguir las recomendaciones operativas indicadas por el fabricante.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Contenedores Térmicos Industriales

CÓDIGO: FT-TER-004
REVISIÓN: 01



Esquema Representativo del Producto

TERMO CONSERVADOR DE LÍQUIDOS DE 20 LITROS

Estado del Producto:	Nuevo / Grado Industrial
Garantía de Fábrica:	12 Meses
Certificación:	ISO 9001 / CE / RoHs

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad Volumétrica	20 Litros (5.2 Gallones)
Aislamiento Térmico	Poliuretano inyectado de alta densidad
Retención de Temperatura	Hasta 24 horas (Frío / Caliente)
Dispensador / Grifo	Válvula de pulsador antigoteo de alto flujo
Asas de Transporte	Asas laterales integradas ultrarresistentes
Tapa	Tapa roscada con sellado hermético
Material Exterior	Polietileno de alto impacto libre de BPA
Color	Azul Industrial / Naranja / Rojo

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Contenedor térmico de alta resistencia mecánica e insulación superior. Diseñado para conservar bebidas y líquidos a temperatura constante en jornadas extenuantes.

3. APLICACIONES Y USOS RECOMENDADOS

Suministro e hidratación de personal operario en campo, obras de construcción y campamentos.

4. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

- Verificar la integridad del producto previo a cada puesta en marcha.
- Usar los equipos de protección personal (EPP) acordes con la actividad.
- Almacenar en ambientes limpios, secos y fuera del alcance de sustancias corrosivas.
- Seguir las recomendaciones operativas indicadas por el fabricante.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Menaje y Cocina Industrial

CÓDIGO: FT-OLL-005
REVISIÓN: 01



Esquema Representativo del Producto

OLLA DE ALUMINIO INDUSTRIAL DE 50 LITROS CON TAPA

Estado del Producto:	Nuevo / Grado Industrial
Garantía de Fábrica:	12 Meses
Certificación:	ISO 9001 / CE / RoHs

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad Volumétrica	50 Litros
Dimensiones	Diámetro: 45 cm | Altura: 32 cm
Espesor de Pared	3.5 mm - 4.0 mm (Calibre Pesado)
Material	Aluminio de alta pureza 99.5% grado alimenticio
Asas	Asas de aluminio remachadas con triple pivote
Tapa Incluida	Tapa plana de aluminio con perilla aislante
Compatibilidad	Gas, leña, carbón y estufas de alto rendimiento
Peso Aproximado	6.2 kg

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Olla gastronómica industrial construida en aluminio pesado que garantiza conductividad térmica rápida y uniforme, evitando puntos calientes y reduciendo tiempos de cocción.

3. APLICACIONES Y USOS RECOMENDADOS

Preparación de alimentos a gran escala en comedores institucionales, casinos, campamentos y catering.

4. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

- Verificar la integridad del producto previo a cada puesta en marcha.
- Usar los equipos de protección personal (EPP) acordes con la actividad.
- Almacenar en ambientes limpios, secos y fuera del alcance de sustancias corrosivas.
- Seguir las recomendaciones operativas indicadas por el fabricante.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Mobiliario Plegable y Auxiliar

CÓDIGO: FT-MES-006
REVISIÓN: 01



Esquema Representativo del Producto

MESA PLÁSTICA PLEGABLE DE 1.80 METROS

Estado del Producto:	Nuevo / Grado Industrial
Garantía de Fábrica:	12 Meses
Certificación:	ISO 9001 / CE / RoHs

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones Desplegada	180 cm (Largo) x 74 cm (Ancho) x 74 cm (Alto)
Dimensiones Plegada	90 cm x 74 cm x 8 cm (Tipo Portafolio)
Material del Tablero	Polietileno de Alta Densidad (HDPE) soplado
Estructura de Sostén	Tubo de acero con recubrimiento en polvo anticorrosivo
Capacidad de Carga	150 kg bien distribuidos
Mecanismo de Seguridad	Anillos de bloqueo en bisagras y patas
Portabilidad	Asa textil integrada para fácil transporte
Peso Neto	12.5 kg

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mesa plegable tipo maletín de estructura ultrarresistente y superficie fácil de limpiar. Su diseño compacto al plegarse facilita el transporte y almacenamiento masivo.

3. APLICACIONES Y USOS RECOMENDADOS

Aulas temporales, eventos, puestos de mando, comedores móviles y logística de campo.

4. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

- Verificar la integridad del producto previo a cada puesta en marcha.
- Usar los equipos de protección personal (EPP) acordes con la actividad.
- Almacenar en ambientes limpios, secos y fuera del alcance de sustancias corrosivas.
- Seguir las recomendaciones operativas indicadas por el fabricante.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Mobiliario y Equipamiento

CÓDIGO: FT-SIL-007
REVISIÓN: 01



Esquema Representativo del Producto

SILLA PLÁSTICA DE MARCA RECONOCIDA

Estado del Producto:	Nuevo / Grado Industrial
Garantía de Fábrica:	12 Meses
Certificación:	ISO 9001 / CE / RoHs

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Polipropileno monobloc inyectado
Dimensiones (An x Prof x Alt)	42 cm x 48 cm x 84 cm
Altura de Asiento	44 cm
Capacidad de Carga Estática	120 kg
Patas	Con tapones plásticos antideslizantes
Capacidad de Apilado	Hasta 15 unidades
Resistencia Climática	Aditivo filtro UV para exposición al sol
Mantenimiento	Lavable con agua y jabón suave

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Silla plástica monobloc ergonométrica, liviana y altamente resistente al uso diario continuo. No se oxida ni se decolora fácilmente.

3. APLICACIONES Y USOS RECOMENDADOS

Sillettería para auditorios, salas de capacitación, comedores, eventos y áreas de espera.

4. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

- Verificar la integridad del producto previo a cada puesta en marcha.
- Usar los equipos de protección personal (EPP) acordes con la actividad.
- Almacenar en ambientes limpios, secos y fuera del alcance de sustancias corrosivas.
- Seguir las recomendaciones operativas indicadas por el fabricante.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Herramientas de Limpieza Industrial

CÓDIGO: FT-HID-008
REVISIÓN: 01



Esquema Representativo del Producto

HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN 1600 PSI DE MARCA RECONOCIDA

Estado del Producto:	Nuevo / Grado Industrial
Garantía de Fábrica:	12 Meses
Certificación:	ISO 9001 / CE / RoHs

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión Máxima	1600 PSI (110 Bar)
Caudal Nominal	5.5 Litros / minuto
Potencia del Motor	1400W / 1.8 HP
Alimentación Eléctrica	110V - 120V / 60Hz
Sistema de Seguridad	TSS (Auto-apagado al soltar el gatillo)
Longitud Manguera	5 Metros en caucho reforzado
Accesorios Incluidos	Pistola de alta presión, lanza ajustable, dispensador de detergente
Peso	6.5 kg

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Hidrolavadora eléctrica de alta eficiencia para lavado a presión. Remueve mugre adosada, moho y lubricantes en tiempo récord consumiendo menos agua que una manguera convencional.

3. APLICACIONES Y USOS RECOMENDADOS

Limpieza de vehículos, maquinaria, pisos de concreto, fachadas, terrazas y herramientas.

4. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

- Verificar la integridad del producto previo a cada puesta en marcha.
- Usar los equipos de protección personal (EPP) acordes con la actividad.
- Almacenar en ambientes limpios, secos y fuera del alcance de sustancias corrosivas.
- Seguir las recomendaciones operativas indicadas por el fabricante.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Herramientas Eléctricas Pesadas

CÓDIGO: FT-PUL-009
REVISIÓN: 01



Esquema Representativo del Producto

PULIDORA / ESMERILADORA ANGULAR DE 9" TIPO INDUSTRIAL

Estado del Producto:	Nuevo / Grado Industrial
Garantía de Fábrica:	12 Meses
Certificación:	ISO 9001 / CE / RoHs

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro del Disco	9 Pulgadas (230 mm)
Potencia Nominal	2200 Watts - 2400 Watts
Velocidad en Vacío	6,500 RPM
Eje de Acople	5/8" - 11 UNC / M14
Voltaje / Frecuencia	110V - 120V / 60Hz
Guarda de Protección	Ajustable sin herramientas
Empuñadura	Auxiliar de 3 posiciones anti-vibración
Peso Neto	5.4 kg

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pulidora industrial de gran potencia con indusido blindado contra el polvo abrasivo. Ideal para jornadas exigentes de corte y esmerilado en metal y mampostería.

3. APLICACIONES Y USOS RECOMENDADOS

Corte de perfiles de acero, vigas, tubería pesada, pulido de soldadura y ranurado de concreto.

4. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

- Verificar la integridad del producto previo a cada puesta en marcha.
- Usar los equipos de protección personal (EPP) acordes con la actividad.
- Almacenar en ambientes limpios, secos y fuera del alcance de sustancias corrosivas.
- Seguir las recomendaciones operativas indicadas por el fabricante.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Equipos de Medición y Acabados

CÓDIGO: FT-KIT-010
REVISIÓN: 01



Esquema Representativo del Producto

KIT DE CORTABALDOSA + NIVEL LÁSER + METRO LÁSER

Estado del Producto:	Nuevo / Grado Industrial
Garantía de Fábrica:	12 Meses
Certificación:	ISO 9001 / CE / RoHs

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cortabaldosa Manual	Capacidad de corte de 60 cm a 80 cm, rodete de carburo de tungsteno
Nivel Láser Autonivelante	Proyección de líneas cruzadas (360°), alcance de 20m, alta visibilidad
Metro Láser (Distanciómetro)	Medición de distancia hasta 40m, precisión de ±1.5 mm
Funciones del Metro Láser	Cálculo de área, volumen, Pitágoras y medición continua
Accesorios del Kit	Estuche de transporte de alto impacto, soporte magnético y baterías

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Combo completo de precisión para maestros de obra y especialistas en enchapado. Permite mediciones exactas, trazado de niveles perfecto y cortes limpios en cerámica y porcelanato.

3. APLICACIONES Y USOS RECOMENDADOS

Instalación de pisos, azulejos, estructuras de drywall, enchapados y topografía interior.

4. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

- Verificar la integridad del producto previo a cada puesta en marcha.
- Usar los equipos de protección personal (EPP) acordes con la actividad.
- Almacenar en ambientes limpios, secos y fuera del alcance de sustancias corrosivas.
- Seguir las recomendaciones operativas indicadas por el fabricante.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Equipos de Soldadura e Infraestructura

CÓDIGO: FT-SOL-011
REVISIÓN: 01



Esquema Representativo del Producto

SOLDADOR INVERSOR DIGITAL DE 200 AMPERIOS

Estado del Producto:	Nuevo / Grado Industrial
Garantía de Fábrica:	12 Meses
Certificación:	ISO 9001 / CE / RoHs

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de Amperaje	20 A - 200 A
Tecnología	Inversor IGBT con Pantalla Digital
Voltaje de Entrada	110V / 220V Dual (Reconocimiento Automático)
Ciclo de Trabajo	60% a 200 Amperios
Electrodos Aplicables	6011, 6013, 7018, Acero Inoxidable (Hasta 5/32")
Tecnologías Integradas	Hot Start (Arranque fácil), Arc Force, Anti-Stick
Accesorios Incluidos	Pinza masa, porta electrodo y cepillo de escoria
Peso	4.5 kg (Ultra portátil)

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Equipo soldador inversor multiproceso compacto, ligero y con bajo consumo eléctrico. Garantiza arcos estables y cordones de soldadura limpios con mínima salpicadura.

3. APLICACIONES Y USOS RECOMENDADOS

Fabricación de estructuras metálicas, cerramientos, mantenimiento industrial y carpintería metálica.

4. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

- Verificar la integridad del producto previo a cada puesta en marcha.
- Usar los equipos de protección personal (EPP) acordes con la actividad.
- Almacenar en ambientes limpios, secos y fuera del alcance de sustancias corrosivas.
- Seguir las recomendaciones operativas indicadas por el fabricante.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Equipo de Protección Personal (EPP)

CÓDIGO: FT-CAR-012
REVISIÓN: 01



Esquema Representativo del Producto

CARETA PARA SOLDAR INTELIGENTE (FOTOSENSIBLE)

Estado del Producto:	Nuevo / Grado Industrial
Garantía de Fábrica:	12 Meses
Certificación:	ISO 9001 / CE / RoHs

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Área de Visión	92 mm x 42 mm
Grado de Oscurecimiento	DIN 9 a DIN 13 (Regulable externo)
Estado Claro	DIN 4
Tiempo de Oscurecimiento	1/25,000 segundos
Alimentación	Celdas Fotovoltaicas + Batería de Litio recargable
Sensores de Arco	2 Sensores ópticos independientes
Protección UV/IR	Hasta DIN 16 continuo
Ajuste de Arnés	Arnés con trinquete ergónomico y almohadilla

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Careta fotosensible con filtro de oscurecimiento automático. Ofrece protección total visual y facial contra radiación infrarroja, ultravioleta y chispas de soldadura.

3. APLICACIONES Y USOS RECOMENDADOS

Protección personal durante procesos de soldadura MMA, MIG/MAG, TIG y corte por plasma.

4. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

- Verificar la integridad del producto previo a cada puesta en marcha.
- Usar los equipos de protección personal (EPP) acordes con la actividad.
- Almacenar en ambientes limpios, secos y fuera del alcance de sustancias corrosivas.
- Seguir las recomendaciones operativas indicadas por el fabricante.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Herramientas Eléctricas

CÓDIGO: FT-TAL-013
REVISIÓN: 01



Esquema Representativo del Producto

TALADRO ROTOMARTILLO DE 800 WATTS SDS PLUS

Estado del Producto:	Nuevo / Grado Industrial
Garantía de Fábrica:	12 Meses
Certificación:	ISO 9001 / CE / RoHs

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia del Motor	800 Watts
Fuerza de Impacto	2.7 Joules
Velocidad Variable	0 - 1,100 RPM
Impactos por Minuto	0 - 4,000 IPM
Sistema de Mandril	SDS Plus de cambio rápido
Funciones	3 Modos: Perforación simple, Rotomartillo y Cincelado
Capacidad Máxima	Concreto: 26 mm | Acero: 13 mm | Madera: 30 mm
Accesorios Incluidos	Maletín plásticos, tope de profundidad y varilla de ajuste

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rotomartillo electroneumático potente y versátil. Cuenta con embrague de seguridad para proteger al operario ante atascamientos de la broca.

3. APLICACIONES Y USOS RECOMENDADOS

Perforación en concreto, piedra, mampostería, chazado industrial y demolición liviana de baldosa.

4. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

- Verificar la integridad del producto previo a cada puesta en marcha.
- Usar los equipos de protección personal (EPP) acordes con la actividad.
- Almacenar en ambientes limpios, secos y fuera del alcance de sustancias corrosivas.
- Seguir las recomendaciones operativas indicadas por el fabricante.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Herramientas de Enchapado y Ergonomía

CÓDIGO: FT-KIT-014
REVISIÓN: 01



Esquema Representativo del Producto

KIT DE VENTOSA VIBRADORA + BATERÍA + RODILLERAS

Estado del Producto:	Nuevo / Grado Industrial
Garantía de Fábrica:	12 Meses
Certificación:	ISO 9001 / CE / RoHs

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ventosa Vibradora	Inalámbrica con motor de alta frecuencia (5,000 - 18,000 vpm)
Capacidad de Levante	Hasta 40 kg de succión continua
Batería Incluida	Litio 21V Recargable de larga duración
Rodilleras Profesionales	Relleno de gel/espuma de alta densidad con tapa rígida en PVC
Niveles de Vibración	6 Niveles ajustables según el tamaño del azulejo
Accesorios Incluidos	Cargador rápido, maletín rígido para la ventosa

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Kit especializado para la colocación óptima de porcelanato y baldosa de gran formato. La ventosa elimina las bolsas de aire bajo la cerámica, previniendo roturas futuras.

3. APLICACIONES Y USOS RECOMENDADOS

Asentamiento de baldosas de gran formato, nivelación de pisos y protección de rodillas en obra.

4. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

- Verificar la integridad del producto previo a cada puesta en marcha.
- Usar los equipos de protección personal (EPP) acordes con la actividad.
- Almacenar en ambientes limpios, secos y fuera del alcance de sustancias corrosivas.
- Seguir las recomendaciones operativas indicadas por el fabricante.

RESERVACIÓN – HACIENDA VACACIONAL LA REGADERA

Apulo, Cundinamarca, 21 de agosto de 2026

Señores
CORPORACIÓN DE FOMENTO, DESARROLLO Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE APULO
Apulo, Cundinamarca

Asunto: reservación para actividad con población víctima del conflicto armado del Municipio de Apulo, Cundinamarca.

Cordial saludo:

Por medio de la presente, nos informar sobre la reservación de la Hacienda Vacacional La Regadera para el día 25 de agosto de 2026, con el propósito de realizar una actividad de integración, bienestar y esparcimiento dirigida a 100 personas víctimas del conflicto armado del municipio de Apulo.

De acuerdo con la información suministrada por la Hacienda Vacacional La Regadera, se contempla el siguiente paquete especial para grupos mayores de 20 personas:

SERVICIOS INCLUIDOS

- Piscinas: 2 piscinas azules y 1 piscina azufrada.
- Lodos y barro azufrado.
- Canchas y actividades recreativas: tejo, rana, bolirana y fútbol.
- Desayuno, a escoger entre:
- Caldo con carne, chocolate, pan y huevos; o
- Tamal, chocolate y pan.
- Almuerzo especial, que incluye:
- Sopa.
- Arroz.
- Ensalada.
- Papa salada.
- Patacón.
- Mojarra al horno o plato mixto (pierna pernil al horno y carne).
- Limonada.
- Día solar: acceso a las piscinas azules, piscina azufrada, barro azufrado y zonas deportivas y recreativas.

RECOMENDACIONES Y CONDICIONES DEL SERVICIO

Para el adecuado desarrollo de la actividad, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones establecidas por la Hacienda Vacacional La Regadera:

1. Está prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas. En la entrada se realizará revisión de los buses y el incumplimiento de esta condición estará sujeto a las cláusulas establecidas en el contrato.

2. El uso de gorro de baño es obligatorio para el ingreso y uso de las piscinas.

3. Se deberá hacer uso primero de las piscinas azules y, posteriormente, de la zona azufrada, siguiendo las recomendaciones del establecimiento.

Agradecemos a la Corporación de Fomento, Desarrollo y Turismo del Municipio de Apulo su atención y colaboración, y solicitamos muy respetuosamente confirmar la disponibilidad de la Hacienda Vacacional La Regadera para el día 25 de agosto de 2026, para un grupo de 100 personas, así como las condiciones necesarias para formalizar la reservación.

La presente solicitud se realiza con el propósito de garantizar la adecuada organización de la jornada y brindar a las víctimas del conflicto armado del municipio un espacio de integración, recreación y bienestar.

Atentamente,



NOMBRE: ALBA REBECA CONTRERAS
IDENTIFACACIÓN:52431546
CELULAR:3124001620
CORREO ELECTRÓNICO: haciendalaregadera@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14846861049

(415)7707212489984(8020) 000001484686104 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 1 8 8 5 1 0	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 1 8 8 5 1 0

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Boyacá 1 5	Pachavita 5 1 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CONTRERAS	VALERO	JUAN	ALBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
HACIENDA VACACIONAL LA REGADERA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 138 57 86 IN 1 AP 401

42. Correo electrónico jua3287@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 1 3 0 6 2 8	3 1 0 7 8 4 3 0 9 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica			Ocupación	
Actividad principal	**Actividad secundaria**	**Otras actividades**		
46. Código / 47. Fecha inicio actividad	48. Código / 49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
0 1 4 1 / 1 9 9 9 0 1 1 5	5 5 1 3 / 2 0 1 2 0 3 2 2	5 6 1 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4	9	5	0	5	2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
49 - No responsable de IVA
50 - No responsable de Consumo restauran
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022-10-26 / 01:58:14PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de *tratamiento de datos ley 1581 de 2012.*

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CONTRERAS VALERO JUAN ALBERTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14846861049

(415)7707212489984(8020) **000001484686104 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
4 1 8 8 5 1 0	7	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 3 2 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 6 5 6 4 8	
78. Departamento	2 5	
79. Ciudad/Municipio	1 4	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14846861049

(415)7707212489984(8020) **000001484686104 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
		3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Otro tipo de establecimiento 9 9	Alojamiento en centros vacacionales 5 5 1 3	

162. Nombre del establecimiento: HACIENDA VACACIONAL LA REGADERA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cundinamarca 2 5	Tocaima 8 1 5	

165. Dirección: TOCAIMA VIA JERUSALEN KILOMETRO 3 5

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 0 6 5 6 4 9	2 0 1 2 0 3 2 2	
168. Teléfono: 3 1 0 7 8 4 3 0 9 4	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO