



DOTACIÓN AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES				
ITEM				
1				
	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1.1	CONJUNTO ANTIFLUIDO	CONJUNTO ANTIFLUIDO PARA DAMA COMPUESTO POR: BLUSA: BLUSA ANTIFLUIDO CORTE CRUZADO CON DOBLE TEJIDO, MANGA CORTA INDEFORMABLE QUE SOPORTE LAVADO CONSTANTE, LAS MANGAS, EL CORTE DIAGONAL Y LA FALDA DE LA BLUSA DEBEN TERMINAR EN UN DOBLADILLO DE LA MISMA TELA DE LA BLUSA, DOS BOLSILLOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BLUSA. SE INCORPORARÁ A TRAVÉS DE BORDADO LA MARCA SESQUILÉ TAMAÑO DEL LOGO: ALTO 2. CM X ANCHO 7 CM. PANTALON: TIPO SUDADERA RESORTADO CON BOLSILLOS LATERALES, REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR DEL TIRO. BOTA RECTA MATERIAL: TELA FABRICADA POR INDUSTRIA NACIONAL CON TRAYECTORIA DE MÁS DE 80 AÑOS CON TECNOLOGÍA AVANZADA: ANTIFLUIDO IMPERMEABLE RESISTENTE A TENSION Y RASGADO. REPELE LÍQUIDOS Y FACTORES AMBIENTALES. NO DESTIÑE O DECOLORA, NO SE ENCOGE, LAVADO A MAQUINA, PERMITE EL USO DE SECADORA, MINIMO PLANCHADO. HILO E HILAZAS: POLIESTER 100% O POLIESTER ALGODÓN. COLOR: A CONVENIR CON LA ENTIDAD (DE IGUAL MANERA EL CONTRATISTA DEBE ALLEGAR LAS MUESTRAS DEL TIPO DE TELA Y TONO DE COLORES PARA QUE EL SUPERVISOR DETERMINE) TALLA: EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS	UNIDAD	9
1.2	ZAPATO DE DOTACIÓN	ZAPATO DE DOTACIÓN PARA DAMA ZAPATO ULTRALIVIANO, COMPUESTO DE CAPELLANADA TEXTIL LA CUAL BRINDA FRESCURA Y COMODIDAD, PLANTILLA DE ALTO CONFORT Y ANTIBACTERIAL Y SUELA PVC. ALTURA DE 3 PULGADAS Y PESO DE 480 GRAMOS. EL CONTRATISTA DEBE ALLEGAR LAS MUESTRAS DE MATERIAL Y TONO DE COLORES PARA QUE EL SUPERVISOR DETERMINE	PAR	9
1.3	CONJUNTO DAMA	CONJUNTO PARA DAMA COMPUESTO POR: CAMISA: CAMISA BLANCA DE MANGA LARGA PARA DAMA ES UNA PRENDA FORMAL O EJECUTIVA DISEÑADA PARA OFRECER UNA APARIENCIA PROFESIONAL Y ESTILIZADA. MEZCLAS DE POLI-ALGODÓN (65% POLIÉSTER / 35% ALGODÓN), POPELINA LIGERA, TELA OXFORD O GABARDINA. CUELLO TIPO NERU PECHERA: 30 MM FUSIONADA CON ENTRETELA. PUÑOS SEIS LADOS, CIERRE CENTRAL CON OJAL Y BOTONES PLÁSTICOS (3 REFORZADOS EN ZONA DEL BUSTO) Y PINZAS EN FRENTE Y ESPALDA PARA MEJOR AJUSTE. CHALECO ANTIFLUIDO TIPO MESERO: PRENDA DE DOTACIÓN ELEGANTE, DISEÑADA PARA REPELER LIQUIDOS. SILUETA SEMIAJUSTADA CON CORTE DE PRINCESA. FABRICADO EN TELA ANTIFLUIDO GENERALMENTE 100% POLIÉSTER DE ALTA DENSIDAD, MICROFIBRA, O MEZCLAS CON ELASTANO PARA MAYOR MOVILIDAD. CIERRE FRONTAL MEDIANTE BOTONES.	CONJUNTO	3



		DISEÑADO CON DOS BOLSILLOS O RIBETES FRONTALES FUNCIONALES EN LA PARTE INFERIOR. CUELLO ESTILO SMOKING O SOLAPA EN "V" CLÁSICA . PANTALON: BOTA RECTA CON BOLSILLOS LATERALES, TIRO ALTO, CON 2 BOTONES Y CREMALLERA, COLOR: NEGRO, MATERIAL: LINO COLOR: EL CONTRATISTA DEBE ALLEGAR LAS MUESTRAS DE MATERIAL Y TONO DE COLORES PARA QUE EL SUPERVISOR DETERMINE) TALLA: EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS		
1.4	ZAPATO ELEGANTE	ZAPATO ELEGANTE PARA DAMA BOTÍN PLANO PARA DAMA, DISEÑADO EN CUERO SINTÉTICO. CORREAS DECORATIVAS CON HEBILLA METÁLICA EN EL COSTADO. RESORTE LATERAL ANCHO. TIRADOR TRASERO FUNCIONAL. CREMALLERA LATERAL INTERNA. TACÓN BAJO Y ANCHO (2 ½ CM). COLOR NEGRO EL CONTRATISTA DEBE ALLEGAR LAS MUESTRAS DE MATERIAL Y TONO DE COLORES PARA QUE EL SUPERVISOR DETERMINE TALLA: A DEFINIR POR LA ENTIDAD.	PAR	3
1.5	BOTA DE CAUCHO	BOTA DE CAUCHO DAMA BOTA INYECTADA EN P.V.C. 100% IMPERMEABLE, USO GENERAL DE LA INDUSTRIA Y AGRO. ALTURA: 24 CM INTERNA. PESO:100GR. SUELA: ANTIDESLIZANTE, EXCELENTE AGARRE. FORRO: TEXTIL TEXTURIZADO EN RISO QUE BRINDA MÁS CONFORT. IMPERMEABILIDAD: 100% COLOR: BLANCO NOTA: CONTRATISTA DEBE ALLEGAR LAS MUESTRAS DE MATERIAL Y TONO DE COLORES PARA QUE EL SUPERVISOR DETERMINE.	PAR	3
ITEM	DOTACIÓN OPERARIOS Y CONDUCTOR MECÁNICO			
2				
	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2.1	OVEROL DRILL	OVEROL DRILL TIPO PILOTO TELA DRILL VULCANO 100% ALGODÓN. BOLSILLOS TIPO PARCHE PARTE FRONTAL 4 Y 2 BOLSILLOS TIPO PARCHE PARTE POSTERIOR. TIPO DE CIERRE CREMALLERA COSTURA TRIPLE BOTA RECTA. CUELLO CON CREMALLERA TIPO MILITAR MANGA LARGA PUÑO RECTO EL CONTRATISTA DEBE ALLEGAR LAS MUESTRAS DE MATERIAL Y TONO DE COLORES PARA QUE EL SUPERVISOR DETERMINE) TALLA: EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS.	UNIDAD	10
2.2	BOTAS DE CAUCHO	BOTA DE CAUCHO PARA HOMBRE BOTA COMPUESTA 100% POLIÉSTER TEJIDO RIZO CON DOBLE INYECCIÓN EN	PAR	5



		PVC, PLANTILLA FABRICADA EN POLIURETANO, EXTRAÍBLE PARA FACILITAR LIMPIEZA. PUNTERA DE ACERO CON RESISTENCIA AL IMPACTO DE 101,7J Y SUELA RESISTENTE A HIDROCARBUROS. COLOR: AMARILLA CAÑA ALTA NOTA: CONTRATISTA DEBE ALLEGAR LAS MUESTRAS DE MATERIAL Y TONO DE COLORES PARA QUE EL SUPERVISOR DETERMINE. TALLA: A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD.		
2.3	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DE SEGURIDAD DESCRIPCIÓN: BOTA INYECTADA PUNTERA EN POLICARBONATO, NO METÁLICA CAPELLADA EN MICROPIEL GRABADA DE 6,0" DE ALTURA, PLANTILLA EN MATERIAL MICROPOROSO, TRANSPIRANTE 3MM CUELLO ANATOMICO, ALTO PARA MAYOR COMODIDAD LENGÜETA TIPO FUELLE, EN MATERIALES SINTÉTICO RESISTENTE A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA, ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y FLEXIBLE. RECUBRIMIENTO DE PUNTERA PARA MENOR DESGASTE. COLOR: NEGRO CONSTRUCCIÓN: D.I.P. CAPELLADA: CUERO – MICROFIBRA PLANTILLA INTERIOR: EVA MOLDEADA CON TEXTIL HILO: NYLON CORDONES: TEXTIL ENTRESUELA: POLIURETANO DE BAJA DENSIDAD, DE ALTA RESISTENCIA. PLANTA: POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS, ACIDOS, ALCALIS Y AGENTES QUIMICOS. DISEÑO DE PLANTA PARA UN MAYOR AGARRE EN TERRENOS DISPARAJOS. CERTIFICADA, DEBE CUMPLIR REQUISITOS DE NORMA ASTM 2413-11(DURANTE 60 SEGUNDOS Y CORRIENTE DE FUGA <1,0MA) TALLA: A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD.	PAR	5
2.4	CONJUNTO CON JEANS DOTACIÓN	CONJUNTO CON JEANS DOTACIÓN PARA HOMBRE COMPUESTO POR: PANTALON: PANTALON EN JEAN DE CUATRO BOLSILLOS (DOS DELANTEROS Y DOS TRASEROS), 98% ALGODÓN Y 2% POLIESTER CHAQUETA: CHAQUETA EN JEAN DE DOS (02) BOLSILLOS EXTERNOS SUPERIORES EN LA PARTE FRONTAL Y DOS (02) BOLSILLOS LATERALES DEBE INCORPORAR EN BORDADO LA MARCA SESQUILE.TAMAÑO: ALTO 2 CM X ANCHO 7 CM. COLOR: AZUL RESISTENTES PARA EL TRABAJO PESADO. NOTA: CONTRATISTA DEBE ALLEGAR LAS MUESTRAS DE MATERIAL Y TONO DE COLORES PARA QUE EL SUPERVISOR DETERMINE. TALLA: EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS	CONJUNTO	10



2.5	CAMISA TIPO POLO	CAMISA TIPO POLO PARA HOMBRE CUELLO TEJIDO, CON REATA DE REFUERZO A NIVEL DE CUELLO, CON TAPA COSTURAS (MEJOR TERMINADO) • MANGA CORTA CON PUÑOS TEJIDOS. • UN BOLSILLO DE FORMA RECTANGULAR UBICADO EN EL LADO FRONTAL DE LA PRENDA AL COSTADO SUPERIOR IZQUIERDO CON DOBLE COSTURA A NIVEL DE BORDES, EL BORDE INFERIOR EN V. • 3 BOTONES PLÁSTICOS O DE TAGUA (MÁS 1 DE REPUESTO) UBICADOS ABERTURA DEL TERCIO SUPERIOR DEL PECHO INCLUYENDO SUJECIÓN DE CUELLO. • TERMINADO EXTERIOR EN DOBLE COSTURA. • HILO PARA CONFECCIÓN DE LA PRENDA TIPO MERCERIZADO. • TERMINADO INTERIOR EN COSTURA TIPO OVERLOCK Y COSTURA DE SEGURIDAD (4 HILOS), AMBAS COSTURA DONDE AMERITE • ABERTURA LATERAL INFERIOR CON REATA. • DOBLADILLOS EN BAJOSTELA DEBE INCORPORAR EN BORDADO LA MARCA SESQUILE.TAMAÑO: ALTO 2 CM X ANCHO 7 CM. MATERIAL: TELA PIQUE DE 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN O 48% POLIÉSTER; 48% ALGODÓN Y 4% ELASTANO DE 200 GR/M2 (+/-5 GR/M2). CON TRATAMIENTO AL PRE ENCOGIDO, DE FABRICACIÓN NACIONAL. COLOR: A CONVENIR CON LA ENTIDAD (DE IGUAL MANERA EL CONTRATISTA DEBE ALLEGAR LAS MUESTRAS DE MATERIAL Y TONO DE COLORES PARA QUE EL SUPERVISOR DETERMINE) TALLA: EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS.	UNIDAD	10
2.6	ZAPATO DE SEGURIDAD	ZAPATO DE SEGURIDAD TIPO DEPORTIVO MATERIAL FORRO TEXTIL, SUELA GOMA, PLANTILLA DE MALLA, CORTE O PARTE SUPERIOR TEXTIL. CUENTA CON PUNTERA DE SEGURIDAD. RESISTENCIA A HIDROCARBUROS. NOTA: CONTRATISTA DEBE ALLEGAR LAS MUESTRAS DE MATERIAL Y TONO DE COLORES PARA QUE EL SUPERVISOR DETERMINE. TALLA: A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD.	PAR	5
ITEM	DOTACIÓN CONDUCTORES Y NOTIFICADOR			
3				
	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
3.1	CHAQUETA CASUAL CABALLERO	CHAQUETA CASUAL PARA HOMBRE CHAQUETA EN POLIESTER CON CAPUCHA EXTRAIBLE INTERIOR FORRADO A CONTRASTE Y CUELLO ELEVADO, CIERRE DE CREMALLERA CON TIRADOR ENGOMADO, PRESENTA DOS BOLSILLOS EXTERIORES LATERALES CON CREMALLERA, CON DOS TIRADORES DE LA CINTURA. COLOR: A CONVENIR CON LA ENTIDAD (DE IGUAL MANERA EL CONTRATISTA DEBE	UNIDAD	6



		ALLEGAR LAS MUESTRAS DE MATERIAL Y TONO DE COLORES PARA QUE EL SUPERVISOR DETERMINE) DEBE INCORPORAR EN BORDADO LA MARCA SESQUILE.TAMAÑO: ALTO 2 CM X ANCHO 7 CM. TALLA: EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS.		
3.2	PANTALON CASUAL DRIL CABALLERO	PANTALON CASUAL EN DRIL PARA HOMBRE MATERIAL: 98% ALGODÓN 2% ELASTENO CON DOS BOLSILLOS LATERALES Y TRASEROS, PANTALON BOTA RECTA, PRETINA CON CREMALLERA Y UN BOTON. COLOR: A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, DE IGUAL MANERA, EL CONTRATISTA DEBE ALLEGAR LAS MUESTRAS DE MATERIAL Y TONO DE COLORES PARA QUE EL SUPERVISOR DETERMINE. TALLA: EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS	UNIDAD	9
3.3	CAMISA CASUAL CABALLERO	CAMISA CASUAL PARA HOMBRE CAMISA SLIM FIT ENTALLADAS, PRENDA AJUSTADA Y QUE AL MISMO TIEMPO PERMITA EL MOVIMIENTO LIBRE. CUELLO BUTTON-DOWN Y PUÑOS EN ANGULO A DOS (2) BOTONES PARA APUNTAR A BOTONES DEBE INCORPORAR EN BORDADO LA MARCA SESQUILE.TAMAÑO: ALTO 2 CM X ANCHO 7 CM. COLOR: A CONVENIR CON LA ENTIDAD (DE IGUAL MANERA EL CONTRATISTA DEBE ALLEGAR LAS MUESTRAS DE MATERIAL Y TONO DE COLORES PARA QUE EL SUPERVISOR DETERMINE) TALLA: EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS.	UNIDAD	9
3.4	CAMISA TIPO POLO CABALLERO	CAMISA TIPO POLO PARA HOMBRE CUELLO TEJIDO, CON REATA DE REFUERZO A NIVEL DE CUELLO, CON TAPA COSTURAS (MEJOR TERMINADO) • MANGA CORTA CON PUÑOS TEJIDOS. • UN BOLSILLO DE FORMA RECTANGULAR UBICADO EN EL LADO FRONTAL DE LA PRENDA AL COSTADO SUPERIOR IZQUIERDO CON DOBLE COSTURA A NIVEL DE BORDES, EL BORDE INFERIOR EN V. • 3 BOTONES PLÁSTICOS O DE TAGUA (MÁS 1 DE REPUESTO) UBICADOS ABERTURA DEL TERCIO SUPERIOR DEL PECHO INCLUYENDO SUJECIÓN DE CUELLO. • TERMINADO EXTERIOR EN DOBLE COSTURA. • HILO PARA CONFECCIÓN DE LA PRENDA TIPO MERCERIZADO. • TERMINADO INTERIOR EN COSTURA TIPO OVERLOCK Y COSTURA DE SEGURIDAD (4 HILOS), AMBAS COSTURA DONDE AMERITE • ABERTURA LATERAL INFERIOR CON REATA. • DOBLADILLOS EN BAJOSTELA DEBE INCORPORAR EN BORDADO LA MARCA SESQUILE.TAMAÑO: ALTO 2 CM X ANCHO 7 CM. MATERIAL: TELA PIQUE DE 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN O 48% POLIÉSTER; 48% ALGODÓN Y 4% ELASTANO DE 200 GR/M2	UNIDAD	9



		(+/-5 GR/M2). CON TRATAMIENTO AL PRE ENCOGIDO, DE FABRICACIÓN NACIONAL. COLOR: A CONVENIR CON LA ENTIDAD (DE IGUAL MANERA EL CONTRATISTA DEBE ALLEGAR LAS MUESTRAS DE MATERIAL Y TONO DE COLORES PARA QUE EL SUPERVISOR DETERMINE) TALLA: EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS.		
3.5	TENI CASUAL CABALLERO	TENI CASUAL PARA HOMBRE DISEÑO MODERNO. CAPELLADA TEXTURIZADA CON REFUERZOS EN PUNTA Y TALÓN. CORDONES PLANOS. FORRO INTERNO SUAVE. SUELA BLANCA CON TRACCIÓN ANTIDESLIZANTE. SINTÉTICO 70% TEXTIL 30%. NOTA: CONTRATISTA DEBE ALLEGAR LAS MUESTRAS DE MATERIAL Y TONO DE COLORES PARA QUE EL SUPERVISOR DETERMINE. TALLA: A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD.	PAR	9
ITEM	DOTACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO			
4				
4.1	CHAQUETA INSTITUCIONAL	•EN TELA IMPERMEABLE, 100% ANTIFLUIDO, •ABIERTA •MANGAS REMOVIBLES •DOS (02) BOLSILLOS EXTERNOS CON CREMALLERA EN LOS LATERALES •DOS (02) BOLSILLOS INTERNOS. •CARTERA EN LA CREMALLERA PRINCIPAL, FORRADA CON FLISS, •CON PUÑO ENCAUCHADO Y PRETINA AJUSTABLE, •CUELLO TIPO CAMISERO, •CAPOTA INTERNA, •BELCRO EN LA CARTERA PRINCIPAL (TIPO AMERICANO), •PRETINA AJUSTABLE DE CINTURA •TRES (03) LOGOTIPOS BORDADOS EN HILO, DOS (02) UBICADOS EN LA PARTE DELANTERA Y UNO (01) EN LA ESPALDA. NOTA: ELABORACIÓN DE LA CHAQUETA SOBRE MEDIDAS, EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE SE REQUIEREN LAS CHAQUETAS. •LOGOS INSTITUCIONALES SUMINISTRADOS POR EL MUNICIPIO. •LOS MATERIALES A PRESENTAR DEBEN CONTAR CON SU RESPECTIVA FICHA TÉCNICA. (MUESTRAS FÍSICAS) TALLA: EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS. .EL CONTRATISTA DEBE ALLEGAR PALETA O CARTA DE COLORES PARA SU ELECCIÓN. •LOS CORTES Y CONFECCIÓN SE DEBERÁN AJUSTAR DE ACUERDO AL GENERO TALLA: EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS	UNIDAD	3
4.2	BUZO INSTITUCIONAL	BUZO EN ALGODÓN TIPO HOODIE BOLSILLO FRONTAL TIPO CANGURO FORRO DE CAPOTA Y CORDON COSTURAS CON PESPUENTE	UNIDAD	80



		ALGODÓN PERCHADO DE ALTA CALIDAD (MONACO Y/O ITALIANO) DOS (02) LOGOTIPOS BORDADOS EN HILO. UN (01) LOGOTIVO EN LA PARTE DELANTERÍA Y UN (01) LOGOTIPO EN LA PARTE TRASERA. SOBRE MEDIDAS, EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE SE REQUIEREN LOS BUZOS. •LOGOS INSTITUCIONALES SUMINISTRADOS POR LA ENTIDAD. •LOS MATERIALES A PRESENTAR DEBEN CONTAR CON SU RESPECTIVA FICHA TÉCNICA. (MUESTRAS FÍSICAS) •EL CONTRATISTA DEBE ALLEGAR PALETA O CARTA DE COLORES PARA SU ELECCIÓN. •LOS CORTES Y CONFECCIÓN SE DEBERÁN AJUSTAR DE ACUERDO AL GENERO		
4.3	BLAZER PARA DAMA	BLAZER PARA DAMA CUELLO CON MUESCAS, SILUETA LARGA. CHAMARRA CON UN FORRO COMPLETO. CIERRE DE BOTÓN FRONTAL DE DOBLE BOTONADURA. CHAMARRA CASUAL BÁSICA CON CUELLO DE SOLAPA PARA MUJER. DOS BOLSILLOS FUNCIONALES. ALGODÓN 65%, POLIÉSTER 35%. DEBE INCORPORAR EN BORDADO LA MARCA SESQUILE.TAMAÑO: ALTO 2 CM X ANCHO 7 CM. EL CONTRATISTA DEBE ALLEGAR PALETA O CARTA DE COLORES PARA SU ELECCIÓN. LOS MATERIALES A PRESENTAR DEBEN CONTAR CON SU RESPECTIVA FICHA TÉCNICA. (MUESTRAS FÍSICAS)	UNIDAD	16
4.4	PANTALON CASUAL DRIL PARA DAMA	PANTALON CASUAL DRIL PARA DAMA PANTALÓN RECTO TIRO ALTO. PRETINA ANATÓMICA. BOTÓN AL FRENTE. SEIS PASADORES. DOS BOLSILLOS A LOS LADOS. POSTERIOR CON RIBETE A CADA LADO. 96% ALGODÓN. 4% SPANDEX. EL CONTRATISTA DEBE ALLEGAR PALETA O CARTA DE COLORES PARA SU ELECCIÓN. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR MUESTRAS FÍSICAS Y TOMAR MEDIDAS PARA EL RESPECTIVO TALLAJE.	UNIDAD	48
4.5	ZAPATO CASUAL PARA DAMA	ZAPATO CASUAL MOCASIN PLANO CON CAPELLADA EN CUERO, CON SUELA EN SINTÉTICO DE 3 CM DE ALTURA Y FORRO INTERNO EN SINTÉTICO. ALTURA DE 3 CM. DETALLE METÁLICO EN EL EMPEINE. COLOR A DEFINIR POR LA ENTIDAD. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR MUESTRAS FÍSICAS	PAR	16
4.6	TENI CASUAL PARA DAMA	TENI PARA DAMA ZAPATILLA EN CUERO SINTÉTICO. SUELA INYECTADA. MODELO CASUAL SEXO FEMENINO. DISEÑO EXCLUSIVO TEJIDO. MULTICOLOR. CUENTA CON CORDONES. DISEÑO ELEGANTES PARA TODOS OUTFITS	PAR	16



		COLOR A DEFINIR POR LA ENTIDAD. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR MUESTRAS FISICAS.		
4.7	TENI DEPORTIVO PARA DAMA	TENI DEPORTIVO DAMA SUELA EN GOMA. PLANTILLA ULTRA CONFORT. CAPELLADA EN CUERO. FORRO EN ALGODON. ELEGANTE, LIVIANO Y CONFORTABLE AL CAMINAR. ALTURA DE LA PLATFORMA BAJA. TIPO DE AJUSTE CON CORDONES. TIPO DE CAÑA BAJA. COLOR A DEFINIR POR LA ENTIDAD. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR MUESTRAS FISICAS.	PAR	16
4.8	CHAQUETA CASUAL PARA DAMA	CHAQUETA CASUAL PARA DAMA CHAQUETA EN DRIL, CUELLO MILITAR, RECOGIDO EN CINTURA, DOS (02) BOLSILLOS EXTERNOS FUNCIONALES, UN (01) BOLSILLO INTERNO PRENDA QUE LLEGA TÍPICAMENTE HASTA LA ZONA DE LA CADERA O SUPERIOR DE LOS MUSLOS Y MULTICOLOR. DEBE INCORPORAR EN BORDADO LA MARCA SESQUILE.TAMAÑO EN SU PARTE POSTERIOR. COLORES A DEFINIR POR LA ENTIDAD. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR MUESTRAS FISICAS Y TOMAR MEDIDAS PARA EL RESPECTIVO TALLAJE.	UNIDAD	16
4.9	CAMISA CASUAL PARA DAMA	CAMISA CASUAL PARA DAMA CAMISA CASUAL PARA MUJER EN ALGODÓN ORGÁNICO Y POLIÉSTER RECICLADO. SILUETA AJUSTADA (ENTALLADA). CUELLO TIPO CAMISERO. MANGA LARGA CON PUÑO DE UN BOTÓN. CIERRE EN TAPETA FRONTAL CON BOTONES Y OJALES. COLORES A DEFINIR POR LA ENTIDAD. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR MUESTRAS FISICAS Y TOMAR MEDIDAS PARA EL RESPECTIVO TALLAJE.	UNIDAD	16
4.10	CAMISETA BASICA MANGA LARGA PARA DAMA	CAMISETA BASICA MANGA LARGA MANGA LARGA. CUELLO REDONDO. TEJIDO DE PUNTO ALGODÓN SOSTENIBLE. SILUETA AJUSTADA. 92%ALGODÓN 8%ELASTANO. COLORES A DEFINIR POR LA ENTIDAD. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR MUESTRAS FISICAS Y TOMAR MEDIDAS PARA EL RESPECTIVO TALLAJE.	UNIDAD	16
4.11	BLAZER PARA CABALLERO	BLAZER CORPORATIVO PARA CABALLERO CONFECCIONADO EN POLIÉSTER, ESTILO SASTRE / CLÁSICO, CON PINZAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA UN AJUSTE ANATÓMICO QUE ESTILIZA LA FIGURA MASCULINA SIN LIMITAR LA MOVILIDAD. TRES BOTONES. DOS	UNIDAD	10



		BOLSILLOS DELANTEROS Y BOLSILLO INTERNO. SOLAPA EN ESTILO CLÁSICO DE MUESCA. INCLUYE UNA (1) ABERTURA CENTRAL O DOS (2) ABERTURAS LATERALES EN LA ESPALDA PARA MAYOR COMODIDAD AL SENTARSE. DEBE INCORPORAR EN BORDADO LA MARCA SESQUILE.TAMAÑO: ALTO 2 CM X ANCHO 7 CM. COLORES A DEFINIR POR LA ENTIDAD. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR MUESTRAS FISICAS Y TOMAR MEDIDAS PARA EL RESPECTIVO TALLAJE.		
4.12	CHAQUETA CASUAL CABALLERO	CHAQUETA CASUAL PARA HOMBRE CHAQUETA EN POLIESTER CON CAPUCHA EXTRAIBLE INTERIOR FORRADO A CONTRASTE Y CUELLO ELEVADO, CIERRE DE CREMALLERA CON TIRADOR ENGOMADO, PRESENTA DOS BOLSILLOS EXTERIORES LATERALES CON CREMALLERA, CON DOS TIRADORES DE LA CINTURA. COLOR: A CONVENIR CON LA ENTIDAD (DE IGUAL MANERA EL CONTRATISTA DEBE ALLEGAR LAS MUESTRAS DE MATERIAL Y TONO DE COLORES PARA QUE EL SUPERVISOR DETERMINE) DEBE INCORPORAR EN BORDADO LA MARCA SESQUILE.TAMAÑO: ALTO 2 CM X ANCHO 7 CM. TALLA: EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS.	UNIDAD	10
4.13	PANTALON CASUAL DRIL CABALLERO	PANTALON CASUAL EN DRIL PARA HOMBRE MATERIAL: 98% ALGODÓN 2% ELASTENO CON DOS BOLSILLOS LATERALES Y TRASEROS, PANTALON BOTA RECTA, PRETINA CON CREMALLERA Y UN BOTON. COLOR: A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, DE IGUAL MANERA, EL CONTRATISTA DEBE ALLEGAR LAS MUESTRAS DE MATERIAL Y TONO DE COLORES PARA QUE EL SUPERVISOR DETERMINE. TALLA: EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS	UNIDAD	30
4.14	CAMISA CASUAL CABALLERO	CAMISA CASUAL PARA HOMBRE CAMISA SLIM FIT ENTALLADAS, PRENDA AJUSTADA Y QUE AL MISMO TIEMPO PERMITA EL MOVIMIENTO LIBRE. CUELLO BUTTON-DOWN Y PUÑOS EN ANGULO A DOS (2) BOTONES PARA APUNTAR A BOTONES DEBE INCORPORAR EN BORDADO LA MARCA SESQUILE.TAMAÑO: ALTO 2 CM X ANCHO 7 CM. COLOR: A CONVENIR CON LA ENTIDAD (DE IGUAL MANERA EL CONTRATISTA DEBE ALLEGAR LAS MUESTRAS DE MATERIAL Y TONO DE COLORES PARA QUE EL SUPERVISOR DETERMINE) TALLA: EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS.	UNIDAD	30



4.15	CAMISA TIPO POLO	CAMISA TIPO POLO PARA HOMBRE CUELLO TEJIDO, CON REATA DE REFUERZO A NIVEL DE CUELLO, CON TAPA COSTURAS (MEJOR TERMINADO) • MANGA CORTA CON PUÑOS TEJIDOS. • UN BOLSILLO DE FORMA RECTANGULAR UBICADO EN EL LADO FRONTAL DE LA PRENDA AL COSTADO SUPERIOR IZQUIERDO CON DOBLE COSTURA A NIVEL DE BORDES, EL BORDE INFERIOR EN V. • 3 BOTONES PLÁSTICOS O DE TAGUA (MÁS 1 DE REPUESTO) UBICADOS ABERTURA DEL TERCIO SUPERIOR DEL PECHO INCLUYENDO SUJECIÓN DE CUELLO. • TERMINADO EXTERIOR EN DOBLE COSTURA. • HILO PARA CONFECCIÓN DE LA PRENDA TIPO MERCERIZADO. • TERMINADO INTERIOR EN COSTURA TIPO OVERLOCK Y COSTURA DE SEGURIDAD (4 HILOS), AMBAS COSTURA DONDE AMERITE • ABERTURA LATERAL INFERIOR CON REATA. • DOBLADILLOS EN BAJOSTELA DEBE INCORPORAR EN BORDADO LA MARCA SESQUILE.TAMAÑO: ALTO 2 CM X ANCHO 7 CM. MATERIAL: TELA PIQUE DE 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN O 48% POLIÉSTER; 48% ALGODÓN Y 4% ELASTANO DE 200 GR/M2 (+/-5 GR/M2). CON TRATAMIENTO AL PRE ENCOGIDO, DE FABRICACIÓN NACIONAL. COLOR: A CONVENIR CON LA ENTIDAD (DE IGUAL MANERA EL CONTRATISTA DEBE ALLEGAR LAS MUESTRAS DE MATERIAL Y TONO DE COLORES PARA QUE EL SUPERVISOR DETERMINE) TALLA: EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS.	UNIDAD	30
4.16	TENI CASUAL CABALLERO	TENI CASUAL CABALLERO DISEÑO ERGONOMICO Y MODERNO. ALTUR 4 CM. SUELA SINTÉTICA DE COLOR BLANCO DE ALTO IMPACTO QUE BRINDA AMORTIGUACIÓN Y ESTILO. FORRO INTERNO TEXTIL. CAPELLADA EN CUERO. MULTICOLOR. COLOR A DEFINIR POR LA ENTIDAD. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR MUESTRAS FISICAS.	PAR	30