# Información general

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.9850705 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 4 horas de tiempo transcurrido *(24/08/2026 11:44:36 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.9850705 |
| **Objeto del contrato** | Servicio de mantenimiento Preventivo, Correctivo y suministro de repuestos de los Equipos de Formación, herramientas y equipos de Producción de Centros del Centro Agroindustrial, vigencia 2026, por lotes. |
| **Tipo de Contrato** | Prestación de servicios |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 60 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | * |
| **Fecha de terminación del contrato** | 29/10/2026 11:59 PM * |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 30/10/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 28/02/2027 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de obligaciones ambientales** | 6 días para terminar *(31/08/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de obligaciones ambientales** | 29/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Incluye criterios de sostenibilidad ambiental** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**SENA REGIONAL QUINDIO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto**

COLOMBIA, Armenia

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**INVERSIONES MONITOX CAPITAL SAS ZOMAC**

COLOMBIA, Aguazul
Número de documento 901167290

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES MONITOX CAPITAL SAS ZOMAC | BANCO DE BOGOTA | Corriente | 120211164 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *Dumar Hernàndez Arias* ***Fecha de aprobación:*** *24/08/2026 4:18:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Paola Andrea Vanegas Loaiza* ***Fecha de aprobación:*** *24/08/2026 4:25:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Mínima cuantía |
| **Unidad de contratación** | Unidad Contratación Centro Agroindustrial |
| **Proceso de Contratación** | MC-QDO-CA-0105-2026 |
| **Título de la oferta** | PROPUESTA MC-QDO-CA-0105-2026 |
| **Cuantía del contrato** | 79.820.000 COP |

# Condiciones

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

**el Decreto 248 de 2021?**

## Sentencia T-302 de 2017

**Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** Transporte incluido

**El contrato puede ser prorrogado** ☑Sí ☐No

**Fecha de notificación de prorrogación** 24/10/2026 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☐Sí ☑No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 6 días para terminar | *(31/08/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 29/04/2027 11:59:00 PM | *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 6 días para terminar | *(31/08/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 29/10/2029 11:59:00 PM | *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 6 días para terminar | *(31/08/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 29/04/2027 11:59:00 PM | *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 3 días de tiempo transcurrido *(21/08/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 30 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.9850705

**Proveedor** INVERSIONES MONITOX CAPITAL SAS ZOMAC

**Creado por**

**Agregado en**

**Comentario** -

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Avenida Centenario No. 44 N-15
**Ubicación** CO-QUI-63001 - Armenia
**País** COLOMBIA
**Departamento** Quindío
**Municipio** Armenia
**Dirección** Avenida Centenario No. 44 N-15
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Avenida Centenario 44 Norte 15 | COLOMBIA > Quindío > Armenia |

# Bienes y servicios

**1** CO1.PCCNTR.9850705

**1.1** Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 29.099.500,00 | 18.914.900,00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73152101 | ESTETOSCOPIO: MARCA: CARL ZEISS; SERIAL: ESTATIVO 2004001335; MODELO: STEMI DV4; OBSERVACIONES: ESTEREOMICROSCOPIOS AUMENTO ZOOM CONTINUO DE 8X A 32 CON OPTICA INTERCAMBIABLE DE 2 4X HASTA 64X SISTEMAS DE ILUMINACION DE LUZ INCIDENTE Y LUZ TRANSMITIDA INCORPORADOS PREPARADO PARA MONTAJE DE SIS. Mantenimiento Preventivo Requerido: Calibración de ópticos.Mantenimiento Correctivo Requerido: Cambio de luminaria inferior y superior. **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 1.150.000,00 | 747.500,00 | 1.150.000,00 | 747.500,00 |
| 2 | 73152101 | ESTETOSCOPIO. MARCA: CARL ZEISS; SERIAL: ESTATIVO 2004001335; MODELO: STEMI DV4; OBSERVACIONES: ESTEREOMICROSCOPIOS AUMENTO ZOOM CONTINUO DE 8X A 32 CON OPTICA INTERCAMBIABLE DE 2 4X HASTA 64X SISTEMAS DE ILUMINACION DE LUZ INCIDENTE Y LUZ TRANSMITIDA INCORPORADOS PREPARADO PARA MONTAJE DE SIS Mantenimiento Preventivo Requerido: Calibración de ópticos. Mantenimiento Correctivo Requerido: Cambio de luminaria inferior y superior. **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 1.150.000,00 | 747.500,00 | 1.150.000,00 | 747.500,00 |
| 3 | 73152101 | APARATOS DE LABORATORIO. APARATOS DE LABORATORIO; TIPO ELEMENTO=DEVOLUTIVO SENA; UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD; CARACTERISTICA=CON TRILLADORA, TOSTADORA DE MUESTRAS, MOLINO PORTATIL, MEDIDOR DE HUMEDAD, BALANZA ELECTRONICA, JUEGO DE MALLAS, POCILLOS Y CUCHARAS DE CATACION, HERVIDOR DE AGUA, TABLA PARA ANALISIS, MULTITOMAS Y EXTENSION, BANDEJAS PLASTICAS Y CAJA CONTENEDORA.; CAPACIDAD=N.A.; MATERIAL=N.A.; NOMBRE=LABORATORIO MOVIL PARA ANALISIS DE CALIDAD DE CAFE; Mantenimiento Preventivo Requerido: Limpieza y calibración de equipos. **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 1.150.000,00 | 747.500,00 | 1.150.000,00 | 747.500,00 |
| 4 | 73152101 | Biorreactor. MARCA: EPPENDORF; SERIAL: B115FJ104128; MODELO: BIOFLO CELLIGEN 115. Mantenimiento preventivo, calibración de sensores de pH OD agitación, eliminación de corrosión cambio de empaques y accesorios desgastados. **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 900.000,00 | 585.000,00 | 900.000,00 | 585.000,00 |
| 5 | 73152101 | Rota evaporador. MARCA: IKA; SERIAL: 07.325610; MODELO: RV 10 CONTROL. Mantenimiento correctivo, se pierde la conexión infrarroja entre el calentador y el equipo, no controla temperaturas ni presión de vacío. **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 900.000,00 | 585.000,00 | 900.000,00 | 585.000,00 |
| 6 | 73152101 | 3 PLANCHAS DE AGITACION Y CALENTAMIENTO. MARCA: SCILOGEX; SERIAL: MP6R006512; MODELO: MS7-H550-S placa 912018155. Mantenimiento correctivo, la polncha no calienta, debe reparar y ajustar temperaturas. **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 299.500,00 | 194.700,00 | 299.500,00 | 194.700,00 |
| 7 | 73152101 | SONOMETRO. MARCA: EXTECH; SERIAL: 170415760; MODELO: HD600; OBSERVACIONES: RANGO DE MEDICION 32 A 130 DB RESOLUCION 0.1 DB RANGO DE AJUSTE BAJO Y ALTO RANGO DINAMICO 50 DB RANGO FRECUENCIA 31.5 HZ 8 KHZ. Realizar mantenimiento preventivo que conste de: limpieza general, verificación de micrófono y batería, calibración con fuente patrón, ajuste de escalas y emisión de certificado de calibración. **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 1.600.000,00 | 1.040.000,00 | 1.600.000,00 | 1.040.000,00 |
| 8 | 73152101 | Analizador de material particulado. MARCA: ESTECH; SERIAL: 170526355; MODELO: VPC300; OBSERVACIONES:6 CANALES PARA TAMAÑO DE PARTICULA 0.3 0.5 1.0 2.5 5.0 10 UM. MODO CONTENO ACUMULATIVO DIFERENCIAL Y CONCENTRACION. CAMARA INTEGRADA DE 320 X 240 PIXELES FOTOS Y VIDEO. | 1,00 | UN | 1.100.000,00 | 715.000,00 | 1.100.000,00 | 715.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRIPODE FILTRO. Mantenimiento Correctivo Requerido. ajuste del sensor de humedad y temperatura por estar flojo.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | | | | | | |
| 9 | 73152101 | Termobalanza. MARCA: CITIZEN; SERIAL: N/A; MODELO: MB 200-RS 232C; OBSERVACIONES: PARA HUMEDAD. Mantenimiento Preventivo Requerido. Calibración de equipo según indicaciones de fábrica.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 1.100.000,00 | 715.000,00 | 1.100.000,00 | 715.000,00 |
| 10 | 73152101 | Estufa de secado. BINDER; SERIAL: 11-06938; MODELO: FD53-UL-E2; OBSERVACIONES: ESTUFA RECIRCULACIÓN AIRE FORZADO CON CAPACIDAD 40 LITROS 2 BANDEJAS. Mantenimiento Correctivo Requerido. reparación del sistema de control de tiempo y temperatura por corto circuito, el equipo trabaja, pero no controla tiempo, se deben ajustar temperaturas y la histéresis del equipo.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 1.350.000,00 | 877.500,00 | 1.350.000,00 | 877.500,00 |
| 11 | 73152101 | 2 planchas de calentamiento con agitación. TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MAGNETICO (A) MATERIAL ACERO INOXIDABLE NOMBRE PLANCHA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO. Mantenimiento Correctivo Requerido. De las 4 planchas que tienen cada equipo solo 2 calientan, se requiere reparación urgente.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 475.000,00 | 308.800,00 | 475.000,00 | 308.800,00 |
| 12 | 73152101 | Extractor de grasas y aceites. MARCA: HANON; SERIAL:NA; MODELO: SQX500; OBSERVACIONES: EXTRACTOR TACTIL RANGO DE MEDICIION 0.1 - 100% CAPACIDAD LOTE 6 PCS BATCH PESO MUESTRA 0.5 - 15G. Mantenimiento Correctivo Requerido. Mantenimiento Correctivo Requerido. el equipo no controla temperatura y el calentamiento no es homogéneo, se requiere ajuste, cambio de empaques y puesta en marcha en condiciones óptimas.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 1.100.000,00 | 715.000,00 | 1.100.000,00 | 715.000,00 |
| 13 | 73152101 | TAMIZADOR. MARCA: RETSCH; SERIAL:200102004; MODELO: AS200 DIGIT; OBSERVACIONES: N/A. Mantenimiento Correctivo Requerido. la perilla de arranque no funciona por lo que no deja encender el equipo.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 800.000,00 | 520.000,00 | 800.000,00 | 520.000,00 |
| 14 | 73152101 | Incubadora. Incubadora marca Binder de convección natural de 115 L. Mantenimiento Preventivo Requerido. Limpieza general de partes mecánicas y eléctricas. Revisión de conexiones y circuitos. Calibración de resistencias de calentamiento y termómetros. Revisión del correcto funcionamiento de ventiladores de convección. Verificación del funcionamiento del panel de control (botones, pantallas). Mantenimiento Correctivo Requerido. Reparación de cables y circuitos electrónicos con alto desgaste según diagnóstico y afecten el correcto funcionamiento del equipo. Reemplazo de partes del sistema de ventilación según necesidad. Cambio de resistencias que garanticen el correcto calentamiento del equipo según el rango de trabajo<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 1.450.000,00 | 942.500,00 | 1.450.000,00 | 942.500,00 |
| 15 | 73152101 | Incubadora. Incubadora marca Binder de convección natural de 115 L. Mantenimiento Preventivo Requerido. Limpieza general de partes mecánicas y eléctricas. Revisión de conexiones y circuitos. Calibración de resistencias de calentamiento y termómetros. Revisión del correcto funcionamiento de ventiladores de convección. Verificación del funcionamiento del panel de control (botones, pantallas). Mantenimiento Correctivo Requerido. Reparación de cables y circuitos electrónicos con alto desgaste según diagnóstico y afecten el correcto funcionamiento del equipo. Reemplazo de partes del sistema de ventilación según necesidad. Cambio de resistencias que garanticen el correcto calentamiento del equipo según el rango de trabajo. Revisión, reparación y/o reemplazo de termómetros. Reparación del sistema de calentamiento ya sea sistema de ventilación o calentamiento.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 1.400.000,00 | 910.000,00 | 1.400.000,00 | 910.000,00 |
| 16 | 73152101 | Horno. Horno marca MEMMERT, Serial: B494.1060; Modelo: UM400; Observaciones: universal con regulación mecánica. Mantenimiento Preventivo Requerido. Limpieza general de partes mecánicas y eléctricas. Revisión de conexiones y circuitos. Calibración de resistencias de calentamiento y termómetros. Revisión del correcto funcionamiento de ventiladores de convección. Verificación del correcto funcionamiento de perillas. Mantenimiento Correctivo Requerido. Reparación de cables y circuitos electrónicos según diagnóstico. Reemplazo de partes del sistema de ventilación y calentamiento según necesidad.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 1.050.000,00 | 682.500,00 | 1.050.000,00 | 682.500,00 |
| 17 | 73152101 | Incubadora. Marca ESCO; Serial:2016-T02609; Modelo: IFA-170-8; Observaciones: Horno con convección reforzada de 170 L. Mantenimiento Preventivo Requerido. Limpieza general de partes mecánicas y eléctricas. Revisión de conexiones y circuitos. Calibración de resistencias de calentamiento y termómetros. Revisión del correcto funcionamiento de ventiladores de convección. Verificación del funcionamiento del panel de control (botones, pantallas). Mantenimiento Correctivo Requerido. Reparación de cables y circuitos electrónicos con alto desgaste según diagnóstico y afecten el correcto funcionamiento del equipo. Reemplazo de partes del sistema de ventilación según necesidad. Cambio de resistencias que garanticen el correcto calentamiento del equipo según el rango de trabajo. | 1,00 | UN | 1.050.000,00 | 682.500,00 | 1.050.000,00 | 682.500,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | | | | | | |
| 18 | 73152101 | Cabina de flujo laminar. Marca BIOBASE, Serial: BBS13V1605060D; Modelo: BBS V-1300; Observaciones: Cabina de flujo laminar vertical. Mantenimiento Preventivo Requerido. Limpieza exhaustiva de las partes mecánicas y electrónicas, revisión de los sistemas de ventilación y filtros, verificación del correcto funcionamiento de las lámparas UV y sistema en la pantalla de control operativo. Inspección del correcto funcionamiento de la ventana frontal. Mantenimiento Correctivo Requerido. Reemplazo de circuitos y partes electrónicas con alto desgaste y que afecten el correcto funcionamiento del equipo. Cambio de las lámparas UV y luz blanca según las recomendaciones técnicas de funcionamiento óptimo. Cambio de filtros de acuerdo a los desgastes identificados. Reparación del sistema de ventilación según sea el caso y que cumpla con los mínimos requerimientos de bioseguridad. | 1,00 | UN | 3.500.000,00 | 2.275.000,00 | 3.500.000,00 | 2.275.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | | | | | | |
| 19 | 73152101 | Autoclave. Marca: ALL AMERICAN; SerialL: 0002095; Modelo: 75X; Observaciones: Capacidad 40 Litros eléctrica a vapor en forma de olla material acero inoxidable. Mantenimiento Preventivo Requerido. Revisión del correcto funcionamiento de los termóstatos, termómetros y manómetros. Verificación de cierres herméticos correctos que eviten la fuga de presión. Calibración de correcto funcionamiento según especificaciones técnicas. Revisión de los sistemas eléctricos y electrónicos. Mantenimiento Correctivo Requerido. Cambio de perillas de cierre hermético. Reemplazo de partes eléctricas y electrónicas según desgaste identificado. | 1,00 | UN | 2.250.000,00 | 1.462.500,00 | 2.250.000,00 | 1.462.500,00 |
| | | **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | | | | | | |
| 20 | 73152101 | Molino para café Bunn G3. Molino para café MARCA: BUNN, con múltiples tipos de molienda con capacidad para 30 lbs de café molido x hora. Mantenimiento Preventivo Requerido. Realizar mantenimiento preventivo que conste de: limpieza general de tolva, cámara de molienda y conductos, calibración y cambio de muelas, lubricación de rodamientos y ejes, ajuste de temporizador y dosificador, revisión de conexiones eléctricas y prueba de granulometría. | 1,00 | UN | 725.000,00 | 471.300,00 | 725.000,00 | 471.300,00 |
| | | **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | | | | | | |
| 21 | 73152101 | Hervidor de agua. Hervidor de agua MARCA: BUNN, Ref: H5X con sistema para graduar la temperatura del agua. Mantenimiento Preventivo Requerido. Revisión de la tarjeta electrónica de control de temperatura, sistema de encendido/Apagado. Mantenimiento Correctivo Requerido. Revisión del sistema de ductos internos del agua. | 1,00 | UN | 700.000,00 | 455.000,00 | 700.000,00 | 455.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | | | | | | |
| 22 | 73152101 | Analizador de humedad. Analizador de humedad acet modelo mb50 tiene una capacidad de máxima de 50 g. Mantenimiento Correctivo Requerido. realizar reparación y diagnóstico del equipo ya que no realiza el circuito de inicio. | 1,00 | UN | 825.000,00 | 536.300,00 | 825.000,00 | 536.300,00 |
| | | **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | | | | | | |
| 23 | 73152101 | NEVERA VITRINA. MARCA KALLEY. Mantenimiento Preventivo Requerido. Realizar mantenimiento preventivo que conste de: limpieza general (condensador, evaporador y ventiladores), lubricación de partes móviles (motoventiladores), ajuste de piezas (termostatos, presostatos y puertas), revisión e inspección del nivel de gas refrigerante y detección de fugas, limpieza o cambio de filtros, y verificación del estado de válvulas y compresor. | 1,00 | UN | 1.000.000,00 | 650.000,00 | 1.000.000,00 | 650.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | | | | | | |
| 24 | 73152101 | NEVERA VITRINA MARCA INDUCOL. Mantenimiento Preventivo Requerido. Realizar mantenimiento preventivo que conste de: limpieza general (condensador, evaporador y ventiladores), lubricación de partes móviles (motoventiladores), ajuste de piezas (termostatos, presostatos y puertas), revisión e inspección del nivel de gas refrigerante y detección de fugas, limpieza o cambio de filtros, y verificación del estado de válvulas y compresor. | 1,00 | UN | 1.000.000,00 | 650.000,00 | 1.000.000,00 | 650.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | | | | | | |
| 25 | 73152101 | DESCASCARILLADORA CACAO. MARCA COCOATOWN. Realizar mantenimiento preventivo que conste de: limpieza general de tolva, cilindros o discos descascarilladores y conductos de aire, calibración y ajuste de la separación entre rodillos, revisión y cambio de bandas o correas, lubricación de rodamientos y ejes, ajuste de la válvula de aire y sistema de aspiración, verificación de cribas o zarandas, y prueba de eficiencia de descascarillado. | 1,00 | UN | 1.075.000,00 | 698.800,00 | 1.075.000,00 | 698.800,00 |
| | | **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | | | | | | |

**1.2** Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
|---|---|
| 62.900.000,00 | 40.885.000,00 |

| **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73152101 | EMBUTIDORA HIDRAULICA JAVAR. Marca: Jarinoz; Modelo: EH30; Capacidad: 30 litros; Hidráulica trifásica, acero inoxidable. Mantenimiento correctivo. Desmontar botella para mecanizado del eje embolo, cambio de empaques y aceite hidráulico, transporte de botella hidráulica Bogotá ida y vuelta. | 1,00 | UN | 800.000,00 | 520.000,00 | 800.000,00 | 520.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | | | | | | |
| 2 | 73152101 | EMBUTIDORA HIDRAULICA TALSA. Marca: Javar; Modelo: K-355M; Serial: 90531-14. Mantenimiento Correctivo Requerido: Cambio | 1,00 | UN | 600.000,00 | 390.000,00 | 600.000,00 | 390.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | de oring o empaques visor nivel de aceite, aceite hidráulico.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | | | | | | |
| 3 | 73152101 | MOLINO 32 JAVAR. Modelo: 32l; Motor 3HP; Incluye bandeja alimentadora y disco de 8mm; Trifásico. Mantenimiento preventivo y correctivo: aplicar valvulina motora reductor, revisar estructura interna, cambio de retenedor frontal. Mantenimiento preventivo y correctivo: aplicar valvulina motora reductor, revisar estructura interna, cambio de retenedor frontal.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 700.000,00 | 455.000,00 | 700.000,00 | 455.000,00 |
| 4 | 73152101 | MOLINO 22 JAVAR. Modelo: M12l; Capacidad: 190 kg/h; Eléctrico. Mantenimiento preventivo y correctivo: aplicar valvulina motora reductor, revisar circuito eléctrico, clavija, interruptor, centrífugo de motor al igual conexiones de borneras, y descartar posibles daños en condensadores y estator 1de motor.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 700.000,00 | 455.000,00 | 700.000,00 | 455.000,00 |
| 5 | 73152101 | TAJADORA GE 250. Marca: N/A; Modelo: GE300; Serial: Material: Acero inoxidable y aluminio; Con motor. Mantenimiento correctivo repotenciar completamente: cambio de rodamientos de la polea, cambio de motor, retenedor lavado, ajuste, lavado, engrase general, cambio de disco. Cambio de correa.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 1.500.000,00 | 975.000,00 | 1.500.000,00 | 975.000,00 |
| 6 | 73152101 | TAJADORA GE 250. Marca: N/A; Modelo: GE300; Serial: Material: Acero inoxidable y aluminio; Con motor. Mantenimiento correctivo repotenciar completamente: cambio de rodamientos de la polea, cambio de motor, retenedor lavado, ajuste, lavado, engrase general, cambio de disco. Cambio de correa.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 1.500.000,00 | 975.000,00 | 1.500.000,00 | 975.000,00 |
| 7 | 73152101 | HORNO. Marca: Zingal; Tipo: AISI 304; Capacidad: 50 kg; Horno de secado. Mantenimiento preventivo y correctivo: verificar estado eléctrico resistencias o estado del quemador, verificar correcta combustión, ajuste general.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 700.000,00 | 455.000,00 | 700.000,00 | 455.000,00 |
| 8 | 73152101 | SIERRA JAVAR. Modelo: V35l-14; Serial: .; Tamaño grande; Material: Acero; Trifásica. Mantenimiento preventivo y correctivo cambio o verificar sensor magnético Contactor, pulsador motor, alineación de cinta cambio de cinta.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 800.000,00 | 520.000,00 | 800.000,00 | 520.000,00 |
| 9 | 73152101 | CUTTER. Marca: Jarinoz; Modelo: CC10; Capacidad: 9 kg; Dos velocidades; Acero inoxidable. Mantenimiento preventivo y correctivo: verificar estado de aro protector empack y sentido de giro de cuchillas mecanizado del aro protector.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 800.000,00 | 520.000,00 | 800.000,00 | 520.000,00 |
| 10 | 73152101 | PRODUCTOR DE HIELO. Modelo: SK500P; Capacidad: 230 kg/día; Material: Acero inoxidable; En cubos. Mantenimiento preventivo y correctivo: limpieza del condensador, verificar estado de presión según el tipo de refrigerante, verificar controlador y programación, estado del circuito eléctrico, consumo de la unidad.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 950.000,00 | 617.500,00 | 950.000,00 | 617.500,00 |
| 11 | 73152101 | NEVERA DOS PUERTAS CITALSA. Marca: CI Talsa; Modelo: LFB 1471 PC; Serial: A94PB00027W; Vertical en acero inoxidable. Mantenimiento preventivo y correctivo: verificar controlador de temperatura, limpieza del condensador, verificar estado de presión según el tipo de refrigerante, verificar controlador y programación, estado del circuito eléctrico, consumo de la unidad.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 800.000,00 | 520.000,00 | 800.000,00 | 520.000,00 |
| 12 | 73152101 | REFRIGERADOR ZINGAL. Marca: Zingal; Modelo: CGR-1002-S; Serial: NR14001118000; Monitor digital de cristal líquido. Mantenimiento preventivo y correctivo: verificar controlador de temperatura, limpieza del condensador, verificar estado de presión según el tipo de refrigerante, verificar controlador y programación, estado del circuito eléctrico, consumo de la unidad. Posible cambio de unidad cambio de filtro capilar, y refrigerante.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 800.000,00 | 520.000,00 | 800.000,00 | 520.000,00 |
| 13 | 73152101 | CONGELADOR DE UN CUERPO. Capacidad: 20 pies cúbicos; Material: Acero inoxidable; Resistente a la corrosión. Mantenimiento preventivo y correctivo: verificar controlador de temperatura, limpieza del condensador, verificar estado de presión según el tipo de refrigerante, verificar controlador y programación, estado del circuito eléctrico, consumo de la unidad. Posible cambio de unidad cambio de filtro capilar, y refrigerante.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 800.000,00 | 520.000,00 | 800.000,00 | 520.000,00 |
| 14 | 73152101 | CONGELADOR Y REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS. Modelo: RVM225-2; Mixto; 1F; Material: Acero inoxidable. Mantenimiento preventivo y correctivo: verificar controlador de temperatura, limpieza del condensador, verificar estado de presión según el tipo de refrigerante, verificar controlador y programación, estado del circuito eléctrico, consumo de la unidad. Posible cambio de unidad cambio de filtro capilar, y refrigerante.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 800.000,00 | 520.000,00 | 800.000,00 | 520.000,00 |
| 15 | 73152101 | batidoras industriales. Batidora >> batidora industrial por 40 lts motor 1.5 hp. Mantenimiento Preventivo Requerido. realizar | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mantenimiento preventivo que conste de: limpieza general, engrase de ejes, ajuste de piezas, cambio de correas y rodamientos. **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | | | | | | |
| 16 | 73152101 | batidoras industriales. Mantenimiento Preventivo Requerido. realizar mantenimiento preventivo que conste de: limpieza general, engrase de ejes, ajuste de piezas, cambio de correas y rodamientos. **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |
| 17 | 73152101 | batidoras industriales. Batidora >> batidora industrial por 4,5 lts motor 1 1 hp. Mantenimiento Preventivo Requerido. realizar mantenimiento preventivo que conste de: limpieza general, engrase de ejes, ajuste de piezas, cambio de correas y rodamientos. **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |
| 18 | 73152101 | cuarto de crecimiento. Cuarto crecimiento industrial capacidad 26 bandejas, tablero controles digitales de temperatura, humedad y tiempo. Mantenimiento Preventivo Requerido. realizar mantenimiento preventivo que conste de: limpieza general, engrase de ejes, ajuste de piezas, cambio de correas y rodamientos. **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |
| 19 | 73152101 | batidoras industriales. Batidora >> batidora industrial por 4,5 lts motor 1 1 hp. Mantenimiento Preventivo Requerido. realizar mantenimiento preventivo que conste de: limpieza general, engrase de ejes, ajuste de piezas, cambio de correas y rodamientos. **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |
| 20 | 73152101 | cuarto de crecimiento. Cuarto crecimiento industrial capacidad 26 bandejas, tablero controles digitales de temperatura, humedad y tiempo. Mantenimiento Preventivo Requerido. realizar mantenimiento preventivo que conste de: limpieza general, engrase de ejes, ajuste de piezas, cambio de correas y rodamientos. **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |
| 21 | 73152101 | Neveras. Neveras industriales. Mantenimiento Preventivo Requerido. Realizar mantenimiento preventivo que conste de: limpieza general (condensador, evaporador y ventiladores), lubricación de partes móviles (motoventiladores), ajuste de piezas (termostatos, presostatos y puertas), revisión e inspección del nivel de gas refrigerante y detección de fugas, limpieza o cambio de filtros, y verificación del estado de válvulas y compresor. **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |
| 22 | 73152101 | Mojadora. MOJADORA: Trifásica. Tazón en Acero Inoxidable, Capacidad 10 A 11.35 Kilos. Mantenimiento Preventivo Requerido. realizar mantenimiento preventivo que conste de: limpieza general, engrase de ejes, ajuste de piezas, cambio de correas y rodamientos. **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |
| 23 | 73152101 | Selladoras. Sellado por impulso con indicador luminoso de comienzo y fin de operación. Regulador electrónico de tiempo, ajustable de acuerdo al espesor del material a sellar. Producción recomendada: 300-400 sellados por hora. Sella polietileno, polipropileno y similares, cuyo espesor no supere 2 X 150 micrones. Mantenimiento Preventivo Requerido. realizar mantenimiento preventivo que conste de: limpieza general, engrase de ejes, ajuste de piezas, cambio de correas y rodamientos **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |
| 24 | 73152101 | Horno. Equipo construido en acero inoxidable, de 6 latas, cuenta con 2 quemadores con sus respectivas homillas. Mantenimiento Preventivo Requerido. Realizar mantenimiento preventivo que conste de: limpieza general de cámaras y quemadores, revisión e inspección del sistema de gas (presión, reguladores, inyectores y mangueras), calibración de termostatos, ajuste de puertas y cambio de empaques, lubricación de bisagras y cadenas, verificación del encendido y termopares, y prueba de fugas de gas. **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |
| 25 | 73152101 | Horno. Equipo construido en acero inoxidable, de 15 latas, cuenta con 2 quemadores con sus respectivas homillas. Mantenimiento Preventivo Requerido. Realizar mantenimiento preventivo que conste de: limpieza general de cámaras y quemadores, revisión e inspección del sistema de gas (presión, reguladores, inyectores y mangueras), calibración de termostatos, ajuste de puertas y cambio de empaques, lubricación de bisagras y cadenas, verificación del encendido y termopares, y prueba de fugas de gas. **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |
| 26 | 73152101 | Horno. Equipo construido en acero inoxidable, de 2 gavetas, cuenta con 2 quemadores con sus respectivas homillas. Mantenimiento Preventivo Requerido. Realizar mantenimiento preventivo que conste de: limpieza general de cámaras y quemadores, revisión e inspección del sistema de gas (presión, reguladores, inyectores y mangueras), calibración de termostatos, ajuste de puertas y cambio de empaques, lubricación de bisagras y cadenas, verificación del encendido y termopares, y prueba de fugas de gas. **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |
| 27 | 73152101 | Cava de congelación. cuarto de congelación marca. Mantenimiento preventivo y Correctivo Requerido. cambio de la puerta de la cava de congelación con sus rieles, calibración del panel de control y cambio de gas refrigerante, termómetro interno de | 1,00 | UN | 900.000,00 | 585.000,00 | 900.000,00 | 585.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | lectura, verificación de los pisos y paredes internas y externas que eviten fugas. pintura en el piso para evitar la corrosión y estibas plásticas para almacenar alimentos. Ensayar antes de su entrega que funcione perfectamente.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | | | | | | |
| 28 | 73152101 | Cava de refrigeración. Mantenimiento Preventivo y correctivo Requerido. cambio de manija de apertura, cambio de empaque de la puerta, reparación de ventiladores internos de la cava, calibración del panel de control, rodamientos de la puerta, revisión de una fuga en la parte baja de la cava.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 900.000,00 | 585.000,00 | 900.000,00 | 585.000,00 |
| 29 | 73152101 | Tanque y seleccionadora de frutas. Mantenimiento Preventivo Requerido. limpieza general, engrase de ejes, ajuste de piezas, cambio de correas y rodamientos. Mantenimiento Correctivo Requerido. Realizar mantenimiento de sus motores, conexión a la red eléctrica y a la red de vapor caliente. para poder realizar el lavado y desinfección de las frutas y hortalizas, entregar ensayado para su aceptación.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |
| 30 | 73152101 | Grajeadora. Mantenimiento Correctivo Requerido. Realizar mantenimiento, y cambiarle piezas que estén en desuso o quemadas, ya que se conecta y tiene un olor por falta de cambio de lubricante o de piezas en desuso, calibración del equipo, se acepta su entrega bajo parámetros de funcionalidad.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |
| 31 | 73152101 | Exprimidor de cítricos. Mantenimiento Correctivo Requerido. Se deben de reparar o cambiar piezas inservibles. sistemas electrónicos, piezas dañadas o quemadas para ser más eficiente los equipos son dos los que se encuentran en la planta. Si en el mercado no se encuentran los repuestos dar de baja por antigüedad del equipo. se reciben bajo parámetros de operatividad.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 1.600.000,00 | 1.040.000,00 | 1.600.000,00 | 1.040.000,00 |
| 32 | 73152101 | Exhausting. Mantenimiento Correctivo Requerido. Equipo para mantenimiento y cambio de piezas defectuosas, necesita conexión a la energía y a la caldera de vapor, arreglar el motor de la máquina. revisión de todo el equipo.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |
| 33 | 73152101 | Tanque de pasteurización. Mantenimiento Correctivo Requerido. Equipo para mantenimiento y puesta a punto para la pasteurización con conexiones al agua y líneas de vapor, se recibe bajo parámetros de operatividad.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |
| 34 | 73152101 | Cortadora de bocadillo. Mantenimiento Correctivo Requerido: Se debe de reponer todos los cables de acero, tornillos oxidados por tornillos de acero, y reforzar.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |
| 35 | 73152101 | Marmitas. Mantenimiento Correctivo Requerido: Cambio de piezas, mantenimiento de los motores conexiones a las redes de gas, eléctricas y de presión y de vapor para su perfecto funcionamiento.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 900.000,00 | 585.000,00 | 900.000,00 | 585.000,00 |
| 36 | 73152101 | Marmitas. Mantenimiento Correctivo Requerido: cambio de piezas, mantenimiento de los motores conexiones a las redes de gas, eléctricas y de presión para su perfecto funcionamiento.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 900.000,00 | 585.000,00 | 900.000,00 | 585.000,00 |
| 37 | 73152101 | Licuadoras industriales. Mantenimiento Correctivo Requerido. licuadoras industriales, se le debe de dar mantenimiento y cambios de piezas que están desgastadas por su uso.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 550.000,00 | 357.500,00 | 550.000,00 | 357.500,00 |
| 38 | 73152101 | Procesadora de vegetales. Mantenimiento Preventivo Requerido. Procesador de vegetales: mantenimiento de sus discos, o reposición si se encuentran en el mercado, lubricación de sus piezas y cambio de piezas. Mantenimiento Correctivo Requerido. Mantenimiento del equipo, cambio de los discos, lubricación, se recibe bajo parámetros de operatividad.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |
| 39 | 73152101 | Despulpadora. Mantenimiento Preventivo Requerido. mantenimiento de su motor y cambio de piezas defectuosas.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |
| 40 | 73152101 | Empacadora al vacío. Mantenimiento Preventivo Requerido. Empacadora al vacío: mantenimiento preventivo. Cambio de piezas si es necesario y aceites y gases. Ya que tiene un sonido muy fuerte al prenderse, se recibe bajo parámetros de operatividad.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 900.000,00 | 585.000,00 | 900.000,00 | 585.000,00 |
| 41 | 73152101 | Batidora >> batidora industrial por 20 lts motor 1.5 hp. Mantenimiento Preventivo Requerido. limpieza general, engrase de ejes, ajuste de piezas, cambio de correas y rodamientos. Mantenimiento Correctivo Requerido. Se requiere realizar cambio de rejilla y cromado de piezas que se encuentran oxidadas. Reparación de las velocidades, ya que se encuentran invertidas.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |
| | | Báscula de piso. CAPACIDAD 30 KLS. CARACTERISTICA DIGITAL. MARCA | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 73152101 | BERNALO. Mantenimiento Preventivo Requerido. calibración peso, cambio de baterías, cambio de tarjeta. Mantenimiento Correctivo Requerido. Se requiere calibración de peso, cambio de baterías<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 450.000,00 | 292.500,00 | 450.000,00 | 292.500,00 |
| 43 | 73152101 | Incubadora. Marca Zingal. Capacidad: 749 lt. Mantenimiento Preventivo Requerido. limpieza general, ajuste de puertas, corrección de errores en el tablero digital de control de temperatura y tiempo. Mantenimiento Correctivo Requerido. Las puertas no están ajustando correctamente en los pines por lo que se requiere mantenimiento correctivo de los mecanismos.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |
| 44 | 73152101 | Marmita. Marca javar. Capacidad 100 lt. Combustión a gas natural. Material acero inoxidable. Mantenimiento Preventivo Requerido. limpieza de quemadores y flautas de cocción. Mantenimiento Correctivo Requerido. Adaptar mezclador mecánico a la marmita ya que no lo tiene.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |
| 45 | 73152101 | Estufa 1. Estufa industrial de 2 puestos con tres quemadores. Mantenimiento Preventivo Requerido. limpieza de quemadores y flautas de cocción. Mantenimiento Correctivo Requerido. requiere cromado de bandejas.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |
| 46 | 73152101 | Estufa 2. Estufa industrial de 1 puesto con dos quemadores. Mantenimiento Preventivo Requerido. limpieza de quemadores y flautas de cocción. Mantenimiento Correctivo Requerido. requiere perillas de encendido.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |
| 47 | 73152101 | Gramera. equipo electrónico, de funcionamiento digital, batería de carga, capacidad 5 kilos. Mantenimiento Preventivo Requerido. calibración peso, cambio de baterías. Limpieza general. Mantenimiento Correctivo Requerido. La gramera no funciona ni con la batería, ni conectada a la corriente. Requiere reparación.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 350.000,00 | 227.500,00 | 350.000,00 | 227.500,00 |
| 48 | 73152101 | Refrigerador. Panorámico vertical de doble puerta. Capacidad 778 lt. Mantenimiento Preventivo Requerido. Revisión y limpieza general. Calibración de variadores de temperatura, ajuste de láminas que protegen el motor. Mantenimiento Correctivo Requerido. requiere cambio de compresor.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 900.000,00 | 585.000,00 | 900.000,00 | 585.000,00 |
| 49 | 73152101 | Refrigerador. Panorámico vertical de una puerta. Mantenimiento Preventivo Requerido. Revisión y limpieza general. Calibración de variadores de temperatura. Revisión de ventiladores.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 900.000,00 | 585.000,00 | 900.000,00 | 585.000,00 |
| 50 | 73152101 | Empacadora al vacío. CAPACIDAD 20 M3. MATERIAL ACERO INOXIDABLEDOBLE BARRA DE SELLADO 420 MM CADA UNA INYECCIÓN DE GAS. Mantenimiento Preventivo Requerido. Requiere limpieza general, revisión de aceite. Mantenimiento Correctivo Requerido. cambio de aceite si se requiere, cambio de papel en la barra de sellado, cambio de empaque de la puerta para un mejor sellado y vacío.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 900.000,00 | 585.000,00 | 900.000,00 | 585.000,00 |
| 51 | 73152101 | Báscula de piso. CAPACIDAD 30 KLS. CARACTERISTICA DIGITAL. MARCA BERNAL. Mantenimiento Preventivo Requerido. calibración peso, cambio de baterías, cambio de tarjeta, Limpieza general. Mantenimiento Correctivo Requerido. Se requiere calibración de peso, cambio de baterías, restauración de piezas oxidadas, no funciona.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 450.000,00 | 292.500,00 | 450.000,00 | 292.500,00 |
| 52 | 73152101 | Vitrina panorámica. construido en acero inoxidable, capacidad 5 bandejas. Mantenimiento Preventivo Requerido. Revisión y limpieza general. Calibración de variadores de temperatura. Revisión de ventiladores. Mantenimiento Correctivo Requerido. la nevera no enfría correctamente, colocar líquido refrigerante si es el caso o revisión de la parte eléctrica, cambiar luminarias.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |
| 53 | 73152101 | Refrigerador. Panorámico vertical de doble puerta. Capacidad 778 lt. Mantenimiento Preventivo Requerido. Revisión y limpieza general. Calibración de variadores de temperatura. Revisión y limpieza de motor y de ventiladores. Mantenimiento Correctivo Requerido. Ajuste de rejillas para exhibición de productos.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |
| 54 | 73152101 | Gramera. equipo electrónico, de funcionamiento digital, batería de carga, capacidad 15 k. Mantenimiento Preventivo Requerido. calibración peso, cambio de baterías, cambio de tarjeta. Mantenimiento Correctivo Requerido. Se requiere calibración de peso, cambio de baterías, restauración de piezas oxidadas, cambio de tarjeta. No funciona.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 350.000,00 | 227.500,00 | 350.000,00 | 227.500,00 |
| 55 | 73152101 | MOLINO. Mantenimiento preventivo y correctivo: Que incluye cambio de muelas, aseo general interno y externo, ajuste vaso colector que presenta fisura, el equipo de debe de entregar en perfecto funcionamiento para su uso.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | | | | | | |
| 56 | 73152101 | JARRA CUELLO DE CISNE. Mantenimiento preventivo. Limpieza general interior y exterior con el objetivo de eliminar trazas de residuos.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 350.000,00 | 227.500,00 | 350.000,00 | 227.500,00 |
| 57 | 73152101 | JARRA CUELLO DE CISNE. Mantenimiento preventivo. Limpieza general interior y exterior con el objetivo de eliminar trazas de residuos.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 350.000,00 | 227.500,00 | 350.000,00 | 227.500,00 |
| 58 | 73152101 | JARRA CUELLO DE CISNE. Mantenimiento preventivo. Limpieza general interior y exterior con el objetivo de eliminar trazas de residuos.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 350.000,00 | 227.500,00 | 350.000,00 | 227.500,00 |
| 59 | 73152101 | JARRA CUELLO DE CISNE. Mantenimiento preventivo. Limpieza general interior y exterior con el objetivo de eliminar trazas de residuos.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 350.000,00 | 227.500,00 | 350.000,00 | 227.500,00 |
| 60 | 73152101 | JARRA CUELLO DE CISNE. Mantenimiento preventivo. Limpieza general interior y exterior con el objetivo de eliminar trazas de residuos.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 350.000,00 | 227.500,00 | 350.000,00 | 227.500,00 |
| 61 | 73152101 | JARRA CUELLO DE CISNE. Mantenimiento preventivo. Limpieza general interior y exterior con el objetivo de eliminar trazas de residuos.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 350.000,00 | 227.500,00 | 350.000,00 | 227.500,00 |
| 62 | 73152101 | MAQUINA DE ESPRESSO. Mantenimiento Preventivo. Mantenimiento Preventivo que conste de cambio de todos los empaques, limpiezas de todos los conductos y lavado químico de todos los componentes: incluyendo caldera tuberías y grupos.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 800.000,00 | 520.000,00 | 800.000,00 | 520.000,00 |
| 63 | 73152101 | Trilladora de muestras Quantik. MARCA: QUANTIK; SERIAL: 4924216; MODELO:C-200; OBSERVACIONES: La cámara de trilla cuenta con una cubierta de presión ajustable lo que permite adaptarla a diferentes tipos de café y garantizar una trilla óptima. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Capacidad: 200 a 250 gr.Mantenimiento Preventivo Requerido. Mantenimiento general de rodamientos, correas, parte electica y ajuste de tornillería en general. Mantenimiento Correctivo Requerido. Se requiere cambio de malla por la original, adquirir la lata contenedora de muestras original y ajustar y calibrar las barras guía y la palanca de seguridad.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |
| 64 | 73152101 | TRILLADORA DE MUESTRAS MARCA: QUANTIK; SERIAL:4924214; MODELO:C-200; OBSERVACIONES: La cámara de trilla cuenta con una cubierta de presión ajustable lo que permite adaptarla a diferentes tipos de café y garantizar una trilla óptima. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Capacidad: 200 a 250 gr. Mantenimiento Preventivo Requerido. Mantenimiento general de rodamientos, correas, parte electica y ajuste de tornillería en general. Mantenimiento Correctivo Requerido. Se requiere cambio de malla por la original, adquirir la lata contenedora de muestras original y ajustar y calibrar las barras guía y la palanca de seguridad.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |
| 65 | 73152101 | TRILLADORA. MARCA: MAGRA; SERIAL:NA; MODELO:NA; OBSERVACIONES: MOTOR NO. 60.5112-134 DE 5 HP ELECTRICO GUARDA MOTOR LAMINA HR PARA TRILLADO EN 60 MIL LIBRAS RASERA EXPULSION VENTILACION DE CISCO EN ACERO. MONITOR 250 KG/H 3 MALLAS HUECO DE 5 MM TOLVA CARGUE. Mantenimiento Preventivo Requerido. Se requiere revisión del sistema de extracción ya que se tiende a saturar. Mantenimiento general de rodamientos, correas, parte electica y ajuste de tornillería en general.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 1.000.000,00 | 650.000,00 | 1.000.000,00 | 650.000,00 |
| 66 | 73152101 | TRILLADORA. MARCA: PROMAIN INGENIERIA LTDA; SERIAL:003/13; MODELO: ING- UT- 80; OBSERVACIONES: PARA LIMPIEZA Y MONITOREO DE CAFÉ. Mantenimiento Preventivo Requerido. Se requiere revisión del sistema de extracción ya que se tiende a saturar. Mantenimiento general de rodamientos, correas, parte electica y ajuste de tornillería en general.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 1.000.000,00 | 650.000,00 | 1.000.000,00 | 650.000,00 |
| 67 | 73152101 | TRILLADORA. MARCA: MAGRA; SERIAL:NA; MODELO:NA; OBSERVACIONES: MOTOR NO. 60.5112-134 DE 5 HP ELECTRICO GUARDA MOTOR LAMINA HR PARA TRILLADO EN 60 MIL LIBRAS RASERA EXPULSION VENTILACION DE CISCO EN ACERO. MONITOR 250 KG/H 3 MALLAS HUECO DE 5 MM TOLVA CARGUE. Mantenimiento Preventivo Requerido. Se requiere instalación de esferas de goma para evitar saturación de la máquina. Mantenimiento general de rodamientos, correas, parte electica y ajuste de tornillería en general (Revisar tapa del comando eléctrico, ya que no ajusta).<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 1.000.000,00 | 650.000,00 | 1.000.000,00 | 650.000,00 |
| 68 | 73152101 | DENSITOMETRO. MARCA: PROMAIN INGENIERIA LTDA; SERIAL: N/A; MODELO: N/A; OBSERVACIONES: DETERMINADOR DE DENSIDAD PARA GRANOS DE CAFÉ. MARCA: PROMAIN INGENIERIA LTDA; SERIAL: N/A; MODELO: N/A; OBSERVACIONES: DETERMINADOR DE | 1,00 | UN | 800.000,00 | 520.000,00 | 800.000,00 | 520.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DENSIDAD PARA GRANOS DE CAFE. Mantenimiento Preventivo Requerido. Se requiere adquirir recipiente (vaso medidor 1 litro).<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | | | | | | |
| 69 | 73152101 | ZARANDA. MARCA: PROMAIN INGENIERIA LTDA; SERIAL:008/13; MODELO: ING TAM E; OBSERVACIONES: ELECTRICA PARA TAMICES. Mantenimiento Preventivo Requerido. Se requiere cambio del sistema de sujeción del set de mallas (no asegura correctamente). Mantenimiento Correctivo Requerido. Mantenimiento general de rodamientos, correas, parte electica y ajuste de tornillería en general.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |
| 70 | 73152101 | Bascula JAVAR. MARCA: JAVAR; SERIAL:130041-06; MODELO:BS80; OBSERVACIONES:500KG. Mantenimiento Preventivo Requerido. Se requiere Mantenimiento general y calibración (se apaga sola).<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |
| 71 | 73152101 | Determinador de Humedad AGRI G600. Mantenimiento Preventivo Requerido. Se requiere calibración del equipo.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 600.000,00 | 390.000,00 | 600.000,00 | 390.000,00 |
| 72 | 73152101 | Determinador de Humedad Quantik MH-302. Mantenimiento Preventivo Requerido. Se requiere calibración del equipo.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 600.000,00 | 390.000,00 | 600.000,00 | 390.000,00 |
| 73 | 73152101 | Determinador de Humedad KETT (los 2 modelos). Mantenimiento Preventivo Requerido. Se requiere calibración del equipo.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 600.000,00 | 390.000,00 | 600.000,00 | 390.000,00 |
| 74 | 73152101 | SELLADORA. Mantenimiento Preventivo Requerido. Se requiere lubricación general de acuerdo con las especificaciones del fabricante y mantenimiento preventivo a todas las piezas. Mantenimiento Correctivo Requerido. Se requiere cambio de banda selladora.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 600.000,00 | 390.000,00 | 600.000,00 | 390.000,00 |
| 75 | 73152101 | MOLINO DE CAFÉ. Mantenimiento Preventivo Requerido. Se requiere lubricación general de acuerdo con las especificaciones del fabricante y mantenimiento preventivo a todas las piezas. Mantenimiento Correctivo Requerido. Cambio de muelas.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 600.000,00 | 390.000,00 | 600.000,00 | 390.000,00 |
| 76 | 73152101 | TOSTADORA. Mantenimiento Preventivo Requerido. Se requiere lubricación general de acuerdo con las especificaciones del fabricante y mantenimiento preventivo a todas las piezas.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 600.000,00 | 390.000,00 | 600.000,00 | 390.000,00 |
| 77 | 73152101 | TOSTADORA. Se requiere lubricación general de acuerdo con las especificaciones del fabricante y mantenimiento preventivo a todas las piezas.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 600.000,00 | 390.000,00 | 600.000,00 | 390.000,00 |
| 78 | 73152101 | TOSTADORA. Se requiere lubricación general de acuerdo con las especificaciones del fabricante y mantenimiento preventivo a todas las piezas.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 600.000,00 | 390.000,00 | 600.000,00 | 390.000,00 |
| 79 | 73152101 | TOSTADORA. Se requiere lubricación general de acuerdo con las especificaciones del fabricante y mantenimiento preventivo a todas las piezas.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 600.000,00 | 390.000,00 | 600.000,00 | 390.000,00 |
| 80 | 73152101 | TOSTADORA. Se requiere lubricación general de acuerdo con las especificaciones del fabricante y mantenimiento preventivo a todas las piezas.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 600.000,00 | 390.000,00 | 600.000,00 | 390.000,00 |
| 81 | 73152101 | TOSTADORA. Se requiere lubricación general de acuerdo con las especificaciones del fabricante y mantenimiento preventivo a todas las piezas.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 600.000,00 | 390.000,00 | 600.000,00 | 390.000,00 |
| 82 | 73152101 | TOSTADORA. Se requiere lubricación general de acuerdo con las especificaciones del fabricante y mantenimiento preventivo a todas las piezas.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 600.000,00 | 390.000,00 | 600.000,00 | 390.000,00 |
| 83 | 73152101 | TOSTADORA. Se requiere lubricación general de acuerdo con las especificaciones del fabricante y mantenimiento preventivo a todas las piezas.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 600.000,00 | 390.000,00 | 600.000,00 | 390.000,00 |
| 84 | 73152101 | TOSTADORA. Se requiere lubricación general de acuerdo con las especificaciones del fabricante y mantenimiento preventivo a todas las piezas.<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 600.000,00 | 390.000,00 | 600.000,00 | 390.000,00 |
| 85 | 73152101 | MOLINO. Se requiere lubricación general de acuerdo con las especificaciones del fabricante y mantenimiento preventivo a todas las piezas.Mantenimiento Correctivo Requerido. Cambio de muelas<br>**Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 550.000,00 | 357.500,00 | 550.000,00 | 357.500,00 |
| 86 | 73152101 | MAQUINA DE ESPRESSO. Mantenimiento Preventivo: limpieza interior y exterior, lubricación de partes móviles y puesta punto. | 1,00 | UN | 800.000,00 | 520.000,00 | 800.000,00 | 520.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | | | | | | |

**1.3** Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 10.750.000,00 | 6.987.600,00 |
| | **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | 1 | 73152101 | Pica pasto P12 trifásica de alto rendimiento en ganadería. Mantenimiento Preventivo y correctivo Requerido: revisión y cambio engranaje, cambio chumaceras, la guarda con cambio de piñones por desgaste total. **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 1.200.000,00 | 780.000,00 | 1.200.000,00 | 780.000,00 |
| | 2 | 73152101 | Motoazada. motor Diesel de 9,5 hp. Mantenimiento Preventivo y correctivo Requerido: cambio de batería con potencia acorde a la ficha técnica, arreglo suich encendido, cambio del arranque. **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 2.850.000,00 | 1.852.500,00 | 2.850.000,00 | 1.852.500,00 |
| | 3 | 73152101 | Clasificadora de huevos. Mantenimiento Preventivo y correctivo Requerido: clasificadora de 6 tipos por balancines. ajuste, pintura, calibración balancines, cambio cables y tomas, lubricación interna, cambio regleta de alimentación huevos. **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 1.000.000,00 | 650.000,00 | 1.000.000,00 | 650.000,00 |
| | 4 | 73152101 | Máquinas de espalda-palanca. fumigadora de palanca dos equipos. Mantenimiento Preventivo y correctivo Requerido: cambio y ajuste del kick completo de lanza, boquillas, empaques, balines, llave, verificar embolo de presión, colocar arnés o correas según necesidad. **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 825.000,00 | 536.300,00 | 825.000,00 | 536.300,00 |
| | 5 | 73152101 | Picadora pasto camuros. P7. Mantenimiento Preventivo y correctivo Requerido. cambio de cuchillas, ajuste y pintura chasis, corazas con tornillos y chapolas, cambio de dientes de arrastre, cambio de chumaceras. **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 1.050.000,00 | 682.500,00 | 1.050.000,00 | 682.500,00 |
| | 6 | 73152101 | Becolsub café beneficiadero. becolsub 600. Mantenimiento Preventivo y correctivo Requerido. Puesta en marcha total, chumaceras, piñones o discos de lavado, chumaceras, revisión y cambio de camisa de despulpado, parte eléctrica, adaptadores en agua a punto de uso con llave de paso. **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 850.000,00 | 552.500,00 | 850.000,00 | 552.500,00 |
| | 7 | 73152101 | Planta eléctrica a gasolina. honda 4 tiempos. Mantenimiento Preventivo y correctivo Requerido. Cambio de Batería acorde a la potencia requerida con ficha técnica, revisión y cambio empaquetadura carburador, asegurar batería al estuche, puesta en marcha para 220 v y 110 v **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 1.100.000,00 | 715.000,00 | 1.100.000,00 | 715.000,00 |
| | 8 | 73152101 | Guadañadoras de 2 tiempos. Mantenimiento Preventivo y correctivo Requerido. puesta en marcha 100% con cambio de piezas y ajuste técnico, con cuchillas y arnés completo. **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 1.125.000,00 | 731.300,00 | 1.125.000,00 | 731.300,00 |
| | 9 | 73152101 | Flameador aves a gas. móvil a gas. Mantenimiento Preventivo y correctivo Requerido. Cambio de regulador, cambio de llave, empaques, cambio de manguera mínimo de 2 metros lineales, puesta en marcha. **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 750.000,00 | 487.500,00 | 750.000,00 | 487.500,00 |

**1.4** Lote 4 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 20.050.000,00 | 13.032.500,00 |
| | **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | 1 | 73152101 | Tractor YTO 1004. Tractor 1004 marca YTO DE 100 HP, CABINADO, DOBLE TRASMISION. Mantenimiento Preventivo Requerido. Cambio de filtros (hidráulico, combustible, aceite, trampa de agua) cambio de fluidos (aceite motor, aceite hidráulico, aceite trasmisiones, liquido frenos, liquido refrigerante) carga de aire acondicionado, tensionar frenos, mantenimiento batería, mantenimiento graseras. y rodamientos. Mantenimiento Correctivo Requerido. Se requiere realizar cambio de partes que por el uso requieren cambio, brazos de dirección, empaques de bombas hidráulicas, poleas. **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 5.750.000,00 | 3.737.500,00 | 5.750.000,00 | 3.737.500,00 |
| | 2 | 73152101 | TRACTOR KUBOTA. Tractor MX5100 marca KUBOTA 100 HP, CABINADO, DOBLE TRASMISION. Mantenimiento Preventivo Requerido. Cambio de filtros (hidráulico, combustible, aceite, trampa de agua) cambio de fluidos (aceite motor, aceite hidráulico, aceite trasmisiones, liquido frenos, liquido refrigerante) carga de aire acondicionado, tensionar frenos, mantenimiento batería. mantenimiento graseras. y rodamientos. Mantenimiento Correctivo Requerido. Se requiere realizar cambio de partes que por el uso requieren cambio, brazos de dirección, empaques de bombas hidráulicas, poleas. **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 6.150.000,00 | 3.997.500,00 | 6.150.000,00 | 3.997.500,00 |
| | 3 | 73152101 | SEMBRADORA GRANO FINO. Sembradora grano fino marca MONTANA ref. SGF13C. Mantenimiento Preventivo Requerido. mantenimiento de tolvas y dosificadores, la lubricación constante de cadenas(cambio) y rodamientos, y la revisión de desgastes en discos, cuchillas y mangueras. y la alineación de engranajes, cambio de rodamientos. Mantenimiento Correctivo Requerido. Se requiere realizar cambio de partes que por el uso, discos, mangueras. **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si | 1,00 | UN | 4.750.000,00 | 3.087.500,00 | 4.750.000,00 | 3.087.500,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 73152101 | aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo COSECHADORA. Cosechadora marca SHAKTMAN540/100, 12 CUCHILLAS. Mantenimiento Preventivo Requerido. Cambio de cuchillas, rodamientos, poleas, cruceta de cardanes. Mantenimiento Correctivo Requerido. Se requiere realizar cambio de partes que por el uso, **Mis observaciones:** Cotizar incluido iva si aplica, verificar especificaciones ficha tecnica en documento anexo | 1,00 | UN | 3.400.000,00 | 2.210.000,00 | 3.400.000,00 | 2.210.000,00 |

## Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

**Filtrar por familia** Seleccione

| Documento | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| Formato de Experiencia | ☐ | ☐ |
| Certificaciones | ☐ | ☐ |
| Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas. | ☐ | ☐ |
| RUP | ☐ | ☐ |
| RUT | ☐ | ☐ |
| Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales. | ☐ | ☐ |
| Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. | ☐ | ☐ |
| La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor. | ☐ | ☐ |
| Actas de Asamblea | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de experiencia | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad financiera | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad organizacional | ☐ | ☐ |
| Certificado de constitución de proponente plural | ☐ | ☐ |
| Certificación de tamaño empresarial (MiPyme) | ☐ | ☐ |
| Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. | ☐ | ☐ |
| Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado. | ☐ | ☐ |
| Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. | ☐ | ☐ |
| Plan de amortización | ☐ | ☐ |

| Documentos administrativos | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | |

## Documentos del contrato

Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| ☐ | GCCON-F-021CLAUSULADOANEXOALCONTRATODEBIENESYSERVICIOS.pdf | GCCON-F-021CLAUSULADOANEXOALCONTRATODEBIENESYSERVICIOS.pdf | (detalle) |

## Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Paola Andrea Vanegas | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 24816246 | Guardar y notificar |
| Supervisor | Jorge Mario Pardo Casti | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 9725947 | Guardar y notificar |

Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | Paola Andrea Vanegas | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 24816246 | Guardar y notificar |

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | Paola Andrea Vanegas Loaiza | 24/08/2026 4:25:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Paola Andrea Vanegas Loaiza |
| Ordenador del Gasto | Paola Andrea Vanegas Loaiza | 24/08/2026 4:25:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Paola Andrea Vanegas Loaiza |
| Supervisor | Jorge Mario Pardo Castro | 24/08/2026 4:25:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Paola Andrea Vanegas Loaiza |

Información presupuestal

| | | |
|---|---|---|
| **Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de** | ☐Sí ☑No * | Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo. |

**Paz o asociado al Acuerdo de Paz**

**Destinación del gasto** Inversión

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☑Sí ☐No * | 79.820.000 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Total** | | 79.820.000 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 202400000000188 | 2026 | Validado |

**Código BPIN perteneciente al contrato**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 202400000000188 | 2026 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☑Sí ☐No

**Código de autorización**

**Código unidad/subunidad ejecutora** 36-02-00-063

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 6126 | CDP | Generado | 133.000.000 COP | 79.820.000 COP | 36-02-00-063-912010 | Validado | Editar |

**Saldo de CDP** 133.000.000 COP

**Saldo de vigencias futuras** 0 COP

**Saldo total a comprometer** 79.820.000 COP

**Última consulta a SIIF** No se ha iniciado

**Fecha de consulta SIIF** 24/08/2026 4:05 PM

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Saldo de compromisos CDP** 0 COP

**Saldo de compromisos AVF** 0 COP

**Saldo total comprometido**

**Última consulta a SIIF**

**Fecha de consulta SIIF** -