MODIFICATORIO NO. 002 (ADICIÓN PRESUPUESTAL, AJUSTE ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO, PRÓRROGA EN TIEMPO Y FORMA DE PAGO) AL CONTRATO No. 033-ARC-CBCAI6-2026, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. NO. 6 Y LA SEÑORA VILMA CECILIA CASTELLANOS MERLANO CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO VILMA CECILIA CASTELLANOS MERLANO.

El señor Capitán de Fragata **RAFAEL HERNANDO HERRERA PEREZ**, mayor de edad, con domicilio en Coveñas – (Sucre), identificado con cédula de ciudadanía No. 80.192.247, facultado para asumir las funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios destinados a la Armada Nacional "*por medio de la cual se expide el Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional*", modificado parcialmente por la Resolución 4213 de 2023, en consecuencia debidamente autorizado para adelantar todo tipo de actividades propias del proceso de contratación, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 del 16 de julio del 2007, la Ley 1474 del 2011 y el Decreto Reglamentario 1082 del 26 de mayo de 2015 y demás normas concordantes, quien en adelante se llamará el BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA No. 6, y por la otra parte la señora VILMA CECILIA CASTELLANOS MERLANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 64.543.993 de Bogotá D.C, con establecimiento de comercio VILMA CECILIA CASTELLANOS MERLANO, con NIT No. 64.543.993-1, quien para efectos del presente contrato se denomina EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente **MODIFICATORIO No. 002 (**ADICIÓN PRESUPUESTAL, AJUSTE ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO, PRÓRROGA EN TIEMPO Y FORMA DE PAGO**)** al contrato No. 033-ARC-CBCAI6-2026, previo las siguientes consideraciones:

1) Que la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL – BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 6 y la señora VILMA CECILIA CASTELLANOS MERLANO**,** identificado con cédula de ciudadanía No. 64.543.993 de Bogotá D.C, con establecimiento de comercio VILMA CECILIA CASTELLANOS MERLANO, con NIT No. 64.543.993-1, celebraron el contrato antes mencionado el día 30 de abril de 2026, cuyo objeto es: "LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE "VESTUARIO Y CALZADO" PARA EL PERSONAL NO UNIFORMADO DE LA BASE DE ENTRENAMIENTO DE I.M. Y SUS UNIDADES ADSCRITAS."

2) Que el día 01 de julio de 2026 se realizó modificación 001 ampliando el plazo de ejecución hasta el día 21 de agosto de 2026, soportado mediante ponencia de fecha 26 de junio de 2026 y oficio de fecha 26 de junio de 2026, emitido por la señora VILMA CECILIA CASTELLANOS MERLANO, donde justifica causas por las cuales se solicita la modificación 001 (Prorroga al plazo de Ejecución)

3) Que para todos los efectos legales fiscales y presupuestales, el valor inicial del contrato es de CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y UNOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($44.351.950), IVA incluido y demás erogaciones aplicables que correspondan.

4) Que mediante oficio de fecha 14 de agosto de 2026, el supervisor del contrato solicita a la señora VILMA CECILIA CASTELLANOS MERLANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 64.543.993 de Bogotá D.C, con establecimiento de comercio VILMA CECILIA CASTELLANOS MERLANO, con NIT No. 64.543.993-1 la modificación 002, modificación al Anexo Técnico-Económico y Adición Presupuestal por un valor de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS ($ 19.959.700,00) Incluido IVA y demás erogaciones que corresponda, ascendiendo el valor del contrato a SESENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($64.311.650,00) Incluido IVA y demás erogaciones que corresponda.

5) Que mediante oficio de fecha 15 de agosto del 2026, la señora contratista VILMA CECILIA CASTELLANOS MERLANO, con establecimiento de comercio VILMA CECILIA CASTELLANOS MERLANO, acepta la modificación 002 (Adición presupuestal, ajuste anexo técnico-económico, prórroga en tiempo y forma de pago) del contrato No. 033-ARC-CBCAI6-2026, así mismo solicita la modificación al plazo de ejecución, (Prorroga en tiempo) del contrato hasta el 15 de septiembre de 2026, y modificar la forma de pago, de Pago Total a (Pagos Parciales), esto con el

fin de poder suministrar lo antes posible la dotación que ya se encuentra en estado terminada (Un 98% de lo contratado inicialmente) y posterior realizar segunda entrega final a satisfacción.

6) Que, por lo anteriormente expuesto, las partes contratantes convienen celebrar el presente Modificatorio No. 002 (ADICIÓN PRESUPUESTAL, AJUSTE ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO, PRÓRROGA EN TIEMPO Y FORMA DE PAGO) al contrato No. 033-ARC-CBCAI6-2026, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA – VALOR DEL CONTRATO: Se modifica el valor del contrato adicionando DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS ($ 19.959.700,00) Incluido IVA y demás erogaciones que corresponda.

Por lo anterior, el valor del contrato asciende a la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($64.311.650,00) Incluido IVA y demás erogaciones que corresponda.

CLAUSULA SEGUNDA – FORMA DE PAGO: Modificar la forma de Pago Total a (Pagos Parciales).

CLAUSULA TERCERA – PLAZO DE EJECUCIÓN: Modificar el plazo de ejecución hasta el 15 se septiembre de 2026.

CLAUSILA CUARTA – ANEXO TECNICO – ECONOMICO: Se hace necesario modificar al anexo técnico – económico, consistente en adicionar en cantidades los siguientes ITEMS, adicionando cantidad así:

DOTACIÓN VESTUARIO PERSONAL CIVIL ARC					
DOTACIÓN VESTUARIO					
ÍTEM	**PRENDA**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**
3	CAMISA AZUL CELESTE FEMENINO OFICINA DOCENTE TRABAJADORA SOCIAL PATIO (ASEADORAS – COCINERA – PELUQUERAS)	Camisa formal manga tres cuartos, tela lino Oxford, Color azul celeste. El Cuello de la camisa de ser compuesto tipo corbata con pie de cuello y su respectivo botón, debe ir unido al cuerpo de la camisa mediante costura doble, terminado en puntas con botón para ajustar la punta del cuello al cuerpo de la camisa a cada lado, con un refuerzo como elemento estructural elaborado en un material que no se deforme, no se quiebre ni se marque en el planchado.  El cuello debe ser fusionado con entretela, esta puede ser sencilla o doble, debe llevar una banda de refuerzo con entretela de fusión sencilla, con botones de color azul, Los detalles de cuello y manga tienen un cuadriculado blanco con azul un poquito más oscuro que el cuerpo de la camisa. Las mangas deben ser de dos piezas (manga y puño). Los puños deben ser sencillos, con terminado redondo, con dos botones ubicados en forma horizontal para el cierre. Los puños deben ir con entretela de fusión sencilla o doble. La camisa debe tener almilla, elaborada con doble tela, las costuras de la unión de la almilla deben ser entalegadas. La pechera – perilla de los frentes de la camisa debe ir fusionada con entretela no tejida, el frente izquierdo debe ir doblado hacia adentro.	6	$ 79.750	$ 478.000

		El ruedo de la camisa, en los costados inferiores de la camisa debe tener una curvatura y debe terminar en borde con dobladillo. Medida del dobladillo de doble doblez 15mm ± 5mm, con margen de costura de 1.6 mm, debe tener una abertura en la zona de las caderas de la camisa. Composición tela: LINO OXFORD Algodón 100% En la parte superior izquierda deberá llevar bordado el escudo heráldico de la Armada de Colombia.			
4	PANTALÓN AZUL MARINO OSCURO FEMENINO OFICINA DOCENTE TRABAJADORA SOCIAL PATIO (ASEADORAS – COCINERA – PELUQUERAS)	Pantalones Azul marino oscuro, Confeccionado en dos (2) delanteros y dos (2) posteriores de bota semientubada, con pretina elaborada en el mismo material del pantalón.  Pretina Ancha sobrepuesta a la cintura para formar cintura, botón y ojal de lagrima, corte recto ejecutivo, con bolsillos laterales, con botones de repuesto y botón forrada en la misma tela del pantalón. La cremallera para el cierre debe ser en material sintético con deslizador automático (cierre de seguridad), cinta textil color a tono con el material principal. Composición tela: STUDIO F Algodón 97% Spandex 3%	6	$ 91.250	$ 547.500
21	BOTA NEGRAS O MARRON CARPINTERO, MECÁNICO, MANTENIMIENTO, PLOMERO	Botas de seguridad en cuero (color marrón o negro), con cordones, con suela antideslizante, con puntera de seguridad, fabricada en cuero de origen bovino, plena flor liso, su apariencia debe ser suave al tacto, uniforme, color homogéneo, sin florescencias de grasas o sales y de igual color en toda su extensión.  La bota lleva puntera de seguridad no metálica, que deberá tener resistencia al impacto de 200J y a la comprensión de 15KN, altura residual mínima de 20 MM, Norma 12568.	6	$ 303.700	$ 1.822.200
22	ZAPATO COLOR NEGRO COCINERO COCINERA	Los modelos presentados deben ser suministrados para empeines altos y bajos en cualquier talla. Los zapatos deben cumplir con lo indicado en el numeral 9 del artículo 14 de la Resolución 2674 de 2013 “Usar calzado cerrado, de material resistente e impermeable y de tacón bajo”, además deben tener suela antideslizante, 	6	$ 153.500	$ 921.000

		Cumpla norma: NTC 2396, UNE-EN ISO 20344 – Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzado, UNE-EN ISO 20347 – Equipos de protección personal. Calzado de trabajo. Calzado cerrado zueco antideslizante color negro ultraligeros, ergonómicos, anatómicos y resistentes. Capellada fabricada en EVA (etil etileno vivil acetato, polímero termoplástico) suela en plástico termoplástico. No absorben agua.			
23	ZAPATOS COLOR NEGRO ASEADORAS	Calzado cómodo en cuero negro tipo mocasín o sueco, capellada lisa, cuello acolchado, suela de poliuretano antideslizante, resistente al impacto, diseño actual, cómodo y liviano.  En piel natural de origen bovino tipo napa. Forro en cuero natural de origen bovino sobre medida. La plantilla de armado debe ser elaborada en material sintético tipo no tejido, debe poseer características de transpiración, tratamiento anti hongos, compatibilidad y adherencia con el tipo de pegante utilizado. Los materiales utilizados no deben desteñir al interior del calzado. (Por cualquier tipo de humedad). No deben presentar evidencia de oxidación. Los modelos presentados deben ser suministrados para empeines altos y bajos en cualquier talla.	3	$ 153.250	$ 459.750
24	ZAPATOS COLOR NEGROS MASCULINOS OFICINA DOCENTES PATIOS (SASTRE-ZAPATERO-CARPINTERO-CONDUCTORES-PELUQUERO-MECANICO-PLOMERO-MANTENIMIETO)	Zapato para caballero tipo mocasín, color NEGRO. Capellada 100% cuero, con un forro 100% sintético, su suela 100% phylon antideslizante, Capellada: Cuero liso, Cuello colchado, con cordones para su ajuste, La plantilla de armado debe ser elaborada en material sintético tipo no tejido, debe poseer características de transpiración, tratamiento anti hongos, compatibilidad y adherencia con el tipo de pegante utilizado.  Los materiales utilizados no deben desteñir al interior del calzado. (Por cualquier tipo de humedad). No deben presentar evidencia de oxidación. Calzado ligero, que aporta mayor sensación de comodidad. Con buena calzabilidad que cumpla con reglamento de etiquetado Instrucciones de uso y cuidado. Los modelos presentados deben ser suministrados para empeines altos y bajos en cualquier talla.	2	$ 255.250	$ 510.500
	ZAPATOS COLOR NEGRO FEMENINO	Zapatos estilo mocasines cómodos y versátiles sin cordones, color Negro, caracterizados por una estructura de una sola pieza con pala cosida, ideales para uso diario. Se elaboran con piel, microfibra técnica 100% cuero, e incorporan suelas de EVA o caucho antideslizante (SRC). Ofrecen plantillas acolchadas, a menudo antibacterianas, tacones bajos.	2	$ 294.000	$ 588.000

25	OFICINA DOCENTE TRABAJADORA SOCIAL PATIO (ASEADORAS – COCINERA – PELUQUERAS)	 Cuero natural (calibre 12-14), piel micro o materiales sintéticos de alta resistencia. Microfibra técnica, piel de cerdo o badana, transpirable y resistente a la abrasión. Caucho vulcanizado, EVA, o materiales sintéticos (TR) con propiedades antideslizantes (SRC: SRA+SRB), ideal para superficies secas y húmedas. Acolchada, anatómica, frecuentemente fabricada en poliuretano o espuma viscoelástica, con tratamiento antibacteriano. Abrasión de suela (DIN 53516), flexibilidad y resistencia en la unión corte/piso (NTC ISO 20344/20345). Suele ser plano o tacón corrido de bajo perfil (aprox. 2 cm). Rangos comunes de 35 a 42, con hormas diseñadas para alta calzabilidad y confort.			
26	ZAPATO COLOR NEGRO FEMENINO OFICINA DOCENTE TRABAJADORA SOCIAL	Los zapatos formales color negros, material exterior 100% cuero, forro transpirable, suela de caucho termoplástico antideslizante (norma NTC 4811), y tacón estable de 3 a 4 cm, garantizando seguridad y ergonomía. 100% Cuero legítimo, preferiblemente tipo napa, calibre 14-16, resistente a la flexión. Caucho termoplástico (TR) o materiales sintéticos de alta resistencia, antideslizante (ISO 20345 / NTC 4811) y con buena adherencia para evitar caídas.  Altura media entre 3 cm y 4 cm, tipo bloque o cono para mayor estabilidad. Materiales transpirables y antialérgicos. Plantilla anatómica, preferiblemente acolchada (EVA) para confort durante jornadas largas. Punta redonda para mayor comodidad. Contrafuerte firme para protección del talón y horma ergonómica.	20	$ 301.500	$ 6.030.000
27	SANDALIAS AZUL MARINO FEMENINO OFICINA DOCENTE TRABAJADORA SOCIAL	Sandalias, en color azul marino, material exterior 100% cuero con acabado texturizado, cinta cruzadas en la parte frontal y puntas redonda para mayor comodidad.  Corea al tobillo con hebilla ajustable metálica. Tacón bloque ancho que proporciona mayor estabilidad al caminar. Altura del tacón aproximadamente	2	$ 153.750	$ 307.500

		3.5 cm a 4 cm. Suela sintética con propiedades antideslizantes para seguridad en diversas superficies.			
28	ZAPATOS DEPORTIVOS COLOR NEGRO MASCULINO FEMENINO ZAPATERO SASTRE CONDUCTORES PELUQUERO/ PELUQUERA	El diseño del calzado deportivo debe ser tipo zapatillas con estilo moderno, anatómico y actual, de “amarrar”, con lengüeta que garantice el cierre del mismo, suministrando el máximo de seguridad y comodidad a los pies del usuario. El forro interno en material textil debe ser integrar en la totalidad de la capellada garantizando confort y suavidad al usuario. Con cuello abullonado con espuma de alta densidad. El sistema de fabricación empleada para el ensamble del conjunto capellada – suela es cementado empleando pegantes de última tecnología reactivos con calor. Suela: debe ser cosida a la capellada en todo su contorno. La cara de la suela en contacto con el piso debe tener un diseño en relieve que ofrezca efecto antideslizante, de agarre para superficies húmedas o secas. Ojáleles. Las perforaciones para el paso de los cordones deben poseer refuerzos con ojáleles de alta resistencia, así como una pieza interna de cuero recuperado para evitar la rotura de material al momento de tensionarlos. Sobre-plantilla. Debe ser enteriza, acolchada, recubierta en textil y poseer diseño con arco anatómico, con perforaciones que permita que migre el sudor fácilmente. Debe ofrecer un alto grado de comodidad y confort al usuario, no debe presentar ninguna clase de despegue. Cordones. tipo plano o redondo según diseño del calzado, de largo adecuado y suficiente al tenis, con extremos “herretes” cubiertos de mínimo 14 mm de longitud. Costuras. Deben ser uniformes y continuas sin hilos flojos, libres de protuberancias, asperezas, pliegues y restos de material que causen maltrato o molestias al usuario. Acabados. El calzado no debe presentar cuños; lados y puntas arrugadas, punteras y contrafuertes marcados, cortes descentrados.	9	$ 201.500	$ 1.813.500
32	CAMISETA TIPO POLO FEMENINA / MASCULINO TODO EL PERSONAL	Camiseta azul turquí 100% poliéster Pólux dry fit sweter tipo polo manga corta, cuello y puños tejidos a tono, pechera de tres botones , detalle de la tela transpirable a lo largo del costado y de color azul con el escudo de la Armada de Colombia , bordado en la parte superior izquierda. 	46	$ 79.000	$ 3.634.000
33	CAMISILLA EN TIRA PERSONAL FEMENINO	Camisilla en tiras color blanca de tirantes delgados y escote recto. silueta ajustada tela lycra algodón 100% 	27	$ 62.000	$ 1.674.000
		Camisilla camisera esqueleto hombre, color blanca algodón 100%	19	$ 61.750	$ 1.173.250

34	CAMISILLA PERSONAL MASCULINO				
TOTAL					$ 19.959.700

Por lo anterior, el Anexo Técnico - Económico quedará de la siguiente manera:

DOTACIÓN VESTUARIO PERSONAL CIVIL ARC				
DOTACIÓN VESTUARIO				
ÍTEM	**PRENDA**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
1	CAMISA AZUL CELESTE MASCULINO OFICINA DOCENTE PATIO (SASTRE-ZAPATERO-CARPINTERO-CONDUCTORES-PELUQUERO-MECANICO-PLOMERO-MANTENIMIETO)	Camisa formal manga larga, tela Lino Oxford, Color azul celeste. El Cuello de la camisa de ser compuesto tipo corbata con pie de cuello y su respectivo botón, debe ir unido al cuerpo de la camisa mediante costura doble, terminado en puntas con botón para ajustar la punta del cuello al cuerpo de la camisa a cada lado, con un refuerzo como elemento estructural elaborado en un material que no se deforme, no se quiebre ni se marque en el planchado.  Las mangas deben ser de dos piezas (manga y puño). La costura debe estar por debajo del brazo y debe unir por ambos lados al cuerpo de la camisa conservando la línea de aplome. Las mangas deben llevar una abertura en la parte lateral (portañuela), con entretela de fusión sencilla y terminada en punta, ubicada sobre la parte superior de la abertura, deben poseer dos prenses. Los puños deben ser sencillos, con terminado redondo, con dos botones ubicados en forma horizontal para el cierre. Los puños deben ir con entretela de fusión sencilla o doble. La camisa debe tener almilla, elaborada con doble tela, las costuras de la unión de la almilla deben ser entalegadas. La pechera – perilla de los frentes de la camisa debe ir fusionada con entretela no tejida, el frente izquierdo debe ir doblado hacia adentro. La camisa debe llevar un bolsillo tipo parche con o sin tapa y con doblez en la boca del bolsillo en caso de que sea sin tapa, ubicado en el lado izquierdo y terminado en punta en la base. La camisa debe llevar como mínimo siete (7) botones ubicados en el frente derecho distribuidos uniformemente, todas las camisas deben llevar un botón de repuesto en el borde inferior de la camisa. Los botones empleados en la camisa deben ser en material sintético de cuatro orificios con un diámetro de 11 mm ± 1 mm teñidos en masa, color a tono con el color de la tela, deben ser resistentes y estar exentos de rebabas. Los ojales deben ir reforzados en los extremos. El ruedo de la camisa, en los costados inferiores de la camisa debe tener una curvatura y debe terminar en borde con dobladillo. Medida del dobladillo de doble doblez 15mm ± 5mm, con margen de costura de 1.6 mm.	27	$ 83.750

		<table><tr><td>Algodón</td><td>100%</td></tr></table> En la parte superior izquierda deberá llevar bordado el escudo heráldico de la Armada de Colombia.		
2	PANTALÓN AZUL MARINO OSCURO MASCULINO OFICINA DOCENTE PATIO (SASTRE-ZAPATERO-CARPINTERO-CONDUCTORES-PELUQUERO-MECANICO-PLOMERO-MANTENIMIETO)	Pantalones color Azul marino oscuro, confeccionado en dos (2) delanteros y dos (2) posteriores de bota semientubada, con pretina elaborada en el mismo material del pantalón, en su contorno con mínimo seis (6) pasadores distribuidos equidistantemente.  Los bolsillos de tipo diagonal deben estar ubicados en cada costado del pantalón, y en la parte posterior debe llevar dos bolsillos con un botón cada uno. Pretina sencilla, botón y ojal de lagrima, bolsillos diagonales delanteros presillados en los extremos, bolsillos de doble ribete traseros funcionales presillados en extremos con ojal de lagrima y botón. La bragueta debe estar ubicada en el centro frente y el cierre con cremallera. Composición tela: Lino <table><tr><td>Algodón</td><td>40%</td></tr><tr><td>Poliéster</td><td>60%</td></tr></table>	27	$ 90.500
3	CAMISA AZUL CELESTE FEMENINO OFICINA DOCENTE TRABAJADORA SOCIAL PATIO (ASEADORAS – COCINERA – PELUQUERAS)	Camisa formal manga tres cuartos, tela lino Oxford, Color azul celeste. El Cuello de la camisa de ser compuesto tipo corbata con pie de cuello y su respectivo botón, debe ir unido al cuerpo de la camisa mediante costura doble, terminado en puntas con botón para ajustar la punta del cuello al cuerpo de la camisa a cada lado, con un refuerzo como elemento estructural elaborado en un material que no se deforme, no se quiebre ni se marque en el planchado.  El cuello debe ser fusionado con entretela, esta puede ser sencilla o doble, debe llevar una banda de refuerzo con entretela de fusión sencilla, con botones de color azul, Los detalles de cuello y manga tienen un cuadriculado blanco con azul un poquito más oscuro que el cuerpo de la camisa. Las mangas deben ser de dos piezas (manga y puño). Los puños deben ser sencillos, con terminado redondo, con dos botones ubicados en forma horizontal para el cierre. Los puños deben ir con entretela de fusión sencilla o doble. La camisa debe tener almilla, elaborada con doble tela, las costuras de la unión de la almilla deben ser entalegadas. La pechera – perilla de los frentes de la camisa debe ir fusionada con entretela no tejida, el frente izquierdo debe ir doblado hacia adentro. El ruedo de la camisa, en los costados inferiores de la camisa debe tener una curvatura y debe terminar en borde con dobladillo. Medida del dobladillo de doble doblez 15mm ± 5mm, con margen de costura de 1.6 mm, debe tener una abertura en la zona de las caderas de la camisa.	69	$ 79.750

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Composición tela: LINO OXFORD

<table><tr><td>Algodón</td><td>100%</td></tr></table>
En la parte superior izquierda deberá llevar bordado el escudo heráldico de la Armada de Colombia.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>PANTALÓN AZUL MARINO OSCURO

FEMENINO
OFICINA
DOCENTE
TRABAJADORA SOCIAL
PATIO
(ASEADORAS – COCINERA – PELUQUERAS)</td><td>Pantalones Azul marino oscuro, Confeccionado en dos (2) delanteros y dos (2) posteriores de bota semientubada, con pretina elaborada en el mismo material del pantalón.



Pretina Ancha sobrepuesta a la cintura para formar cintura, botón y ojal de lagrima, corte recto ejecutivo, con bolsillos laterales, con botones de repuesto y botón forrada en la misma tela del pantalón.

La cremallera para el cierre debe ser en material sintético con deslizador automático (cierre de seguridad), cinta textil color a tono con el material principal.

Composición tela: STUDIO F
<table><tr><td>Algodón</td><td>97%</td></tr><tr><td>Spandex</td><td>3%</td></tr></table></td><td>69</td><td>$ 91.250</td></tr>
<tr><td>5</td><td>PANTALÓN AZUL OSCURO

CONCUCTOR</td><td>Pantalón tipo cargo, confeccionado en Gabardina tela Lino Stretch color azul oscuro, corte recto sin prenses, pretina y cremallera, pasadores para cinturón, bolsillos clásicos, bolsillos traseros sin tapa.



El pantalón se debe confeccionar en dos delanteros y dos posteriores y su corte debe ser recto, en la cintura debe llevar una pretina sencilla fusionada con entretela no tejida, forrada con tela para bolsillo con refuerzo en band roll de 40mm (+/- 3mm) de ancho, en su contorno deberán ir ubicados como mínimo 5 pasadores distribuidos uniformemente asegurados con presillas o costuras de refuerzo. Para el cierre el pantalón lleva gancho metálico, ojal tipo lagrima y botón del mismo tono del pantalón.

El pantalón lleva una bragueta incorporada en la parte central y el cierre debe ser con cremallera montada al costado izquierdo, la cremallera debe ser en material sintético con deslizador automático (cierre de seguridad), cinta textil 100% poliéster color a tono con la tela principal del pantalón, en la base de la bragueta lleva una costura de presilla de refuerzo en forma vertical.
El pantalón en cada costado deberá llevar un bolsillo recto con boca pespuntado y asegurado con costura de presilla. En el posterior del pantalón debe llevar a cada lado un bolsillo de doble ribete, los cuales deben ir pespuntados, el color de la tela de los bolsillos debe ser a tono con la tela principal del pantalón.

La boca de los bolsillos y la pretina debe llevar refuerzo en costura de presilla.

La encajada del pantalón debe efectuarse con máquina cerradora con puntada de seguridad de cadeneta de doble pasada. La entrepierna y costados deben ser con puntada de cadeneta de una sola pasada, debe tener adicionalmente 2 cm ± 2mm de tela para que en caso de ser necesario poder ampliar la prenda.

Composición tela: Gabardina Lino Stretch

<table><tr><td>Algodón</td><td>Resto</td></tr></table></td><td>6</td><td>$ 91.000</td></tr>
</table>

		Poliéster 90-100%		
6	CAMISA AZUL CELESTE CONCUCTOR	Camisa confeccionada en Gabardina tela Lino Stretch, color azul celeste, manga corta, cuello tipo corbata, doble bolsillo con tapa y presillas en los hombros.  Cuello clásico terminado sin botones ni ojales, sujetado al cuerpo de la camisa mediante costura sencilla y debe estar exento de pliegues, burbujas o cualquier otro defecto que afecte su apariencia durante su vida útil. El cuello debe estar fusionado empleando una entretela de fusión sencilla y un refuerzo en ambas puntas como elemento estructural, elaborada en un material que no se deforme con el calor, no se quiebre ni se marque en el planchado, además debe llevar un refuerzo en las puntas en entretela de doble fusión. Debe llevar dos bolsillos sobrepuestos con tapa para asegurar con un botón de poliéster a tono con el color de la tela, uno a cada lado de forma rectangular y bordes redondeados, la altura de la boca del bolsillo debe estar entre el segundo y tercer botón (contados estos de arriba hacia abajo), las tapas deben estar separadas de la boca de los bolsillos por una distancia de 8 mm +/- 2 mm y deben estar fabricadas en el mismo material de la camisa. El cuello, la parte superior del bolsillo y la pechera deben ir reforzados con entretela de fusión sencilla. La camisa debe tener terminación francesa y venir con dos botones de repuesto. Las mangas deben ser de una sola pieza, dobladillada en su extremo libre con costura de unión rematada hacia adentro, la costura debe estar por debajo del brazo y debe unir por ambos lados del cuerpo de la camisa conservando la línea de aplome. Dimensión del dobladillo 25 mm (+/- 2mm). Los botones deben ir ubicados en el borde derecho de la camisa, la distancia entre botón y botón debe ser uniforme a partir del segundo botón de arriba hacia abajo. Los botones deben ser fabricados de poliéster torneado de cuatro orificios teñidos en masa del mismo tono de la tela, ubicados de la siguiente manera: Seis (06) sobre el frente derecho Uno (01) en cada tapa Uno (01) en cada presilla Dos (02) en el frente derecho como botón de repuesto. A cada ojal le debe corresponder un botón. Los ojales deben estar reforzados en los extremos. Los bordes del frente de la camisa deben terminar en solapa y deben ser fusionados con entretela de fusión sencilla, los ojales deben quedar sobre el borde izquierdo. Lleva una costura para sujetar el fusionado en la parte interna. Las costuras de cierre de los laterales y la unión de las mangas deben ser en fileteadora con puntada de seguridad. La camisa debe tener mínimo doce puntadas por cada 2.54 cm. Composición tela: Gabardina Lino Stretch Algodón Resto Poliéster 90-100% En el bolsillo deberá llevar bordado el simbólico de la Armada de Colombia	6	$ 84.250
		Jean Índigo: laboral azul oscuro, prelavado, sin prenses, cremallera oculta, pretina, bota recta, pasadores para cinturón, bolsillos clásicos, bolsillos traseros sin tapa.		

<table>
<tr>
<td>7</td>
<td>AZUL OSCURO

JEAN
CARPINTERO</td>
<td>

El pantalón se debe confeccionar en dos delanteros y dos posteriores y su corte debe ser clásico, en la cintura debe llevar una pretina de tela doble del mismo material del pantalón, deberán ir ubicados como mínimo 5 pasadores distribuidos uniformemente en el contorno de la pretina, para el cierre el pantalón lleva ojal y botón Metálico.

El pantalón lleva una bragueta incorporada en la parte central y el cierre debe ser con cremallera montada al costado izquierdo, la cremallera debe ser en material metálico con deslizador automático (cierre de seguridad), cinta textil 100% poliéster color a tono con la tela principal del pantalón, en la base de la bragueta lleva una costura de presilla de refuerzo en forma vertical.

El pantalón deberá llevar siete bolsillos, al frente un bolsillo tipo relojera y dos bolsillos tipo jean con talegas elaborados con tela poliéster/algodón, fileteados, entalegados y pespuntados, o cerrados en máquina fileteadora, atrás dos bolsillos tipo parche y dos bolsillos para herramientas, con dobles costuras. Todos los bolsillos del pantalón deben llevar una costura de refuerzo (presilla) en cada uno de sus extremos.

Los pasadores deben ir asegurados con presillas. El tiro delantero del pantalón debe de ir cerrado a dos costuras y el trasero debe ir cerrado con doble puntada de cadeneta. Los costados y la entrepierna pueden ir cerrados con fileteadora y/o con puntada de seguridad ó doble costura. La bota manga debe terminar en un dobladillo de puntada sencilla de 18 mm ± 5 mm. La confección no debe presentar defectos en las puntadas y son necesarias mínimo 9 puntadas por pulgada.

El botón metálico debe ser de dos piezas asegurados firmemente, resistentes y estar exentos de aristas que puedan maltratar la prenda.

Composición tela: Índigo Jean

<table>
<tr><td>Algodón</td><td>100%</td></tr>
</table>

Con tratamiento percloro que permite evitar la decoloración por lavado frecuente.</td>
<td>2</td>
<td>$ 83.500</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>AZUL OSCURO

CAMISA
CARPINTERO</td>
<td>Camisa confeccionada en tela “JEAN”, color azul oscuro, manga larga, cuello sport y doble bolsillo con tapa.



Cuello sport terminado en punta, sujetado al cuerpo de la camisa mediante costura sencilla y debe estar exento de pliegues, burbujas o cualquier otro defecto que afecte su apariencia durante su vida útil. El cuello debe estar fusionado empleando una entretela de fusión sencilla y un refuerzo en ambas puntas como elemento estructural, elaborada en un material que no se deforme con el calor, no se quiebre ni se marque en el planchado, además debe llevar un refuerzo en las puntas en entretela de doble fusión. Debe llevar dos bolsillos sobrepuestos con tapa para asegurar con un botón de poliéster a tono con el color de la tela, uno a cada lado de forma rectangular, la altura de la boca del bolsillo debe estar entre el primer y segundo botón (contados estos de arriba hacia abajo), las tapas deben estar separadas de la boca de los bolsillos por una distancia de 8 mm +/- 2 mm y deben estar fabricadas en el mismo material de la camisa. El cuello, la parte superior del bolsillo y la pechera deben ir reforzados con entretela de fusión sencilla. La camisa debe tener terminación francesa y venir con dos botones de repuesto.</td>
<td></td>
<td>$ 91.500</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Las mangas deben ser de una sola pieza, dobladillada en su extremo libre con costura de unión rematada hacia adentro, la costura debe estar por debajo del brazo y debe unir por ambos lados del cuerpo de la camisa conservando la línea de aplome. Dimensión del dobladillo 25 mm (+/- 2mm).

Los botones deben ir ubicados en el borde derecho de la camisa, la distancia entre botón y botón debe ser uniforme a partir del segundo botón de arriba hacia abajo. Los botones deben ser fabricados de poliéster torneado de cuatro orificios teñidos en masa del mismo todo de la tela, ubicados de la siguiente manera:

Seis (06) sobre el frente derecho
Uno (01) en cada tapa
Dos (02) en el frente derecho como botón de repuesto.

A cada ojal le debe corresponder un botón. Los ojales deben estar reforzados en los extremos.

Los bordes del frente de la camisa deben terminar en solapa y deben ser fusionados con entretela de fusión sencilla, los ojales deben quedar sobre el borde izquierdo. Lleva una costura para sujetar el fusionado en la parte interna.

Las costuras de cierre de los laterales y la unión de las mangas deben ser en fileteadora con puntada de seguridad. La camisa debe tener mínimo doce puntadas por cada 2.54 cm.

Composición tela: JEAN

<table>
<tr><td>Algodón</td><td>90-100%</td></tr>
<tr><td>Poliéster</td><td>Resto</td></tr>
</table>

En el bolsillo izquierdo deberá llevar bordado el escudo simbólico de la Armada Nacional.</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>OVEROL
TELA RIP STOP
AZUL OSCURO

MECÁNICOS
Y
MANTENIMIENTO</td>
<td>El overol deben ser una prenda de una sola pieza, sin revestimiento, con un cerramiento frontal con cremallera y aperturas laterales, una espalda con solapas dobles, ajustes de cinta de cremallera de gancho y lazo, y un ajuste por medio de cremallera en cada final de pierna.



Los overoles deben tener dos (02) bolsillos de parche en el pecho con tapa cierre con velcro, dos (02) bolsillos de parche en el muslo con tapa cierre con velcro y un (1) bolsillo para lápices en la parte superior de la manga izquierda. Los bolsillos del overol deben ser dobladillados en su parte interior sin que se observe el orillo de la tela y llevar pespuntes a 5mm. Los bolsillos deben terminar en corte recto, la tapa debe ser del mismo ancho del bolsillo y debe llevar un falso. El falso debe llevar una cinta adhesiva de gancho y lazo de manera que ajuste correctamente al bolsillo.

El overol debe llevar en la parte de la espalda, a la altura de la cintura, un elástico para darle más cuerpo a la prenda. El elástico debe ir cosido al overol por la parte interna del espaldar, a lo largo de la cintura y adicionalmente debe llevar una cinta de refuerzo, de la misma tela del overol, a lo largo de todo el elástico, para que no incomode al usuario. La longitud del elástico depende de la medida de cintura para cada talla del overol.

El overol debe llevar una pretina simulada de 50 mm ± 5 mm de ancho, alrededor de la cintura y cosida a ésta con dos costuras sencillas paralelas, sin eliminar el elástico.

El overol debe tener cierre vertical con cremallera desde el cuello hasta la parte media del tiro del pantalón. Este debe estar centrado en la parte frontal y debe llevar una</td>
<td>10</td>
<td>$ 214.000</td>
</tr>
</table>

		aletilla unida con costura sencilla. La aletilla debe ir ubicada desde la unión del cuello con el delantero en el lado izquierdo del overol hasta el final de la bragueta. La longitud de la aletilla debe ser proporcional a la talla del overol. La cremallera debe ser de la misma longitud de la aletilla, con doble deslizador. La cinta de la cremallera debe tener 20 mm ± 2 mm de ancho. El cuello del overol debe ser tipo camisa, en doble tela, terminado en punta. Debe tener un ancho de 70 mm ± 5 mm, medido en el centro del cuello sin doblar. El cuello debe ir cosido al overol mediante costura sencilla y pespunte. Las mangas del overol deben ser de dos (02) piezas: manga y puño. El puño tiene una longitud de 75 mm ± 5 mm y a su vez, cuenta con una cinta adhesiva de 20 mm ± 2 mm de ancho la cual se debe ubicar a 30 mm ± 3 mm del final del puño para dar mayor ajuste al usuario. En el final de cada pierna se debe utilizar cierre con cremallera con deslizador sencillo y dirección de sierre hacia abajo. A su vez, se debe emplear un detalle de la misma tela básica que permita ajustar el ancho de la bocamanga del pantalón. La cremallera debe ser en material poliéster y cumplir los siguientes requisitos: - Deslizador automático (cierre de seguridad) - Cinta textil, hilaza 100% poliéster. Con un ancho total de 31mm ±2mm. - Dientes en forma de espiral de monofilamento de poliéster 100%. El ancho de la espiral debe ser de 6mm ± 1mm. Composición tela: RIP STOP Algodón 90-100% Poliéster Resto En los hombros, ambas mangas y en las piernas debajo de la rodilla alrededor de la pierna cuenta con una Cinta reflectiva mixta (color amarillo fluorescente con banda central reflectiva gris) de ancho de 2 pulgadas que Cumpla con la norma ANSI/ISEA 107-2010 o ANSI/ISEA 107-2015. - R´típico 330 cd/lux de reflectividad como mínimo, Señalización de alta visibilidad: UNE-EN 471. En el bolsillo del pecho izquierdo deberá llevar bordado el escudo simbólico de la Armada de Colombia.		
10	PANTALÓN AZUL OSCURO PELUQUERO MASCULINO FEMENINO	Pantalón debe ser tipo sudadera para dama y caballero, confeccionado en tela Antifluido (para todo tipo de clima-alta transpirabilidad), que proteja de salpicaduras o manchas, peso mínimo de 135 Gr/m2, repelencia del 90%, impermeabilidad 70%, color azul oscuro mismo tono de la camisa, con dos bolsillos laterales.  Debe ser confeccionado en dos delanteros y dos posteriores, con bota-mangas rectas sin prenses, terminadas en dobladillo con costuras de pespunte dobles. Pretina adelante con entretela de fusión sencilla, en la parte externa debe llevar dos ojales centrados por medio de los cuales sale el cordón elástico con puntas glaseadas y terminaciones plásticas de color transparente en los extremos para evitar el deshilachado del mismo, su longitud debe ir de acuerdo a la talla del pantalón y debe facilitar el ajuste de la cintura. Pretina atrás con elástico interno (doble talla) asegurada a los exteriores mediante tres o cuatro costuras paralelas equidistantes. La prenda lleva dos bolsillos laterales con boca pespuntado y asegurado con costura de presilla en las terminaciones. El elástico utilizado en la cintura del pantalón debe estar conformado con hilos de caucho o látex horizontales, entretejidos con hilos de poliéster. El cordón debe ser en hilos de poliéster entretejido con hilos de caucho o látex, redondos, a tono con el material principal. Las costuras de cierre deben ser del tipo cadeneta, deben ir a una distancia de 10 mm mínimo del borde de la tela y debe ir	6	$ 83.750

		reforzada por una costura de filete en el borde uniendo las dos telas para evitar que el material se deshilache. Composición tela: Antifluido todo clima Poliéster — Resto Otras fibras — 90-100%		
11	CAMISA AZUL OSCURO PELUQUERO MASCULINO FEMENINO	Camisa confeccionada en tela con protección antifluido y transpirabilidad, 100% poliéster (para todo tipo de clima), que proteja de salpicaduras o manchas, color azul Oscuro, mismo tono del pantalón, peso mínimo de 135 Gr/m2, repelencia del 90%, impermeabilidad 70%. Manga Corta Cuello en V, con dos bolsillos laterales.  La cremallera debe ser en material poliéster y cumplir los siguientes requisitos: - Deslizador automático (cierre de seguridad) - Cinta textil, hilaza 100% poliéster. Con un ancho total de 31mm ±2mm. - Dientes en forma de espiral de monofilamento de poliéster 100%. El ancho de la espiral debe ser de 6mm ± 1mm. Poliéster — Resto Otras fibras — 90-100% En la parte superior izquierda deberá llevar bordado el escudo simbólico de la Armada de Colombia.	6	$ 83.750
12	PANTALÓN AZUL CLARO ASEADORAS	Pantalón debe ser tipo sudadera para dama, confeccionado en tela Antifluido (para todo tipo de clima-alta transpirabilidad), que proteja de salpicaduras o manchas, peso mínimo de 135 Gr/m2, repelencia del 90%, impermeabilidad 70%, color azul claro mismo tono de la camisa, con dos bolsillos laterales. Debe ser confeccionado en dos delanteros y dos posteriores, con bota-mangas rectas sin prenses, terminadas en dobladillo con costuras de pespunte dobles. Pretina adelante con entretela de fusión sencilla, en la parte externa debe llevar dos ojales centrados por medio de los cuales sale el cordón elástico con puntas glaseadas y terminaciones plásticas de color transparente en los extremos para evitar el deshilachado del mismo, su longitud debe ir de acuerdo a la talla del pantalón y debe facilitar el ajuste de la cintura. Pretina atrás con elástico interno (doble talla) asegurada a los exteriores mediante tres o cuatro costuras paralelas equidistantes.  La prenda lleva dos bolsillos laterales con boca pespuntado y asegurado con costura de presilla en las terminaciones. El elástico utilizado en la cintura del pantalón debe estar conformado con hilos de caucho o látex horizontales, entretejidos con hilos de poliéster. El cordón debe ser en hilos de poliéster entretejido con hilos de caucho o látex, redondos, a tono con el material principal. Las costuras de cierre deben ser del tipo cadeneta, deben ir a una distancia de 10 mm mínimo del borde de la tela y debe ir reforzada por una costura de filete en el borde uniendo las dos telas para evitar que el material se deshilache. Composición tela: Antifluido todo clima Poliéster — 80% Otras fibras — 20%	6	$ 83.500

<table>
<tr>
<td>13</td>
<td>CAMISA
AZUL CLARO

ASEADORAS</td>
<td>Blusa confeccionada en tela lino Italia (para todo tipo de clima-alta transpirabilidad) que proteja de salpicaduras o manchas, color azul claro, peso mínimo de 135 Gr/m2, repelencia del 90%, impermeabilidad 70%.

Cuello Mao (en V).El cierre de la blusa debe estar en la parte delantera central con cremallera invisible del mismo tono de la blusa y debe unir por ambos lados el cuerpo de la blusa conservando la línea de aplome. Mangas cortas, terminadas en dobladillo de 30 ± 2 mm y elaboradas en una sola pieza.

Cada lado de la blusa debe llevar dos bolsillos con vivos color blanco (imagen de referencia). El bolsillo debe ser de 130± 10 mm de profundo por 100 ± 5 mm de ancho, con la boca ubicada a 210 ± 20 mm del borde de la falda de la blusa, escalado por talla.La confección de la blusa debe ser de corte entallado, conformado por cuatro frentes, espalda y mangas cortas. El cierre de la blusa es sin botón ni ojal.

El corte de los frentes sale de la mitad ± 10 mm de la línea del hombro izquierdo y derecho, pasando por los puntos prominentes del busto hasta el borde de la falda. Todo el corte va cargado hacia el centro de la blusa y pespuntado de 1 a 2 mm. Ambos frentes centrales deben tener pechera de mínimo 5 cm de ancho.

La espalda de la blusa debe ser en una sola pieza, con dos pinzas ubicadas al lado y lado del espaldar, con longitud y posición adecuada para el entalle.

La falda de la blusa debe ser de borde recto, terminada en dobladillo de 25 ± 2 mm. La blusa debe tener aberturas en cada lateral o en espalda parte inferior centrada, con costura de pespunte en contorno.

El cuello, la parte superior de los bolsillos y la parte inferior de las mangas deben estar fusionados empleando una entretela de fusión sencilla, elaborada en un material que no se deforme con el calor, no se quiebre ni se marque en el planchado, reforzando el cuello en las puntas de doble tela de fusión.

Las costuras de cierre deben ser del tipo cadeneta, deben ir a una distancia de 10 mm mínimo del borde de la tela y debe ir reforzada por una costura de filete en el borde uniendo las dos telas para evitar que el material se deshilache.

En la parte superior izquierda deberá llevar bordado el escudo simbólico de la Armada de Colombia.
<table>
<tr><td>Algodón</td><td>80%</td></tr>
<tr><td>Poliéster</td><td>20%</td></tr>
</table>
</td>
<td>6</td>
<td>$ 83.500</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>DELANTAL
BLANCO

ASEADORA</td>
<td>Delantal tipo cazuela en tela Dacrón color blanco con amarres laterales, 2 bolsillos al frente en la parte inferior.
</td>
<td>3</td>
<td>$ 54.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Pantalón tipo clásico para hombre de corte recto formado por dos frentes y dos traseros, sin prenses, cierre mediante bragueta de mínimo 10 cm, con cremallera tipo filamento continúo de color a tono con el uniforme, debe llevar botón y ojal, la pretina debe estar dividida en tres partes: delantera izquierda, derecha y trasera.</td>
<td>10</td>
<td>$ 69.000</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>15</td>
<td>PANTALÓN
GRIS CLARO

COCINERO
MASCULINO</td>
<td>

La prenda debe llevar dos bolsillos laterales, presillas de refuerzo en las terminaciones de los bolsillos y bragueta. Confeccionado en tela “Gabardina Tempo”, color GRIS CLARO ref. D0D2DF.

Su cierre debe ser con botón sin gancho metálico interno y cremallera oculta ubicada en la parte central, en su base debe llevar una presilla de refuerzo en forma vertical.

Con tratamiento percloro que permite evitar la decoloración por lavado frecuente y proceso planchado permanente.

Composición tela: Gabardina Tempo
<table><tr><td>Algodón</td><td>90%</td></tr><tr><td>Poliéster</td><td>10%</td></tr></table></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>CAMISA
GRIS OSCURO

COCINERO
MASCULINO</td>
<td>Camisa tipo chef de mangas tres cuartos, confeccionada en tela “Gabardina Tempo” color GRIS OSCURO ref. D0D2DF., doble solapa, cierre mediante cremallera invisible, cuello Nerú y punta redonda, pespuntada en todo su contorno. Con monte cruzado de doble cierre y con ribete negro de máximo 5 mm de ancho del mismo material de la camisa. Falda cuadrada, espalda de una sola pieza. Las mangas de la camisa deben ser anchas en dos piezas (manga y puño).



El puño debe tener un ancho de mínimo 10 cm doblado hacia arriba, con ribete negro en todo su contorno, pespuntado doble a la altura del puño y sencillo en la parte inferior con puntas redondas y abertura (tipo chef). La costura de cierre debe estar por debajo del brazo, y debe unir por ambos lados el cuerpo de la camisa conservando la línea de aplome. Toda la camisa debe ser pespuntada.

El cuello, los puños y la pechera deben estar fusionados empleando una entretela de fusión sencilla, elaborada en un material que no se deforme con el calor, no se quiebre ni se marque en el planchado, reforzando el cuello con doble tela de fusión.

Con tratamiento percloro que permite evitar la decoloración por lavado frecuente y garantizar mayor solides a la luz.

Composición tela: Gabardina Tempo
<table><tr><td>Algodón</td><td>90%</td></tr><tr><td>Poliéster</td><td>10%</td></tr></table>En la parte superior izquierda deberá llevar bordado el escudo heráldico de la Armada de Colombia.</td>
<td>10</td>
<td>$ 100.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PANTALÓN</td>
<td>Pantalón Tipo clásico para dama de corte recto formado por dos frentes y dos traseros, sin prenses, cierre mediante bragueta de mínimo 10 cm, con cremallera tipo filamento continúo de color a tono con el uniforme, debe llevar botón y ojal, la pretina debe estar dividida en tres partes: delantera izquierda, derecha y trasera.
</td>
<td>2</td>
<td>$ 100.000</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>GRIS OSCURO

17

COCINERO
FEMENINO</td><td>La trasera debe tener elástico interno, asegurada a los exteriores mediante costuras paralelas equidistantes. Las delanteras deben tener entretela de fusión sencilla pretina adelante y cordón de ajuste interno. La prenda lleva bolsillo invisible en lado derecho y las pinzas necesarias para que horme adecuadamente, confeccionada en tela gabardina tempo tejido diagonal, color GRIS OSCURO ref. D0D2DF.

Su cierre debe ser con botón sin gancho metálico interno y cremallera oculta ubicada en la parte central, en su base debe llevar una presilla de refuerzo en forma vertical.

Con tratamiento percloro que permite evitar la decoloración por lavado frecuente y proceso planchado permanente.

Composición tela: Gabardina Tempo
<table><tr><td>Algodón</td><td>90%</td></tr><tr><td>Poliéster</td><td>10%</td></tr></table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>BLUSA
GRIS OSCURO

COCINERO
FEMENINO

18</td><td>Blusa tipo chef estilo femenino de mangas tres cuartos, color GRIS OSCURO ref. D0D2DF., doble solapa, cierre mediante cremallera invisible, cuello Nerú y punta redonda, pespuntada en todo su contorno.



Con monte cruzado de doble cierre y con ribete negro de máximo 5 mm de ancho del mismo material de la blusa. Falda cuadrada, Espalda de una sola pieza con cintas de amarre para ajuste a la altura de la cintura. Las mangas de la camisa deben ser anchas en dos piezas (manga y puño). El puño debe tener un ancho de mínimo 10 cm doblado hacia arriba, con ribete negro en todo su contorno, pespuntado doble a la altura del puño y sencillo en la parte inferior con puntas redondas y abertura (tipo chef). La costura de cierre debe estar por debajo del brazo, y debe unir por ambos lados el cuerpo de la camisa conservando la línea de aplome. Toda la camisa debe ser pespuntada.

El cuello, los puños y la pechera deben estar fusionados empleando una entretela de fusión sencilla, elaborada en un material que no se deforme con el calor, no se quiebre ni se marque en el planchado, reforzando el cuello con doble tela de fusión.
Con tratamiento percloro que permite evitar la decoloración por lavado frecuente y garantizar mayor solides a la luz.

Composición tela: Gabardina Tempo
<table><tr><td>Algodón</td><td>90%</td></tr><tr><td>Poliéster</td><td>10%</td></tr></table>En la parte superior izquierda deberá llevar bordado el escudo heráldico de la Armada de Colombia.</td><td>2</td><td>$ 100.000</td></tr>
<tr><td></td><td>DELANTAL
GRIS CLARO
COCINERO (A)

19</td><td>Delantales confeccionados en Gabardina Tempo, apropiado para uso frecuente en cualquier clima, color gris claro ref. D0D2DF.



Debe llevar pretina, tiras para amarre en cintura de la misma tela del delantal y 2 bolsillos superpuestos al frente. Altura desde la cintura hasta tres cuartos arriba del tobillo. Con tratamiento percloro que permite evitar la decoloración por lavado frecuente.

Composición tela: Gabardina Tempo.</td><td>6</td><td>$ 49.000</td></tr>
</table>

		<table><tr><td>Algodón</td><td>90%</td></tr><tr><td>Poliéster</td><td>10%</td></tr></table>		
20	GORRO GRIS OSCURO TIPO CHAMPIÑÓN COCINERO (A)	Gorro tipo champiñón: confeccionada en Gabardina Tempo 100% algodón, color gris oscuro ref. D0D2DF acuerdo modelo, Elástico en la parte de atrás muy cómodo y que se ajusta perfectamente a todos los usuarios.  Costuras exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar lo suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten, se abra o se encoja la prenda durante el uso. Con tratamiento percloro que permite evitar la decoloración por lavado frecuente y proceso de planchado permanente. Composición tela: Gabardina Tempo. <table><tr><td>Algodón</td><td>90%</td></tr><tr><td>Poliéster</td><td>10%</td></tr></table>	6	$ 63.000
21	BOTA NEGRAS O MARRON CARPINTERO, MECÁNICO, MANTENIMIENTO , PLOMERO	Botas de seguridad en cuero (color marrón o negro), con cordones, con suela antideslizante, con puntera de seguridad, fabricada en cuero de origen bovino, plena flor liso, su apariencia debe ser suave al tacto, uniforme, color homogéneo, sin florescencias de grasas o sales y de igual color en toda su extensión.  La bota lleva puntera de seguridad no metálica, que deberá tener resistencia al impacto de 200J y a la comprensión de 15KN, altura residual mínima de 20 MM, Norma 12568.	12	$ 303.700
22	ZAPATO COLOR NEGRO COCINERO COCINERA	Los modelos presentados deben ser suministrados para empeines altos y bajos en cualquier talla. Los zapatos deben cumplir con lo indicado en el numeral 9 del artículo 14 de la Resolución 2674 de 2013 “Usar calzado cerrado, de material resistente e impermeable y de tacón bajo”, además deben tener suela antideslizante,  Cumpla norma: NTC 2396, UNE-EN ISO 20344 – Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzado, UNE-EN ISO 20347 – Equipos de protección personal. Calzado de trabajo. Calzado cerrado zueco antideslizante color negro ultraligeros, ergonómicos, anatómicos y resistentes. Capellada fabricada en EVA (etil etileno vivil acetato, polímero termoplástico) suela en plástico termoplástico. No absorben agua.	12	$ 153.500

23	ZAPATOS COLOR NEGRO ASEADORAS	Calzado cómodo en cuero negro tipo mocasín o sueco, capellada lisa, cuello acolchado, suela de poliuretano antideslizante, resistente al impacto, diseño actual, cómodo y liviano.  En piel natural de origen bovino tipo napa. Forro en cuero natural de origen bovino sobre medida. La plantilla de armado debe ser elaborada en material sintético tipo no tejido, debe poseer características de transpiración, tratamiento anti hongos, compatibilidad y adherencia con el tipo de pegante utilizado. Los materiales utilizados no deben desteñir al interior del calzado. (Por cualquier tipo de humedad). No deben presentar evidencia de oxidación. Los modelos presentados deben ser suministrados para empeines altos y bajos en cualquier talla.	6	$ 153.250
24	ZAPATOS COLOR NEGROS MASCULINOS OFICINA DOCENTES PATIOS (SASTRE-ZAPATERO-CARPINTERO-CONDUCTORES-PELUQUERO-MECANICO-PLOMERO-MANTENIMIETO)	Zapato para caballero tipo mocasín, color NEGRO. Capellada 100% cuero, con un forro 100% sintético, su suela 100% phylon antideslizante, Capellada: Cuero liso, Cuello colchado, con cordones para su ajuste, La plantilla de armado debe ser elaborada en material sintético tipo no tejido, debe poseer características de transpiración, tratamiento anti hongos, compatibilidad y adherencia con el tipo de pegante utilizado.  Los materiales utilizados no deben desteñir al interior del calzado. (Por cualquier tipo de humedad). No deben presentar evidencia de oxidación. Calzado ligero, que aporta mayor sensación de comodidad. Con buena calzabilidad que cumpla con reglamento de etiquetado Instrucciones de uso y cuidado. Los modelos presentados deben ser suministrados para empeines altos y bajos en cualquier talla.	23	$ 255.250
25	ZAPATOS COLOR NEGRO FEMENINO OFICINA DOCENTE TRABAJADORA SOCIAL PATIO (ASEADORAS – COCINERA – PELUQUERAS)	Zapatos estilo mocasines cómodos y versátiles sin cordones, color Negro, caracterizados por una estructura de una sola pieza con pala cosida, ideales para uso diario. Se elaboran con piel, microfibra técnica 100% cuero, e incorporan suelas de EVA o caucho antideslizante (SRC). Ofrecen plantillas acolchadas, a menudo antibacterianas, tacones bajos.  Cuero natural (calibre 12-14), piel micro o materiales sintéticos de alta resistencia. Microfibra técnica, piel de cerdo o badana, transpirable y resistente a la abrasión.	26	$ 294.000

		Caucho vulcanizado, EVA, o materiales sintéticos (TR) con propiedades antideslizantes (SRC: SRA+SRB), ideal para superficies secas y húmedas. Acolchada, anatómica, frecuentemente fabricada en poliuretano o espuma viscoelástica, con tratamiento antibacteriano. Abrasión de suela (DIN 53516), flexibilidad y resistencia en la unión corte/piso (NTC ISO 20344/20345). Suele ser plano o tacón corrido de bajo perfil (aprox. 2 cm). Rangos comunes de 35 a 42, con hormas diseñadas para alta calzabilidad y confort.		
26	ZAPATO COLOR NEGRO FEMENINO OFICINA DOCENTE TRABAJADORA SOCIAL	Los zapatos formales color negros, material exterior 100% cuero, forro transpirable, suela de caucho termoplástico antideslizante (norma NTC 4811), y tacón estable de 3 a 4 cm, garantizando seguridad y ergonomía. 100% Cuero legítimo, preferiblemente tipo napa, calibre 14-16, resistente a la flexión. Caucho termoplástico (TR) o materiales sintéticos de alta resistencia, antideslizante (ISO 20345 / NTC 4811) y con buena adherencia para evitar caídas.  Altura media entre 3 cm y 4 cm, tipo bloque o cono para mayor estabilidad. Materiales transpirables y antialérgicos. Plantilla anatómica, preferiblemente acolchada (EVA) para confort durante jornadas largas. Punta redonda para mayor comodidad. Contrafuerte firme para protección del talón y horma ergonómica.	20	$ 301.500
27	SANDALIAS AZUL MARINO FEMENINO OFICINA DOCENTE TRABAJADORA SOCIAL	Sandalias, en color azul marino, material exterior 100% cuero con acabado texturizado, cinta cruzadas en la parte frontal y puntas redonda para mayor comodidad.  Corea al tobillo con hebilla ajustable metálica. Tacón bloque ancho que proporciona mayor estabilidad al caminar. Altura del tacón aproximadamente 3.5 cm a 4 cm. Suela sintética con propiedades antideslizantes para seguridad en diversas superficies.	20	$ 153.750
28	ZAPATOS DEPORTIVOS COLOR NEGRO	El diseño del calzado deportivo debe ser tipo zapatillas con estilo moderno, anatómico y actual, de “amarrar”, con lengüeta que garantice el cierre del mismo, suministrando el máximo de seguridad y comodidad a los pies del usuario. El forro interno en material textil debe ser integrar en la totalidad de la capellada garantizando confort y suavidad al usuario.  Con cuello abullonado con espuma de alta densidad. El sistema de fabricación empleada para el ensamble del conjunto capellada – suela es cementado empleando pegantes de última tecnología reactivos con calor. Suela: debe ser cosida a la capellada en todo su contorno. La cara de la suela en contacto con el piso debe tener un diseño en relieve que ofrezca efecto antideslizante, de agarre para superficies húmedas o secas. Ojáleles. Las perforaciones para el paso de los cordones deben poseer refuerzos con ojáleles de alta resistencia, así como una	19	$ 201.500

	MASCULINO FEMENINO ZAPATERO SASTRE CONDUCTORES PELUQUERO/ PELUQUERA	pieza interna de cuero recuperado para evitar la rotura de material al momento de tensionarlos. Sobre-plantilla. Debe ser enteriza, acolchada, recubierta en textil y poseer diseño con arco anatómico, con perforaciones que permita que migre el sudor fácilmente. Debe ofrecer un alto grado de comodidad y confort al usuario, no debe presentar ninguna clase de despegue. Cordones. tipo plano o redondo según diseño del calzado, de largo adecuado y suficiente al tenis, con extremos “herretes” cubiertos de mínimo 14 mm de longitud. Costuras. Deben ser uniformes y continuas sin hilos flojos, libres de protuberancias, asperezas, pliegues y restos de material que causen maltrato o molestias al usuario. Acabados. El calzado no debe presentar cuños; lados y puntas arrugadas, punteras y contrafuertes marcados, cortes descentrados.		
29	CINTURÓN REATA CONDUCTOR	Cinturón: Hebilla y puntera metálica color plata con acabado de espejo, reata de nylon color negro. Las puntas de la reata deben quemarse para evitar que se deshilachen. En el ensamble de la reata y la puntera la reata debe llegar hasta el fondo de la puntera.  El pasador debe desplazarse libremente y sin dificultad dentro de la chapa. La inserción de los elementos metálicos en el cinturón, debe ser tal que no ejerza presiones directas sobre el usuario. La reata no debe presentar cortes, orificios o manchas, el tejido debe ser firme, apretado y sin bordes desgastados. El cinturón debe ser confeccionado en reta con apresto para darle un acabado suave. Los elementos metálicos incorporados al cinturón no deben presentar evidencias de corrosión y deben estar perfectamente libres de rebabas y aristas.	0	$ 0
30	CINTURON PERSONAL OFICINA DOCENTE ZAPATERO-CARPINTERO-CONDUCTORES-PELUQUERO-MECANICO-PLOMERO-MANTENIMIETO	Cinturón doble faz de estilo clásico, con pasador metálico, cuero liso, hebilla metálico níquel negro satinado, costuras a tono, en las diferentes tallas. 	0	$ 0
31	GORRA TIPO SAFARI PERSONAL MANTENIMIENTO	Gorra tipo Safari, Las características técnicas de la tela a utilizarse para la confección de la prenda detallada en la presente ficha son:  La etiqueta deberá estar colocada en la parte interior de cada prenda, constando la talla, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Adicionalmente, se debe incluir en la etiqueta, recomendaciones breves de lavado para conservación adecuada de la prenda. Cumplir con la norma INEN-13 e INEN- 1875:2012. TALLA: Única adulto Color: azul oscuro, deberá llevar bordado el escudo heráldico de la Armada Nacional en el centro de la parte delantera. En la parte delantera deberá llevar bordado el escudo simbólico de la Armada Nacional acuerdo con la tabla y figura especificado en el numeral dieciséis (16) de los requisitos generales para dotación de vestuario.	0	$ 0

		La prenda debe ser empaquetada en funda plástica transparente, y sellada. Se debe distinguir claramente la talla de la prenda y nombre del trabajador, que facilite su distribución		
32	CAMISETA TIPO POLO FEMENINA / MASCULINO TODO EL PERSONAL	Camiseta azul turquí 100% poliéster Pólux dry fit sweter tipo polo manga corta, cuello y puños tejidos a tono, pechera de tres botones , detalle de la tela transpirable a lo largo del costado y de color azul con el escudo de la Armada de Colombia , bordado en la parte superior izquierda. 	46	$ 79.000
33	CAMISILLA EN TIRA PERSONAL FEMENINO	Camisilla en tiras color blanca de tirantes delgados y escote recto. silueta ajustada tela lycra algodón 100% 	27	$ 62.000
34	CAMISILLA PERSONAL MASCULINO	Camisilla camisera esqueleto hombre, color blanca algodón 100% 	19	$ 61.750
TOTAL				

CLAUSULA QUINTA - REQUISITO DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente modificatorio se perfecciona con la firma electrónica de las partes y la expedición de las garantías previstas en el presente contrato por parte del contratista dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente modificación y su posterior aprobación por parte del Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No. 6.

CLAUSULA SEXTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo permanecen vigentes y su exigibilidad persiste.

Para constancia se firma el 21 de agosto 2026, en Coveñas (Sucre).

POR EL CONTRATANTE:

FIRMADO ACUERDO POLÍTICAS DEL SECOP II

Capitán de Fragata RAFAEL HERNANDO HERRERA PEREZ

Comandante Batallón de Comando y Apoyo de I.M. No. 6

POR EL CONTRATISTA:

FIRMADO ACUERDO POLÍTICAS DEL SECOP II
VILMA CECILIA CASTELLANOS MERLANO.
64.543.993, de Bogotá D.C. Con
establecimiento de comercio