ACTA No. 001			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Reunión para definir lista maestra de materiales de formación del área XXXX			
CIUDAD Y FECHA:	**Ibagué, 19** de febrero de 2026	**HORA INICIO:** 2:00 pm	**HORA FIN:** 5:00 pm
LUGAR Y/O ENLACE:	**Ambiente 5-106**	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Centro de Industria y construcción, Regional Tolima	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Saludo y verificación del quorum
2. Definir lista maestra de materiales de formación del área de Gestión, Química y Ambiental e identificar su clasificación
3. Cierre

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Realizar reunión para definir lista maestra de materiales de formación e identificar la clasificación del bien

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo y verificación del quorum

Siendo las 2:00 pm del 19 de febrero de 2026, se reunieron las siguientes personas, Juan Carlos Bernate Torres, Diana Yara y Leidy Katherine Duarte en el ambiente 5-106, en constancia de esto se firma la asistencia.

2. Definir lista maestra de materiales de formación del área de Gestión, Química y Ambiental e identificar su clasificación de acuerdo con el Instructivo Almacenamiento Bienes en bodega GIL-I-001

A partir de la asignación de presupuestal de $32.000.000, para la adquisición de los materiales de formación para las áreas de Gestión, Química y Ambiental, se definió la lista maestra de materiales de formación requeridos y se clasificaron según su naturaleza en bienes de consumo o devolutivos

Estos materiales de formación son requeridos para desarrollar la etapa lectiva de las siguientes formaciones:

No	IDENTIFICADOR FICHA	NOMBRE_PROGRAMA_ FORMACION	NIVEL_ FORMACION
1	3066588	GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	TECNOLOGO
2	3100806	SUPERVISION EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	TECNOLOGO
3	3118751	GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	TECNOLOGO
4	3139752	GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	TECNOLOGO
5	3146018	GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	TECNOLOGO
6	3172595	COORDINACION EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	TECNOLOGO
7	3223571	COORDINACION EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	TECNOLOGO
8	3236590	PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL	TECNOLOGO
9	3287418	MONITOREO AMBIENTAL	TECNICO
10	3311950	COORDINACION EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	TECNOLOGO
11	3311953	COORDINACION EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	TECNOLOGO
12	3311954	SUPERVISION EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	TECNOLOGO
13	3353488	PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL	TECNOLOGO
14	3409917	COORDINACION EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	TECNOLOGO
15		COORDINACION EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	TECNOLOGO
16		COORDINACION EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	TECNOLOGO
17		INTEGRACION DE PROCESOS LOGISTICOS	TECNICO
18		INTEGRACION DE PROCESOS LOGISTICOS	TECNICO
19		COORDINACION EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	TECNOLOGO

Los materiales requeridos son los siguientes:

Lote 1 Química – Ambiental

ÍTEM	CLASIFICACIÓN DEL ITEM BIEN DE CONSUMO / DEVOLUTIVO	CÓDIGO UNSPSC	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	Consumo	41121609	Puntas de micropipetas x Rack 96 o 100 unidades	Puntas de micropipetas x Rack 96 o 100 unidades de 0 a 1000 µl	2	Caja
2	Devolutivo	41121510	Micropipeta mecánica de volumen variable de rangos 10 a 500 µl o 100 a 1000 µl	Micropipetas mecánicas de volumen variable con pantalla de volumen fácil de leer de rangos 10 a 500 µl o 100 a 1000 µl soportando temperaturas de 121 °C y una presión de 1 ATM	2	Unidad
3	Consumo	41104812	Pipetas de 1,0 ml graduada Tipo A de vidrio	Pipetas de 1,0 ml graduada Tipo A de vidrio, con subdivisión de 0,01 ml de borosilicato resistente a agentes químicos, para vertido" (TD, EX) con identificación de color amarillo	4	Unidad
4	Consumo	41104812	Probeta de 10 ml de vidrio de Borosilicato,	Probeta de 10 ml de vidrio de Borosilicato, con división de escala de 0,1 ml, clase A, calibrada a 20 °C de base plástica o de vidrio	4	Unidad
5	Consumo	41104812	Probeta de 25 ml de vidrio de Borosilicato,	Probeta de 25 ml de vidrio de Borosilicato, con división de escala de 0,25 ml, clase A, calibrada a 20 °C de base plástica o de vidrio	4	Unidad
6	Consumo	41104812	Probeta de 50 ml de vidrio de Borosilicato,	Probeta de 50 ml de vidrio de Borosilicato, con división de escala de 0,5 ml, clase A, calibrada a 20 °C de base plástica o de vidrio	4	Unidad
7	Consumo	41104812	Probeta de 100 ml de vidrio de Borosilicato,	Probeta de 100 ml de vidrio de Borosilicato, con división de escala de 1,0 ml, clase A, calibrada a 20 °C de base plástica o de vidrio	4	Unidad
8	Consumo	26111704	Cargador para Baterías Recargables AA AAA 9V 250mAh.	Cargador para Baterías Recargables AA AAA 9V 250mAh, Voltaje de entrada: 100-240V AC, 50/60Hz, indicador de luz led de estado de carga, Protección contra cortocircuitos y sobre corriente.	5	Unidad
9	Consumo	41121806	Frasco schott color ámbar de vidrio de tapa azul capacidad de 1000 ml	Frasco schott color ámbar de vidrio borosilicato 3.3 de alta resistencia química y térmica de tapa azul capacidad de 1000 ml	4	Unidad
10	Consumo	41105002	Cuchara (pala de despacho) de acero cold rolled, 250 gramos	Cuchara (pala de despacho) de acero cold rolled, 250 gramos, con mango (a veces en forma de anillos) para facilitar la manipulación y un diseño cóncavo para retener el material.	3	Unidad
11	Consumo	41112219	Termómetro digital, tipo punzón, Rango -50 A 300 °C	Termómetro digital, tipo punzón, a prueba de agua. Rango -50 A 300 °C, Resolución: 0.1°C, Precisión: entre -30+150°C: ±1°C.	3	Unidad
12	Consumo	26111701	Pila recargables de 1,5 voltios AAA	Pila recargable de 1,5 voltios tecnología de Litio-ion para alto voltaje constante AAA x 4 unidades, Capacidad de carga entre 500 mAh y	10	Unidad

				900 mAh y velocidad de carga rápida.		
13	Consumo	26111701	Pila recargables de 1,5 voltios AA	Pila recargable de 1,5 voltios tecnología de Litio-ion para alto voltaje constante AA x 4 unidades, Capacidad de carga entre 500 mAh y 900 mAh y velocidad de carga rápida.	10	Unidad
14	Consumo	26111702	Pila de 9 voltios rectangular recargable	Pila de 9 voltios rectangular recargable tecnología de Litio-ion para alto voltaje constante 400 - 650 mAh y velocidad de carga rápida.	15	Unidad
15	Consumo	40161502	Filtro de fibra de vidrio de borosilicato **WHATMAN** de diámetro de 47 mm x 100 unidades	Filtro de fibra de vidrio de borosilicato **WHATMAN** de diámetro de 47 mm x 100 unidades, ideales para filtración rápida de alto volumen, retención de partículas finas (1.2–1.6µm), y resistencia a altas temperaturas (hasta 550◦C), Velocidad: Rápido (ej. 6,7 s/100 ml/pulg² para GF/C).	1	Caja
16	Consumo	41122202	Crisol de porcelana de 15 ml con tapa de 35 mm de diámetro	Crisol de porcelana de 15 ml con tapa de 35 mm de diámetro, con y altura de 30 mm de forma mediana, resistencia térmica superior a 1000◦C, alta resistencia química a ácidos y álcalis.	6	Unidad
17	Consumo	41121818	Balón de fondo plano de 500 ml de boca esmerilada con cuello corto 29/32 de vidrio	Balón de fondo plano de 500 ml de boca esmerilada con cuello corto 29/32 de vidrio de Borosilicato 3.3. Diámetro del balón: Aprox. 105 mm. Altura: Aprox. 170 mm.	3	Unidad
18	Consumo	41121818	Erlenmeyer de 250 ml de vidrio borosilicato 3.3	Erlenmeyer de 250 ml de vidrio borosilicato 3.3 de alta resistencia**,** con graduaciones generalmente cada 25 ml de boca estrecha para titulación, con resistencia química y térmica.	5	Unidad
19	Consumo	41122403	Espátula Acero inoxidable mixta un extremo con cuchara y pala	Espátula Acero inoxidable mixta un extremo con cuchara elipsoidal o cóncava para polvo/granulados y otro plano (pala) para raspar o mezclar. Longitud de 15 cm o superiores. Apta para esterilizar en autoclave y resistente al fuego.	4	unidad
20	Consumo	41122808	Juego de Bandeja metálica de grande 50 cm x 36 cm, mediana 38cm x 27 cm y pequeña 26 cm x 18 cm en acero	Juego de Bandeja metálica de grande 50 cm x 36 cm, mediana 38cm x 27 cm y pequeña 26 cm x 18 cm en acero para uso general con bordes reforzados para mejorar la rigidez**.**	1	Unidad
21	Consumo	12352104	Alcohol isopropílico 90% x 1000 ml con fecha de vencimiento superior a 2 año.	Alcohol isopropílico 90% x 1000 ml con fecha de vencimiento superior a 2 años, Densidad: 0,789 - 0,784 g/cm3 a 20oC, número CAS 67-63-0 incluir Hoja de Datos de Seguridad en HDS inferior a 5 años de actualización anexarla en medio físico y digital, la etiqueta debe cumplir con el Sistema Globalmente Armonizado SGA y en español	1	Unidad
22	Consumo	12352402	Patrón de calibración de pH 4,01 x 500 ml con una	Patrón de calibración de pH 4,01 x 500 ml con una precisión de ±0,01pH	1	Unidad

			precisión de ±0,01pH a 25◦C,	a 25◦C, con Certificado de Análisis que incluye número de lote y fecha de vencimiento superior a 3 años, de color rojo para una rápida identificación. Incluir la Hoja de Datos de Seguridad HDS física, en español e inferior a 5 años **y etiquetado de acuerdo con el SGA**.		
23	Consumo	12352402	Patrón de calibración de pH 7,01 x 500 ml con una precisión de ±0,01pH a 25◦C,	Patrón de calibración de pH 7,01 x 500 ml con una precisión de ±0,01pH a 25◦C, con Certificado de Análisis que incluye número de lote y fecha de vencimiento superior a 3 años, de color verde para una rápida identificación. Incluir la Hoja de Datos de Seguridad HDS física, en español e inferior a 5 años **y etiquetado de acuerdo con el SGA**.	1	Unidad
24	Consumo	12352402	Patrón de calibración de pH 10,01 x 500 ml con una precisión de ±0,01pH a 25◦C	Patrón de calibración de pH 10,01 x 500 ml con una precisión de ±0,01pH a 25◦C, con Certificado de Análisis que incluye número de lote y fecha de vencimiento superior a 3 años, de color azul o violeta para una rápida identificación. Incluir la Hoja de Datos de Seguridad HDS en medio físico, en español e inferior a 5 años **y etiquetado de acuerdo con el SGA**.	1	Unidad
25	Consumo	12352304	Peróxido de Hidrógeno al 30% (p)/p) H_2O_2 x 4000 ml	Peróxido de Hidrógeno al 30% (p)/p) H_2O_2 x 4000 ml con fecha de vencimiento superior a 2 años. número CAS 7722-84-1. Incluir la Hoja de Datos de Seguridad HDS en medio físico, en español e inferior a 5 años **y etiquetado de acuerdo con el SGA**.	1	Unidad
26	Consumo	12352302	Estandar o patrones de calibración de turbidímetro de 10 UNT/FTU/NTU x 60 ml	Estándar o patrones de calibración de turbidímetro de 10 UNT/FTU/NTU x 60 ml con Certificado de Análisis que incluye número de lote y fecha de vencimiento superior a 3 años. Incluir la Hoja de Datos de Seguridad HDS en medio físico, en español e inferior a 5 años **y etiquetado de acuerdo con el SGA**.	1	Unidad
27	Consumo	40161502	Papel de filtro Whatman de 90 mm de diametro caja x 100 unidades,	Papel de filtro Whatman de 90 mm de diámetro caja x 100 unidades, grado 2 de Celulosa de linters de algodón de alta calidad.	4	Caja
28	Consumo	41121802	Varillas de vidrio de Borosilicato para agitación de soluciones	Varillas de vidrio de Borosilicato para agitación de soluciones de rango 6 a 7 mm y 250 a 300 mm cilíndrica sólida y maciza, extremos redondeados y alta resistencia química, superficie lisa	6	Unidad
29	Consumo	12352302	Dicromato de potasio $K_2Cr_2O_7$ x 200 o 250 gramos N° CAS : 7778-50-9 con una pureza del 99,9 %(p/p)	Dicromato de potasio $K_2Cr_2O_7$ x 200 o 250 gramos N° CAS: 7778-50-9 con una pureza del 99,9 %(p/p) **Aspecto:** Cristales de color rojo anaranjado fecha de vencimiento superior a 2 años. Incluir la Hoja de Datos de Seguridad HDS en medio	1	Unidas

				físico, en español e inferior a 5 años **y etiquetado de acuerdo con el SGA**.		
30	Consumo	12352104	Alcohol etílico grado reactivo 99,99 %(p/p) absoluto x 1 litro CAS # 64-17-5	Alcohol etílico grado reactivo 99,99 %(p/p) absoluto x 1 litro CAS # 64-17-5 con vencimiento superior a 2 años. Incluir la Hoja de Datos de Seguridad HDS en medio físico, en español e inferior a 5 años **y etiquetado de acuerdo con el SGA**.	1	Unidad
31	Consumo	12352104	Alcohol etílico industrial al 96% x 4000 ml N° CAS: 64-17-5.	Alcohol etílico industrial al 96% x 4000 ml N° CAS: 64-17-5 Densidad: 0.8044−0.8160 g/ml a 20 °C con fecha de vencimiento superior a 2 años. incluir la Hoja de Datos de Seguridad HDS en medio físico, en español e inferior a 5 años y etiquetado de acuerdo con el SGA.	1	Unidad
32	Consumo	12352104	Acetona analítica con una pureza ≥99.5%	Acetona analítica con una pureza ≥99.5% y densidad 0,76 g/ml x 1000 ml CAS No. 67-64-1 con fecha de vencimiento superior a 2 años. Incluir la Hoja de Datos de Seguridad HDS en medio físico, en español e inferior a 5 años y etiquetado de acuerdo con el SGA.	1	Unidad
33	Devolutivo	41121808	Bureta digital con pantalla LCD de 4 dígitos.	Bureta digital con pantalla LCD de 4 dígitos para visualización continua del volumen de 50 ml montada sobre frasco de vidrio con tubo de succión. Resolución: 0.01 ml (10)µL Clase A. Valoración gota a gota (titulación sensible), cuerpo giratorio 360° para mayor seguridad y comodidad.	1	Unidad
34	Consumo	41121806	Frasco lavadores o pisetas de 500 ml	Frasco lavadores o pisetas de 500 ml con **Tubo de salida:** Flexible y curvo para direccionar el chorro, con capacidad de corte en la punta para aumentar el flujo. Material translúcido para visualizar el nivel del líquido.	6	Unidad
35	Consumo	41101706	Divisores de muestras de acero inoxidable o galvanizados	Divisores de muestras de acero inoxidable o galvanizados Caja divisora de rifle/Estuche divisor de rifle. Conductos fijos que alternan la muestra hacia dos bandejas receptoras. Los anchos de chuta típicos varían entre 1/16" (1.6 mm), 1/8" (3.2 mm), 1/4" (6.4 mm), 1/2", 3/4" y 1". Los componentes incluidos son: Tolva de alimentación, 2 bandejas receptoras.	1	Unidad
36	Devolutivo	41103011	Nevera no frost mediana de 250 litros con congelador superior	Nevera no frost mediana de 250 litros con congelador superior para preservación de muestras químicas. Eficiencia energética, Control de temperatura ajustable, iluminación LED y garantía mínima de 1 año	1	Unidad
37	Devolutivo	41121808	Balanza electrónica analíticas de alta precisión. Capacidad de 500 g; legibilidad de 1 mg.	Balanza electrónica analíticas de alta precisión. Capacidad de 500 g; legibilidad de 1 mg. Pantalla digital con paraviento (cámaras de vidrio) para máxima precisión, Plato de pesaje: Acero inoxidable,	1	Unidad

				usualmente entre 80 mm y 110 mm de diámetro. Tiempo de estabilización: Rápido, típicamente de 1 a 2 segundos. Repetibilidad: Generalmente ±1 mg o mejor.		
38	Consumo	41101706	Herramienta de prueba de suelo con mango en T con agarres de goma	Herramienta de prueba de suelo con mango en T con agarres de goma para mayor comodidad, tracción y peso uniforme al insertarlo, de acero inoxidable, muestreador de suelo, sonda de muestreo, las longitudes comunes oscilan entre 35 cm y 81 cm, con profundidades de muestreo típicas de 15 a 30 cm.	3	Unidad
39	Consumo	12352104	Carbón activado en polvo ≤ 200 µg x kilogramo.	Carbón activado en polvo ≤ 200 µg x kilogramo. **Humedad:** <5% al momento de envasado. **pH:** Suele estar en un rango de 4,0 a 7,1	1	unidad
40	Devolutivo	77121508	Contador De Partículas De Polvo Y Calidad Del Aire pm2.5/10 portátil	Contador De Partículas De Polvo Y Calidad Del Aire pm2.5/10 portátil con bombas de muestreo (caudal ≈2,83l/min), pantallas LCD, almacenamiento de datos (SD/USB) y baterías recargables con autonomía entre 4 y 9 horas de uso continuo.	4	unidad
41	Devolutivo	41103417	Detector Industrial De Gases 4 En 1 Ex, H2S,CO,O2 portátil.	Detector Industrial De Gases 4 En 1 Ex, H2S,CO,O2 portátil. Gases Detectados y Rangos: Ex (Combustibles/LEL): 0 - 100% LEL..O2 (Oxígeno): 0 - 30% Vol. H2S: (Sulfuro de Hidrógeno): 0 - 100 ppm. CO (Monóxido de Carbono): 0 - 1000 ppm. Sensores de alta precisión, tipo electroquímico para gases tóxicos (O2,H2S,CO) y combustión catalítica o infrarrojo para gases combustibles (Ex). Tienen una vida útil de 2 a 3 años. Pantalla LCD de matriz de puntos, visualización en tiempo real y almacenamiento de datos (aprox. 500 registros de alarma)	4	unidad
42	Devolutivo	70171601	Medidor De Prueba Calidad De Agua 5 En 1 Digital Recargable portátil	Medidor De Prueba Calidad De Agua 5 En 1 Digital Recargable portátil con protección impermeable **IP67**, calibración automática, pantalla LCD retroiluminada y es recargable. **Parámetros Medidos: pH:** Rango de 0.00 a 14.00 pH. **TDS:** Rango de 0 a 10,000 ppm (partes por millón). **EC (Conductividad):** Rango de 0 a 10,000 µS/cm (microsiemens/cm). **Salinidad:** Rango de 0.00 a 25.00% (o 10.1 a 200.0 ppt). **Temperatura:** 0.1 a 60.0°C (32.0 a 140°F)	4	unidad
43	Devolutivo	52161518	Receptores de sistemas de posicionamiento global GPS	Receptores de sistemas de posicionamiento global GPS de alta precisión a alcanzar precisiones centimétricas (1-10 mm) mediante el uso de doble o triple frecuencia (L1, L2, L5).	4	unidad

44	Devolutivo	41115502	Sonómetro digital Rangos de Medición amplio (30dB ~ 130dB)	Sonómetro digital Rangos de Medición amplio (30dB ~ 130dB) a menudo dividido en subrangos (bajo, medio, alto) o auto-rango. Con ponderación de frecuencia (filtro) y tiempo de respuesta Fast y Slow, resolución de pantalla 0,1 dB. Retención máxima (MAX Hold), retención de datos (Data Hold) y conectividad USB o Bluetooth para análisis. Alimentación 9V 0 AAA.	4	unidad
45	Devolutivo	41111509	Bascula Digital para 200kg para pesaje de residuos sólidos.	Bascula Digital para 200kg para pesaje de residuos sólidos. Plataforma de Pesaje: Acero inoxidable o hierro fundido, generalmente entre 30x40 cm o 40x50 cm. Pantalla: LCD o LED con luz de fondo para fácil lectura. Alimentación: Batería recargable (150 horas de uso continuo) y corriente AC (110V/220V). Precisión: 50 g (0.05 kg) a 100 g.	2	unidad
46	Consumo	26121609	Cable patch Cord F/UPT categoría 7 de 3 metros	Cable patch Cord F/UPT categoría 7 de 3 metros	25	unidad

Lote No 2 Gestión

ÍTEM	CLASIFICACIÓN DEL ITEM BIEN DE CONSUMO / DEVOLUTIVO	CÓDIGO UNSPSC	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	CONSUMO	46181704	Cascos de seguridad	Tipo 2 con barbuquejo de 3 puntos de sujeción, color blanco	30	Unidad
2	CONSUMO	41122703	Cinta de seguridad	Rollo por 350 metros referencia con metraje certificado, Color: Amarillo con negro, 350m x10 cm.	12	Rollo
3	CONSUMO	44121708	Marcadores Recargables Borrable	50 unidades color negro, 20 unidades color rojo, 20 unidades color verde, 20 unidades color azul	110	Unidad
4	CONSUMO	12171703	Tintas para recargar marcadores borrables	Frasco de tamaño 30 ml 20 unidades color negro, 10 unidades color rojo, 10 unidades color verde, 10 unidades color azul	50	Frasco
5	CONSUMO	44121708	Marcadores Permanentes	50 unidades color negro, 20 unidades color rojo, 20 unidades color verde, 20 unidades color azul	110	Unidad
6	CONSUMO	44111912	Borradores para tableros	Borrador de felpa para tableros en acrilico	12	Unidad

7	CONSUMO	44121701	Bolígrafos	Bolígrafos de color negro	100	Unidad
8	CONSUMO	44121716	Resaltadores	Resaltadores de colores reflectivos	24	Unidad
9	CONSUMO	41111604	Reglas	Regla flexible de 30 cm en colores surtidos	24	Unidad
10	CONSUMO	43202222	Cables HDMI	Cable HDMI de 5 metros encauchetado con entrada y salida 4K ultra HD	12	Unidad
11	CONSUMO	31201503	Cinta de enmascarar	Cinta de enmascarar 18 mm X 40 mts en bolsa	24	Rollo
12	CONSUMO	31201517	Cinta para empaquetar (Cinta de polipropileno transparente)	Cinta de polipropileno transparente 48X40 para empaque.	24	Rollo
13	DEVOLUTIVO	60101705	Kit pedagógico tipo Lego Education (Lego para educación en proceso de producción)	Kit pedagógico tipo Lego Education BricQ Motion Essential Set de 523 figuras aproximadamente tales como engranajes, ladrillos, muelles, entre otras figuras de sistemas de producción y almacenamiento	2	Kit
14	DEVOLUTIVO	60101705	Kit pedagógico tipo Lego Education (Lego para educación en proceso de producción)	Kit pedagogico tipo Lego Education BricQ Motion Prime Set de 562 figuras aproximadamente tales como engranajes, ruedas, bolas, pesos y componentes neumáticos, cuatro minifiguras y otros elementos de sistemas de producción y almacenamiento	2	Kit
15	CONSUMO	55121725	Señalización de "Salida de Emergencias"	Señalización de "Salida de Emergencias" de 40 cm ancho X 20 cm de alto en acrílico de 2mm, fondo verde intenso con pictograma blanco	5	Unidad
16	CONSUMO	55121725	Señalización de "Ruta de Evacuación" a la derecha	Señalización de "Ruta de Evacuación" a la derecha de 40 cm ancho X 20 cm de alto en acrílico de 2mm, fondo verde intenso con pictograma blanco	5	Unidad
17	CONSUMO	55121725	Señalización de "Ruta de Evacuación" a la izquierda	Señalización de "Ruta de Evacuación" a la izquierda de 40 cm ancho X 20 cm de alto en acrílico de 2mm, fondo verde intenso con pictograma blanco	5	Unidad
18	CONSUMO	55121725	Señalización de "Camilla"	Señalización de "Camilla" de 40 cm ancho X 20 cm de alto en acrílico de 2mm, fondo verde	5	Unidad

				intenso con pictograma blanco		
19	CONSUMO	55121725	Señalización de "Uso de Elemento de Protección Personal"	Señales de "Uso de Elemento de Protección Personal" 40 cm de ancho x 20 cm de alto, en acrílico de 2 mm, fondo azul intenso con pictograma blanco	5	Unidad
20	CONSUMO	55121725	Señalización de "Atención con la carga suspendida"	Señales de "Atención con la carga suspendida" 40 cm de ancho x 20 cm de alto, en acrílico de 2 mm, fondo amarillo intenso con pictograma negro	5	Unidad
21	CONSUMO	55121725	Señalización de "Peligro Paso de Carretillas"	Señales de "Peligro Paso de Carretillas" 40 cm de ancho x 20 cm de alto, en acrílico de 2 mm, fondo amarillo intenso con pictograma negro	5	Unidad
22	CONSUMO	55121725	Señalización de "Peligro Material Inflamable"	Señales de "Peligro Material Inflamable" 20 cm de ancho x 40 cm de alto, en acrílico de 2 mm, fondo amarillo intenso con pictograma negro	5	Unidad
23	CONSUMO	55121725	Señalización de "Peligro"	Señales de "Peligro" 20 cm de ancho x 40 cm de alto, en acrílico de 2 mm, fondo amarillo intenso con pictograma negro	5	Unidad
24	CONSUMO	55121725	Señalización de "Atención Riesgo de Atrapamiento"	Señales de "Atención Riesgo de Atrapamiento" 20 cm de ancho x 40 cm de alto, en acrílico de 2 mm, fondo amarillo intenso con pictograma negro	5	Unidad
25	CONSUMO	55121725	Señalización de "Zona de Obras"	Señales de "Zona de Obras" 20 cm de ancho x 40 cm de alto, en acrílico de 2 mm, fondo amarillo intenso con pictograma negro	5	Unidad
26	CONSUMO	55121725	Señalización de “No fumar"	Señales De “No fumar” 20 cm de ancho X 40 cm de alto en acrílico de 2mm, fondo blanco, con pictograma rojo y negro	5	Unidad
27	CONSUMO	55121725	Señalización de "PROHIBIDO COMER O BEBER EN ESTA AREA"	Señales de "PROHIBIDO COMER O BEBER EN ESTA AREA" 40 cm de ancho x 20 cm de alto, en acrílico de 2 mm, fondo rojo intenso con pictograma blanco y negro	5	Unidad
28	CONSUMO	55121725	Señalización de "PROHIBIDO EL PASO"	Señales de "PROHIBIDO EL PASO" 20 cm de ancho x 40 cm de alto, en acrílico de 2 mm, fondo blanco y rojo con pictograma blanco y negro	5	Unidad

29	CONSUMO	43223303	Cable de conexión de datos	Patch Cord F/utp Siemon T4a-s03m-b03 de 3 metros de largo. (Cable de conexión de 4 pares con ancho de banda de hasta 1,2 GHz por par. Conectores SC y RJ45 incluidos para fácil instalación. Blindaje F/UTP que reduce interferencias en la señal.)	50	Unidad



3. Cierre

Siendo las 5:00 pm se da por terminada la reunión


CONCLUSIONES


Se realizó reunión de las áreas de Gestión, Ambiental y Química, para definir la lista maestra de materiales de formación requeridos para la vigencia 2026, y se definió su la clasificación de acuerdo con el Instructivo Almacenamiento Bienes en bodega GIL-I-001

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Seguimiento a los Items de lote de químicas y ambiental	**19/02/2026**	**Juan Carlos Bernate**	
Seguimiento a los Items de lote de Gestión	**19/02/2026**	**Diana Consuelo Yara**	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Juan Carlos Bernate T	**Académica**	**SI**		

Leidy Katherine Duarte	**Académica**	**SI**		
Diana Yara	**Académica**	**SI**		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS