BOGOTÁ | UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

INFORME No. 1 DE EJECUCIÓN

CONTRATO 519 DEL 15 DE AGOSTO DE 2025

El Supervisora del Contrato de compraventa No. 519 del 15 de agosto de 2025, suscrito entre la **Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial** y el contratista INSUMOS LORENA **S.A.S**, identificado con C.C./NIT No **901.869.641- 1**, certifica que durante el periodo comprendido entre el **28 de agosto y el 27 de diciembre de 2025**, en el marco del contrato cuyo objeto es **ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, DE EMERGENCIAS Y DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA *UAERMV Y FRENTES DE OBRA***, *el contratista* ***cumplió con las obligaciones establecidas***, *realizando la* entrega final de 725 señales informativas de emergencia y 120 señales adicionales para los convenios Kennedy, Usaquén e IDU, conforme a lo estipulado en el anexo ficha técnica y adición No 1 y prorroga No 1 al contrato suscrito con la entidad.

En complemento a lo anterior, se relaciona a continuación la descripción de las carpas solicitada, junto con las cantidades requeridas y entregadas por el contratista:

ITEMS	DESCRIOPCION	UND	CANTIDAD
1	SEÑAL DE CONDICIÓN DE SEGURIDAD (PUNTO DEENCUENTRO)	UND	67
2	SEÑAL LUCHA CONTRA INCENDIOS EXTINTOR	UND	112
3	SEÑAL CONDICIÓN DE SEGURIDAD PRIMEROS AUXILIOS(CAMILLA DE EMERGENCIA	UND	87
4	SEÑAL CONDICIÓN DE SEGURIDAD BOTIQUIN DE PRIMEROSAUXILIOS	UND	67
5	SEÑAL DE PEREVENCION PELIGRO EXCAVACIONES	UND	67
6	SEÑAL INFORMATIVA KIT DE DERRAMES	UND	67
7	SEÑAL INFORMATIVA SENDERO PEATONAL	UND	112
8	SEÑAL INFORMATIVA RUTA DE EVACUACION SENTIDODERECHO	UND	20
9	SEÑAL CONDICIÓN DE SEGURIDAD-(RUTA DE EVACUACIONIZQUIERDA	UND	20
10	SEÑAL INFORMATIVA (USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓNPERSONAL)	UND	16
11	SEÑAL DE CONDICIÓN DE SEGURIDAD (PUNTO DEENCUENTRO	UND	4

12	SEÑAL DE CONDICIÓN DE SEGURIDAD PELIGRO RIESGO DEATRAPAMIENTO	UND	10
13	SEÑAL DE CONDICIÓN DE SEGURIDAD RIESGO ELÉCTRICO	UND	6
14	SEÑAL DE INFORMATIVA SOLO PERSONAL AUTORIZADOCALIBRE CALIBRE 16	UND	10
15	SEÑAL INFORMATIVA SOLO PERSONAL AUTORIZADO CALIBRE60	UND	15
16	SEÑAL DE CONDICIÓN DE SEGURIDAD ATENCIÓN RIESGO DECAIDA DE ROCAS	UND	6
17	SEÑAL DE CONDICIÓN DE SEGURIDAD PELIGRO ESPACIOCONFINADO SOLO PERSONAL AUTORIZADO	UND	20
18	SEÑAL DE CONDICIÓN DE SEGURIDAD PELIGRO NO ENTRARSOLO PERSONAL AUTORIZADO	UND	10
19	SEÑAL DE CONDICIÓN DE SEGURIDAD RIESGO ELÉCTRICO	UND	10
20	SEÑAL INFORMATIVA PRODUCTOS QUÍMICOS	UND	5
21	SEÑAL DE CONDICIÓN DE SEGURIDAD PROHIBIDO RETIRARPROTECCIONES	UND	6
22	SEÑAL INFORMATIVA PRODUCTOS QUÍMICOS	UND	5
23	SEÑAL DE CONDICIÓN DE SEGURIDAD PELIGRO OBJETOSFIJOS A BAJA ALTURA	UND	5
24	SEÑAL INFORMATIVA SUSTANCIAS CORRIVAS	UND	10
25	SEÑAL INFORMATIVA LIQUIDOS INFLAMABLES	UND	10
26	SEÑAL INFORMATIVA GAS INFLAMABLES	UND	10
27	SEÑAL INFORMATIVA MISCELANEOS	UND	10
28	SEÑAL INFORMATIVA PELIGROSOS CON LA HUMEDAD	UND	10
29	SEÑAL INFORMATIVA GASES NO TOXICOS	UND	10
30	SEÑAL INFORMATIVA COMBURENTES	UND	10

31	SEÑAL INFORMATIVA IDENTIFICACIÓN QUE INDIQUE: BODEGADE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL	UND	3
32	SEÑAL INFORMATIVA IDENTIFICACIÓN QUE INDIQUE: BODEGADEVOLUTIVOS	UND	3
33	IDENTIFICACIÓN QUE INDIQUE: BODEGA SEÑALIZACIÓN	UND	2
34	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA IDENTIFICACIÓN QUEINDIQUE: BODEGA ALMACENAMIENT O MODULO 2	UND	2
35	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA DENTIFICACIÓN QUEINDIQUE: BODEGA DE CEMENTO	UND	2
36	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA IDENTIFICACIÓN QUEINDIQUE: ZONA DE ALMACENAMIENTO MODULO 2	UND	2
37	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA ZONA DE ALMACENAMIENTOSEÑALIZACIÓN	UND	6
38	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA IDENTIFICACIÓN QUEINDIQUE: ZONA DE ALMACENAMIENTO PRODUCTOSQUIMICOS	UND	6
39	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA IDENTIFICACIÓN QUEINDIQUE: ZONA DE ALMACENAMIENTO RESIDUOS DE TALLER	UND	2

Se firma a los trece (13) días del mes de enero de 2026

Cordialmente,

CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES
Jefe de Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad
Supervisor(a) UAERMV contrato 519 de 2025

Elaboró:
Reviso: Cesar Oswaldo Cárdenas Benavides Jefe de OSCS