COTIZACIÓN SOLCITADA POR LA ENTIDAD

Florencia, 08 de julio de 2026

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
REGIONAL CAQUETÁ

ASUNTO: Cotización a solicitud del interesado

OBJETO: ***Contratar la compra de ropa de trabajo para los Trabajadores Oficiales de la Regional Caquetá vigencia 2026***.

FICHA TECNICA DOTACIÓN TRABAJADORES OFICIALES 2026							
ITEM	**CODIGO**	**PRENDAS**	**ESPECIFICACIONES**		**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**53101602**	**CAMISA CABALLERO**	**Cuello: c**lásico con repise de 1/4 de pulgada en el borde del cuello o repisado de 1/16 de pulgada en contorno. **Hombro:** entalegado y repisado a 1/16 o a 1/4. **Bolsillo:** con dobladillo a 2 cms por el revés a 1/16 con altura de acuerdo a la talla. **Pechera:** integrada de 3,3 cms costura de ambos lados a 1/4 de pulgada con entretela fusionable. **Ojales:** repartidos en la pechera, el primero a 6 cms de distancia del pie de cuello y los siguientes con distancia de 9 cm entre ellos. **Botones:** de 18 líneas repartidos de acuerdo a la cantidad y a la misma distancia de los ojales, mas internos de repuestos. Portañuela con botón. Calidad y confección: Prendas que guarden simetría, prendas sin hilos sueltos.	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Algodón 60% Poliester 40% mezclas que presenten bajo grado de arrugabilidad. Mezclas que contengan mayor cantidad de Algodón que de poliester. Etiqueta de la composición de los materiales, etiqueta con especificaciones de lavado y la talla. La tela no puede exceder el 3% de encogimiento y debe estar garantizada la solidez al frote, al lavado, a los gases, al sudor ácido y alcalino, debe tener garantía de resistencia al desgarre a la tensión, al deslizamiento de los hilos en la costura y no tener tendencia a la formación de motas. Botones: A tono con el material principal, debe venir con botón de repuesto. Marquillas: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique, nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, material utilizado y talla.	10	$ 190.000,00	$ 1.900.000,00
2	**53101502**	**PANTALON CLASICO HOMBRE**	**Pretina:** Con pretina en empretinadora con guía folder de 9.5 cm de entrada y 4 cm de salida, pasadores en recubirdora con guía de 2.5 cm de entrada y 1.3 cm de salida con presilla. **Bolsillos**: Cuatro (4) Bolsillos, Dos (2)	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Dril, linos o paños livianos dependiendo del clima. Materiales que no presenten arrugabilidad. La tela no puede exceder el 3% de encogimiento y debe estar garantizada la solidez al frote, al lavado, a los gases, al sudor ácido y alcalino, debe tener garantía de	10	$ 200.000,00	$ 2.000.000,00

			Posteriores tipo parche o de ribete, Dos (2) delanteros y relojera pespuntados a dos agujas. **Bragueta:** Con "J" de 4 cm de ancho pespuntado en dos agujas. **Planchado:** Tipo Pantalón. **Especificaciones de Costura:** Debidamente presentadas con presillas de refuerzo. **Acabado:** Acabado sin desgaste. **Ligamento:** Sarga o Diagonal 3x1	resistencia al desgarre a la tensión, al deslizamiento de los hilos en la costura y no tener tendencia a la formación de motas. Cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana ICONTEC 703-1 y 703-2 Requisitos mínimos de acuerdo al uso final.			
3	**53111601**	**ZAPATOS PARA HOMBRE**	**Tipo de calzado:** mocasín o de amarrar **Capellada:** Cuero natural curtido al cromo **Forro:** Badana, vaqueta o Piel de Cerdo: 50% y otros Materiales: 50%. **Plantilla de armado:** Celulosa o Materiales Similares Anti-Hongo **Plantilla presentación:** cuero 100% natural **Suela:** Cuero (crupón) y/o Goma Termopláastica (TR) **Horma:** con excelente calzabilidad	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 1. Los componentes del calzado: Puntera, contrafuerte, Talón (altura) deben ser acordes con la talla o número. 2. Las costuras que unen las piezas deben ser uniformes y continuas, sin hilos flojos, libres de protuveracias, asperezas, pliegues, arrugas y restos de materiales que causen molestias o maltratos al usuario	8	$ 320.000,00	$ 2.560.000,00
4	**53102102**	**OVEROL**	Overol enterizo con cremallera sintética doble servicio, desde el cuello hasta + 17 cm arriba del tiro. Bolsillos todos con cierre de cremallera frontal con doble deslizador, distribuidos así: Dos (2)bolsillos superiores con cremalleras. Dos (2) bolsillos traseros de parche. Dos (2) cremalleras laterales para pasamanos. Dos (2) bolsillos delanteros en pantalón. Cuello: Tipo militar o camisero. Pantalón con bota recta y cremalleras en las parte inferior de las botas. Manga larga - Resorte en cintura posterior. Costuras cerradas en cerradora de codo con hilos al tono de la tela.	**MATERIALES:** Marquilla en la parte interna del overol, debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique: nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, material utilizado y talla. **Material:** Divulcano o similar. **Color:** Variedad en colores de acuerdo a las necesidades. **Peso:** Gramo por metro cuadrado mínimo 250 g/m2 **Ligamento:** SARGA 3X1. .	4	$ 208.000,00	$ 832.000,00
5	**53101504**	**FALDA O PANTALÓN**	ESTILO FALDA O PANTALON clásico y/o	**MATERIALES** Paños livianos con mayor porcentaje de Lana y/o Algodón que de Poliester, Linos, Crepés o mezclas que se ajusten a cada	5	$ 190.000,00	$ 950.000,00

			modernos conservando la linea de bota recta.	clima y que no presenten arrugabilidad. La tela no puede exceder el 3% de encogimiento y debe estar garantizada la solidez al frote, al lavado, a los gases, al sudor ácido y alcalino, debe tener garantía de resistencia al desgarre a la tensión, al deslizamiento de los hilos en la costura y no tener tendencia a la formación de motas. Cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana ICONTEC 703-1 y 703-2 Requisitos mínimos de acuerdo al uso final.			
6	**53101604**	**CAMISA DAMA**	**Diseño:** Variedad en diseño de moda clásica o moderna y que se ajusten al estilo de los trajes. **Manga:** Corta o Larga de acuerdo al clima y al diseño del conjunto. C**olor:** Variedad en colores de moda que hagan conjunto con el vestuario (Min 5 colores de tendencia). **Calidad y Confección:** Prendas que guarden simetría, prendas bien terminadas y sin hilos sueltos. **Talla:** Todas las tallas incluyendo tallas no comerciales. **Costuras:** Todas las consturas <sic> deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar lo suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten, se abran o se encoja la prenda durante su uso. La boca de los bolsillos y la pretina debe llevar refuerzo con presillas.	**MATERIALES:** La tela no puede exceder el 3% de encogimiento y debe estar garantizada la solidez al frote, al lavado, a los gases, al sudor ácido y alcalino, debe tener garantía de resistencia al desgarre a la tensión, al deslizamiento de los hilos en la costura y no tener tendencia a la formación de motas. Cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana ICONTEC 703-1 y 703-2 Requisitos mínimos de acuerdo al uso final. **Composición:** Algodón y menor porcentaje de poliester u otra tela de características superiores, de las que se usan para confección de este tipo de blusas de corte femenino y no presenten irregularidad y que se ajusten a cada clima.	5	$ 182.000,00	$ 910.000,00
7	**53111602**	**ZAPATOS DAMA**	**Capellada:** En cuero natural curtido al cromo **Forro:** Cuero 100% en: Badana o vaquetón o piel de cerdo **Plantilla de armado:** En celulosa o inyección de poliuretano o materiales de características similares, preformados a la altura de la horma utilizada. **Suela:** Cuero (crupon) y/o Goma Termoplástica (TR) **Tacón Altura:** entre: 3.5cm a 6.5 cm	Los componentes del calzado: Puntera, contrafuerte, Talón (altura) deben ser acordes con la talla o número. Las costuras que unen los piezas deben ser uniformes y continuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, asperezas, pliegues, arrugas y restos de materiales que causen molestias o maltratos al usuario.	4	$ 250.000,00	$ 1.000.000,00

			Base de tacón: Ancha **Plantilla de presentación:** Cuero 100% Natural **Horma:** coneexcelente **Modelo:** actuales de moda **Color:** presentar carta de colores **Cambrión:** En acero, prehorma que corresponda a la altura del quiebre de la horma.				
8	**53102704**	**UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS O SERVICIO**	Conjunto antifluido en tela hipoalergénica para dama pantalón de dos bolsillos resorte a la cintura y chaqueta con cremallera y embonos color a escoger		2	$ 206.000,00	$ 412.000,00
TOTAL ANTES DE IVA							$ 8.877.310,92
IVA							$ 1.686.689,08
TOTAL IVA INCLUIDO							$ 10.564.000,00

- Esta cotización es válida hasta los siguientes 60 días posteriores a la entrega de esta.
- Los precios en esta cotización incluyen IVA.
- Esta cotización incluye los precios del envío.


NOMBRE DE LA EMPRESA: JOSE DAVID BARRERA PERDOMO – CAMPO DIGITAL

TELEFONO: 3164171382 CORREO @: info@campodigital.co

DIRECCION: CARRERA 10 No. 15 – 60 CENTRO

NIT: 1.117.510.137

TAMAÑO DE LA EMPRESA: MICRO_____ MEDIANA ___x___ PEQUEÑA_____ NO ES MYPIME_____



_____
JOSE DAVID BARRERA PERDOMO
CC: 1.117.510.137

MONART

Florencia, 03 de julio 2026

Señores
SENA REGIONAL CAQUETÁ
Ciudad

Asunto: cotización para el proceso que tiene por **OBJETO**: "Compra de dotación para los trabajadores oficiales de la Regional Caquetá y Centro Tecnológico de la Amazonia".

Cordial saludo,

Yo, **LINA MARÍA ARTUNDUAGA MONTENEGRO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.999.120 expedida en Bogotá, en calidad de representante legal de la sociedad **MONART SAS**, identificada con NIT. 901.520.970-9, presentamos la cotización solicitada conforme a las siguientes especificaciones técnicas:

FICHA TÉCNICA DE LOS ITEM A CONTRATAR

		FICHA TECNICA DOTACIÓN TRABAJADORES OFICIALES 2026					
	CODIGO	**PRENDAS**	**ESPECIFICACIONES**		**CANTIDAD**	**VALOR POR UNIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	**53101602**	**CAMISA CABALLERO**	**Cuello: c**lásico con repise de 1/4 de pulgada en el borde del cuello o repisado de 1/16 de pulgada en contorno. **Hombro:** entalegado y repisado a 1/16 o a 1/4. **Bolsillo:** con dobladillo a 2 cms por el revés a 1/16 con altura de acuerdo a la talla. **Pechera:** integrada de 3,3 cms costura de ambos lados a 1/4 de pulgada con entretela fusionable. **Ojales:** repartidos en la pechera, el primero a 6 cms de distancia del pie de cuello y los siguientes con distancia de 9 cm entre ellos. **Botones:** de 18 líneas repartidos de acuerdo a la cantidad y a la misma distancia de los ojales, mas internos de repuestos. Portañuela con botón.	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Algodón 60% Poliester 40% mezclas que presenten bajo grado de arrugabilidad. Mezclas que contengan mayor cantidad de Algodón que de poliester. Etiqueta de la composición de los materiales, etiqueta con especificaciones de lavado y la talla. La tela no puede exceder el 3% de encogimiento y debe estar garantizada la solidez al frote, al lavado, a los gases, al sudor ácido y alcalino, debe tener garantía de resistencia al desgarre a la tensión, al deslizamiento de los hilos en la costura y no tener tendencia a la formación de motas. Botones: A tono con el material principal, debe venir con botón de repuesto. Marquillas: en la parte interna debe contener marquillas tejidas	10	$200.000	$2.000.000

			Calidad y confección: Prendas que guarden simetría, prendas sin hilos sueltos.	o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique, nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, material utilizado y talla.			
2	**53101502**	**PANTALON CLASICO HOMBRE**	**Pretina:** Con pretina en empretinadora con guía folder de 9.5 cm de entrada y 4 cm de salida, pasadores en recubirdora con guía de 2.5 cm de entrada y 1.3 cm de salida con presilla. **Bolsillos**: Cuatro (4) Bolsillos, Dos (2) Posteriores tipo parche o de ribete, Dos (2) delanteros y relojera pespuntados a dos agujas. **Bragueta:** Con "J" de 4 cm de ancho pespuntado en dos agujas. **Planchado:** Tipo Pantalón. **Especificaciones de Costura:** Debidamente presentadas con presillas de refuerzo. **Acabado:** Acabado sin desgaste. **Ligamento:** Sarga o Diagonal 3x1	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Dril, linos o paños livianos dependiendo del clima. Materiales que no presenten arrugabilidad. La tela no puede exceder el 3% de encogimiento y debe estar garantizada la solidez al frote, al lavado, a los gases, al sudor ácido y alcalino, debe tener garantía de resistencia al desgarre a la tensión, al deslizamiento de los hilos en la costura y no tener tendencia a la formación de motas. Cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana ICONTEC 703-1 y 703-2 Requisitos mínimos de acuerdo al uso final.	10	$234.300	$2.343.000
3	**53111601**	**ZAPATOS PARA HOMBRE**	**Tipo de calzado:** mocasín o de amarrar **Capellada:** Cuero natural curtido al cromo **Forro:** Badana, vaqueta o Piel de Cerdo: 50% y otros Materiales: 50%. **Plantilla de armado:** Celulosa o Materiales Similares Anti-Hongo **Plantilla presentación:** cuero 100% natural **Suela:** Cuero (crupón) y/o Goma Termopláastica (TR) **Horma:** con excelente calzabilidad	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 1. Los componentes del calzado: Puntera, contrafuerte, Talón (altura) deben ser acordes con la talla o número. 2. Las costuras que unen las piezas deben ser uniformes y continuas, sin hilos flojos, libres de protuveracias, asperezas, pliegues, arrugas y restos de materiales que causen molestias o maltratos al usuario	8	$369.380	$2.955.040
			Overol enterizo con cremallera sintética doble servicio, desde el cuello hasta + 17 cm arriba del tiro. Bolsillos todos con cierre de cremallera frontal con doble deslizador, distribuidos así:				

4	**53102102**	**OVEROL**	Dos (2)bolsillos superiores con cremalleras. Dos (2) bolsillos traseros de parche. Dos (2) cremalleras laterales para pasamanos. Dos (2) bolsillos delanteros en pantalón. Cuello: Tipo militar o camisero. Pantalón con bota recta y cremalleras en las parte inferior de las botas. Manga larga - Resorte en cintura posterior. Costuras cerradas en cerradora de codo con hilos al tono de la tela.	**MATERIALES:** Marquilla en la parte interna del overol, debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique: nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, material utilizado y talla. **Material:** Divulcano o similar. **Color:** Variedad en colores de acuerdo a las necesidades. **Peso:** Gramo por metro cuadrado mínimo 250 g/m2 **Ligamento:** SARGA 3X1. .	4	$265.000	$1.060.000
5	**53101504**	**FALDA O PANTALÓN**	ESTILO FALDA O PANTALON clásico y/o modernos conservando la linea de bota recta.	**MATERIALES** Paños livianos con mayor porcentaje de Lana y/o Algodón que de Poliester, Linos, Crepés o mezclas que se ajusten a cada clima y que no presenten arrugabilidad. La tela no puede exceder el 3% de encogimiento y debe estar garantizada la solidez al frote, al lavado, a los gases, al sudor ácido y alcalino, debe tener garantía de resistencia al desgarre a la tensión, al deslizamiento de los hilos en la costura y no tener tendencia a la formación de motas. Cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana ICONTEC 703-1 y 703-2 Requisitos mínimos de acuerdo al uso final.	5	$290.000	$1.450.000

6	**53101604**	**CAMISA DAMA**	**Diseño:** Variedad en diseño de moda clásica o moderna y que se ajusten al estilo de los trajes. **Manga:** Corta o Larga de acuerdo al clima y al diseño del conjunto. C**olor:** Variedad en colores de moda que hagan conjunto con el vestuario (Min 5 colores de tendencia). **Calidad y Confección:** Prendas que guarden simetría, prendas bien terminadas y sin hilos sueltos. **Talla:** Todas las tallas incluyendo tallas no comerciales. **Costuras:** Todas las consturas <sic> deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar lo suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten, se abran o se encoja la prenda durante su uso. La boca de los bolsillos y la pretina debe llevar refuerzo con presillas.	**MATERIALES:** La tela no puede exceder el 3% de encogimiento y debe estar garantizada la solidez al frote, al lavado, a los gases, al sudor ácido y alcalino, debe tener garantía de resistencia al desgarre a la tensión, al deslizamiento de los hilos en la costura y no tener tendencia a la formación de motas. Cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana ICONTEC 703-1 y 703-2 Requisitos mínimos de acuerdo al uso final. **Composición:** Algodón y menor porcentaje de poliester u otra tela de características superiores, de las que se usan para confección de este tipo de blusas de corte femenino y no presenten irregularidad y que se ajusten a cada clima.	5	$200.000	$1.000.000
7	**53111602**	**ZAPATOS DAMA**	**Capellada:** En cuero natural curtido al cromo **Forro:** Cuero 100% en: Badana o vaquetón o piel de cerdo **Plantilla de armado:** En celulosa o inyección de poliuretano o materiales de características similares, preformados a la altura de la horma utilizada. **Suela:** Cuero (crupon) y/o Goma Termoplástica (TR) **Tacón Altura:** entre: 3.5cm a 6.5 cm **Base de tacón:** Ancha **Plantilla de presentación:** Cuero 100% Natural **Horma:** coneexcelente **Modelo:** actuales de moda **Color:** presentar carta de colores **Cambrión:** En acero, prehorma que corresponda	Los componentes del calzado: Puntera, contrafuerte, Talón (altura) deben ser acordes con la talla o número. Las costuras que unen los piezas deben ser uniformes y continuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, asperezas, pliegues, arrugas y restos de materiales que causen molestias o maltratos al usuario.	4	$250.000	$1.000.000

			a la altura del quiebre de la horma.				
8	**53102704**	**UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS O SERVICIO**	Conjunto antifluido en tela hipoalergénica para dama pantalón de dos bolsillos resorte a la cintura y chaqueta con cremallera y embonos color a escoger		2	$265.000	$530.000
				TOTAL	**48**		

El valor total de la cotización es de DOCE MILLLONES TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA PESOS M/TE **($12.338.040).**

Agradeciendo la atención prestada, y esperando poder ofrecer nuestro mejor servicio.

Atentamente,

LINA MARIA ARTUNDUAGA MONTENEGRO
CC.52.999.120
Representante Legal MONART SAS
Nit 901.520.970-9

INFORMACIÓN CONTRATANTE:	
NOMBRE:	SENA REGIONAL CAQUETÁ
NIT:	899.999.034 - 1
DIRECCION:	Calle 57 – 8 – 69
TELEFONO:	6015461500
FECHA DE EXPEDICIÓN: 08/07/2026	

FICHA TECNICA DOTACIÓN TRABAJADORES OFICIALES 2026

	CODIGO	PRENDAS	ESPECIFICACIONES		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**53101602**	**CAMISA CABALLERO**	**Cuello: c**lásico con repise de 1/4 de pulgada en el borde del cuello o repisado de 1/16 de pulgada en contorno. **Hombro:** entalegado y repisado a 1/16 o a 1/4. **Bolsillo:** con dobladillo a 2 cms por el revés a 1/16 con altura de acuerdo a la talla. **Pechera:** integrada de 3,3 cms costura de ambos lados a 1/4 de pulgada con entretela fusionable. **Ojales:** repartidos en la pechera, el primero a 6 cms de distancia del pie de cuello y los siguientes con distancia de 9 cm entre ellos. **Botones:** de 18 líneas repartidos de acuerdo a la cantidad y a la misma distancia de los ojales, mas internos de repuestos. Portañuela con botón. Calidad y confección:	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Algodón 60% Poliester 40% mezclas que presenten bajo grado de arrugabilidad. Mezclas que contengan mayor cantidad de Algodón que de poliester. Etiqueta de la composición de los materiales, etiqueta con especificaciones de lavado y la talla. La tela no puede exceder el 3% de encogimiento y debe estar garantizada la solidez al frote, al lavado, a los gases, al sudor ácido y alcalino, debe tener garantía de resistencia al desgarre a la tensión, al deslizamiento de los hilos en la costura y no tener tendencia a la formación de motas. Botones: A tono con el material principal, debe venir con botón de repuesto. Marquillas: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o	10	185.000	1.850.000

			Prendas que guarden simetría, prendas sin hilos sueltos.	impresas, cosidas a la prenda en las que se indique, nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, material utilizado y talla.			
2	**53101502**	**PANTALON CLASICO HOMBRE**	**Pretina:** Con pretina en empretinadora con guía folder de 9.5 cm de entrada y 4 cm de salida, pasadores en recubirdora con guía de 2.5 cm de entrada y 1.3 cm de salida con presilla. **Bolsillos**: Cuatro (4) Bolsillos, Dos (2) Posteriores tipo parche o de ribete, Dos (2) delanteros y relojera pespuntados a dos agujas. **Bragueta:** Con "J" de 4 cm de ancho pespuntado en dos agujas. **Planchado:** Tipo Pantalón. **Especificaciones de Costura:** Debidamente presentadas con presillas de refuerzo. **Acabado:** Acabado sin desgaste. **Ligamento:** Sarga o Diagonal 3x1	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Dril, linos o paños livianos dependiendo del clima. Materiales que no presenten arrugabilidad. La tela no puede exceder el 3% de encogimiento y debe estar garantizada la solidez al frote, al lavado, a los gases, al sudor ácido y alcalino, debe tener garantía de resistencia al desgarre a la tensión, al deslizamiento de los hilos en la costura y no tener tendencia a la formación de motas. Cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana ICONTEC 703-1 y 703-2 Requisitos mínimos de acuerdo al uso final.	10	192.000	1.920.000
3	**53111601**	**ZAPATOS PARA HOMBRE**	**Tipo de calzado:** mocasín o de amarrar **Capellada:** Cuero natural curtido al cromo **Forro:** Badana, vaqueta o Piel de Cerdo: 50% y otros Materiales: 50%. **Plantilla de armado:** Celulosa o Materiales Similares Anti-Hongo	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 1. Los componentes del calzado: Puntera, contrafuerte, Talón (altura) deben ser acordes con la talla o número. 2. Las costuras que unen las piezas deben	8	310.000	2.480.000

			Plantilla presentación: cuero 100% natural **Suela:** Cuero (crupón) y/o Goma Termopláastica (TR) **Horma:** con excelente calzabilidad	ser uniformes y continuas, sin hilos flojos, libres de protuveracias, asperezas, pliegues, arrugas y restos de materiales que causen molestias o maltratos al usuario			
4	**53102102**	**OVEROL**	Overol enterizo con cremallera sintética doble servicio, desde el cuello hasta + 17 cm arriba del tiro. Bolsillos todos con cierre de cremallera frontal con doble deslizador, distribuidos así: Dos (2)bolsillos superiores con cremalleras. Dos (2) bolsillos traseros de parche. Dos (2) cremalleras laterales para pasamanos. Dos (2) bolsillos delanteros en pantalón. Cuello: Tipo militar o camisero. Pantalón con bota recta y cremalleras en las parte inferior de las botas. Manga larga - Resorte en cintura posterior. Costuras cerradas en cerradora de codo con hilos al tono de la tela.	**MATERIALES:** Marquilla en la parte interna del overol, debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique: nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, material utilizado y talla. **Material:** Divulcano o similar. **Color:** Variedad en colores de acuerdo a las necesidades. **Peso:** Gramo por metro cuadrado mínimo 250 g/m2 **Ligamento:** SARGA 3X1. .	4	198.000	792.000

5	**53101504**	**FALDA O PANTALÓN**	ESTILO FALDA O PANTALON clásico y/o modernos conservando la linea de bota recta.	**MATERIALES** Paños livianos con mayor porcentaje de Lana y/o Algodón que de Poliester, Linos, Crepés o mezclas que se ajusten a cada clima y que no presenten arrugabilidad. La tela no puede exceder el 3% de encogimiento y debe estar garantizada la solidez al frote, al lavado, a los gases, al sudor ácido y alcalino, debe tener garantía de resistencia al desgarre a la tensión, al deslizamiento de los hilos en la costura y no tener tendencia a la formación de motas. Cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana ICONTEC 703-1 y 703-2 Requisitos mínimos de acuerdo al uso final.	5	180.000	900.000
6	**53101604**	**CAMISA DAMA**	**Diseño:** Variedad en diseño de moda clásica o moderna y que se ajusten al estilo de los trajes. **Manga:** Corta o Larga de acuerdo al clima y al diseño del conjunto. C**olor:** Variedad en colores de moda que hagan conjunto con el vestuario (Min 5 colores de tendencia). **Calidad y Confección:** Prendas que guarden simetría, prendas bien terminadas y sin hilos sueltos. **Talla:** Todas las tallas incluyendo tallas no comerciales.	**MATERIALES:** La tela no puede exceder el 3% de encogimiento y debe estar garantizada la solidez al frote, al lavado, a los gases, al sudor ácido y alcalino, debe tener garantía de resistencia al desgarre a la tensión, al deslizamiento de los hilos en la costura y no tener tendencia a la formación de motas. Cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana ICONTEC 703-1 y 703-2 Requisitos mínimos de acuerdo al uso final. **Composición:** Algodón	5	176.000	880.000

			Costuras: Todas las consturas <sic> deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar lo suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten, se abran o se encoja la prenda durante su uso. La boca de los bolsillos y la pretina debe llevar refuerzo con presillas.	y menor porcentaje de poliester u otra tela de características superiores, de las que se usan para confección de este tipo de blusas de corte femenino y no presenten irregularidad y que se ajusten a cada clima.			
7	**53111602**	**ZAPATOS DAMA**	**Capellada:** En cuero natural curtido al cromo **Forro:** Cuero 100% en: Badana o vaquetón o piel de cerdo **Plantilla de armado:** En celulosa o inyección de poliuretano o materiales de características similares, preformados a la altura de la horma utilizada. **Suela:** Cuero (crupon) y/o Goma Termoplástica (TR) **Tacón Altura:** entre: 3.5cm a 6.5 cm **Base de tacón:** Ancha **Plantilla de presentación:** Cuero 100% Natural **Horma:** coneexcelente **Modelo:** actuales de moda **Color:** presentar carta de colores **Cambrión:** En acero, prehorma que corresponda a la altura del quiebre de la horma.	Los componentes del calzado: Puntera, contrafuerte, Talón (altura) deben ser acordes con la talla o número. Las costuras que unen los piezas deben ser uniformes y continuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, asperezas, pliegues, arrugas y restos de materiales que causen molestias o maltratos al usuario.	4	230.000	920.000

8	**53102704**	**UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS O SERVICIO**	Conjunto antifluido en tela hipoalergénica para dama pantalón de dos bolsillos resorte a la cintura y chaqueta con cremallera y embonos color a escoger		2	193.000	386.000
						SUBTOTAL	**8.203.680**
						IVA	**1.924.320**
						TOTAL	**10.128.000**

La presente cotización tiene una vigencia de 90 días calendario según los precios del mercado

NOMBRE DE LA EMPRESA: SERVICIOS INTEGRALES Y DESARROLLOS LOGISTICOS S.A.S
TELEFONO: 318 8620136 – 311 4457671
CORREO @: servi.integral.delogistico@gmail.com
DIRECCION: Cra 10 # 1H – 27
NIT: 900.727.802 – 6
TAMAÑO DE LA EMPRESA: MICRO__X_ MEDIANA _____ PEQUEÑA_____
NO ES MYPIME_____

Cordialmente,

ERIKA ALEJANDRA SÁNCHEZ MUÑETON
REPRESENTANTE LEGAL
SEIDEL S.A.S