FISIOMÉDICA
Pasión por la rehabilitación desde 1979

Código	FM-FR-48	FORMATO HOJA DE VIDA PARA EQUIPO BIOMÉDICO	Elaborado por	Asistente de Planeación
Versión	3		Aprobado por	Dir. Operaciones
Fecha Versión	12/01/2019		Departamento	Logistica

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE DEL USUARIO O PRESTADOR _____

NIT / CC _____

CIUDAD _____

UBICACIÓN DEL SERVICIO _____

DATOS IMPORTADOR

NOMBRE	FISIOMÉDICA S.A.S
NIT	890.317.851-2
DIRECCIÓN / CIUDAD	CALLE 80 NO. 69-70 BOD 38 / BOGOTÁ
TELÉFONO	(571) 231 9571 / 231 4762
PAGINA WEB	www.fisiomedica.com

DATOS DEL PEDIDO

P.O. / O.C.	1208-20
Fecha	10/11/2020
Fabricante	DJO GLOBAL
Pais de Origen	MEXICO

DATOS DEL CONTRATO

Compra Directa _____

Repocision _____

Donación _____

Contrato _____ No. _____

DATOS DEL EQUIPO

Nombre del equipo	Tanque de frio Hydrocollator C-5
Marca	Chattanooga
Modelo	3102
Serie	T3887
Placa	5563
Fabricante/distribuidor	DJO GLOBAL
Fecha fabricación	sep-20
Uso	Terapéutico y Clínico
Certificado INVIMA	No requiere No. 2010001446
Clase de tecnología biomédica	1A
Estado	Nuevo



DATOS DE GARANTÍA

No. de Factura	
No. De Garantía	
Fecha de Adquisición del Equipo	
No. De Mantenimiento Preventivo Sugerido Por El Fabricante	N/A

REGISTRO TÉCNICO

Temperatura Almacenamiento	15 - 40 C
Humedad Almacenamiento	30 - 60 %
Nivel de Ventilación Alm	Adecuado
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje	Min 110V - Max 240V
Corriente	Min 1 A - Max 4 A
Potencia consumo	14914KWh or 1/5 hp
Temperatura	(-6°C a -12°C)

PARAMETROS FÍSICOS

Eléctrico	X
Eléctronico	
Mecánico	
Hidráhulico	
Neumático	
Otro ___ Cuál?	

MANTENIMIENTO Y CAPACITACIONES

Condiciones ofertadas:

Contacto Departamento Técnico
Av. Calle 80 N°. 69-70 Bodega 38
57 (1) 2319571 - 2314762 - 312 5221324
mantenimiento.col@fisiomedica.com

- ✓ Reportes INVIMA
- ✓ Solicitud Mantenimiento
- ✓ Solicitud Capacitación
- ✓ Revisiones

DIMENSIONES

ALTO - HIGH	86 cm
ANCHO - WIDTH	84 cm
LARGO - LONG	69 cm
PESO - WEIGHT	74 Kg

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Electricidad	X
Autogenerador	
Bateria AA ___ AAA ___ 9V ___	
Otro ___ Cuál?	

COMPONENTES

PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REF	SERIE	PLACA	ESTADO
Colpac frio estándar x 6 unidades	1500			✓
Colpac frio mediano x 6 unidades	1506			✓
termómetro				✓
Manual de Usuario				✓
Rejilla para paquetes				✓

FUNCIONAMIENTO	OK
OBSERVACIONES	

Fisiomédica S.A.S.
NIT 890.317.851-2

RECIBIDO POR: LUIS ANGEL GUZMAN RODRIGUEZ

FISIOMÉDICA
Pasión por la rehabilitación desde 1979

Código	FM-FR-48	FORMATO HOJA DE VIDA PARA EQUIPO BIOMÉDICO	Elaborado por	Asistente de Planeación
Versión	3		Aprobado por	Dir. Operaciones
Fecha Versión	12/01/2019		Departamento	Logística

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE DEL USUARIO O PRESTADOR

NIT / CC

CIUDAD

UBICACIÓN DEL SERVICIO

DATOS IMPORTADOR

NOMBRE	FISIOMÉDICA S.A.S
NIT	890.317.851-2
DIRECCIÓN / CIUDAD	CALLE 80 NO. 69-70 BOD 38 / BOGOTÁ
TELÉFONO	(571) 231 9571 / 231 4762
PAGINA WEB	www.fisiomedica.com

DATOS DEL PEDIDO

P.O. / O.C.	1215-20
Fecha	21/12/2020
Fabricante	DJO GLOBAL
Pais de Origen	MEXICO

DATOS DEL CONTRATO

Compra Directa

Repocisión

Donación

Contrato ____ No.

DATOS DEL EQUIPO

Nombre del equipo	Tanque de frio Hydrocollator C-5
Marca	Chattanooga
Modelo	3102
Serie	T3911
Placa	5627
Fabricante/distribuidor	DJO GLOBAL
Fecha fabricación	sep-20
Uso	Terapéutico y Clinico
Certificado INVIMA	No requiere No. 2010001446
Clase de tecnologia biomédica	1A
Estado	Nuevo



DATOS DE GARANTÍA

No. de Factura	
No. De Garantía	
Fecha de Adquisición del Equipo	
No. De Mantenimiento Preventivo Sugerido Por El Fabricante	N/A

REGISTRO TÉCNICO

Temperatura Almacenamiento	15 - 40 C
Humedad Almacenamiento	30 - 60 %
Nivel de Ventilación Alm	Adecuado
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje	Min 110V - Max 240V
Corriente	Min 1 A - Max 4 A
Potencia consumo	14914KWh or 1/5 hp
Temperatura	(-6°C a -12°C)

PARAMETROS FÍSICOS

Eléctrico	X
Eléctronico	
Mecánico	
Hidráhulico	
Neumático	
Otro ___ Cuál?	

MANTENIMIENTO Y CAPACITACIONES

Condiciones ofertadas:

Contacto Departamento Técnico
Calle 80 N°. 69-70 Bodega 38
57 (1) 2319571 - 2314762 - 312 5221324
mantenimiento.col@fisiomedica.com

- ✓ Reportes INVIMA
- ✓ Solicitud Mantenimiento
- ✓ Solicitud Capacitación
- ✓ Revisiones

DIMENSIONES

ALTO - HIGH	86 cm
ANCHO - WIDTH	84 cm
LARGO - LONG	69 cm
PESO - WEIGHT	74 Kg

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Electricidad	X
Autogenerador	
Batería AA ___ AAA ___ 9V ___	
Otro ___ Cuál?	

COMPONENTES

PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REF	SERIE	PLACA	ESTADO
Colpac frio estándar x 12 unidades	1500			✓
termómetro				✓
Manual de Usuario				✓
Rejilla para paquetes				✓

FUNCIONAMIENTO	OK
OBSERVACIONES	

RECIBIDO POR: LUIS ANGEL GUZMAN RODRIGUEZ

FISIOMÉDICA
Pasión por la rehabilitación desde 1979

Código	FM-FR-48	FORMATO HOJA DE VIDA PARA EQUIPO BIOMÉDICO	Elaborado por	Asistente de Planeación
Versión	3		Aprobado por	Dir. Operaciones
Fecha Versión	12/01/2019		Departamento	Logistica

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE DEL USUARIO O PRESTADOR _____

NIT / CC _____

CIUDAD _____

UBICACIÓN DEL SERVICIO _____

DATOS IMPORTADOR

NOMBRE	FISIOMÉDICA S.A.S
NIT	890.317.851-2
DIRECCIÓN / CIUDAD	CALLE 80 NO. 69-70 BOD 38 / BOGOTÁ
TELÉFONO	(571) 231 9571 / 231 4762
PAGINA WEB	www.fisiomedica.com

DATOS DEL PEDIDO

P.O. / O.C.	1208-20
Fecha	10/11/2020
Fabricante	DJO GLOBAL
Pais de Origen	MEXICO

DATOS DEL CONTRATO

Compra Directa _____

Repocision _____

Donación _____

Contrato _____ No. _____

DATOS DEL EQUIPO

Nombre del equipo	Tanque de frio Hydrocollator C-5
Marca	Chattanooga
Modelo	3102
Serie	T3888
Placa	5560
Fabricante/distribuidor	DJO GLOBAL
Fecha fabricación	sep-20
Uso	Terapéutico y Clinico
Certificado INVIMA	No requiere No. 2010001446
Clase de tecnología biomédica	1A
Estado	Nuevo



DATOS DE GARANTÍA

No. de Factura	
No. De Garantía	
Fecha de Adquisición del Equipo	
No. De Mantenimiento Preventivo Sugerido Por El Fabricante	N/A

REGISTRO TÉCNICO

Temperatura Almacenamiento	15 - 40 C
Humedad Almacenamiento	30 - 60 %
Nivel de Ventilación Alm	Adecuado
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje	Min 110V - Max 240V
Corriente	Min 1 A - Max 4 A
Potencia consumo	14914KWh or 1/5 hp
Temperatura	(-6°C a -12°C)

PARAMETROS FÍSICOS

Eléctrico	X
Eléctronico	
Mecánico	
Hidráhulico	
Neumático	
Otro ___ Cuál?	

MANTENIMIENTO Y CAPACITACIONES

Condiciones ofertadas:

Contacto Departamento Técnico
Av. Calle 80 Nº. 69-70 Bodega 38
57 (1) 2319571 - 2314762 - 312 5221324
mantenimiento.col@fisiomedica.com

- ✓ Reportes INVIMA
- ✓ Solicitud Mantenimiento
- ✓ Solicitud Capacitación
- ✓ Revisiones

DIMENSIONES

ALTO - HIGH	86 cm
ANCHO - WIDTH	84 cm
LARGO - LONG	69 cm
PESO - WEIGHT	74 Kg

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Electricidad	X
Autogenerador	
Batería	AA ___ AAA ___ 9V ___
Otro ___ Cuál?	

COMPONENTES

PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REF	SERIE	PLACA	ESTADO
Colpac frio estándar x 6 unidades	1500			✓
Colpac frio mediano x 6 unidades	1506			✓
termómetro				✓
Manual de Usuario				✓
Rejilla para paquetes				✓

FUNCIONAMIENTO	OK
OBSERVACIONES	

RECIBIDO POR: LUIS ANGEL GUZMAN RODRIGUEZ

Fisiomédica S.A.S.
NIT. 890.317.851-2

FISIOMÉDICA
Pasión por la rehabilitación desde 1979

Código	FM-FR-48	FORMATO HOJA DE VIDA PARA EQUIPO BIOMÉDICO	Elaborado por	Asistente de Planeación
Versión	3		Aprobado por	Dir. Operaciones
Fecha Versión	12/01/2019		Departamento	Logistica

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE DEL USUARIO O PRESTADOR

NIT / CC

CIUDAD

UBICACIÓN DEL SERVICIO

DATOS IMPORTADOR

NOMBRE	FISIOMÉDICA S.A.S
NIT	890.317.851-2
DIRECCIÓN / CIUDAD	CALLE 80 NO. 69-70 BOD 38 / BOGOTÁ
TELÉFONO	(571) 231 9571 / 231 4762
PAGINA WEB	www.fisiomedica.com

DATOS DEL PEDIDO

P.O. / O.C.	1208-20
Fecha	10/11/2020
Fabricante	DJO GLOBAL
Pais de Origen	MEXICO

DATOS DEL CONTRATO

Compra Directa

Repocision

Donación

Contrato ____ No.

DATOS DEL EQUIPO

Nombre del equipo	Tanque de frio Hydrocollator C-5
Marca	Chattanooga
Modelo	3102
Serie	T3889
Placa	5562
Fabricante/distribuidor	DJO GLOBAL
Fecha fabricación	sep-20
Uso	Terapéutico y Clinico
Certificado INVIMA	No requiere No. 2010001446
Clase de tecnología biomédica	1A
Estado	Nuevo



DATOS DE GARANTÍA

No. de Factura	
No. De Garantía	
Fecha de Adquisición del Equipo	
No. De Mantenimiento Preventivo Sugerido Por El Fabricante	N/A

REGISTRO TÉCNICO

Temperatura Almacenamiento	15 - 40 C
Humedad Almacenamiento	30 - 60 %
Nivel de Ventilación Alm	Adecuado
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje	Min 110V - Max 240V
Corriente	Min 1 A - Max 4 A
Potencia consumo	14914KWh or 1/5 hp
Temperatura	(-6°C a -12°C)

PARAMETROS FÍSICOS

Eléctrico	X
Eléctronico	
Mecánico	
Hidráhulico	
Neumático	
Otro ___ Cuál?	

MANTENIMIENTO Y CAPACITACIONES

Condiciones ofertadas:

Contacto Departamento Técnico
Av. Calle 80 N°. 69-70 Bodega 38
57 (1) 2319571 - 2314762 - 312 5221324
mantenimiento.col@fisiomedica.com

- ✓ Reportes INVIMA
- ✓ Solicitud Mantenimiento
- ✓ Solicitud Capacitación
- ✓ Revisiones

DIMENSIONES

ALTO - HIGH	86 cm
ANCHO - WIDTH	84 cm
LARGO - LONG	69 cm
PESO - WEIGHT	74 Kg

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Electricidad	X
Autogenerador	
Batería	AA ___ AAA ___ 9V ___
Otro ___ Cuál?	

COMPONENTES

PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REF	SERIE	PLACA	ESTADO
Colpac frio estándar x 6 unidades	1500			✓
Colpac frio mediano x 6 unidades	1506			✓
termómetro				✓
Manual de Usuario				✓
Rejilla para paquetes				✓

FUNCIONAMIENTO	OK
OBSERVACIONES	

Fisiomédica S.A.S.
NIT. 890.317.851-2

RECIBIDO POR: LUIS ANGEL GUZMAN RODRIGUEZ

FISIOMÉDICA
Pasión por la rehabilitación desde 1979

Código	FM-FR-48	FORMATO HOJA DE VIDA PARA EQUIPO BIOMÉDICO	Elaborado por	Asistente de Planeación
Versión	3		Aprobado por	Dir. Operaciones
Fecha Versión	12/01/2019		Departamento	Logistica

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE DEL USUARIO O PRESTADOR _____

NIT / CC _____

CIUDAD _____

UBICACIÓN DEL SERVICIO _____

DATOS IMPORTADOR

NOMBRE	FISIOMÉDICA S.A.S
NIT	890.317.851-2
DIRECCIÓN / CIUDAD	CALLE 80 NO. 69-70 BOD 38 / BOGOTÁ
TELÉFONO	(571) 231 9571 / 231 4762
PAGINA WEB	www.fisiomedica.com

DATOS DEL PEDIDO

P.O. / O.C.	1208-20
Fecha	10/11/2020
Fabricante	DJO GLOBAL
Pais de Origen	MEXICO

DATOS DEL CONTRATO

Compra Directa _____

Repocision _____

Donación _____

Contrato _____ No. _____

DATOS DEL EQUIPO

Nombre del equipo	Hydrocollator M-2
Marca	Chattanooga
Modelo	2402
Serie	T22375C
Placa	5559
Fabricante/distribuidor	DJO GLOBAL
Fecha fabricación	sep-20
Uso	Terapéutico y Clínico
Certificado INVIMA	No requiere No. 2009027759
Clase de tecnología biomédica	1A
Estado	Nuevo



DATOS DE GARANTÍA

No. de Factura	
No. De Garantía	
Fecha de Adquisición del Equipo	
No. De Mantenimiento Preventivo Sugerido Por El Fabricante	N/A

REGISTRO TÉCNICO

Temperatura Almacenamiento	15 - 40 C
Humedad Almacenamiento	30 - 60 %
Nivel de Ventilación Alm	Adecuado
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje	Min 110V - Max 240V
Corriente	Min 0 A - Max 10 A
Potencia consumo	1000 VA Watts
Temperatura	71 - 74 Grados

PARAMETROS FÍSICOS

Eléctrico	X
Eléctronico	
Mecánico	
Hidráhulico	
Neumático	
Otro ___ Cuál?	

MANTENIMIENTO Y CAPACITACIONES

Condiciones ofertadas:

Contacto Departamento Técnico
Av. Calle 80 N°. 69-70 Bodega 38
57 (1) 2319571 - 2314762 - 312 5221324
mantenimiento.col@fisiomedica.com

- ✓ Reportes INVIMA
- ✓ Solicitud Mantenimiento
- ✓ Solicitud Capacitación
- ✓ Revisiones

DIMENSIONES

ALTO: 85 CM	PESO
LARGO: 67,5 CM	CON AGUA - 110 Kg
ANCHO: 40 CM	SIN AGUA - 39 Kg
CAPACIDAD: 68,81 Litros	

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Electricidad	X
Autogenerador	
Batería	AA ___ AAA ___ 9V ___
Otro ___ Cuál?	

COMPONENTES

PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REF	SERIE	PLACA	ESTADO
Hotpac caliente estándar x 12 unidades	1006			✓
Cable de conexión	20568			✓
Manual de usuario				✓
Rejilla para paquetes	22259			✓
Maguera desagüe	21635			✓

FUNCIONAMIENTO	OK
OBSERVACIONES	

Fisiomédica S.A.S.

RECIBIDO POR: LUIS ANGEL GUZMAN RODRIGUEZ

FISIOMÉDICA
Pasión por la rehabilitación desde 1979

Código	FM-FR-48	FORMATO HOJA DE VIDA PARA EQUIPO BIOMÉDICO	Elaborado por	Asistente de Planeación
Versión	3		Aprobado por	Dir. Operaciones
Fecha Versión	12/01/2019		Departamento	Logistica

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE DEL USUARIO O PRESTADOR _____

NIT / CC _____

CIUDAD _____

UBICACIÓN DEL SERVICIO _____

DATOS IMPORTADOR

NOMBRE	FISIOMÉDICA S.A.S
NIT	890.317.851-2
DIRECCIÓN / CIUDAD	CALLE 80 NO. 69-70 BOD 38 / BOGOTÁ
TELÉFONO	(571) 231 9571 / 231 4762
PAGINA WEB	www.fisiomedica.com

DATOS DEL PEDIDO

P.O. / O.C.	1208-20
Fecha	10/11/2020
Fabricante	DJO GLOBAL
Pais de Origen	MEXICO

DATOS DEL CONTRATO

Compra Directa _____

Repocision _____

Donación _____

Contrato _____ No. _____

DATOS DEL EQUIPO

Nombre del equipo	Hydrocollator M-2
Marca	Chattanooga
Modelo	2402
Serie	T22377C
Placa	5555
Fabricante/distribuidor	DJO GLOBAL
Fecha fabricación	sep-20
Uso	Terapéutico y Clinico
Certificado INVIMA	No requiere No. 2009027759
Clase de tecnologia biomédica	1A
Estado	Nuevo



DATOS DE GARANTÍA

No. de Factura	
No. De Garantía	
a de Adquisición del Equipo	
No. De Mantenimiento Preventivo Sugerido Por El Fabricante	N/A

REGISTRO TÉCNICO

Temperatura Almacenamiento	15 - 40 C
Humedad Almacenamiento	30 - 60 %
Nivel de Ventilación Alm	Adecuado
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje	Min 110V - Max 240V
Corriente	Min 0 A - Max 10 A
Potencia consumo	1000 VA Watts
Temperatura	71 - 74 Grados

PARAMETROS FÍSICOS

Eléctrico	X
Eléctronico	
Mecánico	
Hidráhulico	
Neumático	
Otro ___ Cuál?	

MANTENIMIENTO Y CAPACITACIONES

Condiciones ofertadas:

Contacto Departamento Técnico
Av. Calle 80 N°. 69-70 Bodega 38
57 (1) 2319571 - 2314762 - 312 5221324
mantenimiento.col@fisiomedica.com

- ✓ Reportes INVIMA
- ✓ Solicitud Mantenimiento
- ✓ Solicitud Capacitación
- ✓ Revisiones

DIMENSIONES

ALTO: 85 CM	PESO
LARGO: 67,5 CM	CON AGUA - 110 Kg
ANCHO: 40 CM	SIN AGUA - 39 Kg
CAPACIDAD: 68,81 Litros	

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Electricidad	X
Autogenerador	
Batería AA ___ AAA ___ 9V ___	
Otro ___ Cuál?	

COMPONENTES

PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REF	SERIE	PLACA	ESTADO
Hotpac caliente estándar x 12 unidades	1006			✓
Cable de conexión	20568			✓
Manual de usuario				✓
Rejilla para paquetes	22259			✓
Maguera desagüe	21635			✓

FUNCIONAMIENTO	OK
OBSERVACIONES	

Fisiomédica S.A.S.

RECIBIDO POR: LUIS ANGEL GUZMAN RODRIGUEZ

FISIOMÉDICA
Pasión por la rehabilitación desde 1979

Código	FM-FR-48	FORMATO HOJA DE VIDA PARA EQUIPO BIOMÉDICO	Elaborado por	Asistente de Planeación
Versión	3		Aprobado por	Dir. Operaciones
Fecha Versión	12/01/2019		Departamento	Logística

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE DEL USUARIO O PRESTADOR

NIT / CC

CIUDAD

UBICACIÓN DEL SERVICIO

DATOS IMPORTADOR

NOMBRE	FISIOMÉDICA S.A.S
NIT	890.317.851-2
DIRECCIÓN / CIUDAD	CALLE 80 NO. 69-70 BOD 38 / BOGOTÁ
TELÉFONO	(571) 231 9571 / 231 4762
PAGINA WEB	www.fisiomedica.com

DATOS DEL PEDIDO

P.O. / O.C.	1208-20
Fecha	10/11/2020
Fabricante	DJO GLOBAL
Pais de Origen	MEXICO

DATOS DEL CONTRATO

Compra Directa

Repocisión

Donación

Contrato ____ No.

DATOS DEL EQUIPO

Nombre del equipo	Hydrocollator M-2
Marca	Chattanooga
Modelo	2402
Serie	T22376C
Placa	5558
Fabricante/distribuidor	DJO GLOBAL
Fecha fabricación	sep-20
Uso	Terapéutico y Clínico
Certificado INVIMA	No requiere No. 2009027759
Clase de tecnología biomédica	1A
Estado	Nuevo



DATOS DE GARANTÍA

No. de Factura	
No. De Garantía	
Fecha de Adquisición del Equipo	
No. De Mantenimiento Preventivo Sugerido Por El Fabricante	N/A

REGISTRO TÉCNICO

Temperatura Almacenamiento	15 - 40 C
Humedad Almacenamiento	30 - 60 %
Nivel de Ventilación Alm	Adecuado
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje	Min 110V - Max 240V
Corriente	Min 0 A - Max 10 A
Potencia consumo	1000 VA Watts
Temperatura	71 - 74 Grados

PARAMETROS FÍSICOS

Eléctrico	X
Eléctronico	
Mecánico	
Hidráhulico	
Neumático	
Otro ___ Cuál?	

MANTENIMIENTO Y CAPACITACIONES

Condiciones ofertadas:

Contacto Departamento Técnico
Av. Calle 80 N°. 69-70 Bodega 38
57 (1) 2319571 - 2314762 - 312 5221324
mantenimiento.col@fisiomedica.com

- ✓ Reportes INVIMA
- ✓ Solicitud Mantenimiento
- ✓ Solicitud Capacitación
- ✓ Revisiones

DIMENSIONES

ALTO: 85 CM	PESO
LARGO: 67,5 CM	CON AGUA - 110 Kg
ANCHO: 40 CM	SIN AGUA - 39 Kg
CAPACIDAD: 68,81 Litros	

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Electricidad	X
Autogenerador	
Batería AA ___ AAA ___ 9V ___	
Otro ___ Cuál?	

COMPONENTES

PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REF	SERIE	PLACA	ESTADO
Hotpac caliente estándar x 12 unidades	1006			✓
Cable de conexión	20568			✓
Manual de usuario				✓
Rejilla para paquetes	22259			✓
Maguera desagüe	21635			✓

FUNCIONAMIENTO	OK
OBSERVACIONES	

RECIBIDO POR: LUIS ANGEL GUZMAN RODRIGUEZ

Fisiomédica S.A.S.

FISIOMÉDICA
Pasión por la rehabilitación desde 1979

Código	FM-FR-48	FORMATO HOJA DE VIDA PARA EQUIPO BIOMÉDICO	Elaborado por	Asistente de Planeación
Versión	3		Aprobado por	Dir. Operaciones
Fecha Versión	12/01/2019		Departamento	Logistica

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE DEL USUARIO O PRESTADOR

NIT / CC

CIUDAD

UBICACIÓN DEL SERVICIO

DATOS IMPORTADOR

NOMBRE	FISIOMÉDICA S.A.S
NIT	890.317.851-2
DIRECCIÓN / CIUDAD	CALLE 80 NO. 69-70 BOD 38 / BOGOTÁ
TELÉFONO	(571) 231 9571 / 231 4762
PAGINA WEB	www.fisiomedica.com

DATOS DEL PEDIDO

P.O. / O.C.	1215-20
Fecha	21/12/2020
Fabricante	DJO GLOBAL
Pais de Origen	MEXICO

DATOS DEL CONTRATO

Compra Directa

Repocisión

Donación

Contrato ____ No.

DATOS DEL EQUIPO

Nombre del equipo	Hydrocollator M-2
Marca	Chattanooga
Modelo	2402
Serie	T22702C
Placa	5620
Fabricante/distribuidor	DJO GLOBAL
Fecha fabricación	oct-20
Uso	Terapéutico y Clínico
Certificado INVIMA	No requiere No. 2009027759
Clase de tecnología biomédica	1A
Estado	Nuevo



DATOS DE GARANTÍA

No. de Factura	
No. De Garantía	
Fecha de Adquisición del Equipo	
No. De Mantenimiento Preventivo Sugerido Por El Fabricante	N/A

REGISTRO TÉCNICO

Temperatura Almacenamiento	15 - 40 C
Humedad Almacenamiento	30 - 60 %
Nivel de Ventilación Alm	Adecuado
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje	Min 110V - Max 240V
Corriente	Min 0 A - Max 10 A
Potencia consumo	1000 VA Watts
Temperatura	71 - 74 Grados

PARAMETROS FÍSICOS

Eléctrico	X
Eléctronico	
Mecánico	
Hidráhulico	
Neumático	
Otro ___ Cuál?	

MANTENIMIENTO Y CAPACITACIONES

Condiciones ofertadas:

Contacto Departamento Técnico
Av. Calle 80 N°. 69-70 Bodega 38
t 2319571 - 2314762 - 312 5221324
mantenimiento.col@fisiomedica.com

- ✓ Reportes INVIMA
- ✓ Solicitud Mantenimiento
- ✓ Solicitud Capacitación
- ✓ Revisiones

DIMENSIONES

ALTO: 85 CM	PESO
LARGO: 67,5 CM	CON AGUA - 110 Kg
ANCHO: 40 CM	SIN AGUA - 39 Kg
CAPACIDAD: 68,81 Litros	

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Electricidad	X
Autogenerador	
Batería AA ___ AAA ___ 9V ___	
Otro ___ Cuál?	

COMPONENTES

PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REF	SERIE	PLACA	ESTADO
Hotpac caliente estándar x 12 unidades	1006			✓
Cable de conexión	20568			✓
Manual de usuario				✓
Rejilla para paquetes	22259			✓
Maguera desagüe	21635			✓
Pinza para compresas x 2 uindades				✓

FUNCIONAMIENTO	OK
OBSERVACIONES	

RECIBIDO POR: LUIS ANGEL GUZMAN RODRIGUEZ

FISIOMÉDICA
Pasión por la rehabilitación desde 1979

Código	FM-FR-48	FORMATO HOJA DE VIDA PARA EQUIPO BIOMÉDICO	Elaborado por	Asistente de Planeación
Versión	3		Aprobado por	Dir. Operaciones
Fecha Versión	12/01/2019		Departamento	Logística

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE DEL USUARIO O PRESTADOR

NIT / CC

CIUDAD

UBICACIÓN DEL SERVICIO

DATOS IMPORTADOR

NOMBRE	FISIOMÉDICA S.A.S
NIT	890.317.851-2
DIRECCIÓN / CIUDAD	CALLE 80 NO. 69-70 BOD 38 / BOGOTÁ
TELÉFONO	(571) 231 9571 / 231 4762
PAGINA WEB	www.fisiomedica.com

DATOS DEL PEDIDO

P.O. / O.C.	1215B-20
Fecha	28/12/2020
Fabricante	DJO GLOBAL
Pais de Origen	MEXICO

DATOS DEL CONTRATO

Compra Directa

Repocision

Donación

Contrato ____ No.

DATOS DEL EQUIPO

Nombre del equipo	Estimulador Intelect Mobile
Marca	Chattanooga
Modelo	2777
Serie	T9196
Placa	5614
Fabricante/distribuidor	DJO GLOBAL
Fecha fabricación	abr-20
Uso	Terapéutico y Clínico
Certificado INVIMA	2008DM-0002897-R1
Clase de tecnología biomédica	2A
Estado	Nuevo



DATOS DE GARANTÍA

No. de Factura	
No. De Garantía	
Fecha de Adquisición del Equipo	
No. De Mantenimiento Preventivo Sugerido Por El Fabricante	Anual

REGISTRO TÉCNICO

Temperatura Almacenamiento	15 - 40 C
Humedad Almacenamiento	30 - 60 %
Nivel de Ventilación Alm	Adecuado
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje	Min 110V - Max 240V
Corriente Mínima	0,5 Amperios
Corriente Máxima	1 Amperio
Potencia consumo	75 VA Watts

PARAMETROS FÍSICOS

Eléctrico	
Eléctronico	X
Mecánico	
Hidráhulico	
Neumático	
Otro ___	Cuál?

MANTENIMIENTO Y CAPACITACIONES

Condiciones ofertadas:

Contacto Departamento Técnico
Av. Calle 80 N°. 69-70 Bodega 38
5 2319571 - 2314762 - 312 5221324
mantenimiento.col@fisiomedica.com

- ✓ Reportes INVIMA
- ✓ Solicitud Mantenimiento
- ✓ Solicitud Capacitación
- ✓ Revisiones

DIMENSIONES

ALTO - HIGH	16,3 CM
ANCHO - WIDTH	29 CM
LARGO - LONG	33 CM
PESO - WEIGHT	2,3 Kg

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Electricidad	X
Autogenerador	
Batería AA ___ AAA ___ 9V ___	
Otro ___	Cuál?

COMPONENTES

PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REF	SERIE	PLACA	ESTADO
Cable de conexión	27325			✓
CD Manual de instrucciones	28063			✓
Cable Stim Ch 1 y Cable Stim Ch 2	27312 / 27313			✓
Electrodos Carbonados 6x8 cms 4 uds	79967			✓
Bandas Nylatex 2 unds	1064			✓
Electrodos Adhesivos 5 cm redondo	42192			✓
Esponjas para electrodos carbonados 6x8 cms 4 unds	79970			✓
Base	27253			✓

RECIBIDO POR: LUIS ANGEL GUZMAN RODRIGUEZ

FISIOMÉDICA
Pasión por la rehabilitación desde 1979

Código	FM-FR-48	FORMATO HOJA DE VIDA PARA EQUIPO BIOMÉDICO	Elaborado por	Asistente de Planeación
Versión	3		Aprobado por	Dir. Operaciones
Fecha Versión	12/01/2019		Departamento	Logística

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE DEL USUARIO O PRESTADOR

NIT / CC

CIUDAD

UBICACIÓN DEL SERVICIO

DATOS IMPORTADOR

NOMBRE	FISIOMÉDICA S.A.S
NIT	890.317.851-2
DIRECCIÓN / CIUDAD	CALLE 80 NO. 69-70 BOD 38 / BOGOTÁ
TELÉFONO	(571) 231 9571 / 231 4762
PAGINA WEB	www.fisiomedica.com

DATOS DEL PEDIDO

P.O. / O.C.	1215B-20
Fecha	28/12/2020
Fabricante	DJO GLOBAL
Pais de Origen	MEXICO

DATOS DEL CONTRATO

Compra Directa

Repocision

Donación

Contrato ____ No.

DATOS DEL EQUIPO

Nombre del equipo	Estimulador Intelect Mobile
Marca	Challanooga
Modelo	2777
Serie	T9200
Placa	5615
Fabricante/distribuidor	DJO GLOBAL
Fecha fabricación	abr-20
Uso	Terapéutico y Clinico
Certificado INVIMA	2008DM-0002897-R1
Clase de tecnología biomédica	2A
Estado	Nuevo



DATOS DE GARANTÍA

No. de Factura	
No. De Garantía	
Fecha de Adquisición del Equipo	
No. De Mantenimiento Preventivo Sugerido Por El Fabricante	Anual

REGISTRO TÉCNICO

Temperatura Almacenamiento	15 - 40 C
Humedad Almacenamiento	30 - 60 %
Nivel de Ventilación Alm	Adecuado
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje	Min 110V - Max 240V
Corriente Minima	0,5 Amperios
Corriente Máxima	1 Amperio
Potencia consumo	75 VA Watts

PARAMETROS FÍSICOS

Eléctrico	
Eléctronico	X
Mecánico	
Hidráhulico	
Neumático	
Otro ___ Cuál?	

MANTENIMIENTO Y CAPACITACIONES

Condiciones ofertadas:

Contacto Departamento Técnico
Av. Calle 80 N°. 69-70 Bodega 38
5[illegible]2319571 - 2314762 - 312 5221324
m[illegible]enimiento.col@fisiomedica.com

- ✓ Reportes INVIMA
- ✓ Solicitud Mantenimiento
- ✓ Solicitud Capacitación
- ✓ Revisiones

DIMENSIONES

ALTO - HIGH	16,3 CM
ANCHO - WIDTH	29 CM
LARGO - LONG	33 CM
PESO - WEIGHT	2,3 Kg

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Electricidad	X
Autogenerador	
Batería AA ___ AAA ___ 9V ___	
Otro ___ Cuál?	

COMPONENTES

PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REF	SERIE	PLACA	ESTADO
Cable de conexión	27325			✓
CD Manual de instrucciones	28063			✓
Cable Stim Ch 1 y Cable Stim Ch 2	27312 / 27313			✓
Electrodos Carbonados 6x8 cms 4 uds	79967			✓
Bandas Nylatex 2 unds	1064			✓
Electrodos Adhesivos 5 cm redondo	42192			✓
Esponjas para electrodos carbonados 6x8 cms 4 unds	79970			✓
Base	27253			✓

RECIBIDO POR: LUIS ANGEL GUZMAN RODRIGUEZ

FISIOMÉDICA
Pasión por la rehabilitación desde 1979

Código	FM-FR-48	FORMATO HOJA DE VIDA PARA EQUIPO BIOMÉDICO	Elaborado por	Asistente de Planeación
Versión	3		Aprobado por	Dir. Operaciones
Fecha Versión	12/01/2019		Departamento	Logística

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE DEL USUARIO O PRESTADOR

NIT / CC

CIUDAD

UBICACIÓN DEL SERVICIO

DATOS IMPORTADOR

NOMBRE	FISIOMÉDICA S.A.S
NIT	890.317.851-2
DIRECCIÓN / CIUDAD	CALLE 80 NO. 69-70 BOD 38 / BOGOTÁ
TELÉFONO	(571) 231 9571 / 231 4762
PAGINA WEB	www.fisiomedica.com

DATOS DEL PEDIDO

P.O. / O.C.	1215B-20
Fecha	28/12/2020
Fabricante	DJO GLOBAL
Pais de Origen	MEXICO

DATOS DEL CONTRATO

Compra Directa

Repocision

Donación

Contrato ____ No.

DATOS DEL EQUIPO

Nombre del equipo	Estimulador Intelect Mobile
Marca	Chattanooga
Modelo	2777
Serie	T9201
Placa	5616
Fabricante/distribuidor	DJO GLOBAL
Fecha fabricación	abr-20
Uso	Terapéutico y Clínico
Certificado INVIMA	2008DM-0002897-R1
Clase de tecnología biomédica	2A
Estado	Nuevo



DATOS DE GARANTÍA

No. de Factura	
No. De Garantía	
Fecha de Adquisición del Equipo	
No. De Mantenimiento Preventivo Sugerido Por El Fabricante	Anual

REGISTRO TÉCNICO

Temperatura Almacenamiento	15 - 40 C
Humedad Almacenamiento	30 - 60 %
Nivel de Ventilación Alm	Adecuado
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje	Min 110V - Max 240V
Corriente Minima	0,5 Amperios
Corriente Máxima	1 Amperio
Potencia consumo	75 VA Watts

PARAMETROS FÍSICOS

Eléctrico	
Eléctronico	X
Mecánico	
Hidráhulico	
Neumático	
Otro ___ Cuál?	

MANTENIMIENTO Y CAPACITACIONES

Condiciones ofertadas:

Contacto Departamento Técnico
Av. Calle 80 N°. 69-70 Bodega 38
57 2319571 - 2314762 - 312 5221324
m. nimiento.col@fisiomedica.com

- ✓ Reportes INVIMA
- ✓ Solicitud Mantenimiento
- ✓ Solicitud Capacitación
- ✓ Revisiones

DIMENSIONES

ALTO - HIGH	16,3 CM
ANCHO - WIDTH	29 CM
LARGO - LONG	33 CM
PESO - WEIGHT	2,3 Kg

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Electricidad	X
Autogenerador	
Batería AA ___ AAA ___ 9V ___	
Otro ___ Cuál?	

COMPONENTES

PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REF	SERIE	PLACA	ESTADO
Cable de conexión	27325			✓
CD Manual de instrucciones	28063			✓
Cable Stim Ch 1 y Cable Stim Ch 2	27312 / 27313			✓
Electrodos Carbonados 6x8 cms 4 uds	79967			✓
Bandas Nylatex 2 unds	1064			✓
Electrodos Adhesivos 5 cm redondo	42192			✓
Esponjas para electrodos carbonados 6x8 cms 4 unds	79970			✓
Base	27253			✓

RECIBIDO POR: LUIS ANGEL GUZMAN RODRIGUEZ

FISIOMÉDICA
Pasión por la rehabilitación desde 1979

Código	FM-FR-48	FORMATO HOJA DE VIDA PARA EQUIPO BIOMÉDICO	Elaborado por	Asistente de Planeación
Versión	3		Aprobado por	Dir. Operaciones
Fecha Versión	12/01/2019		Departamento	Logistica

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE DEL USUARIO O PRESTADOR

NIT / CC

CIUDAD

UBICACIÓN DEL SERVICIO

DATOS IMPORTADOR

NOMBRE	FISIOMÉDICA S.A.S
NIT	890.317.851-2
DIRECCIÓN / CIUDAD	CALLE 80 NO. 69-70 BOD 38 / BOGOTÁ
TELÉFONO	(571) 231 9571 / 231 4762
PAGINA WEB	www.fisiomedica.com

DATOS DEL PEDIDO

P.O. / O.C.	1215B-20
Fecha	28/12/2020
Fabricante	DJO GLOBAL
Pais de Origen	MEXICO

DATOS DEL CONTRATO

Compra Directa

Repocision

Donación

Contrato ____ No.

DATOS DEL EQUIPO

Nombre del equipo	Estimulador Intelect Mobile
Marca	Chattanooga
Modelo	2777
Serie	T9191
Placa	5613
Fabricante/distribuidor	DJO GLOBAL
Fecha fabricación	abr-20
Uso	Terapéutico y Clinico
Certificado INVIMA	2008DM-0002897-R1
Clase de tecnología biomédica	2A
Estado	Nuevo



DATOS DE GARANTÍA

No. de Factura	
No. De Garantía	
Fecha de Adquisición del Equipo	
No. De Mantenimiento Preventivo Sugerido Por El Fabricante	Anual

REGISTRO TÉCNICO

Temperatura Almacenamiento	15 - 40 C
Humedad Almacenamiento	30 - 60 %
Nivel de Ventilación Alm	Adecuado
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje	Min 110V - Max 240V
Corriente Mínima	0,5 Amperios
Corriente Máxima	1 Amperio
Potencia consumo	75 VA Watts

PARAMETROS FÍSICOS

Eléctrico	
Eléctronico	X
Mecánico	
Hidráhulico	
Neumático	
Otro ___ Cuál?	

MANTENIMIENTO Y CAPACITACIONES

Condiciones ofertadas:

Contacto Departamento Técnico
Av. Calle 80 N°. 69-70 Bodega 38
) 2319571 - 2314762 - 312 5221324
mantenimiento.col@fisiomedica.com

- ✓ Reportes INVIMA
- ✓ Solicitud Mantenimiento
- ✓ Solicitud Capacitación
- ✓ Revisiones

DIMENSIONES

ALTO - HIGH	16,3 CM
ANCHO - WIDTH	29 CM
LARGO - LONG	33 CM
PESO - WEIGHT	2,3 Kg

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Electricidad	X
Autogenerador	
Batería AA ___ AAA ___ 9V ___	
Otro ___ Cuál?	

COMPONENTES

PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REF	SERIE	PLACA	ESTADO
Cable de conexión	27325			✓
CD Manual de instrucciones	28063			✓
Cable Stim Ch 1 y Cable Stim Ch 2	27312 / 27313			✓
Electrodos Carbonados 6x8 cms 4 uds	79967			✓
Bandas Nylatex 2 unds	1064			✓
Electrodos Adhesivos 5 cm redondo	42192			✓
Esponjas para electrodos carbonados 6x8 cms 4 unds	79970			✓
Base	27253			✓

RECIBIDO POR: LUIS ANGEL GUZMAN RODRIGUEZ

FISIOMÉDICA
www.fisiomedica.com
Pasión por la rehabilitación desde 1979

Código	FM-FR-48	FORMATO HOJA DE VIDA PARA EQUIPO BIOMÉDICO	Elaborado por	Asistente de Planeación
Versión	3		Aprobado por	Dir. Operaciones
Fecha Versión	12/01/2019		Departamento	Logistica

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE DEL USUARIO O PRESTADOR _____

NIT / CC _____

CIUDAD _____

UBICACIÓN DEL SERVICIO _____

DATOS IMPORTADOR

NOMBRE	FISIOMÉDICA S.A.S
NIT	890.317.851-2
DIRECCIÓN / CIUDAD	CALLE 80 NO. 69-70 BOD 38 / BOGOTÁ
TELÉFONO	(571) 231 9571 / 231 4762
PAGINA WEB	www.fisiomedica.com

DATOS DEL PEDIDO

P.O. / O.C.	1166-19
Fecha	
Fabricante	DJO GLOBAL
Pais de Origen	MEXICO

DATOS DEL CONTRATO

Compra Directa _____

Repocision _____

Donación _____

Contrato _____ No. _____

DATOS DEL EQUIPO

Nombre del equipo	Estimulador Intelect Mobile
Marca	Chattanooga
Modelo	2777
Serie	T9020
Placa	5142
Fabricante/distribuidor	DJO GLOBAL
Fecha fabricación	ago-19
Uso	Terapéutico y Clinico
Certificado INVIMA	2008DM-0002897-R1
Clase de tecnología biomédica	2A
Estado	Nuevo



DATOS DE GARANTÍA

No. de Factura	
No. De Garantía	
Fecha de Adquisición del Equipo	
No. De Mantenimiento Preventivo Sugerido Por El Fabricante	Anual

REGISTRO TÉCNICO

Temperatura Almacenamiento	15 - 40 C
Humedad Almacenamiento	30 - 60 %
Nivel de Ventilación Alm	Adecuado
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje	Min 110V - Max 240V
Corriente Mínima	0,5 Amperios
Corriente Máxima	1 Amperio
Potencia consumo	75 VA Watts

PARAMETROS FÍSICOS

Eléctrico	
Eléctronico	X
Mecánico	
Hidráhulico	
Neumático	
Otro ___	Cuál? _____

MANTENIMIENTO Y CAPACITACIONES

Condiciones ofertadas:

Contacto Departamento Técnico
Av. Calle 80 N°. 69-70 Bodega 38
5[illegible]2319571 - 2314762 - 312 5221324
mantenimiento.col@fisiomedica.com

- ✓ Reportes INVIMA
- ✓ Solicitud Mantenimiento
- ✓ Solicitud Capacitación
- ✓ Revisiones

DIMENSIONES

ALTO - HIGH	16,3 CM
ANCHO - WIDTH	29 CM
LARGO - LONG	33 CM
PESO - WEIGHT	2,3 Kg

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Electricidad	X
Autogenerador	
Bateria AA ___ AAA ___ 9V ___	
Otro ___	Cuál? _____

COMPONENTES

PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REF	SERIE	PLACA	ESTADO
Cable de conexión	27325			✓
CD Manual de instrucciones	28063			✓
Cable Stim Ch 1 y Cable Stim Ch 2	27312 / 27313			✓
Electrodos Carbonados 6x8 cms 4 uds	79967			✓
Bandas Nylatex 2 unds	1064			✓
Electrodos Adhesivos 5 cm redondo	42192			✓
Esponjas para electrodos carbonados 6x8 cms 4 unds	79970			✓
Base	27253			✓

Fisiomédica S.A.S.
NIT. 89[illegible]

RECIBIDO POR: _____

FISIOMÉDICA
www.fisiomedica.com
Pasion por la rehabilitacion desde 1979

Código	FM-FR-48	FORMATO HOJA DE VIDA PARA EQUIPO BIOMÉDICO	Elaborado por	Asistente de Planeación
Versión	3		Aprobado por	Dir. Operaciones
Fecha Versión	12/01/2019		Departamento	Logistica

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE DEL USUARIO O PRESTADOR _____

NIT / CC _____

CIUDAD _____

UBICACIÓN DEL SERVICIO _____

DATOS IMPORTADOR

NOMBRE	FISIOMÉDICA S.A.S
NIT	890.317.851-2
DIRECCIÓN / CIUDAD	CALLE 80 NO. 69-70 BOD 38 / BOGOTÁ
TELÉFONO	(571) 231 9571 / 231 4762
PAGINA WEB	www.fisiomedica.com

DATOS DEL PEDIDO

P.O. / O.C.	1166-19
Fecha	
Fabricante	DJO GLOBAL
Pais de Origen	MEXICO

DATOS DEL CONTRATO

Compra Directa _____

Repocision _____

Donación _____

Contrato _____ No. _____

DATOS DEL EQUIPO

Nombre del equipo	Estimulador Intelect Mobile
Marca	Chattanooga
Modelo	2777
Serie	T9027
Placa	5146
Fabricante/distribuidor	DJO GLOBAL
Fecha fabricación	ago-19
Uso	Terapéutico y Clinico
Certificado INVIMA	2008DM-0002897-R1
Clase de tecnología biomédica	2A
Estado	Nuevo



DATOS DE GARANTÍA

No. de Factura	
No. De Garantía	
Fecha de Adquisición del Equipo	
e Mantenimiento Preventivo Sugerido Por El Fabricante	Anual

REGISTRO TÉCNICO

Temperatura Almacenamiento	15 - 40 C
Humedad Almacenamiento	30 - 60 %
Nivel de Ventilación Alm	Adecuado
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje	Min 110V - Max 240V
Corriente Mínima	0,5 Amperios
Corriente Máxima	1 Amperio
Potencia consumo	75 VA Watts

PARAMETROS FÍSICOS

Eléctrico	
Eléctronico	X
Mecánico	
Hidráhulico	
Neumático	
Otro ___ Cuál?	

MANTENIMIENTO Y CAPACITACIONES

Condiciones ofertadas:

Contacto Departamento Técnico
Av. Calle 80 N°. 69-70 Bodega 38
57 (1) 2319571 - 2314762 - 312 5221324
mantenimiento.col@fisiomedica.com

- ✓ Reportes INVIMA
- ✓ Solicitud Mantenimiento
- ✓ Solicitud Capacitación
- ✓ Revisiones

DIMENSIONES

ALTO - HIGH	16,3 CM
ANCHO - WIDTH	29 CM
LARGO - LONG	33 CM
PESO - WEIGHT	2,3 Kg

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Electricidad	X
Autogenerador	
Batería AA ___ AAA ___ 9V ___	
Otro ___ Cuál?	

COMPONENTES

PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REF	SERIE	PLACA	ESTADO
Cable de conexión	27325			✓
CD Manual de instrucciones	28063			✓
Cable Stim Ch 1 y Cable Stim Ch 2	27312 / 27313			✓
Electrodos Carbonados 6x8 cms 4 uds	79967			✓
Bandas Nylatex 2 unds	1064			✓
Electrodos Adhesivos 5 cm redondo	42192			✓
Esponjas para electrodos carbonados 6x8 cms 4 unds	79970			✓
Base	27253			✓

Fisiomédica S.A.S.
NIT. 890.317.851-2

RECIBIDO POR: _____

FISIOMÉDICA
www.fisiomedica.com
Pasión por la rehabilitación desde 1979

Código	FM-FR-48	FORMATO HOJA DE VIDA PARA EQUIPO BIOMÉDICO	Elaborado por	Asistente de Planeación
Versión	3		Aprobado por	Dir. Operaciones
Fecha Versión	12/01/2019		Departamento	Logistica

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE DEL USUARIO O PRESTADOR

NIT / CC

CIUDAD

UBICACIÓN DEL SERVICIO

DATOS IMPORTADOR

NOMBRE	FISIOMÉDICA S.A.S
NIT	890.317.851-2
DIRECCIÓN / CIUDAD	CALLE 80 NO. 69-70 BOD 38 / BOGOTÀ
TELÉFONO	(571) 231 9571 / 231 4762
PAGINA WEB	www.fisiomedica.com

DATOS DEL PEDIDO

P.O. / O.C.	1166-19
Fecha	
Fabricante	DJO GLOBAL
Pais de Origen	MEXICO

DATOS DEL CONTRATO

Compra Directa

Repocision

Donación

Contrato ____ No.

DATOS DEL EQUIPO

Nombre del equipo	Estimulador Intelect Mobile
Marca	Chattanooga
Modelo	2777
Serie	T9033
Placa	5150
Fabricante/distribuidor	DJO GLOBAL
Fecha fabricación	ago-19
Uso	Terapéutico y Clinico
Certificado INVIMA	2008DM-0002897-R1
Clase de tecnología biomédica	2A
Estado	Nuevo



DATOS DE GARANTÍA

No. de Factura	
No. De Garantía	
Fecha de Adquisición del Equipo	
No. De Mantenimiento Preventivo Sugerido Por El Fabricante	Anual

REGISTRO TÉCNICO

Temperatura Almacenamiento	15 - 40 C
Humedad Almacenamiento	30 - 60 %
Nivel de Ventilación Alm	Adecuado
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje	Min 110V - Max 240V
Corriente Minima	0,5 Amperios
Corriente Máxima	1 Amperio
Potencia consumo	75 VA Watts

PARAMETROS FISICOS

Eléctrico	
Eléctronico	X
Mecánico	
Hidráhulico	
Neumático	
Otro ___ Cuál?	

MANTENIMIENTO Y CAPACITACIONES

Condiciones ofertadas:

Contacto Departamento Técnico
Av. Calle 80 N°. 69-70 Bodega 38
5[illegible]2319571 - 2314762 - 312 5221324
ma...enimiento.col@fisiomedica.com

- ✓ Reportes INVIMA
- ✓ Solicitud Mantenimiento
- ✓ Solicitud Capacitación
- ✓ Revisiones

DIMENSIONES

ALTO - HIGH	16,3 CM
ANCHO - WIDTH	29 CM
LARGO - LONG	33 CM
PESO - WEIGHT	2,3 Kg

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Electricidad	X
Autogenerador	
Batería AA ___ AAA ___ 9V ___	
Otro ___ Cuál?	

COMPONENTES

PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REF	SERIE	PLACA	ESTADO
Cable de conexión	27325			✓
CD Manual de instrucciones	28063			✓
Cable Stim Ch 1 y Cable Stim Ch 2	27312 / 27313			✓
Electrodos Carbonados 6x8 cms 4 uds	79967			✓
Bandas Nylatex 2 unds	1064			✓
Electrodos Adhesivos 5 cm redondo	42192			✓
Esponjas para electrodos carbonados 6x8 cms 4 unds	79970			✓
Base	27253			✓

FISIOMÉDICA S.A.S.
NIT. 890.317.851-2

RECIBIDO POR:

FISIOMÉDICA
www.fisiomedica.com
Pasión por la rehabilitación desde 1979

Código	FM-FR-48	FORMATO HOJA DE VIDA PARÀ EQUIPO BIOMÉDICO	Elaborado por	Asistente de Planeación
Versión	3		Aprobado por	Dir. Operaciones
Fecha Versión	12/01/2019		Departamento	Logistica

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE DEL USUARIO O PRESTADOR _____

NIT / CC _____

CIUDAD _____

UBICACIÓN DEL SERVICIO _____

DATOS IMPORTADOR

NOMBRE	FISIOMÉDICA S.A.S
NIT	890.317.851-2
DIRECCIÓN / CIUDAD	CALLE 80 NO. 69-70 BOD 38 / BOGOTÁ
TELÉFONO	(571) 231 9571 / 231 4762
PAGINA WEB	www.fisiomedica.com

DATOS DEL PEDIDO

P.O. / O.C.	1166-19
Fecha	
Fabricante	DJO GLOBAL
Pais de Origen	MEXICO

DATOS DEL CONTRATO

Compra Directa _____

Repocision _____

Donación _____

Contrato _____ No. _____

DATOS DEL EQUIPO

Nombre del equipo	Estimulador Intelect Mobile
Marca	Chattanooga
Modelo	2777
Serie	T9037
Placa	5152
Fabricante/distribuidor	DJO GLOBAL
Fecha fabricación	ago-19
Uso	Terapéutico y Clínico
Certificado INVIMA	2008DM-0002897-R1
Clase de tecnología biomédica	2A
Estado	Nuevo



DATOS DE GARANTÍA

No. de Factura	
No. De Garantía	
Fecha de Adquisición del Equipo	
No. De Mantenimiento Preventivo Sugerido Por El Fabricante	Anual

REGISTRO TÉCNICO

Temperatura Almacenamiento	15 - 40 C
Humedad Almacenamiento	30 - 60 %
Nivel de Ventilación Alm	Adecuado
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje	Min 110V - Max 240V
Corriente Minima	0,5 Amperios
Corriente Máxima	1 Amperio
Potencia consumo	75 VA Watts

PARAMETROS FÍSICOS

Eléctrico	
Eléctronico	X
Mecánico	
Hidráhulico	
Neumático	
Otro ___	Cuál? _____

MANTENIMIENTO Y CAPACITACIONES

Condiciones ofertadas:

Contacto Departamento Técnico
Av. Calle 80 N°. 69-70 Bodega 38
57 [illegible]319571 - 2314762 - 312 5221324
mantenimiento.col@fisiomedica.com

- ✓ Reportes INVIMA
- ✓ Solicitud Mantenimiento
- ✓ Solicitud Capacitación
- ✓ Revisiones

DIMENSIONES

ALTO - HIGH	16,3 CM
ANCHO - WIDTH	29 CM
LARGO - LONG	33 CM
PESO - WEIGHT	2,3 Kg

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Electricidad	X
Autogenerador	
Batería	AA ___ AAA ___ 9V ___
Otro ___	Cuál? _____

COMPONENTES

PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REF	SERIE	PLACA	ESTADO
Cable de conexión	27325			✓
CD Manual de instrucciones	28063			✓
Cable Stim Ch 1 y Cable Stim Ch 2	27312 / 27313			✓
Electrodos Carbonados 6x8 cms 4 uds	79967			✓
Bandas Nylatex 2 unds	1064			✓
Electrodos Adhesivos 5 cm redondo	42192			✓
Esponjas para electrodos carbonados 6x8 cms 4 unds	79970			✓
Base	27253			✓

RECIBIDO POR: _____

FISIOMÉDICA
Pasión por la rehabilitación desde 1979

Código	FM-FR-48	FORMATO HOJA DE VIDA PARA EQUIPO BIOMÉDICO	Elaborado por	Asistente de Planeación
Versión	3		Aprobado por	Dir. Operaciones
Fecha Versión	12/01/2019		Departamento	Logistica

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE DEL USUARIO O PRESTADOR

NIT / CC

CIUDAD

UBICACIÓN DEL SERVICIO

DATOS IMPORTADOR

NOMBRE	FISIOMÉDICA S.A.S
NIT	890.317.851-2
DIRECCIÓN / CIUDAD	CALLE 80 NO. 69-70 BOD 38 / BOGOTÁ
TELÉFONO	(571) 231 9571 / 231 4762
PAGINA WEB	www.fisiomedica.com

DATOS DEL PEDIDO

P.O. / O.C.	1202-20
Fecha	4/11/2020
Fabricante	Therabath
Pais de Origen	USA

DATOS DEL CONTRATO

Compra Directa

Repocision

Donación

Contrato ____ No.

DATOS DEL EQUIPO

Nombre del equipo	TANQUE DE PARAFINA
Marca	THERABATH
Modelo	FE111171
Serie	N/A
Placa	5537
Fabricante/distribuidor	FABRICATION
Fecha fabricación	2020
Uso	Terapéutico y Clínico
Certificado INVIMA	No Requiere
Clase de tecnología biomédica	IA
Estado	Nuevo



DATOS DE GARANTÍA

No. de Factura	
No. De Garantía	
Fecha de Adquisición del Equipo	
No. De Mantenimiento Preventivo Sugerido Por El Fabricante	

REGISTRO TÉCNICO

Temperatura Almacenamiento	15 - 40 C
Humedad Almacenamiento	30 - 60 %
Nivel de Ventilación Alm	Adecuado
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje	Min 110V - Max 240V
Corriente Minima	Min 1 A - Max 4 A
Corriente Máxima	3000 VA Watts
Potencia consumo	(-40°C a -70°C)

PARAMETROS FÍSICOS

Eléctrico	X
Eléctronico	
Mecánico	
Hidráhulico	
Neumático	
Otro ___ Cuál?	

MANTENIMIENTO Y CAPACITACIONES

Condiciones ofertadas:

Contacto Departamento Técnico
Av. Calle 80 N°. 69-70 Bodega 38
57 (1) 2319571 - 2314762 - 312 5221324
mantenimiento.col@fisiomedica.com

- ✓ Reportes INVIMA
- ✓ Solicitud Mantenimiento
- ✓ Solicitud Capacitación
- ✓ Revisiones

DIMENSIONES

ALTO - HIGH	20. cms
ANCHO - WIDTH	35,7 cms
LARGO - LONG	19,3 cms
PESO - WEIGHT	5 Kg

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Electricidad	X
Autogenerador	
Batería AA ___ AAA ___ 9V ___	
Otro ___ Cuál?	

COMPONENTES

PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REF	SERIE	PLACA	ESTADO
REJILLA				✓
TAPA				✓
MANUAL DE USUARIO				✓
6 BLOQUES DE PARAFINA X 1 LB				✓
CABLE DE PODER				✓

FUNCIONAMIENTO	OK
OBSERVACIONES	

Fisiomédica S.A.S.
NIT. 890.317.851-2

RECIBIDO POR: LUIS ANGEL GUZMAN RODRIGUEZ

FISIOMÉDICA
Pasión por la rehabilitación desde 1979

Código	FM-FR-48	FORMATO HOJA DE VIDA PARA EQUIPO BIOMÉDICO	Elaborado por	Asistente de Planeación
Versión	3		Aprobado por	Dir. Operaciones
Fecha Versión	12/01/2019		Departamento	Logistica

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE DEL USUARIO O PRESTADOR

NIT / CC

CIUDAD

UBICACIÓN DEL SERVICIO

DATOS IMPORTADOR

NOMBRE	FISIOMÉDICA S.A.S
NIT	890.317.851-2
DIRECCIÓN / CIUDAD	CALLE 80 NO. 69-70 BOD 38 / BOGOTÁ
TELÉFONO	(571) 231 9571 / 231 4762
PAGINA WEB	www.fisiomedica.com

DATOS DEL PEDIDO

P.O. / O.C.	1202-20
Fecha	4/11/2020
Fabricante	Therabath
Pais de Origen	USA

DATOS DEL CONTRATO

Compra Directa

Repocision

Donación

Contrato ____ No.

DATOS DEL EQUIPO

Nombre del equipo	TANQUE DE PARAFINA
Marca	THERABATH
Modelo	FE111171
Serie	N/A
Placa	5538
Fabricante/distribuidor	FABRICATION
Fecha fabricación	2020
Uso	Terapéutico y Clínico
Certificado INVIMA	No Requiere
Clase de tecnología biomédica	IA
Estado	Nuevo



DATOS DE GARANTÍA

No. de Factura	
No. De Garantía	
Fe e Adquisición del Equipo	
No. De Mantenimiento Preventivo Sugerido Por El Fabricante	

REGISTRO TÉCNICO

Temperatura Almacenamiento	15 - 40 C
Humedad Almacenamiento	30 - 60 %
Nivel de Ventilación Alm	Adecuado
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje	Min 110V - Max 240V
Corriente Minima	Min 1 A - Max 4 A
Corriente Máxima	3000 VA Watts
Potencia consumo	(-40°C a -70°C)

PARAMETROS FÍSICOS

Eléctrico	X
Eléctronico	
Mecánico	
Hidráhulico	
Neumático	
Otro ___ Cuál?	

MANTENIMIENTO Y CAPACITACIONES

Condiciones ofertadas:

Contacto Departamento Técnico
Av. Calle 80 N°. 69-70 Bodega 38
57 (1) 2319571 - 2314762 - 312 5221324
mantenimiento.col@fisiomedica.com

- ✓ Reportes INVIMA
- ✓ Solicitud Mantenimiento
- ✓ Solicitud Capacitación
- ✓ Revisiones

DIMENSIONES

ALTO - HIGH	20. cms
ANCHO - WIDTH	35,7 cms
LARGO - LONG	19,3 cms
PESO - WEIGHT	5 Kg

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Electricidad	X
Autogenerador	
Batería	AA ____ AAA ____ 9V ___
Otro ___ Cuál?	

COMPONENTES

PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REF	SERIE	PLACA	ESTADO
REJILLA				✓
TAPA				✓
MANUAL DE USUARIO				✓
6 BLOQUES DE PARAFINA X 1 LB				✓
CABLE DE PODER				✓

FUNCIONAMIENTO	OK
OBSERVACIONES	

Fisiomédica S.A.S.
NIT. 890.317.851-2

RECIBIDO POR: LUIS ANGEL GUZMAN RODRIGUEZ

FISIOMÉDICA
Pasión por la rehabilitación desde 1979

Código	FM-FR-48	FORMATO HOJA DE VIDA PARA EQUIPO BIOMÉDICO	Elaborado por	Asistente de Planeación
Versión	3		Aprobado por	Dir. Operaciones
Fecha Versión	12/01/2019		Departamento	Logistica

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE DEL USUARIO O PRESTADOR

NIT / CC

CIUDAD

UBICACIÓN DEL SERVICIO

DATOS IMPORTADOR

NOMBRE	FISIOMÉDICA S.A.S
NIT	890.317.851-2
DIRECCIÓN / CIUDAD	CALLE 80 NO. 69-70 BOD 38 / BOGOTÁ
TELÉFONO	(571) 231 9571 / 231 4762
PAGINA WEB	www.fisiomedica.com

DATOS DEL PEDIDO

P.O. / O.C.	1202-20
Fecha	4/11/2020
Fabricante	Therabath
Pais de Origen	USA

DATOS DEL CONTRATO

Compra Directa

Repocision

Donación

Contrato ____ No.

DATOS DEL EQUIPO

Nombre del equipo	TANQUE DE PARAFINA
Marca	THERABATH
Modelo	FE111171
Serie	N/A
Placa	5593
Fabricante/distribuidor	FABRICATION
Fecha fabricación	2020
Uso	Terapéutico y Clínico
Certificado INVIMA	No Requiere
Clase de tecnología biomédica	IA
Estado	Nuevo



DATOS DE GARANTÍA

No. de Factura	
No. De Garantía	
Fe e Adquisición del Equipo	
No. De Mantenimiento Preventivo Sugerido Por El Fabricante	

REGISTRO TÉCNICO

Temperatura Almacenamiento	15 - 40 C
Humedad Almacenamiento	30 - 60 %
Nivel de Ventilación Alm	Adecuado
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje	Min 110V - Max 240V
Corriente Minima	Min 1 A - Max 4 A
Corriente Máxima	3000 VA Watts
Potencia consumo	(-40°C a -70°C)

PARAMETROS FÍSICOS

Eléctrico	X
Eléctronico	
Mecánico	
Hidráhulico	
Neumático	
Otro ___ Cuál?	

MANTENIMIENTO Y CAPACITACIONES

Condiciones ofertadas:

Contacto Departamento Técnico
Av. Calle 80 N°. 69-70 Bodega 38
57 (1) 2319571 - 2314762 - 312 5221324
mantenimiento.col@fisiomedica.com

- ✓ Reportes INVIMA
- ✓ Solicitud Mantenimiento
- ✓ Solicitud Capacitación
- ✓ Revisiones

DIMENSIONES

ALTO - HIGH	20. cms
ANCHO - WIDTH	35,7 cms
LARGO - LONG	19,3 cms
PESO - WEIGHT	5 Kg

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Electricidad	X
Autogenerador	
Batería	AA ___ AAA ___ 9V ___
Otro ___ Cuál?	

COMPONENTES

PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REF	SERIE	PLACA	ESTADO
REJILLA				✓
TAPA				✓
MANUAL DE USUARIO				✓
6 BLOQUES DE PARAFINA X 1 LB				✓
CABLE DE PODER				✓

FUNCIONAMIENTO	OK
OBSERVACIONES	

RECIBIDO POR: LUIS ANGEL GUZMAN RODRIGUEZ

Fisiomédica S.A.S.
NIT. 890.317.851-2

FISIOMÉDICA
Pasión por la rehabilitación desde 1979

Código	FM-FR-48	FORMATO HOJA DE VIDA PARA EQUIPO BIOMÉDICO	Elaborado por	Asistente de Planeación
Versión	3		Aprobado por	Dir. Operaciones
Fecha Versión	12/01/2019		Departamento	Logística

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE DEL USUARIO O PRESTADOR

NIT / CC

CIUDAD

UBICACIÓN DEL SERVICIO

DATOS IMPORTADOR

NOMBRE	FISIOMÉDICA S.A.S
NIT	890.317.851-2
DIRECCIÓN / CIUDAD	CALLE 80 NO. 69-70 BOD 38 / BOGOTÁ
TELÉFONO	(571) 231 9571 / 231 4762
PAGINA WEB	www.fisiomedica.com

DATOS DEL PEDIDO

P.O. / O.C.	1202-20
Fecha	4/11/2020
Fabricante	Therabath
Pais de Origen	USA

DATOS DEL CONTRATO

Compra Directa

Repocisión

Donación

Contrato ____ No.

DATOS DEL EQUIPO

Nombre del equipo	TANQUE DE PARAFINA
Marca	THERABATH
Modelo	FE111171
Serie	N/A
Placa	5594
Fabricante/distribuidor	FABRICATION
Fecha fabricación	2020
Uso	Terapéutico y Clínico
Certificado INVIMA	No Requiere
Clase de tecnología biomédica	IA
Estado	Nuevo



DATOS DE GARANTÍA

No. de Factura	
No. De Garantía	
Fecha de Adquisición del Equipo	
No. De Mantenimiento Preventivo Sugerido Por El Fabricante	

REGISTRO TÉCNICO

Temperatura Almacenamiento	15 - 40 C
Humedad Almacenamiento	30 - 60 %
Nivel de Ventilación Alm	Adecuado
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje	Min 110V - Max 240V
Corriente Mínima	Min 1 A - Max 4 A
Corriente Máxima	3000 VA Watts
Potencia consumo	(-40°C a -70°C)

PARAMETROS FÍSICOS

Eléctrico	X
Eléctronico	
Mecánico	
Hidráhulico	
Neumático	
Otro ___ Cuál?	

MANTENIMIENTO Y CAPACITACIONES

Condiciones ofertadas:

Contacto Departamento Técnico
Av. Calle 80 N°. 69-70 Bodega 38
57 (1) 2319571 - 2314762 - 312 5221324
mantenimiento.col@fisiomedica.com

- ✓ Reportes INVIMA
- ✓ Solicitud Mantenimiento
- ✓ Solicitud Capacitación
- ✓ Revisiones

DIMENSIONES

ALTO - HIGH	20. cms
ANCHO - WIDTH	35,7 cms
LARGO - LONG	19,3 cms
PESO - WEIGHT	5 Kg

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Electricidad	X
Autogenerador	
Batería	AA ___ AAA ___ 9V ___
Otro ___ Cuál?	

COMPONENTES

PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REF	SERIE	PLACA	ESTADO
REJILLA				✓
TAPA				✓
MANUAL DE USUARIO				✓
6 BLOQUES DE PARAFINA X 1 LB				✓
CABLE DE PODER				✓

FUNCIONAMIENTO	OK
OBSERVACIONES	

Fisiomédica S.A.S.
NIT. 890.317.851-2

RECIBIDO POR: LUIS ANGEL GUZMAN RODRIGUEZ

FISIOMÉDICA
Pasión por la rehabilitación desde 1979

Código	FM-FR-48	FORMATO HOJA DE VIDA PARA EQUIPO BIOMÉDICO	Elaborado por	Asistente de Planeación
Versión	3		Aprobado por	Dir. Operaciones
Fecha Versión	12/01/2019		Departamento	Logistica

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE DEL USUARIO O PRESTADOR

NIT / CC

CIUDAD

UBICACIÓN DEL SERVICIO

DATOS IMPORTADOR

NOMBRE	FISIOMÉDICA S.A.S
NIT	890.317.851-2
DIRECCIÓN / CIUDAD	CALLE 80 NO. 69-70 BOD 38 / BOGOTÀ
TELÉFONO	(571) 231 9571 / 231 4762
PAGINA WEB	www.fisiomedica.com

DATOS DEL PEDIDO

P.O. / O.C.	1202-20
Fecha	4/11/2020
Fabricante	Therabath
Pais de Origen	USA

DATOS DEL CONTRATO

Compra Directa

Repocisión

Donación

Contrato ____ No.

DATOS DEL EQUIPO

Nombre del equipo	TANQUE DE PARAFINA
Marca	THERABATH
Modelo	FE111171
Serie	N/A
Placa	5595
Fabricante/distribuidor	FABRICATION
Fecha fabricación	2020
Uso	Terapéutico y Clinico
Certificado INVIMA	No Requiere
Clase de tecnología biomédica	IA
Estado	Nuevo



DATOS DE GARANTÍA

No. de Factura	
No. De Garantia	
Fe[illegible]e Adquisición del Equipo	
No. De Mantenimiento Preventivo Sugerido Por El Fabricante	

REGISTRO TÉCNICO

Temperatura Almacenamiento	15 - 40 C
Humedad Almacenamiento	30 - 60 %
Nivel de Ventilación Alm	Adecuado
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje	Min 110V - Max 240V
Corriente Minima	Min 1 A - Max 4 A
Corriente Máxima	3000 VA Watts
Potencia consumo	(-40°C a -70°C)

PARAMETROS FÍSICOS

Eléctrico	X
Eléctronico	
Mecánico	
Hidráhulico	
Neumático	
Otro ___ Cuál?	

MANTENIMIENTO Y CAPACITACIONES

Condiciones ofertadas:

Contacto Departamento Técnico
Av. Calle 80 N°. 69-70 Bodega 38
57 (1) 2319571 - 2314762 - 312 5221324
mantenimiento.col@fisiomedica.com

- ✓ Reportes INVIMA
- ✓ Solicitud Mantenimiento
- ✓ Solicitud Capacitación
- ✓ Revisiones

DIMENSIONES

ALTO - HIGH	20. cms
ANCHO - WIDTH	35,7 cms
LARGO - LONG	19,3 cms
PESO - WEIGHT	5 Kg

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Electricidad	X
Autogenerador	
Bateria AA ____ AAA ____ 9V ___	
Otro ___ Cuál?	

COMPONENTES

PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REF	SERIE	PLACA	ESTADO
REJILLA				✓
TAPA				✓
MANUAL DE USUARIO				✓
6 BLOQUES DE PARAFINA X 1 LB				✓
CABLE DE PODER				✓

FUNCIONAMIENTO	OK
OBSERVACIONES	

RECIBIDO POR: LUIS ANGEL GUZMAN RODRIGUEZ

Fisiomédica S.A.S.
NIT. 890.317.851-2

FISIOMÉDICA
Pasión por la rehabilitación desde 1979

Código	FM-FR-48	FORMATO HOJA DE VIDA PARA EQUIPO BIOMÉDICO	Elaborado por	Asistente de Planeación
Versión	3		Aprobado por	Dir. Operaciones
Fecha Versión	12/01/2019		Departamento	Logistica

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE DEL USUARIO O PRESTADOR

NIT / CC

CIUDAD

UBICACIÓN DEL SERVICIO

DATOS IMPORTADOR

NOMBRE	FISIOMÉDICA S.A.S
NIT	890,317.851-2
DIRECCIÓN / CIUDAD	CALLE 80 NO. 69-70 BOD 38 / BOGOTÁ
TELÉFONO	(571) 231 9571 / 231 4762
PAGINA WEB	www.fisiomedica.com

DATOS DEL PEDIDO

P.O. / O.C.	1202-20
Fecha	4/11/2020
Fabricante	Therabath
Pais de Origen	USA

DATOS DEL CONTRATO

Compra Directa

Repocisión

Donación

Contrato ____ No.

DATOS DEL EQUIPO

Nombre del equipo	TANQUE DE PARAFINA
Marca	THERABATH
Modelo	FE111171
Serie	N/A
Placa	5596
Fabricante/distribuidor	FABRICATION
Fecha fabricación	2020
Uso	Terapéutico y Clínico
Certificado INVIMA	No Requiere
Clase de tecnologia biomédica	IA
Estado	Nuevo



DATOS DE GARANTÍA

No. de Factura	
No. De Garantía	
Fecha de Adquisición del Equipo	
No. De Mantenimiento Preventivo Sugerido Por El Fabricante	

REGISTRO TÉCNICO

Temperatura Almacenamiento	15 - 40 C
Humedad Almacenamiento	30 - 60 %
Nivel de Ventilación Alm	Adecuado
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje	Min 110V - Max 240V
Corriente Minima	Min 1 A - Max 4 A
Corriente Máxima	3000 VA Watts
Potencia consumo	(-40°C a -70°C)

PARAMETROS FÍSICOS

Eléctrico	X
Eléctronico	
Mecánico	
Hidráhulico	
Neumático	
Otro ___ Cuál?	

MANTENIMIENTO Y CAPACITACIONES

Condiciones ofertadas:

Contacto Departamento Técnico
Av. Calle 80 N°. 69-70 Bodega 38
57 (1) 2319571 - 2314762 - 312 5221324
mantenimiento.col@fisiomedica.com

- ✓ Reportes INVIMA
- ✓ Solicitud Mantenimiento
- ✓ Solicitud Capacitación
- ✓ Revisiones

DIMENSIONES

ALTO - HIGH	20. cms
ANCHO - WIDTH	35,7 cms
LARGO - LONG	19,3 cms
PESO - WEIGHT	5 Kg

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Electricidad	X
Autogenerador	
Batería	AA ___ AAA ___ 9V ___
Otro ___ Cuál?	

COMPONENTES

PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REF	SERIE	PLACA	ESTADO
REJILLA				✓
TAPA				✓
MANUAL DE USUARIO				✓
6 BLOQUES DE PARAFINA X 1 LB				✓
CABLE DE PODER				✓

FUNCIONAMIENTO	OK
OBSERVACIONES	

RECIBIDO POR: LUIS ANGEL GUZMAN RODRIGUEZ

Fisiomédica S.A.S.
NIT. 890.317.851-2