

San Gil, 07 de julio de 2026

Señores:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL – SANTANDER

La Ciudad

Cordial saludo

Por medio del presente me dirijo a usted con el fin de brindar la siguiente cotización, de los siguientes ítems:

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	VR.UNIT. INCLUIDO IVA	VR TOTAL
1	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR DISEÑO COMPACTO Y FUNCIONAL. - MEDIDA: 150CMX70CM CON ARCHIVADOR INTEGRADO METÁLICO: DE 40CM DE ANCHO CON TRES CAJONES ESPACIOSOS PARA ALMACENAMIENTO Y CERRADURA - MATERIAL: SUPERFICIE DE MELAMINA DE ALTA CALIDAD CON PATAS Y ESTRUCTURA METÁLICA RESISTENTE	UND	28	1.672.515	46.830.420
2	ESCRITORIO EN L CON ARCHIVADOR METALICO DE 3 CAJONES CON CERRADURA. IDEAL PARA OFICINAS MODERNAS Y FUNCIONALES: MEDIDA: 150CM X 150CM SUPERFICIE: DE 60CM DE PROFUNDIDAD Y 30MM DE GROSOR MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD. ALTURA: 76CM MATERIAL: SUPERFICIE DE MELAMINA DE ALTA CALIDAD CON PATAS ENNE Y ESTRUCTURA METÁLICA RESISTENTE. ARCHIVADOR METALICO CON CERRADURA	UND	7	2.280.015	15.960.105
3	SILLA GAMER NEGRO ESPECIFICACIONES: ANCHO BASE 70 CM - ALTO TOTAL MÁXIMO 130 CM - PROFUNDIDAD ASIENTO 60 CM - DIMENSIONES 70 X 130 X 60 CM - TIPO DE SILLA DE ESCRITORIO GAMER - MATERIAL DEL TAPIZ TELA MESH - MATERIAL DE LA ESTRUCTURA PLÁSTICO - COLOR DE LA ESTRUCTURA NEGRO - CUENTA CON APOYABRAZOS SI - CUENTA CON RUEDAS SI - CUENTA CON ALTURA REGULABLE SI - RESPALDO RECLINABLE SI - APOYABRAZOS REGULABLE SI - PESO MÁXIMO SOPORTADO 150 KG - GARANTÍA 1 AÑO - CARACTERÍSTICAS ESPALDAR EN MALLA. ASIENTO EN MALLA. PISTÓN CLASE 4. ESPALDAR AJUSTABLE. REPOSABRAZOS. BASE PLÁSTICA DE ALTA RESISTENCIA.	UND	6	1.997.865	11.987.190

4	SILLA DE ESCRITORIO EJECUTIVA NEGRO - ANCHO BASE 63 CM - ALTO TOTAL MÁXIMO 123 CM - PROFUNDIDAD ASIENTO 52 CM - DIMENSIONES 63 X 123 X 52 CM - TIPO DE SILLA DE ESCRITORIO EJECUTIVA - MATERIAL DEL TAPIZ TELA MESH - MATERIAL DE LA ESTRUCTURA POLIPROPILENO - COLOR DE LA ESTRUCTURA NEGRO - INCLUYE • CABECERO • ESPALDAR • 2 BRAZOS • ASIENTO • BASE • PISTON • ESTRELLA • RUEDAS • TORNILLOS • CUENTA CON APOYABRAZOS SI - CON RUEDAS - CUENTA CON ALTURA REGULABLE SI - APOYABRAZOS REGULABLE SI - PESO MÁXIMO SOPORTADO 100 KG - GARANTÍA 2 AÑOS - CARACTERÍSTICAS SILLA DE OFICINA ERGONÓMICA CON SISTEMA DE BALANCEO • CABECERO REGULABLE • BRAZOS AJUSTABLES • ASIENTO EN PAÑO • APOYO LUMBAR • BASE EN NYLON • RUEDAS EN NYLON MEDIDAS: • ALTURA DEL PISO AL ASIENTO SIN ELEVACIÓN 50 CM • ALTURA DEL PISO AL ASIENTO CON ELEVACIÓN 55 CM • PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 52 CM • ANCHO DEL ASIENTO 47 CM • ANCHO DEL ESPALDAR 47 CM • ALTURA DEL ESPALDAR CON CABECERO 79 CM • ALTO DE ESPALDAR 56 CM • ANCHO DE CABECERO 30 CM • ALTO DE CABECERO 16 CM • ALTURA MÁXIMA DE LA SILLA TOTAL 130 CM • ALTURA MÍNIMA DE LA SILLA TOTAL 123 CM	UND	54	877.365	47.377.710
5	SILLA EJECUTIVA - BASE GIRATORIA 5 PATAS ELABORADA EN NYLON, CON RODACHINAS EN NYLON REFORZADO CON REBORDE EN ELASTÓMERO DE DOBLE CARRIL DE 60 MM DE DIÁMETRO QUE NO PERMITE RAYADURAS DE PISO. - SOPORTE DE ASIENTO ELABORADO EN PLATINA DE 3 MM DE ESPESOR TROQUELADA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA - SOPORTE ESPALDAR ELABORADO EN PLATINA TROQUELADA 2 X 3/8, - SISTEMA NEUMÁTICO A GAS CON GRADUACIÓN ENTRE 45 Y 55 CM DE ALTURA MEDIANTE VARILLA LATERAL Y ACCIONAMIENTO DE VÁLVULA CENTRAL, FORRADO CON PROTECTOR TELESCOPIO, - ESPLADAR TAPIZADO SOBRE BASTIDOR INTERNO PLÁSTICO FORRADO EN MALLA. - ASIENTO TAPIZADO SOBRE BASTIDOR INTERNO PLÁSTICO RECUBIERTO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD. - CONCHAS PLÁSTICAS EXTERNAS NEGRAS.	UND	14	641.250	8.977.500
6	MESA DE JUNTAS 300X75X120 CM - MTERIAL DE LA CUBIERTA EN MELAMINA DE 15 REFOZADA ESTRUCTURA DE 4 PATAS EN FLOR MORADO 1 BASE DE REFUERZO - FORMA RECTANGULAR	UND	1	4.725.000	4.725.000

7	SIILA FIJA INTERLOCUTORA - ANCHO:53 ALTO:78 PROFUNDO:57 - ESTRUCTURA ELABORADA EN TUBERIA DE 7/8" Y 5/8" CALIBRE 16 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTACTICA FOSFATIZADA COLORES NOPAL O GRIS TORNADO - EN TUBERIA DE 30 X 15 MM CALIBRE 16 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTACTICA - SOPORTE DE ESPALDAR ELABORADO EN TUBERIA DE 30 X 15 MM CALIBRE 16 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTACTICA FOSFATIZADA COLORES NOPAL O FRIS TORNADO - ASIENTO TAPIZDO SOBRE BASTIDOR INTERNO PLASTICO RECUBIERTO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD EN PAÑO, MALLA, SITETICOS O MICROFIBRA - CONCHAS PLASTICAS EXTERNAS NEGRAS - ESPALDAR TAPIZADO SOBRE BSTIDOR INTERNO Y FORRADO EN TELA TIPO MALLA	UND	11	494.100	5.435.100
9	VENTILADOR ULTRA SILENCE FORCE 2 EN 1 NEGRO - POTENCIA 90WATTS - VOLTAGE RANGO ENTRE 110 V Y 120 V - NO. VELOCIDADES 4 VELOCIDADES - TIPO DE PRODUCTO VENTILADOR MULTIPLE - ALTO 51 CENTÍMETROS, ANCHO 31 CENTÍMETROS, FONDO 51 CENTÍMETROS - TAMAÑO ASPAS 18 PULGADAS - MATERIAL DE LAS ASPAS PLÁSTICO - TIPO DE VENTILADOR DE PARED/DE PIE	UND	44	377.865	16.626.060
10	LOCKER METÁLICO 16 PUESTOS 200X123X30 CM GRIS/AZUL - MATERIAL METAL - NÚMERO DE GABINETES 16 - NÚMERO DE NIVELES 4 - CANTIDAD DE PUERTAS 16 - CANTIDAD DE REPISAS 16 - CANTIDAD DE CAJONES 16 - PESO MÁXIMO POR REPISA 10 KG - SISTEMA DE FIJACIÓN SOBREPONER - PESO MÁXIMO SOPORTADO 70 KG - ESPACIO RECOMENDADO OFICINA - CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURA Y PUERTAS FABRICADAS EN CALIBRE 24. PORTACANDADO - INCLUYE PUERTAS CON PORTACANDADO Y PORTA ROTULO	UND	1	2.120.000	2.120.000
11	ESTANTE ESTANDAR DE 2 MT X 94 CM X 30 CM CON 6 ENTREPAÑOS EN CAL. 22 Y PARAL ESTANDAR CAL. 16 - TIPO ESTANTERÍAS METÁLICA - COLOR GRIS MICROTEXTIRIZADO - INCLUYE 48 TORNILLOS CON TUERCA - SISTEMA DE FIJACIÓN TORNILLOS - PESO MÁXIMO SOPORTADO 60 KG	UND	56	485.800	27.204.800
12	ARCHIVADOR METÁLICO 4 GAVETA 136X47X60CM NEGRO - MATERIAL: METAL - CANTIDAD DE CAJONES: 4 - TIPO DE ARCHIVADOR: VERTICALES	UND	2	1.889.865	3.779.730
13	ARCHIVADOR HORIZONTAL 2 GAVETAS 76X90X50CM NEGRO - MATERIAL METAL - TIPO DE ARCHIVADOR LATERALES - CANTIDAD DE CAJONES 2 - NÚMERO DE NIVELES 2 - SISTEMA DE FIJACIÓN SOBREPONER - MODELO ARCHIVADOR HORIZONTAL	UND	1	1.444.365	1.444.365

14	CAFETERA ELÉCTRICA 42 TAZAS ACERO - TIPO CAFETERAS POR GOTEÓ - ANCHO 28 CM, ALTO 42 CM, LARGO 28 CM - MATERIAL ACERO INOXIDABLE - COLOR INOX - CUENTA CON APAGADO AUTOMÁTICO SI - POTENCIA NOMINAL 1090 W - GARANTÍA 1 AÑO - CARACTERÍSTICAS CAFETERA CON LUZ INDICADORA CUANDO EL CAFÉ O EL AGUA ESTÁ LISTO. • HACE 12 A 42 TAZAS • DISPENSADOR DOS VÍAS, FÁCIL DE LLENAR • TAPA CON SISTEMA TWIST LOCK • CABLE EXTRAÍBLE • FÁCIL DE LIMPIAR Y ALMACENAR	UND	5	391.365	1.956.825
15	EXTINTOR MULTIPROPOSITO 10 LB ABC - CUENTA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD SI - TEMPERATURA MÁXIMA 370 - IDEAL CONTRA INCENDIOS DE CLASE A (MATERIALES COMBUSTIBLES COMO MADERA Y TEXTILES), CLASE B (LÍQUIDOS INFLAMABLES) Y CLASE C (EQUIPOS ELÉCTRICOS).	UND	13	109.215	1.419.795
16	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO PARA BOTELLÓN CARACTERÍSTICAS: GABINETE A TEMPERATURA AMBIENTE PARA ALMACENAMIENTO. -ALTERNATIVA DE AGUA FRIA O CALIENTE PARA CADA NECESIDAD. -BANDEJA DE RECOLECCIÓN QUE EVITA DERRAMES. -ENFRIAMIENTO POR COMPRESOR QUE LO HACE MÁS EFICIENTE. -SEGURO DE NIÑOS PARA EVITAR QUEMADURAS. - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO DE PRODUCTO DE BOTELLÓN - VOLTAJE RANGO ENTRE 110 V Y 120 V - TEMPERATURA MAXIMA 90 GRADOS CENTIGRADOS - TEMPERATURA MINIMA 10 GRADOS CENTIGRADOS - SISTEMA PARA DISPENSAR EL AGUA MANUAL - MEDIDAS EXTERNAS (ANCHO X ALTO X FONDO) 27 X 85 X 30 CENTÍMETROS - FUENTES DE ALIMENTACION DE ENERGIA ENERGIA ELÉCTRICA - PARA UBICAR EN PISO	UND	3	998.865	2.996.595
17	PARLANTES ALTAVOZ SPEAKER PC BOCINAS COMPUTADOR - ANCHO 78 MM - ALTO -175 MM - LARGO 106 MM - CARACTERÍSTICAS: POTENCIA NOMINAL: 3W X 2. RESPUESTA DE FRECUENCIA: 150 HZ 20 KHZ. SENSIBILIDAD: 85DB. IMPEDANCIA: 4 OHM X 2. TAMAÑO DE ALTAVOZ: 52 MM. CONECTOR: 3.5 MM JACK Y USB. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: DC 5V / 1A LONGITUD DE CABLE: 1.2 METROS. PESO: 615 GR. TAMAÑO DEL PRODUCTO: 175 X 106 X 78 MM. DETALLES: DISEÑO CLASICO. CONTROL DE VOLUMEN DE PERILLA. GARANTÍA DE 1 AÑO. - COMPATIBILIDAD COMPUTADOR, UNIVERSAL - CANTIDAD DE PARLANTES 2	UND	5	121.365	606.825

18	MICROFONO ALÁMBRICO USB NEGRO - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MAXIMA FRECUENCIA DE RESPUESTA 0.02 MEGAHERCIO - MINIMA FRECUENCIA DE RESPUESTA - 2.0E-5 MEGAHERCIO - RANGO MAXIMO DE ALCANCE 13 METRO(S) - PILAS BATERIAS QUE REQUIERE NO REQUIERE PILAS O BATERÍAS - TONALIDAD DE COLOR NEGRO - TIPO DE MICROFONO CARDIOIDE DE CONDENSADOR UNIDIRECCIONAL - USO AUDIO , COMPUTADORES, GAMING - CONEXIÓN ALÁMBRICA - LARGO DEL CABLE 13 CENTÍMETROS - NO. MICROFONOS EN EL EMPAQUE 1 UNIDADES - QUÉ INCLUYE EL PRODUCTO FUNDA DE ESPONJA A PRUEBA DE SALPICADURAS, MANUAL, CABLE DE AUDIO DE COMPUTADOR Y TRIPODE	UND	5	134.865	674.325
19	GRABADORA DE VOZ DIGITAL MONO ICD PX470 - TAMAÑO Y PESO DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.) 38,3 X 114,1 X 19,3 MM PESO 74 G- TIPO DE BATERÍA BATERÍA SECA - TIPO DE BATERÍA (INCLUIDA) AAA X 2 - MEMORIA INCORPORADA 4 GB - MICRÓFONO INCORPORADO ESTÉREO - BÚSQUEDA POR CALENDARIO SÍ - RETROILUMINACIÓN LCD NO - MÁXIMO DE ARCHIVOS POR CARPETA 199 - MÁXIMO DE ARCHIVOS TOTAL) 5000 - CONECTIVIDAD DE PC SÍ - FORMATO DE REPRODUCCIÓN MP3 / WMA / AAC-LC / L-PCM - FORMATO DE GRABACIÓN MP3/L-PCM - CARGA MEDIANTE CONEXIÓN USB NO – CONEXIÓN DIRECTA USB PARA UNA RÁPIDA TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS - AMPLÍA LA MEMORIA CON LA RANURA PARA TARJETA MICRO SD	UND	3	722.250	2.166.750
20	CÁMARA WEB FHD 1080P 320 NEGRO - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANGULOS DE ROTACION 66 GRADOS - VELOCIDAD MAX. DE FOTOGRAMAS 20 FOTOGRAMAS/SEGUNDO - USO COMPUTADORES - CARACTERÍSTICAS ESPECIALES MICRÓFONO INTEGRADO PLUG AND PLAY	UND	6	269.865	1.619.190
21	UNIDAD QUEMADORA EXTERNA, CD, DVD RW PORTABLE USB 2.0 - CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ESTÁNDARES DEL SECTOR PARA LOS SIGUIENTES TIPOS DE SOPORTE: CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD-R, DVD-R (GRABACIÓN DE DOBLE CAPA), DVD-RAM, DVD-RW, DVD+R, DVD+R (GRABACIÓN DE DOBLE CAPA) Y DVD+RW	UND	4	85.050	340.200
22	GRECA ELÉCTRICA, 120 TINTOS ELÉCTRICA ESTÁ FABRICADO EN ACERO 430 BRILLANTE CALIBRE 26. CUENTA CON TRES SERVICIOS (CAFÉ, AGUA Y LECHE). LLAVES DE CHUPA TIPO ITALIANA. - RECIPIENTE EN ACERO. PORTA NIVELES EN ALUMINIO. CABLE ENCAUCHETADO PARA ALTA POTENCIA. - INCLUYE ARO Y 1 FILTRO PARA EL CAFÉ. DIMENSIONES: 77 X 34X 34. 110 VOLTIOS, 1800 WATTS	UND	2	1.180.000	2.360.000

23	NEVERA NO FROST 317 LITROS TITANIO - TIPO : NEVERA CONGELADOR SUPERIOR O ARRIBA - ANCHO 60 CM ALTO 179 CM PROFUNDIDAD 66 CM - PESO 51.6 KG - ICE MAKER NO - TIPO DE PANEL DE CONTROL DIGITAL - CAPACIDAD 317 LITROS - CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 300 BTU - CAPACIDAD DEL CONGELADOR 180 LITROS - CUENTA CON DISPENSADOR DE AGUA SI - CUENTA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD SI CUENTA CON ALERTA DE PUERTA ABIERTA SI - CANTIDAD DE PUERTAS 2 - VOLTAJE 115 V - CONSUMO ENERGÉTICO 31.9 KWH/MES - SISTEMA DE ENFRIAMIENTO NO FROST - VOLTAJE ENCHUFABLE 110 V - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA - GARANTÍA DETALLE 10 AÑOS EN EL COMPRESOR 1 AÑO EN OTROS COMPONENTES	UND	1	2.564.865	2.564.865
24	DESCANSAPIES CON MOVIMIENTO 3 ALTURAS : ALTO: 4.5 CM ANCHO: 40 CM FONDO: 29.5 CM PESO: 1.66 KG - AJUSTABLE A 3 ALTURAS (PLATAFORMA EN POSICIÓN HORIZONTAL): * PRIMERA ALTURA: 9.8 CM * SEGUNDA ALTURA: 12.9 CM * TERCERA ALTURA: 14 CM ÁNGULO AJUSTABLE MÁXIMO 38°. TAPETE ANTIDESLIZANTE EN LA PLATAFORMA Y TOPES EN LA BASE PARA MAYOR ESTABILIDAD.	UND	30	221.535	6.646.050
25	SILLA PLASTICA SIN BRAZO -PROFUNDIDAD: 52.5CM ANCHO: 46.5 CM ALTURA: 87.5 CM - COLOR AZÚL - ESTRUCTURA ERGONÓMICA QUE PROPORCIONA UNA CÓMODA EXPERIENCIA DE ASIENTO, ADAPTÁNDOSE A LA FORMA DEL CUERPO PARA UN MAYOR CONFORT	UND	70	99.765	6.983.550
26	ARMARIO METÁLICO 2 PUERTAS 180X92X45CM NEGRO - CARACTERÍSTICAS MATERIAL: LÁMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24. RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA TERMOFIJADA. CUENTA CON DOS (2) PUERTAS EN MADERA ENCHAPADAS EN FÓRMICA. CUATRO (4) ENTREPAÑOS TOTALMENTE GRADUABLES. SISTEMA DE APERTURA ABATIBLE CON CHAPA TIPO YALE. CUENTA CON TRES (3) PUNTOS DE SEGURIDAD.	UND	3	2.104.650	6.313.950
27	TERMO SIFÓN 2.5 LITROS CON MAIJA - ANCHO 15 CM ALTO 33.9 CM LARGO 15 CM - MATERIAL DEL CONTENEDOR ACERO INOXIDABLE - CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 2.5 LITROS - COLOR NEGRO - CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS 1 - NÚMERO DE PIEZAS 1	UND	5	202.000	1.010.000
28	MESA PLEGABLE PORTAFOLIO PLÁSTICA POLIETILENO 180X70CM BLANCA ESPECIFICACIONES TIPO MESAS DE PLÁSTICO - ANCHO 70 CM - ALTO 74 CM - LARGO 180 CM - FORMA RECTANGULAR - MATERIAL POLIETILENO - MATERIAL DE LA ESTRUCTURA POLIETILENO, ACERO - COLOR BLANCO - CUENTA CON RUEDAS NO - PLEGABLE SI - NÚMERO DE PERSONAS 6 -	UND	4	323.865	1.295.460

29	LECTOR DE HUELLA DACTILAR - (INCLUYE SOFTWARE IRUNT 2) - AVANZADA TECNOLOGÍA DE SENSOR CMOS Y EL SISTEMA ÓPTICO PRECISO PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE RIGOR EN LA CALIDAD DE LA IMAGEN DE LA HUELLA PIV- 071006 - SU VENTANA DE ESCANEO DE HUELLAS DIGITALES ES DE CRISTAL CORONA CON UN ESPESOR DE 14 MM QUE RESISTE ARAÑAZOS Y OTROS TIPOS DE ESTRÉS PARA GARANTIZAR EL USO DE ALTA RESISTENCIA A LARGO PLAZO - CIRCUITO ELECTRÓNICO ESPECIAL ESTÁ INTEGRADO DETENCIÓN DE DEDO VIVO, -	UND	4	1.606.500	6.426.000
30	ESTANTE BAJO 60X29X79 CM - MATERIAL: ESTRUCTURA METAL - SUPERFICIE MDP - COLOR: SUPERFICIE CEDRO - PATAS METALICO NEGRO - PESO: 9,5 KG - PESO QUE SOPORTA: 60 KG - FABRICADO CON TUBO METÁLICO, 3 NIVELES PARA UNA DISTRIBUCIÓN EFICIENTE DE OBJETOS, PINTURA ELECTROSTÁTICA QUE PROTEGE CONTRA GOLPES Y RAYONES - INCLUYE DESLIZADORES PLÁSTICOS PARA EVITAR DAÑOS AL MOVERLO.	UNID	1	668.655	668.655
31	LOCKER METÁLICO DE SEIS (6) COMPARTIMIENTOS, DIMENSIONES 29 x 90 x 180 CM - PESO 24 KG - FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 23, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE ALTA RESISTENCIA. CADA COMPARTIMIENTO DEBERÁ CONTAR CON PORTA CANDADO INDEPENDIENTE Y REJILLA DE VENTILACIÓN EN LA PUERTA, QUE PERMITA ADECUADA CIRCULACIÓN DE AIRE Y CONSERVACIÓN DE LOS ELEMENTOS ALMACENADOS. EL MUEBLE DEBERÁ INCLUIR NIVELADORES ANTIDESLIZANTES PARA MAYOR ESTABILIDAD Y SEGURIDAD. PRODUCTO RESISTENTE, FUNCIONAL Y APTO PARA USO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO. GARANTÍA MÍNIMA: DOCE (12) MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN	UND	1	900.000	900.000
32	ESCRITORIO OPERATIVO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE ALTA RESISTENCIA, CUBIERTA EN MELAMINA DE MÍNIMO 25 MM DE ESPESOR. TAPACANTO EN PVC DE 2 MM. COSTADOS FABRICADOS EN TUBO RECTANGULAR DE 3" X 1 1/2". INCLUYE UNA CAJONERA 2x1 FRENTE 37 Y CERRADURA QUE ASEGURA TODAS LAS GAVETAS. CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 80 KG DISTRIBUIDOS. NIVELADORES: PATAS CON NIVELADORES PARA COMPENSAR IRREGULARIDADES DEL PISO. DIMENSIONES APROXIMADAS: 60 x 120 x 73 CM GARANTÍA MÍNIMA DE 3 AÑOS.	UND	2	941.000	1.882.000
33	SILLA PARA PUPITRE, ESTRUCTURA APILABLE TUBO OVALADO DE 1 PULGADAS CALIBRE 16, ASIENTO Y ESPALDAR EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON DISEÑO ERGONÓMICO. GARANTÍA MÍNIMA: DOCE (12) MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN	UND	72	162.500	11.700.000

34	PUPITRE BIPERSONAL, SUPERFICIE ELABORADA EN AGLOMERADO DE 19MM ENCHAPADO EN FÓRMICA CON CANTO RÍGIDO TERMOFUNDIDO A LA MADERA. DE 1,20M ANCHO X 0,50M FONDO. ESTRUCTURA METÁLICA CON NIVELADORES EN TUBO CUADRADO CON CAJILLA PORTALIBROS. GARANTÍA MÍNIMA: DOCE (12) MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.	UND	30	656.500	19.695.000
35	TELEVISOR SMART TV DE 65" - TAMAÑO DE PANTALLA: 65 PULGADAS. - RESOLUCIÓN: 4K ULTRA HD (3840 X 2160 PÍXELES). TECNOLOGÍA DE PANTALLA: LED. SISTEMA OPERATIVO SMART TV CON ACCESO A APLICACIONES DE VIDEO, NAVEGACIÓN WEB Y CONECTIVIDAD INALÁMBRICA. - PROCESADOR DE IMAGEN CON ESCALADO A RESOLUCIÓN 4K. - COMPATIBILIDAD CON TECNOLOGÍA HDR PARA MEJORA DE CONTRASTE Y COLOR. FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN MÍNIMA: 60 HZ. - CONECTIVIDAD WI-FI Y BLUETOOTH INTEGRADAS. -MÍNIMO TRES (3) PUERTOS HDMI. - MÍNIMO UN (1) PUERTO USB.- PUERTO DE RED ETHERNET (LAN). - COMPATIBILIDAD CON TRANSMISIÓN DE CONTENIDO DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES. - SALIDA DE AUDIO INTEGRADA. - INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE DE ALIMENTACIÓN Y BASE DE SOPORTE PARA INSTALACIÓN. GARANTÍA MÍNIMA DE UN (1) AÑO.	UND	1	3.500.000	3.500.000
36	BARRA DE SONIDO CON SUBWOOFER INALÁMBRICO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS: - SISTEMA DE AUDIO TIPO BARRA DE SONIDO DE MÍNIMO 2.1 CANALES. - SUBWOOFER INALÁMBRICO INCLUIDO. - POTENCIA MÍNIMA DE SALIDA: 300 W RMS. - COMPATIBILIDAD CON TECNOLOGÍAS DE AUDIO ENVOLVENTE DOLBY AUDIO Y DTS VIRTUAL:X. - CONECTIVIDAD BLUETOOTH INTEGRADA. - PUERTO HDMI CON TECNOLOGÍA ARC. ENTRADA DE AUDIO ÓPTICA DIGITAL. - PUERTO USB PARA REPRODUCCIÓN DE CONTENIDO MULTIMEDIA. - MODOS DE AUDIO ADAPTATIVOS PARA OPTIMIZACIÓN DE VOZ, MÚSICA, VIDEO Y PRESENTACIONES. - CONTROL REMOTO INCLUIDO. - SOPORTE PARA INSTALACIÓN EN PARED INCLUIDO. - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110-220 V. - GARANTÍA MÍNIMA DE UN (1) AÑO.	UND	1	700.000	700.000

37	MESA PARA TRABAJO Y/O REUNIONES ELABORADAS EN MADERA INDUSTRIAL Y ESTRUCTURA METÁLICA, CON MECANISMO PARA ESCUALIZAR. PERMITE APILADO DE VARIAS ENTRE SÍ CON TAPONES QUE EVITAN RAYONES Y DAÑOS ENTRE ELLAS. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS: *SUPERFICIE ELABORADA EN MADERA INDUSTRIAL CON LAMINADO DE ALTA PRESIÓN O MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTENCIA. * ESTRUCTURA METÁLICA DE ALTA DURABILIDAD. * SISTEMA PLEGABLE O ABATIBLE QUE FACILITE SU ALMACENAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO. * MECANISMO DE FÁCIL MANIPULACIÓN PARA APERTURA Y CIERRE. * CAPACIDAD PARA APILAR VARIAS UNIDADES DE MANERA SEGURA. * PROTECTORES O TAPONES QUE EVITEN RAYONES Y DAÑOS DURANTE EL ALMACENAMIENTO. * COLOR INSTITUCIONAL O A ESCOGER POR LA ENTIDAD. * DIMENSIONES APROXIMADAS: 160 CM DE ANCHO, 60 CM DE PROFUNDIDAD Y 75 CM DE ALTURA, O MEDIDAS EQUIVALENTES QUE GARANTICEN LA MISMA FUNCIONALIDAD. GARANTÍA MÍNIMA: TRES (3) AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.	UND	8	1.797.900	14.383.200
38	ARCHIVADOR VERTICAL DE CUATRO (4) GAVETAS. ESTRUCTURA: LÁMINA COLD ROLLED CAL.24 CON ACABADO EN PINTURA ELECTRO ESTÁTICA, CON SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE LLAVE. CAJONERAS CON FRENTE EN MADERA DE 15MM CON MANIJA EN ALUMINIO. CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA POR GAVETA: 50 KG. ACABADOS: CORREDERAS FULL EXTENSIÓN, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA, ANTI-VUELCO Y CHAPA DE ACCIÓN CON LLAVE. DIMENSIONES APROXIMADAS: ALTO: 132CM – ANCHO: 47.5CM – FONDO: 60CM. GARANTÍA MÍNIMA DE UN (1) AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN EN ESTRUCTURA, CERRADURA, CORREDERAS Y ACABADOS.	UND	3	1.980.960	5.942.880
39	TABLERO DE ESCRITURA BORRABLE CON MARCO EN ALUMINIO, DE COLOR BLANCO SEMIMATE, CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 1,20 METROS POR 2,40 METROS, ELABORADO EN MDF DE ALTA DENSIDAD DE MÍNIMO 9 MM, RECUBIERTO CON LAMINADO LISO EN MELAMINA DE MÍNIMO 1 MM. LA SUPERFICIE DEBERÁ SER EN LÁMINA PORCELANIZADA, APTA PARA ESCRITURA BORRABLE EN SECO, CON CUADRÍCULA, E INCLUIR PORTABORRADOR EN ACRÍLICO E INSTALACIÓN. EL TABLERO DEBERÁ CONTAR CON PERFIL EN ALUMINIO Y GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.	UND	2	415.000	830.000

40	ESCRITORIO EJECUTIVO DE DISEÑO MODERNO, FABRICADO CON SUPERFICIE EN VIDRIO TEMPLADO DE ALTA RESISTENCIA Y ESTRUCTURA METÁLICA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES APROXIMADAS: LARGO: 110 CM. PROFUNDIDAD: 60 CM * ALTURA: ENTRE 74 Y 76 CM. FORMA: RECTANGULAR - SUPERFICIE DE TRABAJO * CUBIERTA FABRICADA EN VIDRIO TEMPLADO DE ALTA RESISTENCIA. * VIDRIO CON BORDES PULIDOS PARA MAYOR SEGURIDAD. * SUPERFICIE LISA, RESISTENTE AL DESGASTE Y DE FÁCIL LIMPIEZA. * RESISTENCIA ADECUADA PARA USO ADMINISTRATIVO PERMANENTE. ESTRUCTURA * ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA EN ACERO O MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTENCIA. * ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA O RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO. * DISEÑO QUE GARANTICE ESTABILIDAD Y DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE CARGAS. * UNIONES REFORZADAS PARA USO INSTITUCIONAL CONTINUO. * APOYOS ANTIDESLIZANTES PARA PROTECCIÓN DEL PISO. GARANTÍA MÍNIMA DE UN (1) AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN EN ESTRUCTURA, SOLDADURAS, ACABADOS Y SUPERFICIE DE VIDRIO.	UND	1	630.000	630.000
41	SILLA TIPO POLTRONA EN FUERTE ESTRUCTURA METÁLICA CON PATAS EN PINO INMUNIZADO, ACOLCHADO DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA POLIÉSTER, SUAVE Y DURADERO. RESPALDO INCLINADO PARA MAYOR DESCANSO. SOPORTE DE HASTA 180 KG, ESTABILIDAD Y SEGURIDAD. DIMENSIONES APROXIMADAS: 75X82X74 CM - GARANTÍA MÍNIMA DE UN (1) AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.	UND	2	790.860	1.581.720
42	SILLA FIJA - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES - ESPALDA INYECTADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. - PROTECCIÓN UV PARA MAYOR DURABILIDAD. - SILLA FIJA DE 4 PATAS. - FABRICADA EN TUBO REDONDO 7/8 CALIBRE 18 (COLD ROLLED) TERMINACIÓN CROMADA. TAPONES INYECTADOS EN POLIPROPILENO PARA MAYOR ESTABILIDAD Y PROTECCIÓN DEL PISO. - ASIENTO INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. CON PROTECCIÓN UV. SOPORTES PLÁSTICOS PARA APILAMIENTO, FACILITANDO EL ALMACENAMIENTO - COLOR AZÚL	UND	8	400.000	3.200.000
43	PERSIANA ENROLLABLE BLACKOUT MATTE PERSIANA ENROLLABLE BLACKOUT MATTE MEDIDAS 2.77 X 3.12 CAPA EXTERNA 75% PVC QUE OTORGA A LOS TEJIDOS GRAN FACILIDAD DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 25% FIBRA DE VIDRIO 100% LIBRE DE ASBESTO	UND	1	1.134.000	1.134.000
44	PERSIANA ENROLLABLE BLACKOUT MATTE PERSIANA ENROLLABLE BLACKOUT MATTE MEDIDAS 2.10 X 3.12 CAPA EXTERNA 75% PVC QUE OTORGA A LOS TEJIDOS GRAN FACILIDAD DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 25% FIBRA DE VIDRIO 100% LIBRE DE ASBESTO	UND	2	924.000	1.848.000

45	PERSIANA ENROLLABLE BLACKOUT MATTE PERSIANA ENROLLABLE BLACKOUT MATTE MEDIDAS 1.00 X 1.40 CAPA EXTERNA 75% PVC QUE OTORGA A LOS TEJIDOS GRAN FACILIDAD DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 25% FIBRA DE VIDRIO 100% LIBRE DE ASBESTO	UND	1	280.000	280.000
46	SUJETADORES SEPARADORES METÁLICOS DE LIBROS PROFUNDIDAD • ALTURA: 20 CM • LARGO: 20 CM • ESPESOR: 0.1 CM - ACABADO: PINTURA - HECHO EN ESTÁNDAR - • MATERIAL: LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED DE ALTO CALIBRE CON UN ESPESOR ESTIMADO ENTRE 1 MM Y 2 MM	UND	80	27.000	2.160.000
47	PUFF PERA SILLA NIÑO IMPERMEABLE - CARACTERÍSTICAS LIGEROS: 1 LIBRA - TAMAÑO APROX.: 70 X70 X 70 - TEXTIL: LONA PREMIUM - IMPERMEABLE RESISTENTE AL AGUA: IMPERMEABLE 90% - COLORES: AZUL REY, ROJO, AMARILLO, MORADO, VERDE OSCURO, VERDE FOSFORESCENTE	UND	6	230.000	1.380.000
48	BIBLIOTECA PARA NIÑOS ORGANIZADOR INFANTIL - COLOR BLANCO - MATERIAL DE LA ESTRUCTURA: TABLERO DE PARTÍCULAS Y MDF. - CON PUERTAS. - MATERIAL DE LOS ESTANTES: TABLERO DE PARTÍCULAS Y MDF. - MATERIAL DE LOS ESTANTESTABLERO DE PARTÍCULAS Y MDF - CON PANEL TRASERO. - REQUIERE ENSAMBLADO. - MEDIDAS: 74 CM X 30 CM X 113 CM - CANTIDAD DE ESTANTES 3 - CANTIDAD DE CAJONES 1 -CAPACIDAD EN PESO DE LOS ESTANTES 5 KG	UND	1	931.500	931.500
49	ESTANTE PARA REVISTAS METÁLICO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA: MEDIDAS 700MM, 350MM, 155MM	UND	1	1.300.000	1.300.000
50	ESTANTE REVISTERO RECTANGULAR MEDIDAS 70 DE ANCHO X 122 ALTO Y UNA PROFUNDIDAD DE 28 CMS, EN MADERA PINTADA EN COLOR AZUL Y ROJO, CON PATAS METÁLICAS.	UND	1	900.000	900.000
51	TAPETE GRANJA TAMAÑO MEDIANO (1.60 M X 2.30 M): MATERIAL: HECHO DE 100% POLIÉSTER DE MICROFIBRA Y RESPALDO ANTIDESLIZANTE. Y RESPALDO ANTIDESLIZANTE. CAPA INTERMEDIA DE ESPONJA SUAVE Y ALGODÓN ELÁSTICO DURADERO DE ALTA DENSIDAD. TELA DE FIELTRO DIVERTIDA Y EDUCATIVA...SE PUEDEN LAVAR A MANO Y A MÁQUINA, SON RESISTENTES AL DESGASTE, FÁCILES DE LIMPIAR. CONSEJOS CÁLIDOS: --PARA MAYOR COMODIDAD DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE, EL SUELO LAS ALFOMBRILLAS SE DOBLAN Y SE ENVÍAN, POR LO QUE PUEDEN ARRUGARSE.	UND	1	1.045.000	1.045.000
52	ESCRITORIO MODERNO TIPO MESA PARA LECTURA - LA SUPERFICIE ESTÁ FABRICADA EN MELAMINA, UN MATERIAL PARA EL USO DIARIO, FÁCIL DE LIMPIAR Y CON BUENA RESISTENCIA PARA ESPACIOS DE TRABAJO - MESÓN DE 30 MM DE GROSOR - MEDIDA: L120CM X F70CM	JUEGO	4	997.000	3.988.000
53	ASPIRADORA SIN BOLSA - CAPACIDAD EN VOLUMEN 1,8 L - POTENCIA 1.500 W - ANCHO 25 CM ALTURA 29,5 CM	UND	2	472.000	944.000


54	TELEVISOR DE 55" - TAMAÑO DE PANTALLA: 55 PULGADAS. - RESOLUCIÓN PANTALLA: 4K ULTRA HD. TECNOLOGÍA DE PANTALLA: LED. SISTEMA OPERATIVO SMART TV CON ACCESO A APLICACIONES DE VIDEO, NAVEGACIÓN WEB Y CONECTIVIDAD INALÁMBRICA. - PROCESADOR DE IMAGEN CON ESCALADO A RESOLUCIÓN 4K. - COMPATIBILIDAD CON TECNOLOGÍA HDR PARA MEJORA DE CONTRASTE Y COLOR. FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN MÍNIMA: 60 HZ. - CONECTIVIDAD WI-FI Y BLUETOOTH INTEGRADAS. -MÍNIMO TRES (3) PUERTOS HDMI. - MÍNIMO UN (1) PUERTO USB.- PUERTO DE RED ETHERNET (LAN). - COMPATIBILIDAD CON TRANSMISIÓN DE CONTENIDO DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES. - SALIDA DE AUDIO INTEGRADA. - INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE DE ALIMENTACIÓN. GARANTÍA MÍNIMA DE UN (1) AÑO.	UND	1	2.300.000	2.300.000
55	SILLA ESCALERA 3 PASOS ACERO 106 CM - SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 150 KG - ANCHO 58.7 CM	UND	1	162.000	162.000
					321.834.315

Esta cotización tiene vigencia de 20 días hábiles ante cualquier inquietud comunicarse con el correo electrónico negocioslr@gmail.com.

Atentamente,



ROSAURA BAYONA VARGAS
37.891.184 de San Gil
Representante legal.



RODA EXPRESS

Señores:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN GIL


DR. EDGAR ORLANDO PINZÓN ROJAS

Ref. Cotización.

Julio de 2026


San Gil, Santander

CANT	DESCRIPCION	UN	IVA	VR.UNIT	IVA UNITARIO	VR. TOTAL INCLUIDO IVA
28	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR DISEÑO COMPACTO Y FUNCIONAL. - MEDIDA: 150CMX70CM CON ARCHIVADOR INTEGRADO METÁLICO: DE 40CM DE ANCHO CON TRES CAJONES ESPACIOSOS PARA ALMACENAMIENTO Y CERRADURA - MATERIAL: SUPERFICIE DE MELAMINA DE ALTA CALIDAD CON PATAS Y ESTRUCTURA METÁLICA RESISTENTE	UND	19%	\$ 1.512.605,04	\$ 287.394,96	\$ 50.400.000,00
7	ESCRITORIO EN L CON ARCHIVADOR METALICO DE 3 CAJONES CON CERRADURA. IDEAL PARA OFICINAS MODERNAS Y FUNCIONALES: MEDIDA: 150CM X 150CM SUPERFICIE: DE 60CM DE PROFUNDIDAD Y 30MM DE GROSOR MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD. ALTURA: 76CM MATERIAL: SUPERFICIE DE MELAMINA DE ALTA CALIDAD CON PATAS ENNE Y ESTRUCTURA METÁLICA RESISTENTE. ARCHIVADOR METALICO CON CERRADURA	UND	19%	\$ 2.268.907,56	\$ 431.092,44	\$ 18.900.000,00
6	SILLA GAMER NEGRO ESPECIFICACIONES: ANCHO BASE 70 CM - ALTO TOTAL MÁXIMO 130 CM - PROFUNDIDAD ASIENTO 60 CM - DIMENSIONES 70 X 130 X 60 CM - TIPO DE SILLA DE ESCRITORIO GAMER - MATERIAL DEL TAPIZ TELA MESH - MATERIAL DE LA ESTRUCTURA PLÁSTICO - COLOR DE LA ESTRUCTURA NEGRO - CUENTA CON APOYABRAZOS SI - CUENTA CON RUEDAS SI - CUENTA CON ALTURA REGULABLE SI - RESPALDO RECLINABLE SI - APOYABRAZOS REGULABLE SI - PESO MÁXIMO SOPORTADO 150 KG - GARANTÍA 1 AÑO - CARACTERÍSTICAS ESPALDAR EN MALLA. ASIENTO EN MALLA. PISTÓN CLASE 4.	UND	19%	\$ 1.739.495,80	\$ 330.504,20	\$ 12.420.000,00




RODA EXPRESS

	ESPALDAR AJUSTABLE. REPOSABRAZOS. BASE PLÁSTICA DE ALTA RESISTENCIA.					
54	SILLA DE ESCRITORIO EJECUTIVA NEGRO - ANCHO BASE 63 CM - ALTO TOTAL MÁXIMO 123 CM - PROFUNDIDAD ASIENTO 52 CM - DIMENSIONES 63 X 123 X 52 CM - TIPO DE SILLA DE ESCRITORIO EJECUTIVA - MATERIAL DEL TAPIZ TELA MESH - MATERIAL DE LA ESTRUCTURA POLIPROPILENO - COLOR DE LA ESTRUCTURA NEGRO - INCLUYE • CABECERO • ESPALDAR • 2 BRAZOS • ASIENTO • BASE • PISTON • ESTRELLA • RUEDAS • TORNILLOS • CUENTA CON APOYABRAZOS SI - CON RUEDAS - CUENTA CON ALTURA REGULABLE SI - APOYABRAZOS REGULABLE SI - PESO MÁXIMO SOPORTADO 100 KG - GARANTÍA 2 AÑOS - CARACTERÍSTICAS SILLA DE OFICINA ERGONÓMICA CON SISTEMA DE BALANCEO • CABECERO REGULABLE • BRAZOS AJUSTABLES • ASIENTO EN PAÑO • APOYO LUMBAR • BASE EN NYLON • RUEDAS EN NYLON MEDIDAS: • ALTURA DEL PISO AL ASIENTO SIN ELEVACIÓN 50 CM • ALTURA DEL PISO AL ASIENTO CON ELEVACIÓN 55 CM • PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 52 CM • ANCHO DEL ASIENTO 47 CM • ANCHO DEL ESPALDAR 47 CM • ALTURA DEL ESPALDAR CON CABECERO 79 CM • ALTO DE ESPALDAR 56 CM • ANCHO DE CABECERO 30 CM • ALTO DE CABECERO 16 CM • ALTURA MÁXIMA DE LA SILLA TOTAL 130 CM • ALTURA MÍNIMA DE LA SILLA TOTAL 123 CM	UND	19%	\$ 764.705,88	\$ 145.294,12	\$ 49.140.000,00
14	SILLA EJECUTIVA - BASE GIRATORIA 5 PATAS ELABORADA EN NYLON, CON RODACHINAS EN NYLON REFORZADO CON REBORDE EN ELASTÓMERO DE DOBLE CARRIL DE 60 MM DE DIÁMETRO QUE NO PERMITE RAYADURAS DE PISO. - SOPORTE DE ASIENTO ELABORADO EN PLATINA DE 3 MM DE ESPESOR TROQUELADA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA - SOPORTE ESPALDAR ELABORADO EN PLATINA TROQUELADA 2 X 3/8, - SISTEMA NEUMÁTICO A GAS CON GRADUACIÓN ENTRE 45 Y 55 CM DE ALTURA MEDIANTE VARILLA LATERAL Y ACCIONAMIENTO DE VÁLVULA CENTRAL, FORRADO CON	UND	19%	\$ 554.621,85	\$ 105.378,15	\$ 9.240.000,00



RODA EXPRESS

	PROTECTOR TELESCOPIO, - ESPLADAR TAPIZADO SOBRE BASTIDOR INTERNO PLÁSTICO FORRADO EN MALLA. - ASIENTO TAPIZADO SOBRE BASTIDOR INTERNO PLÁSTICO RECUBIERTO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD. - CONCHAS PLÁSTICAS EXTERNAS NEGRAS.					
1	MESA DE JUNTAS 300X75X120 CM - MTERIAL DE LA CUBIERTA EN MELAMINA DE 15 REFOZADA ESTRUCTURA DE 4 PATAS EN FLOR MORADO 1 BASE DE REFUERZO - FORMA RECTANGULAR	UND	19%	\$ 4.159.663,87	\$ 790.336,13	\$ 4.950.000,00
11	SIILA FIJA INTERLOCUTORA - ANCHO:53 ALTO:78 PROFUNDO:57 - ESTRUCTURA ELABORADA EN TUBERIA DE 7/8" Y 5/8" CALIBRE 16 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTACTICA FOSFATIZADA COLORES NOPAL O GRIS TORNADO - EN TUBERIA DE 30 X 15 MM CALIBRE 16 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTACTICA - SOPORTE DE ESPALDAR ELABORADO EN TUBERIA DE 30 X 15 MM CALIBRE 16 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTACTICA FOSFATIZADA COLORES NOPAL O FRIS TORNADO - ASIENTO TAPIZDO SOBRE BASTIDOR INTERNO PLASTICO RECUBIERTO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD EN PAÑO, MALLA, SITETICOS O MICROFIBRA - CONCHAS PLASTICAS EXTERNAS NEGRAS - ESPALDAR TAPIZADO SOBRE BSTIDOR INTERNO Y FORRADO EN TELA TIPO MALLA	UND	19%	\$ 428.571,43	\$ 81.428,57	\$ 5.610.000,00
44	VENTILADOR ULTRA SILENCE FORCE 2 EN 1 NEGRO - POTENCIA 90WATTS - VOLTAJE RANGO ENTRE 110 V Y 120 V - NO. VELOCIDADES 4 VELOCIDADES - TIPO DE PRODUCTO VENTILADOR MULTIPLE - ALTO 51 CENTÍMETROS, ANCHO 31 CENTÍMETROS, FONDO 51 CENTÍMETROS - TAMAÑO ASPAS 18 PULGADAS - MATERIAL DE LAS ASPAS PLÁSTICO - TIPO DE VENTILADOR DE PARED/DE PIE	UND	19%	\$ 327.731,09	\$ 62.268,91	\$ 17.160.000,00
1	LOCKER METÁLICO 16 PUESTOS 200X123X30 CM GRIS/AZUL - MATERIAL METAL - NÚMERO DE GABINETES 16 - NÚMERO DE NIVELES 4 - CANTIDAD DE PUERTAS 16 - CANTIDAD DE REPISAS 16 - CANTIDAD DE CAJONES 16 - PESO MÁXIMO POR REPISA 10 KG - SISTEMA DE FIJACIÓN SOBREPONER - PESO MÁXIMO	UND	19%	\$ 1.840.336,13	\$ 349.663,87	\$ 2.190.000,00




RODA EXPRESS

	SOPORTADO 70 KG - ESPACIO RECOMENDADO OFICINA - CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURA Y PUERTAS FABRICADAS EN CALIBRE 24. PORTACANDADO - INCLUYE PUERTAS CON PORTACANDADO Y PORTA ROTULO					
56	ESTANTE ESTANDAR DE 2 MT X 94 CM X 30 CM CON 6 ENTREPAÑOS EN CAL. 22 Y PARAL ESTANDAR CAL. 16 - TIPO ESTANTERÍAS METÁLICA - COLOR GRIS MICROTEXTURIZADO - INCLUYE 48 TORNILLOS CON TUERCA - SISTEMA DE FIJACIÓN TORNILLOS - PESO MÁXIMO SOPORTADO 60 KG	UND	19%	\$ 420.168,07	\$ 79.831,93	\$ 28.000.000,00
2	ARCHIVADOR METÁLICO 4 GAVETA 136X47X60CM NEGRO - MATERIAL: METAL - CANTIDAD DE CAJONES: 4 - TIPO DE ARCHIVADOR: VERTICALES	UND	19%	\$ 1.647.058,82	\$ 312.941,18	\$ 3.920.000,00
1	ARCHIVADOR HORIZONTAL 2 GAVETAS 76X90X50CM NEGRO - MATERIAL METAL - TIPO DE ARCHIVADOR LATERALES - CANTIDAD DE CAJONES 2 - NÚMERO DE NIVELES 2 - SISTEMA DE FIJACIÓN SOBREPONER - MODELO ARCHIVADOR HORIZONTAL	UND	19%	\$ 1.252.100,84	\$ 237.899,16	\$ 1.490.000,00
5	CAFETERA ELÉCTRICA 42 TAZAS ACERO - TIPO CAFETERAS POR GOTEO - ANCHO 28 CM, ALTO 42 CM, LARGO 28 CM - MATERIAL ACERO INOXIDABLE - COLOR INOX - CUENTA CON APAGADO AUTOMÁTICO SI - POTENCIA NOMINAL 1090 W - GARANTÍA 1 AÑO - CARACTERÍSTICAS CAFETERA CON LUZ INDICADORA CUANDO EL CAFÉ O EL AGUA ESTÁ LISTO. • HACE 12 A 42 TAZAS • DISPENSADOR DOS VÍAS, FÁCIL DE LLENAR • TAPA CON SISTEMA TWIST LOCK • CABLE EXTRAÍBLE • FÁCIL DE LIMPIAR Y ALMACENAR	UND	19%	\$ 336.134,45	\$ 63.865,55	\$ 2.000.000,00
13	EXTINTOR MULTIPROPOSITO 10 LB ABC - CUENTA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD SI - TEMPERATURA MÁXIMA 370 - IDEAL CONTRA INCENDIOS DE CLASE A (MATERIALES COMBUSTIBLES COMO MADERA Y TEXTILES), CLASE B (LÍQUIDOS INFLAMABLES) Y CLASE C (EQUIPOS ELÉCTRICOS).	UND	19%	\$ 100.840,34	\$ 19.159,66	\$ 1.560.000,00
3	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO PARA BOTELLÓN CARACTERÍSTICAS: GABINETE A	UND	19%	\$ 865.546,22	\$ 164.453,78	\$ 3.090.000,00



RODA EXPRESS

	TEMPERATURA AMBIENTE PARA ALMACENAMIENTO. -ALTERNATIVA DE AGUA FRIA O CALIENTE PARA CADA NECESIDAD. -BANDEJA DE RECOLECCIÓN QUE EVITA DERRAMES. -ENFRIAMIENTO POR COMPRESOR QUE LO HACE MÁS EFICIENTE. -SEGURO DE NIÑOS PARA EVITAR QUEMADURAS. - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO DE PRODUCTO DE BOTELLÓN - VOLTAJE RANGO ENTRE 110 V Y 120 V - TEMPERATURA MAXIMA 90 GRADOS CENTIGRADOS - TEMPERATURA MINIMA 10 GRADOS CENTIGRADOS - SISTEMA PARA DISPENSAR EL AGUA MANUAL - MEDIDAS EXTERNAS (ANCHO X ALTO X FONDO) 27 X 85 X 30 CENTÍMETROS - FUENTES DE ALIMENTACION DE ENERGIA ENERGIA ELÉCTRICA - PARA UBICAR EN PISO					
5	PARLANTES ALTAVOZ SPEAKER PC BOCINAS COMPUTADOR - ANCHO 78 MM - ALTO -175 MM - LARGO 106 MM - CARACTERÍSTICAS: POTENCIA NOMINAL: 3W X 2. RESPUESTA DE FRECUENCIA: 150 HZ 20 KHZ. SENSIBILIDAD: 85DB. IMPEDANCIA: 4 OHM X 2. TAMAÑO DE ALTAVOZ: 52 MM. CONECTOR: 3.5 MM JACK Y USB. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: DC 5V / 1A LONGITUD DE CABLE: 1.2 METROS. PESO: 615 GR. TAMAÑO DEL PRODUCTO: 175 X 106 X 78 MM. DETALLES: DISEÑO CLASICO. CONTROL DE VOLUMEN DE PERILLA. GARANTÍA DE 1 AÑO. - COMPATIBILIDAD COMPUTADOR, UNIVERSAL - CANTIDAD DE PARLANTES 2	UND	19%	\$ 109.243,70	\$ 20.756,30	\$ 650.000,00
5	MICROFONO ALÁMBRICO USB NEGRO - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MAXIMA FRECUENCIA DE RESPUESTA 0.02 MEGAHERCIO - MINIMA FRECUENCIA DE RESPUESTA - 2.0E-5 MEGAHERCIO - RANGO MAXIMO DE ALCANCE 13 METRO(S) - PILAS BATERIAS QUE REQUIERE NO REQUIERE PILAS O BATERÍAS - TONALIDAD DE COLOR NEGRO - TIPO DE MICROFONO CARDIOIDE DE CONDENSADOR UNIDIRECCIONAL - USO AUDIO , COMPUTADORES, GAMING - CONEXIÓN ALÁMBRICA - LARGO DEL CABLE 13 CENTÍMETROS - NO. MICROFONOS EN EL EMPAQUE 1 UNIDADES - QUÉ INCLUYE EL	UND	19%	\$ 126.050,42	\$ 23.949,58	\$ 750.000,00



RODA EXPRESS

	PRODUCTO FUNDA DE ESPONJA A PRUEBA DE SALPICADURAS, MANUAL, CABLE DE AUDIO DE COMPUTADOR Y TRIPODE					
3	GRABADORA DE VOZ DIGITAL MONO ICD PX470 - TAMAÑO Y PESO DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.) 38,3 X 114,1 X 19,3 MM PESO 74 G- TIPO DE BATERÍA BATERÍA SECA - TIPO DE BATERÍA (INCLUIDA) AAA X 2 - MEMORIA INCORPORADA 4 GB - MICRÓFONO INCORPORADO ESTÉREO - BÚSQUEDA POR CALENDARIO SÍ - RETROILUMINACIÓN LCD NO - MÁXIMO DE ARCHIVOS POR CARPETA 199 - MÁXIMO DE ARCHIVOS TOTAL) 5000 - CONECTIVIDAD DE PC SÍ - FORMATO DE REPRODUCCIÓN MP3 / WMA / AAC-LC / L-PCM - FORMATO DE GRABACIÓN MP3/L-PCM - CARGA MEDIANTE CONEXIÓN USB NO - CONEXIÓN DIRECTA USB PARA UNA RÁPIDA TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS - AMPLÍA LA MEMORIA CON LA RANURA PARA TARJETA MICRO SD	UND	19%	\$ 630.252,10	\$ 119.747,90	\$ 2.250.000,00
6	CÁMARA WEB FHD 1080P 320 NEGRO - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANGULOS DE ROTACION 66 GRADOS - VELOCIDAD MAX. DE FOTOGRAMAS 20 FOTOGRAMAS/SEGUNDO - USO COMPUTADORES - CARACTERISTICAS ESPECIALES MICRÓFONO INTEGRADO PLUG AND PLAY	UND	19%	\$ 235.294,12	\$ 44.705,88	\$ 1.680.000,00
4	UNIDAD QUEMADORA EXTERNA, CD, DVD RW PORTABLE USB 2.0 - CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ESTÁNDARES DEL SECTOR PARA LOS SIGUIENTES TIPOS DE SOPORTE: CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD-R, DVD-R (GRABACIÓN DE DOBLE CAPA), DVD-RAM, DVD-RW, DVD+R, DVD+R (GRABACIÓN DE DOBLE CAPA) Y DVD+RW	UND	19%	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 400.000,00
2	GRECA ELÉCTRICA, 120 TINTOS ELÉCTRICA ESTÁ FABRICADO EN ACERO 430 BRILLANTE CALIBRE 26. CUENTA CON TRES SERVICIOS (CAFÉ, AGUA Y LECHE). LLAVES DE CHUPA TIPO ITALIANA. - RECIPIENTE EN ACERO. PORTA NIVELES EN ALUMINIO. CABLE ENCAUCHETADO PARA ALTA POTENCIA. - INCLUYE ARO Y 1 FILTRO PARA EL CAFÉ. DIMENSIONES: 77 X 34X 34. 110 VOLTIOS, 1800 WATTS	UND	19%	\$ 1.025.210,08	\$ 194.789,92	\$ 2.440.000,00




RODA EXPRESS

1	NEVERA NO FROST 317 LITROS TITANIO - TIPO : NEVERA CONGELADOR SUPERIOR O ARRIBA - ANCHO 60 CM ALTO 179 CM PROFUNDIDAD 66 CM - PESO 51.6 KG - ICE MAKER NO - TIPO DE PANEL DE CONTROL DIGITAL - CAPACIDAD 317 LITROS - CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 300 BTU - CAPACIDAD DEL CONGELADOR 180 LITROS - CUENTA CON DISPENSADOR DE AGUA SI - CUENTA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD SI CUENTA CON ALERTA DE PUERTA ABIERTA SI - CANTIDAD DE PUERTAS 2 - VOLTAJE 115 V - CONSUMO ENERGÉTICO 31.9 KWH/MES - SISTEMA DE ENFRIAMIENTO NO FROST - VOLTAJE ENCHUFABLE 110 V - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA - GARANTÍA DETALLE 10 AÑOS EN EL COMPRESOR 1 AÑO EN OTROS COMPONENTES	UND	19%	\$ 2.268.907,56	\$ 431.092,44	\$ 2.700.000,00
30	DESCANSAPIES CON MOVIMIENTO 3 ALTURAS : ALTO: 4.5 CM ANCHO: 40 CM FONDO: 29.5 CM PESO: 1.66 KG - AJUSTABLE A 3 ALTURAS (PLATAFORMA EN POSICIÓN HORIZONTAL): * PRIMERA ALTURA: 9.8 CM * SEGUNDA ALTURA: 12.9 CM * TERCERA ALTURA: 14 CM ÁNGULO AJUSTABLE MÁXIMO 38°. TAPETE ANTIDESLIZANTE EN LA PLATAFORMA Y TOPE EN LA BASE PARA MAYOR ESTABILIDAD.	UND	19%	\$ 197.478,99	\$ 37.521,01	\$ 7.050.000,00
70	SILLA PLASTICA SIN BRAZO -PROFUNDIDAD: 52.5CM ANCHO: 46.5 CM ALTURA: 87.5 CM - COLOR AZÚL - ESTRUCTURA ERGONÓMICA QUE PROPORCIONA UNA CÓMODA EXPERIENCIA DE ASIENTO, ADAPTÁNDOSE A LA FORMA DEL CUERPO PARA UN MAYOR CONFORT	UND	19%	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 7.000.000,00
3	ARMARIO METÁLICO 2 PUERTAS 180X92X45CM NEGRO - CARACTERÍSTICAS MATERIAL: LÁMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24. RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA TERMOFIJADA. CUENTA CON DOS (2) PUERTAS EN MADERA ENCHAPADAS EN FÓRMICA. CUATRO (4) ENTREPAÑOS TOTALMENTE GRADUABLES. SISTEMA DE APERTURA ABATIBLE CON CHAPA TIPO YALE. CUENTA CON TRES (3) PUNTOS DE SEGURIDAD.	UND	19%	\$ 1.848.739,50	\$ 351.260,50	\$ 6.600.000,00
5	TERMO SIFÓN 2.5 LITROS CON MAIJA - ANCHO 15 CM ALTO 33.9 CM LARGO 15 CM -	UND	19%	\$ 180.672,27	\$ 34.327,73	\$ 1.075.000,00




RODA EXPRESS

	MATERIAL DEL CONTENEDOR ACERO INOXIDABLE - CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 2.5 LITROS - COLOR NEGRO - CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS 1 - NÚMERO DE PIEZAS 1					
4	MESA PLEGABLE PORTAFOLIO PLÁSTICA POLIETILENO 180X70CM BLANCA ESPECIFICACIONES TIPO MESAS DE PLÁSTICO - ANCHO 70 CM - ALTO 74 CM - LARGO 180 CM - FORMA RECTANGULAR - MATERIAL POLIETILENO - MATERIAL DE LA ESTRUCTURA POLIETILENO, ACERO - COLOR BLANCO - CUENTA CON RUEDAS NO - PLEGABLE SI - NÚMERO DE PERSONAS 6 -	UND	19%	\$ 285.714,29	\$ 54.285,71	\$ 1.360.000,00
4	LECTOR DE HUELLA DACTILAR - (INCLUYE SOFTWARE IRUNT 2) - AVANZADA TECNOLOGÍA DE SENSOR CMOS Y EL SISTEMA ÓPTICO PRECISO PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE RIGOR EN LA CALIDAD DE LA IMAGEN DE LA HUELLA PIV-071006 - SU VENTANA DE ESCANEO DE HUELLAS DIGITALES ES DE CRISTAL CORONA CON UN ESPESOR DE 14 MM QUE RESISTE ARAÑAZOS Y OTROS TIPOS DE ESTRÉS PARA GARANTIZAR EL USO DE ALTA RESISTENCIA A LARGO PLAZO - CIRCUITO ELECTRÓNICO ESPECIAL ESTÁ INTEGRADO DETENCIÓN DE DEDO VIVO, -	UND	19%	\$ 1.403.361,34	\$ 266.638,66	\$ 6.680.000,00
1	ESTANTE BAJO 60X29X79 CM - MATERIAL: ESTRUCTURA METAL - SUPERFICIE MDP - COLOR: SUPERFICIE CEDRO - PATAS METALICO NEGRO - PESO: 9,5 KG - PESO QUE SOPORTA: 60 KG - FABRICADO CON TUBO METÁLICO, 3 NIVELES PARA UNA DISTRIBUCIÓN EFICIENTE DE OBJETOS, PINTURA ELECTROSTÁTICA QUE PROTEGE CONTRA GOLPES Y RAYONES - INCLUYE DESLIZADORES PLÁSTICOS PARA EVITAR DAÑOS AL MOVERLO.	UNID	19%	\$ 588.235,29	\$ 111.764,71	\$ 700.000,00
1	LOCKER METÁLICO DE SEIS (6) COMPARTIMENTOS, DIMENSIONES 29 x 90 x 180 CM - PESO 24 KG - FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 23, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE ALTA RESISTENCIA. CADA COMPARTIMIENTO DEBERÁ CONTAR CON PORTA CANDADO INDEPENDIENTE Y REJILLA DE VENTILACIÓN EN LA PUERTA, QUE PERMITA ADECUADA	UND	19%	\$ 781.512,61	\$ 148.487,39	\$ 930.000,00



RODA EXPRESS

	CIRCULACIÓN DE AIRE Y CONSERVACIÓN DE LOS ELEMENTOS ALMACENADOS. EL MUEBLE DEBERÁ INCLUIR NIVELADORES ANTIDESLIZANTES PARA MAYOR ESTABILIDAD Y SEGURIDAD. PRODUCTO RESISTENTE, FUNCIONAL Y APTO PARA USO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO. GARANTÍA MÍNIMA: DOCE (12) MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN					
2	ESCRITORIO OPERATIVO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE ALTA RESISTENCIA, CUBIERTA EN MELAMINA DE MÍNIMO 25 MM DE ESPESOR. TAPACANTO EN PVC DE 2 MM. COSTADOS FABRICADOS EN TUBO RECTANGULAR DE 3" X 1 1/2". INCLUYE UNA CAJONERA 2x1 FRENTE 37 Y CERRADURA QUE ASEGURA TODAS LAS GAVETAS. CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 80 KG DISTRIBUIDOS. NIVELADORES: PATAS CON NIVELADORES PARA COMPENSAR IRREGULARIDADES DEL PISO. DIMENSIONES APROXIMADAS: 60 x 120 x 73 CM GARANTÍA MÍNIMA DE 3 AÑOS.	UND	19%	\$ 819.327,73	\$ 155.672,27	\$ 1.950.000,00
72	SILLA PARA PUPITRE, ESTRUCTURA APILABLE TUBO OVALADO DE 1 PULGADAS CALIBRE 16, ASIENTO Y ESPALDAR EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON DISEÑO ERGONÓMICO. GARANTÍA MÍNIMA: DOCE (12) MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN	UND	19%	\$ 142.857,14	\$ 27.142,86	\$ 12.240.000,00
30	PUPITRE BIPERSONAL, SUPERFICIE ELABORADA EN AGLOMERADO DE 19MM ENCHAPADO EN FÓRMICA CON CANTO RÍGIDO TERMOFUNDIDO A LA MADERA. DE 1,20M ANCHO X 0,50M FONDO. ESTRUCTURA METÁLICA CON NIVELADORES EN TUBO CUADRADO CON CAJILLA PORTALIBROS. GARANTÍA MÍNIMA: DOCE (12) MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.	UND	19%	\$ 575.630,25	\$ 109.369,75	\$ 20.550.000,00
1	TELEVISOR SMART TV DE 65" - TAMAÑO DE PANTALLA: 65 PULGADAS. - RESOLUCIÓN: 4K ULTRA HD (3840 X 2160 PÍXELES). TECNOLOGÍA DE PANTALLA: LED. SISTEMA OPERATIVO SMART TV CON ACCESO A APLICACIONES DE VIDEO, NAVEGACIÓN WEB Y CONECTIVIDAD INALÁMBRICA. - PROCESADOR DE IMAGEN CON ESCALADO A	UND	19%	\$ 2.806.722,69	\$ 533.277,31	\$ 3.340.000,00




RODA EXPRESS

	RESOLUCIÓN 4K. - COMPATIBILIDAD CON TECNOLOGÍA HDR PARA MEJORA DE CONTRASTE Y COLOR. FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN MÍNIMA: 60 HZ. - CONECTIVIDAD WI-FI Y BLUETOOTH INTEGRADAS. - MÍNIMO TRES (3) PUERTOS HDMI. - MÍNIMO UN (1) PUERTO USB. - PUERTO DE RED ETHERNET (LAN). - COMPATIBILIDAD CON TRANSMISIÓN DE CONTENIDO DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES. - SALIDA DE AUDIO INTEGRADA. - INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE DE ALIMENTACIÓN Y BASE DE SOPORTE PARA INSTALACIÓN. GARANTÍA MÍNIMA DE UN (1) AÑO.					
1	BARRA DE SONIDO CON SUBWOOFER INALÁMBRICO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS: - SISTEMA DE AUDIO TIPO BARRA DE SONIDO DE MÍNIMO 2.1 CANALES. - SUBWOOFER INALÁMBRICO INCLUIDO. - POTENCIA MÍNIMA DE SALIDA: 300 W RMS. - COMPATIBILIDAD CON TECNOLOGÍAS DE AUDIO ENVOLVENTE DOLBY AUDIO Y DTS VIRTUAL:X. - CONECTIVIDAD BLUETOOTH INTEGRADA. - PUERTO HDMI CON TECNOLOGÍA ARC. ENTRADA DE AUDIO ÓPTICA DIGITAL. - PUERTO USB PARA REPRODUCCIÓN DE CONTENIDO MULTIMEDIA. - MODOS DE AUDIO ADAPTATIVOS PARA OPTIMIZACIÓN DE VOZ, MÚSICA, VIDEO Y PRESENTACIONES. - CONTROL REMOTO INCLUIDO. - SOPORTE PARA INSTALACIÓN EN PARED INCLUIDO. - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110-220 V. - GARANTÍA MÍNIMA DE UN (1) AÑO.	UND	19%	\$ 609.243,70	\$ 115.756,30	\$ 725.000,00
8	MESA PARA TRABAJO Y/O REUNIONES ELABORADAS EN MADERA INDUSTRIAL Y ESTRUCTURA METÁLICA, CON MECANISMO PARA ESCUALIZAR. PERMITE APILADO DE VARIAS ENTRE SÍ CON TAPONES QUE EVITAN RAYONES Y DAÑOS ENTRE ELLAS. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS: *SUPERFICIE ELABORADA EN MADERA INDUSTRIAL CON LAMINADO DE ALTA PRESIÓN O MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTENCIA. * ESTRUCTURA METÁLICA DE ALTA DURABILIDAD. * SISTEMA	UND	19%	\$ 1.564.705,88	\$ 297.294,12	\$ 14.896.000,00



RODA EXPRESS

	PLEGABLE O ABATIBLE QUE FACILITE SU ALMACENAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO. * MECANISMO DE FÁCIL MANIPULACIÓN PARA APERTURA Y CIERRE. * CAPACIDAD PARA APILAR VARIAS UNIDADES DE MANERA SEGURA. * PROTECTORES O TAPONES QUE EVITEN RAYONES Y DAÑOS DURANTE EL ALMACENAMIENTO. * COLOR INSTITUCIONAL O A ESCOGER POR LA ENTIDAD. * DIMENSIONES APROXIMADAS: 160 CM DE ANCHO, 60 CM DE PROFUNDIDAD Y 75 CM DE ALTURA, O MEDIDAS EQUIVALENTES QUE GARANTICEN LA MISMA FUNCIONALIDAD. GARANTÍA MÍNIMA: TRES (3) AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.					
3	ARCHIVADOR VERTICAL DE CUATRO (4) GAVETAS. ESTRUCTURA: LÁMINA COLD ROLLED CAL.24 CON ACABADO EN PINTURA ELECTRO ESTÁTICA, CON SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE LLAVE. CAJONERAS CON FRENTE EN MADERA DE 15MM CON MANIJA EN ALUMINIO. CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA POR GAVETA: 50 KG. ACABADOS: CORREDERAS FULL EXTENSIÓN, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA, ANTI-VUELCO Y CHAPA DE ACCIÓN CON LLAVE. DIMENSIONES APROXIMADAS: ALTO: 132CM – ANCHO: 47.5CM – FONDO: 60CM. GARANTÍA MÍNIMA DE UN (1) AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN EN ESTRUCTURA, CERRADURA, CORREDERAS Y ACABADOS.	UND	19%	\$ 1.722.689,08	\$ 327.310,92	\$ 6.150.000,00
2	TABLERO DE ESCRITURA BORRABLE CON MARCO EN ALUMINIO, DE COLOR BLANCO SEMIMATE, CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 1,20 METROS POR 2,40 METROS, ELABORADO EN MDF DE ALTA DENSIDAD DE MÍNIMO 9 MM, RECUBIERTO CON LAMINADO LISO EN MELAMINA DE MÍNIMO 1 MM. LA SUPERFICIE DEBERÁ SER EN LÁMINA PORCELANIZADA, APTA PARA ESCRITURA BORRABLE EN SECO, CON CUADRÍCULA, E INCLUIR PORTABORRADOR EN ACRÍLICO E INSTALACIÓN. EL TABLERO DEBERÁ CONTAR CON PERFIL EN ALUMINIO Y GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.	UND	19%	\$ 361.344,54	\$ 68.655,46	\$ 860.000,00
1	ESCRITORIO EJECUTIVO DE DISEÑO MODERNO, FABRICADO CON SUPERFICIE EN	UND	19%	\$ 546.218,49	\$ 103.781,51	\$ 650.000,00




RODA EXPRESS

	VIDRIO TEMPLADO DE ALTA RESISTENCIA Y ESTRUCTURA METÁLICA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES APROXIMADAS: LARGO: 110 CM. PROFUNDIDAD: 60 CM * ALTURA: ENTRE 74 Y 76 CM. FORMA: RECTANGULAR - SUPERFICIE DE TRABAJO * CUBIERTA FABRICADA EN VIDRIO TEMPLADO DE ALTA RESISTENCIA. * VIDRIO CON BORDES PULIDOS PARA MAYOR SEGURIDAD. * SUPERFICIE LISA, RESISTENTE AL DESGASTE Y DE FÁCIL LIMPIEZA. * RESISTENCIA ADECUADA PARA USO ADMINISTRATIVO PERMANENTE. ESTRUCTURA * ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA EN ACERO O MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTENCIA. * ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA O RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO. * DISEÑO QUE GARANTICE ESTABILIDAD Y DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE CARGAS. * UNIONES REFORZADAS PARA USO INSTITUCIONAL CONTINUO. * APOYOS ANTIDESLIZANTES PARA PROTECCIÓN DEL PISO. GARANTÍA MÍNIMA DE UN (1) AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN EN ESTRUCTURA, SOLDADURAS, ACABADOS Y SUPERFICIE DE VIDRIO.					
2	SILLA TIPO POLTRONA EN FUERTE ESTRUCTURA METÁLICA CON PATAS EN PINO INMUNIZADO, ACOLCHADO DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA POLIÉSTER, SUAVE Y DURADERO. RESPALDO INCLINADO PARA MAYOR DESCANSO. SOPORTE DE HASTA 180 KG, ESTABILIDAD Y SEGURIDAD. DIMENSIONES APROXIMADAS: 75X82X74 CM - GARANTÍA MÍNIMA DE UN (1) AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.	UND	19%	\$ 689.075,63	\$ 130.924,37	\$ 1.640.000,00
8	SILLA FIJA - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES - ESPALDA INYECTADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. - PROTECCIÓN UV PARA MAYOR DURABILIDAD. - SILLA FIJA DE 4 PATAS. - FABRICADA EN TUBO REDONDO 7/8 CALIBRE 18 (COLD ROLLED) TERMINACIÓN CROMADA. TAPONES INYECTADOS EN POLIPROPILENO PARA MAYOR ESTABILIDAD Y PROTECCIÓN DEL PISO. - ASIENTO INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTO	UND	19%	\$ 378.151,26	\$ 71.848,74	\$ 3.600.000,00



RODA EXPRESS

	IMPACTO. CON PROTECCIÓN UV. SOPORTES PLÁSTICOS PARA APILAMIENTO, FACILITANDO EL ALMACENAMIENTO - COLOR AZÚL					
1	PERSIANA ENROLLABLE BLACKOUT MATTE PERSIANA ENROLLABLE BLACKOUT MATTE MEDIDAS 2.77 X 3.12 CAPA EXTERNA 75% PVC QUE OTORGA A LOS TEJIDOS GRAN FACILIDAD DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 25% FIBRA DE VIDRIO 100% LIBRE DE ASBESTO	UND	19%	\$ 966.386,55	\$ 183.613,45	\$ 1.150.000,00
2	PERSIANA ENROLLABLE BLACKOUT MATTE PERSIANA ENROLLABLE BLACKOUT MATTE MEDIDAS 2.10 X 3.12 CAPA EXTERNA 75% PVC QUE OTORGA A LOS TEJIDOS GRAN FACILIDAD DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 25% FIBRA DE VIDRIO 100% LIBRE DE ASBESTO	UND	19%	\$ 798.319,33	\$ 151.680,67	\$ 1.900.000,00
1	PERSIANA ENROLLABLE BLACKOUT MATTE PERSIANA ENROLLABLE BLACKOUT MATTE MEDIDAS 1.00 X 1.40 CAPA EXTERNA 75% PVC QUE OTORGA A LOS TEJIDOS GRAN FACILIDAD DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 25% FIBRA DE VIDRIO 100% LIBRE DE ASBESTO	UND	19%	\$ 294.117,65	\$ 55.882,35	\$ 350.000,00
80	SUJETADORES SEPARADORES METÁLICOS DE LIBROS PROFUNDIDAD • ALTURA: 20 CM • LARGO: 20 CM • ESPESOR: 0.1 CM - ACABADO: PINTURA - HECHO EN ESTÁNDAR - • MATERIAL: LÁMINA DE ACERO COLD- ROLLED DE ALTO CALIBRE CON UN ESPESOR ESTIMADO ENTRE 1 MM Y 2 MM	UND	19%	\$ 25.210,08	\$ 4.789,92	\$ 2.400.000,00
6	PUFF PERA SILLA NIÑO IMPERMEABLE - CARACTERÍSTICAS LIGEROS: 1 LIBRA - TAMAÑO APROX.: 70 X70 X 70 - TEXTIL: LONA PREMIUM - IMPERMEABLE RESISTENTE AL AGUA: IMPERMEABLE 90% - COLORES: AZUL REY, ROJO , AMARILLO , MORADO, VERDE OSCURO, VERDE FOSFORESCENTE	UND	19%	\$ 210.084,03	\$ 39.915,97	\$ 1.500.000,00
1	BIBLIOTECA PARA NIÑOS ORGANIZADOR INFANTIL - COLOR BLANCO - MATERIAL DE LA ESTRUCTURA: TABLERO DE PARTÍCULAS Y MDF. - CON PUERTAS. - MATERIAL DE LOS ESTANTES: TABLERO DE PARTÍCULAS Y MDF. - MATERIAL DE LOS ESTANTESTABLERO DE PARTÍCULAS Y MDF - CON PANEL TRASERO. - REQUIERE ENSAMBLADO. - MEDIDAS: 74 CM X 30 CM X	UND	19%	\$ 823.529,41	\$ 156.470,59	\$ 980.000,00



RODA EXPRESS


	113 CM - CANTIDAD DE ESTANTES 3 - CANTIDAD DE CAJONES 1 -CAPACIDAD EN PESO DE LOS ESTANTES 5 KG					
1	ESTANTE PARA REVISTAS METÁLICO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA: MEDIDAS 700MM, 350MM, 155MM	UND	19%	\$ 1.176.470,59	\$ 223.529,41	\$ 1.400.000,00
1	ESTANTE REVISTERO RECTANGULAR MEDIDAS 70 DE ANCHO X 122 ALTO Y UNA PROFUNDIDAD DE 28 CMS, EN MADERA PINTADA EN COLOR AZUL Y ROJO, CON PATAS METÁLICAS.	UND	19%	\$ 823.529,41	\$ 156.470,59	\$ 980.000,00
1	TAPETE GRANJA TAMAÑO MEDIANO (1.60 M X 2.30 M): MATERIAL: HECHO DE 100% POLIÉSTER DE MICROFIBRA Y RESPALDO ANTIDESLIZANTE. Y RESPALDO ANTIDESLIZANTE. CAPA INTERMEDIA DE ESPONJA SUAVE Y ALGODÓN ELÁSTICO DURADERO DE ALTA DENSIDAD. TELA DE FIELTRO DIVERTIDA Y EDUCATIVA...SE PUEDEN LAVAR A MANO Y A MÁQUINA, SON RESISTENTES AL DESGASTE, FÁCILES DE LIMPIAR. CONSEJOS CÁLIDOS: --PARA MAYOR COMODIDAD DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE, EL SUELO LAS ALFOMBRILLAS SE DOBLAN Y SE ENVÍAN, POR LO QUE PUEDEN ARRUGARSE.	UND	19%	\$ 924.369,75	\$ 175.630,25	\$ 1.100.000,00
4	ESCRITORIO MODERNO TIPO MESA PARA LECTURA - LA SUPERFICIE ESTÁ FABRICADA EN MELAMINA, UN MATERIAL PARA EL USO DIARIO, FÁCIL DE LIMPIAR Y CON BUENA RESISTENCIA PARA ESPACIOS DE TRABAJO - MESÓN DE 30 MM DE GROSOR - MEDIDA: L120CM X F70CM	JUEGO	19%	\$ 878.151,26	\$ 166.848,74	\$ 4.180.000,00
2	ASPIRADORA SIN BOLSA - CAPACIDAD EN VOLUMEN 1,8 L - POTENCIA 1.500 W - ANCHO 25 CM ALTURA 29,5 CM	UND	19%	\$ 420.168,07	\$ 79.831,93	\$ 1.000.000,00
1	TELEVISOR DE 55" - TAMAÑO DE PANTALLA: 55 PULGADAS. - RESOLUCIÓN PANTALLA: 4K ULTRA HD. TECNOLOGÍA DE PANTALLA: LED. SISTEMA OPERATIVO SMART TV CON ACCESO A APLICACIONES DE VIDEO, NAVEGACIÓN WEB Y CONECTIVIDAD INALÁMBRICA. - PROCESADOR DE IMAGEN CON ESCALADO A RESOLUCIÓN 4K. - COMPATIBILIDAD CON TECNOLOGÍA HDR PARA MEJORA DE CONTRASTE Y COLOR. FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN MÍNIMA: 60 HZ. - CONECTIVIDAD WI-FI Y BLUETOOTH	UND	19%	\$ 2.352.941,18	\$ 447.058,82	\$ 2.800.000,00



RODA EXPRESS

	INTEGRADAS. -MÍNIMO TRES (3) PUERTOS HDMI. - MÍNIMO UN (1) PUERTO USB.- PUERTO DE RED ETHERNET (LAN). - COMPATIBILIDAD CON TRANSMISIÓN DE CONTENIDO DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES. - SALIDA DE AUDIO INTEGRADA. - INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE DE ALIMENTACIÓN. GARANTÍA MÍNIMA DE UN (1) AÑO.					
1	SILLA ESCALERA 3 PASOS ACERO 106 CM - SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 150 KG - ANCHO 58.7 CM	UND	19%	\$ 168.067,23	\$ 31.932,77	\$ 200.000,00
VALOR TOTAL INCLUYE IVA						\$ 338.876.000

Atentamente,



ROCIO DEL PILAR DELGADO MENDOZA
C.C. 37.893.838 de San Gil

San Gil, Julio 01 de 2026

Señores
Administración Municipal
San Gil

Re: COMPRAVENTA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	VR.UNIT. INCLUIDO IVA	VR TOTAL
1	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR DISEÑO COMPACTO Y FUNCIONAL. - MEDIDA: 150CMX70CM CON ARCHIVADOR INTEGRADO METÁLICO: DE 40CM DE ANCHO CON TRES CAJONES ESPACIOSOS PARA ALMACENAMIENTO Y CERRADURA - MATERIAL: SUPERFICIE DE MELAMINA DE ALTA CALIDAD CON PATAS Y ESTRUCTURA METÁLICA RESISTENTE	UND	28	1.600.000	44.800.000
2	ESCRITORIO EN L CON ARCHIVADOR METALICO DE 3 CAJONES CON CERRADURA. IDEAL PARA OFICINAS MODERNAS Y FUNCIONALES: MEDIDA: 150CM X 150CM SUPERFICIE: DE 60CM DE PROFUNDIDAD Y 30MM DE GROSOR MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD. ALTURA: 76CM MATERIAL: SUPERFICIE DE MELAMINA DE ALTA CALIDAD CON PATAS ENNE Y ESTRUCTURA METÁLICA RESISTENTE. ARCHIVADOR METALICO CON CERRADURA	UND	7	2.540.000	17.780.000
3	SILLA GAMER NEGRO ESPECIFICACIONES: ANCHO BASE 70 CM - ALTO TOTAL MÁXIMO 130 CM - PROFUNDIDAD ASIENTO 60 CM - DIMENSIONES 70 X 130 X 60 CM - TIPO DE SILLA DE ESCRITORIO GAMER - MATERIAL DEL TAPIZ TELA MESH - MATERIAL DE LA ESTRUCTURA PLÁSTICO - COLOR DE LA ESTRUCTURA NEGRO - CUENTA CON APOYABRAZOS SI - CUENTA CON RUEDAS SI - CUENTA CON ALTURA REGULABLE SI - RESPALDO RECLINABLE SI - APOYABRAZOS REGULABLE SI - PESO MÁXIMO SOPORTADO 150 KG - GARANTÍA 1 AÑO - CARACTERÍSTICAS ESPALDAR EN MALLA. ASIENTO EN MALLA. PISTÓN CLASE 4. ESPALDAR AJUSTABLE. REPOSABRAZOS. BASE PLÁSTICA DE ALTA RESISTENCIA.	UND	6	1.950.000	11.700.000



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SAN JOSÉ
NIT. 804017441-6

4	SILLA DE ESCRITORIO EJECUTIVA NEGRO - ANCHO BASE 63 CM - ALTO TOTAL MÁXIMO 123 CM - PROFUNDIDAD ASIENTO 52 CM - DIMENSIONES 63 X 123 X 52 CM - TIPO DE SILLA DE ESCRITORIO EJECUTIVA - MATERIAL DEL TAPIZ TELA MESH - MATERIAL DE LA ESTRUCTURA POLIPROPILENO - COLOR DE LA ESTRUCTURA NEGRO - INCLUYE • CABECERO • ESPALDAR • 2 BRAZOS • ASIENTO • BASE • PISTON • ESTRELLA • RUEDAS • TORNILLOS • CUENTA CON APOYABRAZOS SI - CON RUEDAS - CUENTA CON ALTURA REGULABLE SI - APOYABRAZOS REGULABLE SI - PESO MÁXIMO SOPORTADO 100 KG - GARANTÍA 2 AÑOS - CARACTERÍSTICAS SILLA DE OFICINA ERGONÓMICA CON SISTEMA DE BALANCEO • CABECERO REGULABLE • BRAZOS AJUSTABLES • ASIENTO EN PAÑO • APOYO LUMBAR • BASE EN NYLON • RUEDAS EN NYLON MEDIDAS: • ALTURA DEL PISO AL ASIENTO SIN ELEVACIÓN 50 CM • ALTURA DEL PISO AL ASIENTO CON ELEVACIÓN 55 CM • PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 52 CM • ANCHO DEL ASIENTO 47 CM • ANCHO DEL ESPALDAR 47 CM • ALTURA DEL ESPALDAR CON CABECERO 79 CM • ALTO DE ESPALDAR 56 CM • ANCHO DE CABECERO 30 CM • ALTO DE CABECERO 16 CM • ALTURA MÁXIMA DE LA SILLA TOTAL 130 CM • ALTURA MÍNIMA DE LA SILLA TOTAL 123 CM	UND	54	880.000	47.520.000
5	SILLA EJECUTIVA - BASE GIRATORIA 5 PATAS ELABORADA EN NYLON, CON RODACHINAS EN NYLON REFORZADO CON REBORDE EN ELASTÓMERO DE DOBLE CARRIL DE 60 MM DE DIÁMETRO QUE NO PERMITE RAYADURAS DE PISO. - SOPORTE DE ASIENTO ELABORADO EN PLATINA DE 3 MM DE ESPESOR TROQUELADA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA - SOPORTE ESPALDAR ELABORADO EN PLATINA TROQUELADA 2 X 3/8, - SISTEMA NEUMÁTICO A GAS CON GRADUACIÓN ENTRE 45 Y 55 CM DE ALTURA MEDIANTE VARILLA LATERAL Y ACCIONAMIENTO DE VÁLVULA CENTRAL, FORRADO CON PROTECTOR TELESCOPIO, - ESPLADAR TAPIZADO SOBRE BASTIDOR INTERNO PLÁSTICO FORRADO EN MALLA. - ASIENTO TAPIZADO SOBRE BASTIDOR INTERNO PLÁSTICO RECUBIERTO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD. - CONCHAS PLÁSTICAS EXTERNAS NEGRAS.	UND	14	650.000	9.100.000
6	MESA DE JUNTAS 300X75X120 CM - MTERIAL DE LA CUBIERTA EN MELAMINA DE 15 REFOZADA ESTRUCTURA DE 4 PATAS EN FLOR MORADO 1 BASE DE REFUERZO - FORMA RECTANGULAR	UND	1	4.620.000	4.620.000



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SAN JOSÉ
NIT. 804017441-6

7	SIILA FIJA INTERLOCUTORA - ANCHO:53 ALTO:78 PROFUNDO:57 - ESTRUCTURA ELABORADA EN TUBERIA DE 7/8" Y 5/8" CALIBRE 16 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTACTICA FOSFATIZADA COLORES NOPAL O GRIS TORNADO - EN TUBERIA DE 30 X 15 MM CALIBRE 16 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTACTICA - SOPORTE DE ESPALDAR ELABORADO EN TUBERIA DE 30 X 15 MM CALIBRE 16 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTACTICA FOSFATIZADA COLORES NOPAL O FRIS TORNADO - ASIENTO TAPIZDO SOBRE BASTIDOR INTERNO PLASTICO RECUBIERTO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD EN PAÑO, MALLA, SITETICOS O MICROFIBRA - CONCHAS PLASTICAS EXTERNAS NEGRAS - ESPALDAR TAPIZADO SOBRE BSTIDOR INTERNO Y FORRADO EN TELA TIPO MALLA	UND	11	450.000	4.950.000
9	VENTILADOR ULTRA SILENCE FORCE 2 EN 1 NEGRO - POTENCIA 90WATTS - VOLTAJE RANGO ENTRE 110 V Y 120 V - NO. VELOCIDADES 4 VELOCIDADES - TIPO DE PRODUCTO VENTILADOR MULTIPLE - ALTO 51 CENTÍMETROS, ANCHO 31 CENTÍMETROS, FONDO 51 CENTÍMETROS - TAMAÑO ASPAS 18 PULGADAS - MATERIAL DE LAS ASPAS PLÁSTICO - TIPO DE VENTILADOR DE PARED/DE PIE	UND	44	350.000	15.400.000
10	LOCKER METÁLICO 16 PUESTOS 200X123X30 CM GRIS/AZUL - MATERIAL METAL - NÚMERO DE GABINETES 16 - NÚMERO DE NIVELES 4 - CANTIDAD DE PUERTAS 16 - CANTIDAD DE REPISAS 16 - CANTIDAD DE CAJONES 16 - PESO MÁXIMO POR REPISA 10 KG - SISTEMA DE FIJACIÓN SOBREPONER - PESO MÁXIMO SOPORTADO 70 KG - ESPACIO RECOMENDADO OFICINA - CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURA Y PUERTAS FABRICADAS EN CALIBRE 24. PORTACANDADO - INCLUYE PUERTAS CON PORTACANDADO Y PORTA ROTULO	UND	1	2.100.000	2.100.000
11	ESTANTE ESTANDAR DE 2 MT X 94 CM X 30 CM CON 6 ENTREPAÑOS EN CAL. 22 Y PARAL ESTANDAR CAL. 16 - TIPO ESTANTERÍAS METÁLICA - COLOR GRIS MICROTEXTIRIZADO - INCLUYE 48 TORNILLOS CON TUERCA - SISTEMA DE FIJACIÓN TORNILLOS - PESO MÁXIMO SOPORTADO 60 KG	UND	56	480.000	26.880.000
12	ARCHIVADOR METÁLICO 4 GAVETA 136X47X60CM NEGRO - MATERIAL: METAL - CANTIDAD DE CAJONES: 4 - TIPO DE ARCHIVADOR: VERTICALES	UND	2	1.855.000	3.710.000
13	ARCHIVADOR HORIZONTAL 2 GAVETAS 76X90X50CM NEGRO - MATERIAL METAL - TIPO DE ARCHIVADOR LATERALES - CANTIDAD DE CAJONES 2 - NÚMERO DE NIVELES 2 - SISTEMA DE FIJACIÓN SOBREPONER - MODELO ARCHIVADOR HORIZONTAL	UND	1	1.435.000	1.435.000

14	CAFETERA ELÉCTRICA 42 TAZAS ACERO - TIPO CAFETERAS POR GOTEIO - ANCHO 28 CM, ALTO 42 CM, LARGO 28 CM - MATERIAL ACERO INOXIDABLE - COLOR INOX - CUENTA CON APAGADO AUTOMÁTICO SI - POTENCIA NOMINAL 1090 W - GARANTÍA 1 AÑO - CARACTERÍSTICAS CAFETERA CON LUZ INDICADORA CUANDO EL CAFÉ O EL AGUA ESTÁ LISTO. • HACE 12 A 42 TAZAS • DISPENSADOR DOS VÍAS, FÁCIL DE LLENAR • TAPA CON SISTEMA TWIST LOCK • CABLE EXTRAÍBLE • FÁCIL DE LIMPIAR Y ALMACENAR	UND	5	350.000	1.750.000
15	EXTINTOR MULTIPROPOSITO 10 LB ABC - CUENTA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD SI - TEMPERATURA MÁXIMA 370 - IDEAL CONTRA INCENDIOS DE CLASE A (MATERIALES COMBUSTIBLES COMO MADERA Y TEXTILES), CLASE B (LÍQUIDOS INFLAMABLES) Y CLASE C (EQUIPOS ELÉCTRICOS).	UND	13	90.000	1.170.000
16	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO PARA BOTELLÓN CARACTERÍSTICAS: GABINETE A TEMPERATURA AMBIENTE PARA ALMACENAMIENTO. -ALTERNATIVA DE AGUA FRIA O CALIENTE PARA CADA NECESIDAD. -BANDEJA DE RECOLECCIÓN QUE EVITA DERRAMES. -ENFRIAMIENTO POR COMPRESOR QUE LO HACE MÁS EFICIENTE. - SEGURO DE NIÑOS PARA EVITAR QUEMADURAS. - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO DE PRODUCTO DE BOTELLÓN - VOLTAJE RANGO ENTRE 110 V Y 120 V - TEMPERATURA MAXIMA 90 GRADOS CENTIGRADOS - TEMPERATURA MINIMA 10 GRADOS CENTIGRADOS - SISTEMA PARA DISPENSAR EL AGUA MANUAL - MEDIDAS EXTERNAS (ANCHO X ALTO X FONDO) 27 X 85 X 30 CENTÍMETROS - FUENTES DE ALIMENTACION DE ENERGIA ENERGIA ELÉCTRICA - PARA UBICAR EN PISO	UND	3	980.000	2.940.000
17	PARLANTES ALTAVOZ SPEAKER PC BOCINAS COMPUTADOR - ANCHO 78 MM - ALTO -175 MM - LARGO 106 MM - CARACTERÍSTICAS: POTENCIA NOMINAL: 3W X 2. RESPUESTA DE FRECUENCIA: 150 HZ 20 KHZ. SENSIBILIDAD: 85DB. IMPEDANCIA: 4 OHM X 2. TAMAÑO DE ALTAVOZ: 52 MM. CONECTOR: 3.5 MM JACK Y USB. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: DC 5V / 1A LONGITUD DE CABLE: 1.2 METROS. PESO: 615 GR. TAMAÑO DEL PRODUCTO: 175 X 106 X 78 MM. DETALLES: DISEÑO CLASICO. CONTROL DE VOLUMEN DE PERILLA. GARANTÍA DE 1 AÑO. - COMPATIBILIDAD COMPUTADOR, UNIVERSAL - CANTIDAD DE PARLANTES 2	UND	5	100.000	500.000




18	MICROFONO ALÁMBRICO USB NEGRO - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MAXIMA FRECUENCIA DE RESPUESTA 0.02 MEGAHERCIO - MINIMA FRECUENCIA DE RESPUESTA - 2.0E-5 MEGAHERCIO - RANGO MAXIMO DE ALCANCE 13 METRO(S) - PILAS BATERIAS QUE REQUIERE NO REQUIERE PILAS O BATERÍAS - TONALIDAD DE COLOR NEGRO - TIPO DE MICROFONO CARDIOIDE DE CONDENSADOR UNIDIRECCIONAL - USO AUDIO , COMPUTADORES, GAMING - CONEXIÓN ALÁMBRICA - LARGO DEL CABLE 13 CENTÍMETROS - NO. MICROFONOS EN EL EMPAQUE 1 UNIDADES - QUÉ INCLUYE EL PRODUCTO FUNDA DE ESPONJA A PRUEBA DE SALPICADURAS, MANUAL, CABLE DE AUDIO DE COMPUTADOR Y TRIPODE	UND	5	140.000	700.000
19	GRABADORA DE VOZ DIGITAL MONO ICD PX470 - TAMAÑO Y PESO DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.) 38,3 X 114,1 X 19,3 MM PESO 74 G- TIPO DE BATERÍA BATERÍA SECA - TIPO DE BATERÍA (INCLUIDA) AAA X 2 - MEMORIA INCORPORADA 4 GB - MICRÓFONO INCORPORADO ESTÉREO - BÚSQUEDA POR CALENDARIO SÍ - RETROILUMINACIÓN LCD NO - MÁXIMO DE ARCHIVOS POR CARPETA 199 - MÁXIMO DE ARCHIVOS TOTAL) 5000 - CONECTIVIDAD DE PC SÍ - FORMATO DE REPRODUCCIÓN MP3 / WMA / AAC-LC / L-PCM - FORMATO DE GRABACIÓN MP3/L-PCM - CARGA MEDIANTE CONEXIÓN USB NO – CONEXIÓN DIRECTA USB PARA UNA RÁPIDA TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS - AMPLÍA LA MEMORIA CON LA RANURA PARA TARJETA MICRO SD	UND	3	710.000	2.130.000
20	CÁMARA WEB FHD 1080P 320 NEGRO - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANGULOS DE ROTACION 66 GRADOS - VELOCIDAD MAX. DE FOTOGRAMAS 20 FOTOGRAMAS/SEGUNDO - USO COMPUTADORES - CARACTERISTICAS ESPECIALES MICRÓFONO INTEGRADO PLUG AND PLAY	UND	6	265.000	1.590.000
21	UNIDAD QUEMADORA EXTERNA, CD, DVD RW PORTABLE USB 2.0 - CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ESTÁNDARES DEL SECTOR PARA LOS SIGUIENTES TIPOS DE SOPORTE: CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD-R, DVD-R (GRABACIÓN DE DOBLE CAPA), DVD-RAM, DVD-RW, DVD+R, DVD+R (GRABACIÓN DE DOBLE CAPA) Y DVD+RW	UND	4	90.000	360.000
22	GRECA ELÉCTRICA, 120 TINTOS ELÉCTRICA ESTÁ FABRICADO EN ACERO 430 BRILLANTE CALIBRE 26. CUENTA CON TRES SERVICIOS (CAFÉ, AGUA Y LECHE). LLAVES DE CHUPA TIPO ITALIANA. - RECIPIENTE EN ACERO. PORTA NIVELES EN ALUMINIO. CABLE ENCAUCHETADO PARA ALTA POTENCIA. - INCLUYE ARO Y 1 FILTRO PARA EL CAFÉ. DIMENSIONES: 77 X 34X 34. 110 VOLTIOS, 1800 WATTS	UND	2	1.100.000	2.200.000



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SAN JOSÉ
NIT. 804017441-6

23	NEVERA NO FROST 317 LITROS TITANIO - TIPO : NEVERA CONGELADOR SUPERIOR O ARRIBA - ANCHO 60 CM ALTO 179 CM PROFUNDIDAD 66 CM - PESO 51.6 KG - ICE MAKER NO - TIPO DE PANEL DE CONTROL DIGITAL - CAPACIDAD 317 LITROS - CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 300 BTU - CAPACIDAD DEL CONGELADOR 180 LITROS - CUENTA CON DISPENSADOR DE AGUA SI- CUENTA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD SI CUENTA CON ALERTA DE PUERTA ABIERTA SI - CANTIDAD DE PUERTAS 2 - VOLTAJE 115 V - CONSUMO ENERGÉTICO 31.9 KWH/MES - SISTEMA DE ENFRIAMIENTO NO FROST - VOLTAJE ENCHUFABLE 110 V - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA - GARANTÍA DETALLE 10 AÑOS EN EL COMPRESOR 1 AÑO EN OTROS COMPONENTES	UND	1	2.510.000	2.510.000
24	DESCANSAPIES CON MOVIMIENTO 3 ALTURAS : ALTO: 4.5 CM ANCHO: 40 CM FONDO: 29.5 CM PESO: 1.66 KG - AJUSTABLE A 3 ALTURAS (PLATAFORMA EN POSICIÓN HORIZONTAL): * PRIMERA ALTURA: 9.8 CM * SEGUNDA ALTURA: 12.9 CM * TERCERA ALTURA: 14 CM ÁNGULO AJUSTABLE MÁXIMO 38°. TAPETE ANTIDESLIZANTE EN LA PLATAFORMA Y TOPES EN LA BASE PARA MAYOR ESTABILIDAD.	UND	30	220.000	6.600.000
25	SILLA PLASTICA SIN BRAZO -PROFUNDIDAD: 52.5CM ANCHO: 46.5 CM ALTURA: 87.5 CM - COLOR AZÚL - ESTRUCTURA ERGONÓMICA QUE PROPORCIONA UNA CÓMODA EXPERIENCIA DE ASIENTO, ADAPTÁNDOSE A LA FORMA DEL CUERPO PARA UN MAYOR CONFORT	UND	70	90.000	6.300.000
26	ARMARIO METÁLICO 2 PUERTAS 180X92X45CM NEGRO - CARACTERÍSTICAS MATERIAL: LÁMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24. RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA TERMOFIJADA. CUENTA CON DOS (2) PUERTAS EN MADERA ENCHAPADAS EN FÓRMICA. CUATRO (4) ENTREPAÑOS TOTALMENTE GRADUABLES. SISTEMA DE APERTURA ABATIBLE CON CHAPA TIPO YALE. CUENTA CON TRES (3) PUNTOS DE SEGURIDAD.	UND	3	2.060.000	6.180.000
27	TERMO SIFÓN 2.5 LITROS CON MAIJA - ANCHO 15 CM ALTO 33.9 CM LARGO 15 CM - MATERIAL DEL CONTENEDOR ACERO INOXIDABLE - CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 2.5 LITROS - COLOR NEGRO - CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS 1 - NÚMERO DE PIEZAS 1	UND	5	190.000	950.000
28	MESA PLEGABLE PORTAFOLIO PLÁSTICA POLIETILENO 180X70CM BLANCA ESPECIFICACIONES TIPO MESAS DE PLÁSTICO - ANCHO 70 CM - ALTO 74 CM - LARGO 180 CM - FORMA RECTANGULAR - MATERIAL POLIETILENO - MATERIAL DE LA ESTRUCTURA POLIETILENO, ACERO - COLOR BLANCO - CUENTA CON RUEDAS NO - PLEGABLE SI - NÚMERO DE PERSONAS 6 -	UND	4	320.000	1.280.000



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SAN JOSÉ
NIT. 804017441-6

29	LECTOR DE HUELLA DACTILAR - (INCLUYE SOFTWARE IRUNT 2) - AVANZADA TECNOLOGÍA DE SENSOR CMOS Y EL SISTEMA ÓPTICO PRECISO PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE RIGOR EN LA CALIDAD DE LA IMAGEN DE LA HUELLA PIV- 071006 - SU VENTANA DE ESCANEADO DE HUELLAS DIGITALES ES DE CRISTAL CORONA CON UN ESPESOR DE 14 MM QUE RESISTE ARAÑAZOS Y OTROS TIPOS DE ESTRÉS PARA GARANTIZAR EL USO DE ALTA RESISTENCIA A LARGO PLAZO - CIRCUITO ELECTRÓNICO ESPECIAL ESTÁ INTEGRADO DETECCIÓN DE DEDO VIVO, -	UND	4	1.570.800	6.283.200
30	ESTANTE BAJO 60X29X79 CM - MATERIAL: ESTRUCTURA METAL - SUPERFICIE MDP - COLOR: SUPERFICIE CEDRO - PATAS METALICO NEGRO - PESO: 9,5 KG - PESO QUE SOPORTA: 60 KG - FABRICADO CON TUBO METÁLICO, 3 NIVELES PARA UNA DISTRIBUCIÓN EFICIENTE DE OBJETOS, PINTURA ELECTROSTÁTICA QUE PROTEGE CONTRA GOLPES Y RAYONES - INCLUYE DESLIZADORES PLÁSTICOS PARA EVITAR DAÑOS AL MOVERLO.	UNID	1	655.000	655.000
31	LOCKER METÁLICO DE SEIS (6) COMPARTIMIENTOS, DIMENSIONES 29 x 90 x 180 CM - PESO 24 KG - FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 23, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE ALTA RESISTENCIA. CADA COMPARTIMIENTO DEBERÁ CONTAR CON PORTA CANDADO INDEPENDIENTE Y REJILLA DE VENTILACIÓN EN LA PUERTA, QUE PERMITA ADECUADA CIRCULACIÓN DE AIRE Y CONSERVACIÓN DE LOS ELEMENTOS ALMACENADOS. EL MUEBLE DEBERÁ INCLUIR NIVELADORES ANTIDESLIZANTES PARA MAYOR ESTABILIDAD Y SEGURIDAD. PRODUCTO RESISTENTE, FUNCIONAL Y APTO PARA USO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO. GARANTÍA MÍNIMA: DOCE (12) MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN	UND	1	850.000	850.000
32	ESCRITORIO OPERATIVO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE ALTA RESISTENCIA, CUBIERTA EN MELAMINA DE MÍNIMO 25 MM DE ESPESOR. TAPACANTO EN PVC DE 2 MM. COSTADOS FABRICADOS EN TUBO RECTANGULAR DE 3" X 1 1/2". INCLUYE UNA CAJONERA 2x1 FRENTE 37 Y CERRADURA QUE ASEGURA TODAS LAS GAVETAS. CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 80 KG DISTRIBUIDOS. NIVELADORES: PATAS CON NIVELADORES PARA COMPENSAR IRREGULARIDADES DEL PISO. DIMENSIONES APROXIMADAS: 60 x 120 x 73 CM GARANTÍA MÍNIMA DE 3 AÑOS.	UND	2	890.000	1.780.000
33	SILLA PARA PUPITRE, ESTRUCTURA APILABLE TUBO OVALADO DE 1 PULGADAS CALIBRE 16, ASIENTO Y ESPALDAR EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON DISEÑO ERGONÓMICO. GARANTÍA MÍNIMA: DOCE (12) MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN	UND	72	150.000	10.800.000



34	PUPITRE BIPERSONAL, SUPERFICIE ELABORADA EN AGLOMERADO DE 19MM ENCHAPADO EN FÓRMICA CON CANTO RÍGIDO TERMOFUNDIDO A LA MADERA. DE 1,20M ANCHO X 0,50M FONDO. ESTRUCTURA METÁLICA CON NIVELADORES EN TUBO CUADRADO CON CAJILLA PORTALIBROS. GARANTÍA MÍNIMA: DOCE (12) MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.	UND	30	610.000	18.300.000
35	TELEVISOR SMART TV DE 65" - TAMAÑO DE PANTALLA: 65 PULGADAS. - RESOLUCIÓN: 4K ULTRA HD (3840 X 2160 PÍXELES). TECNOLOGÍA DE PANTALLA: LED. SISTEMA OPERATIVO SMART TV CON ACCESO A APLICACIONES DE VIDEO, NAVEGACIÓN WEB Y CONECTIVIDAD INALÁMBRICA. - PROCESADOR DE IMAGEN CON ESCALADO A RESOLUCIÓN 4K. - COMPATIBILIDAD CON TECNOLOGÍA HDR PARA MEJORA DE CONTRASTE Y COLOR. FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN MÍNIMA: 60 HZ. - CONECTIVIDAD WI-FI Y BLUETOOTH INTEGRADAS. - MÍNIMO TRES (3) PUERTOS HDMI. - MÍNIMO UN (1) PUERTO USB. - PUERTO DE RED ETHERNET (LAN). - COMPATIBILIDAD CON TRANSMISIÓN DE CONTENIDO DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES. - SALIDA DE AUDIO INTEGRADA. - INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE DE ALIMENTACIÓN Y BASE DE SOPORTE PARA INSTALACIÓN. GARANTÍA MÍNIMA DE UN (1) AÑO.	UND	1	3.100.000	3.100.000
36	BARRA DE SONIDO CON SUBWOOFER INALÁMBRICO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS: - SISTEMA DE AUDIO TIPO BARRA DE SONIDO DE MÍNIMO 2.1 CANALES. - SUBWOOFER INALÁMBRICO INCLUIDO. - POTENCIA MÍNIMA DE SALIDA: 300 W RMS. - COMPATIBILIDAD CON TECNOLOGÍAS DE AUDIO ENVOLVENTE DOLBY AUDIO Y DTS VIRTUAL:X. - CONECTIVIDAD BLUETOOTH INTEGRADA. - PUERTO HDMI CON TECNOLOGÍA ARC. ENTRADA DE AUDIO ÓPTICA DIGITAL. - PUERTO USB PARA REPRODUCCIÓN DE CONTENIDO MULTIMEDIA. - MODOS DE AUDIO ADAPTATIVOS PARA OPTIMIZACIÓN DE VOZ, MÚSICA, VIDEO Y PRESENTACIONES. - CONTROL REMOTO INCLUIDO. - SOPORTE PARA INSTALACIÓN EN PARED INCLUIDO. - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110-220 V. - GARANTÍA MÍNIMA DE UN (1) AÑO.	UND	1	660.000	660.000



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SAN JOSÉ
NIT. 804017441-6

37	MESA PARA TRABAJO Y/O REUNIONES ELABORADAS EN MADERA INDUSTRIAL Y ESTRUCTURA METÁLICA, CON MECANISMO PARA ESCUALIZAR. PERMITE APILADO DE VARIAS ENTRE SÍ CON TAPONES QUE EVITAN RAYONES Y DAÑOS ENTRE ELLAS. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS: *SUPERFICIE ELABORADA EN MADERA INDUSTRIAL CON LAMINADO DE ALTA PRESIÓN O MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTENCIA. * ESTRUCTURA METÁLICA DE ALTA DURABILIDAD. * SISTEMA PLEGABLE O ABATIBLE QUE FACILITE SU ALMACENAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO. * MECANISMO DE FÁCIL MANIPULACIÓN PARA APERTURA Y CIERRE. * CAPACIDAD PARA APILAR VARIAS UNIDADES DE MANERA SEGURA. * PROTECTORES O TAPONES QUE EVITEN RAYONES Y DAÑOS DURANTE EL ALMACENAMIENTO. * COLOR INSTITUCIONAL O A ESCOGER POR LA ENTIDAD. * DIMENSIONES APROXIMADAS: 160 CM DE ANCHO, 60 CM DE PROFUNDIDAD Y 75 CM DE ALTURA, O MEDIDAS EQUIVALENTES QUE GARANTICEN LA MISMA FUNCIONALIDAD. GARANTÍA MÍNIMA: TRES (3) AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.	UND	8	1.700.000	13.600.000
38	ARCHIVADOR VERTICAL DE CUATRO (4) GAVETAS. ESTRUCTURA: LÁMINA COLD ROLLED CAL.24 CON ACABADO EN PINTURA ELECTRO ESTÁTICA, CON SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE LLAVE. CAJONERAS CON FRENTE EN MADERA DE 15MM CON MANIJA EN ALUMINIO. CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA POR GAVETA: 50 KG. ACABADOS: CORREDERAS FULL EXTENSIÓN, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA, ANTI-VUELCO Y CHAPA DE ACCIÓN CON LLAVE. DIMENSIONES APROXIMADAS: ALTO: 132CM – ANCHO: 47.5CM – FONDO: 60CM. GARANTÍA MÍNIMA DE UN (1) AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN EN ESTRUCTURA, CERRADURA, CORREDERAS Y ACABADOS.	UND	3	1.900.000	5.700.000
39	TABLERO DE ESCRITURA BORRABLE CON MARCO EN ALUMINIO, DE COLOR BLANCO SEMIMATE, CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 1,20 METROS POR 2,40 METROS, ELABORADO EN MDF DE ALTA DENSIDAD DE MÍNIMO 9 MM, RECUBIERTO CON LAMINADO LISO EN MELAMINA DE MÍNIMO 1 MM. LA SUPERFICIE DEBERÁ SER EN LÁMINA PORCELANIZADA, APTA PARA ESCRITURA BORRABLE EN SECO, CON CUADRÍCULA, E INCLUIR PORTABORRADOR EN ACRÍLICO E INSTALACIÓN. EL TABLERO DEBERÁ CONTAR CON PERFIL EN ALUMINIO Y GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.	UND	2	390.000	780.000



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SAN JOSÉ
NIT. 804017441-6

40	ESCRITORIO EJECUTIVO DE DISEÑO MODERNO, FABRICADO CON SUPERFICIE EN VIDRIO TEMPLADO DE ALTA RESISTENCIA Y ESTRUCTURA METÁLICA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES APROXIMADAS: LARGO: 110 CM. PROFUNDIDAD: 60 CM * ALTURA: ENTRE 74 Y 76 CM. FORMA: RECTANGULAR - SUPERFICIE DE TRABAJO * CUBIERTA FABRICADA EN VIDRIO TEMPLADO DE ALTA RESISTENCIA. * VIDRIO CON BORDES PULIDOS PARA MAYOR SEGURIDAD. * SUPERFICIE LISA, RESISTENTE AL DESGASTE Y DE FÁCIL LIMPIEZA. * RESISTENCIA ADECUADA PARA USO ADMINISTRATIVO PERMANENTE. ESTRUCTURA * ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA EN ACERO O MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTENCIA. * ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA O RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO. * DISEÑO QUE GARANTICE ESTABILIDAD Y DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE CARGAS. * UNIONES REFORZADAS PARA USO INSTITUCIONAL CONTINUO. * APOYOS ANTIDESLIZANTES PARA PROTECCIÓN DEL PISO. GARANTÍA MÍNIMA DE UN (1) AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN EN ESTRUCTURA, SOLDADURAS, ACABADOS Y SUPERFICIE DE VIDRIO.	UND	1	600.000	600.000
41	SILLA TIPO POLTRONA EN FUERTE ESTRUCTURA METÁLICA CON PATAS EN PINO INMUNIZADO, ACOLCHADO DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA POLIÉSTER, SUAVE Y DURADERO. RESPALDO INCLINADO PARA MAYOR DESCANSO. SOPORTE DE HASTA 180 KG, ESTABILIDAD Y SEGURIDAD. DIMENSIONES APROXIMADAS: 75X82X74 CM - GARANTÍA MÍNIMA DE UN (1) AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.	UND	2	750.000	1.500.000
42	SILLA FIJA - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES - ESPALDA INYECTADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. - PROTECCIÓN UV PARA MAYOR DURABILIDAD. - SILLA FIJA DE 4 PATAS. - FABRICADA EN TUBO REDONDO 7/8 CALIBRE 18 (COLD ROLLED) TERMINACIÓN CROMADA. TAPONES INYECTADOS EN POLIPROPILENO PARA MAYOR ESTABILIDAD Y PROTECCIÓN DEL PISO. - ASIENTO INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. CON PROTECCIÓN UV. SOPORTES PLÁSTICOS PARA APILAMIENTO, FACILITANDO EL ALMACENAMIENTO - COLOR AZÚL	UND	8	380.000	3.040.000
43	PERSIANA ENROLLABLE BLACKOUT MATTE PERSIANA ENROLLABLE BLACKOUT MATTE MEDIDAS 2.77 X 3.12 CAPA EXTERNA 75% PVC QUE OTORGA A LOS TEJIDOS GRAN FACILIDAD DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 25% FIBRA DE VIDRIO 100% LIBRE DE ASBESTO	UND	1	1.100.000	1.100.000
44	PERSIANA ENROLLABLE BLACKOUT MATTE PERSIANA ENROLLABLE BLACKOUT MATTE MEDIDAS 2.10 X 3.12 CAPA EXTERNA 75% PVC QUE OTORGA A LOS TEJIDOS GRAN FACILIDAD DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 25% FIBRA DE VIDRIO 100% LIBRE DE ASBESTO	UND	2	900.000	1.800.000



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO

SAN JOSÉ

NIT. 804017441-6

300.000

300.000

45	PERSIANA ENROLLABLE BLACKOUT MATTE PERSIANA ENROLLABLE BLACKOUT MATTE MEDIDAS 1.00 X 1.40 CAPA EXTERNA 75% PVC QUE OTORGA A LOS TEJIDOS GRAN FACILIDAD DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 25% FIBRA DE VIDRIO 100% LIBRE DE ASBESTO	UND	1		
46	SUJETADORES SEPARADORES METÁLICOS DE LIBROS PROFUNDIDAD • ALTURA: 20 CM • LARGO: 20 CM • ESPESOR: 0.1 CM - ACABADO: PINTURA - HECHO EN ESTÁNDAR - • MATERIAL: LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED DE ALTO CALIBRE CON UN ESPESOR ESTIMADO ENTRE 1 MM Y 2 MM	UND	80	32.000	2.560.000
47	PUFF PERA SILLA NIÑO IMPERMEABLE - CARACTERÍSTICAS LIGEROS: 1 LIBRA - TAMAÑO APROX.: 70 X70 X 70 - TEXTIL: LONA PREMIUM - IMPERMEABLE RESISTENTE AL AGUA: IMPERMEABLE 90% - COLORES: AZUL REY, ROJO , AMARILLO , MORADO, VERDE OSCURO, VERDE FOSFORESCENTE	UND	6	265.000	1.590.000
48	BIBLIOTECA PARA NIÑOS ORGANIZADOR INFANTIL - COLOR BLANCO - MATERIAL DE LA ESTRUCTURA: TABLERO DE PARTÍCULAS Y MDF. - CON PUERTAS. - MATERIAL DE LOS ESTANTES: TABLERO DE PARTÍCULAS Y MDF. - MATERIAL DE LOS ESTANTESTABLERO DE PARTÍCULAS Y MDF - CON PANEL TRASERO. - REQUIERE ENSAMBLADO. - MEDIDAS: 74 CM X 30 CM X 113 CM - CANTIDAD DE ESTANTES 3 - CANTIDAD DE CAJONES 1 - CAPACIDAD EN PESO DE LOS ESTANTES 5 KG	UND	1	900.000	900.000
49	ESTANTE PARA REVISTAS METÁLICO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA: MEDIDAS 700MM, 350MM, 155MM	UND	1	1.260.000	1.260.000
50	ESTANTE REVISTERO RECTANGULAR MEDIDAS 70 DE ANCHO X 122 ALTO Y UNA PROFUNDIDAD DE 28 CMS, EN MADERA PINTADA EN COLOR AZUL Y ROJO, CON PATAS METÁLICAS.	UND	1	955.000	955.000
51	TAPETE GRANJA TAMAÑO MEDIANO (1.60 M X 2.30 M): MATERIAL: HECHO DE 100% POLIÉSTER DE MICROFIBRA Y RESPALDO ANTIDESLIZANTE. Y RESPALDO ANTIDESLIZANTE. CAPA INTERMEDIA DE ESPONJA SUAVE Y ALGODÓN ELÁSTICO DURADERO DE ALTA DENSIDAD. TELA DE FIELTRO DIVERTIDA Y EDUCATIVA...SE PUEDEN LAVAR A MANO Y A MÁQUINA, SON RESISTENTES AL DESGASTE, FÁCILES DE LIMPIAR. CONSEJOS CÁLIDOS: --PARA MAYOR COMODIDAD DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE, EL SUELO LAS ALFOMBRILLAS SE DOBLAN Y SE ENVÍAN, POR LO QUE PUEDEN ARRUGARSE.	UND	1	1.050.000	1.050.000
52	ESCRITORIO MODERNO TIPO MESA PARA LECTURA - LA SUPERFICIE ESTÁ FABRICADA EN MELAMINA, UN MATERIAL PARA EL USO DIARIO, FÁCIL DE LIMPIAR Y CON BUENA RESISTENCIA PARA ESPACIOS DE TRABAJO - MESÓN DE 30 MM DE GROSOR - MEDIDA: L120CM X F70CM	JUEGO	4	1.000.000	4.000.000
53	ASPIRADORA SIN BOLSA - CAPACIDAD EN VOLUMEN 1,8 L - POTENCIA 1.500 W - ANCHO 25 CM ALTURA 29,5 CM	UND	2	480.000	960.000



		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN JOSÉ NIT. 804017441-6			
54	TELEVISOR DE 55" - TAMAÑO DE PANTALLA: 55 PULGADAS. - RESOLUCIÓN PANTALLA: 4K ULTRA HD. TECNOLOGÍA DE PANTALLA: LED. SISTEMA OPERATIVO SMART TV CON ACCESO A APLICACIONES DE VIDEO, NAVEGACIÓN WEB Y CONECTIVIDAD INALÁMBRICA. - PROCESADOR DE IMAGEN CON ESCALADO A RESOLUCIÓN 4K. - COMPATIBILIDAD CON TECNOLOGÍA HDR PARA MEJORA DE CONTRASTE Y COLOR. FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN MÍNIMA: 60 HZ. - CONECTIVIDAD WI-FI Y BLUETOOTH INTEGRADAS. - MÍNIMO TRES (3) PUERTOS HDMI. - MÍNIMO UN (1) PUERTO USB.- PUERTO DE RED ETHERNET (LAN). - COMPATIBILIDAD CON TRANSMISIÓN DE CONTENIDO DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES. - SALIDA DE AUDIO INTEGRADA. - INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE DE ALIMENTACIÓN. GARANTÍA MÍNIMA DE UN (1) AÑO.	UND	1	2.450.000	2.450.000
55	SILLA ESCALERA 3 PASOS ACERO 106 CM - SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 150 KG - ANCHO 58.7 CM	UND	1	185.000	185.000
TOTAL COTIZACION					313.913.200

LOS VALORES INCLUYEN IVA Y DESCUENTOS ADICIONALES.

atentamente

Adriana Y Martínez B
Representante Legal

Calle 1 # 23-42 Interior 17C - Cel. 313 3956524
ctasanjose17@gmail.com - San Gil - Santander