Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9841406
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(21/08/2026 9:52:36 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9841406
Objeto del contrato	Adquisición de reactivos, materiales e insumos químicos que se requieren para el funcionamiento de la planta de tratamiento de agua potable y planta de tratamiento de agua residual del Centro Internacional de Producción Limpia Lope del SENA Regional Nariño.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	26/10/2026 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Pasto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HANNA INSTRUMENTS SAS

Número de documento 900352772

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HANNA INSTRUMENTS SAS	CORPBANCA	Corriente	037-55145-4

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS JAVIER HENRÍQUEZ ZEPEDA* ***Fecha de aprobación:*** *26/08/2026 9:25:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Bernardo Arturo Chamorro Guevara* ***Fecha de aprobación:*** *26/08/2026 11:33:59 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA LOPE SENA REGIONAL NARIÑO
Proceso de Contratación	MC-NRÑ-CIPLL-00090-2026
Título de la oferta	PROPUESTA HANNA - MC-NRÑ-CIPLL-00090-2026
Cuantía del contrato	45.605.382 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 16/10/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión	
☐ Pago 001	100	45.605.382,00	-	Editar

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9841406

Proveedor HANNA INSTRUMENTS SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	Anexo al Contrato MC-NRÑ-CIPLL-00042-2026.pdf	Anexo al Contrato MC-NRÑ-CIPLL-00042-2026.pdf	Descargar	Detalle
☐	Carta de Aceptación MC-NRÑ-CIPLL-00042-2026.pdf	Carta de Aceptación MC-NRÑ-CIPLL-00042-2026.pdf	Descargar	Detalle
☐	Designacion de Supervisor MC-NRÑ-CIPLL-00042-2026.pdf	Designacion de Supervisor MC-NRÑ-CIPLL-00042-2026.pdf	Descargar	Detalle
☐	Fomato Acuerdo de Confidencialidad 2.docx	Fomato Acuerdo de Confidencialidad 2.docx	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente

Ubicación CO-NAR-52001 - Pasto

País COLOMBIA

Departamento Nariño

Municipio Pasto

Dirección Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 22 11E 05 Vía Oriente	COLOMBIA > Nariño > Pasto

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9841406

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado 45.605.388,96	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 45.605.382,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		41116105	Coagulante policloruro de aluminio PAC, presentación sólido-pulverizado con pureza del 30 porciento en sacos de 25 kg. Especificaciones mínimas: Al203 mayor o igual a 30porciento, Fe2O3 mayor o igual a 0.9porciento, Basicidad: 55.0 - 90.0porciento, pH: 5. Adjuntar ficha técnica y ficha de seguridad según el sistema globalmente armonizado. Vigencia mínima de 12 meses a partir de la fecha de entrega del producto. Incluir fotografía a color y ficha técnica del producto a entregar correspondiente a la marca ofertada. **Mis observaciones:** UND	30,00	UN	174.000,00	174.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00
2		41116105	Hipoclorito de calcio presentación sólido con pureza del 70 porciento de cloro disponible en canecas de 40 kg. Especificaciones mínimas: aspecto físico: Polvo, color: Blanco, densidad (g/ml): 0.8, Humedad: menor a 16porciento, pH: 10 a 11. Solubilidad en agua entre 18porciento a 25porciento. Adjuntar ficha técnica y ficha de seguridad según el sistema globalmente armonizado. Vigencia mínima de 12 meses a partir de la fecha de entrega del producto. Incluir fotografía a color y ficha técnica del producto a entregar correspondiente a la marca ofertada. **Mis observaciones:** UND	3,00	UN	745.000,00	745.000,00	2.235.000,00	2.235.000,00
3		41116105	Hipoclorito de sodio al 15porciento en presentación de canecas de 25 kg. Especificaciones mínimas: Aspecto físico: Líquido, Color: Amarillo verdoso, Solubilidad en agua: Completa, Hipoclorito disponible (porcientow/w NaClO): mayor a 14porciento, Hipoclorito disponible (porcientow/v): mayor a 16.8porciento, alcalinidad total (porcientow/v NaOH): menor a 1.70, Hierro (mg/kg como Fe): menor a 2.0. Adjuntar ficha técnica y ficha de seguridad según el sistema globalmente armonizado. Vigencia mínima de 12 meses a partir de la fecha de entrega del producto Incluir fotografía a color y ficha técnica del producto a entregar correspondiente a la marca ofertada. **Mis observaciones:** UND	3,00	UN	102.075,00	102.075,00	306.225,00	306.225,00
4		41116105	Bicarbonato de sodio industrial en presentación sólido-pulverizado por sacos de 25 kg. Pureza mayor o igual al 99 porciento. Especificaciones: Apariencia física: Polvo fino, Color: Blanco, Olor: Inodoro, Pureza (como NaHCO3): Mínimo 99 porciento, Humedad: Máximo 0.2porciento, pH (solución al 1porciento): 8.0-9.0, Presentación: Saco x 25Kg Adjuntar ficha técnica y ficha de seguridad según el sistema globalmente armonizado. Vigencia mínima de 12 meses a partir de la fecha de entrega del producto. Incluir fotografía a color y ficha técnica del producto a entregar correspondiente a la marca ofertada. **Mis observaciones:** UND	4,00	UN	122.000,00	122.000,00	488.000,00	488.000,00
5		41116105	Equipo colorímetro Checker para medición de cloro residual libre. HI 701. Especificaciones: Intervalo 0.00 a 2.50 ppm, Resolución 0.01 ppm, Exactitud @25grados centigrados/77grados Fahrenheit margen de error 0.03 ppm margen de error 3porciento de la lectura, Fuente de luz LED @ 525 nm, Detector de luz Fotocelda de silicio, Método Adaptación de la USEPA 330.5 y el método estándar 4500-Cl G, Condiciones ambientales 0 a 50grados centigrados (32 a 122grados Fahrenheit); HR max 95porciento no condensante, Tipo de Batería (1) 1.5 V AAA, Apagado automático después de dos minutos de inactividad, dimensiones 81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm (3.2 "x 2.4" x 1.5 "), Peso 64 g (2.25 onzas). Incluir fotografía a color y ficha técnica del producto a entregar correspondiente a la marca ofertada. **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	600.077,00	600.077,00	600.077,00	600.077,00
6		41116105	Set de verificación de calibración de cloro libre:HI70111.Especificaciones.SKU: HI701-11, Nombre: Set de Calibración de Cloro Libre - HI701-11, Certificado de análisis: Si, Paquete: Cubetas, Cantidad: 1 juego. Incluir fotografía a color y ficha técnica del producto a entregar correspondiente a la marca ofertada. **Mis observaciones:** UND	3,00	UN	160.911,00	160.911,00	482.733,00	482.733,00
7		41116105	Reactivos de cloro libre para equipo colorímetro checker HI 701 Especificaciones: Paquete: Sobres, Método: Adaptación del método USEPA 330.5 y el método estándar 4500-Cl G. La reacción entre el cloro y los reactivos causa un color rosa en la muestra Incluir fotografía a color y ficha técnica del producto a entregar correspondiente a la marca ofertada.	15,00	UN	101.839,00	101.839,00	1.527.585,00	1.527.585,00

		Mis observaciones: UND						
8	41116105	Equipo colorímetro Checker para medición de color del agua (HI 727). Especificaciones: Intervalo: 0 a 500 PCU, Resolución: 5 PCU, Exactitud: @ 25 grados centigrados / 77 grados Fahrenheit margen de error 10 PCU margen de error 5porciento de la lectura, Fuente de luz: LED @ 470 nm, Detector de luz: Fotocelda de silicio, Método: Adaptación de los Métodos Estándar para el Estudio de Aguas y Aguas Residuales, 21a edición, método colorimétrico platino cobalto, Condiciones ambientales: 0 a 50 grados centigrados (32 a 122 grados Fahrenheit); HR max 95porciento no condensante, Tipo de batería: (1) 1.5 V AAA, Apagado automático: Después de diez minutos de inactividad, Dimensiones: 81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm (3.2"x 2.4" x 1.5"), Peso: 64 g (2.25 onzas). Incluir fotografía a color y ficha técnica del producto a entregar correspondiente a la marca ofertada.	1,00	UN	608.411,00	608.411,00	608.411,00	608.411,00
		Mis observaciones: UND						
9	41116105	Set de verificación de calibración para checker de color del agua. HI 727-11. Especificaciones: Nombre: Set de Calibración de Color del agua - HI727-11, Suministrado con Certificado de Análisis, Valor estándar de 150 +/- 15 PCU a 25grados centigrados, Reutilizable con larga vida útil. Incluir fotografía a color y ficha técnica del producto a entregar correspondiente a la marca ofertada.	2,00	UN	157.577,00	157.577,00	315.154,00	315.154,00
		Mis observaciones: UND						
10	41116105	Medidor portátil HI 9813-61 (multiparámetro) pH/CE/SDT/Temperatura para análisis de calidad del agua. Especificaciones: pH: Rango 0.0 a 14.0 pH, Resolución 0,1 pH, Precisión margen de error 0,1Ph CE: Rango 0,00 a 4,00 mS/cm, Resolución 0,01 mS/cm Precisión margen de error 2 porciento fondo de escala. TDS: Rango 0 a 1999 ppm (mg/L), Resolución 1 ppm (mg/L) Precisión margen de error de 2 porciento fondo de escala. Temperatura: Rango 0,0 a 60,0 grados Centigrados , Resolución 0,1 grados centigrados, Precisión margen de error 0,5 grados centigrados. Factor de conversión de TDS: 0,56 a 0,78 ppm = 1 microsiemens/cm (según la curva TDS 442). Calibración de pH y EC/TDS: manual, un punto (todos los parámetros excepto temperatura). Compensación Temperatura: automática 0 a 70 grados centigrados (32 a 158 grados Fahrenheit) con Beta=2 porciento/grados centigrados (EC/TDS solo). Sensor: HI1285-61 cuerpo de polipropileno, preamplificado sonda multiparamétrica con compatibilidad CAL Check, sensor de temperatura interna, conector DIN de 8 pines y Cable de 1 m (3,3 pies) (incluido). Tipo de batería / Duración 9V / aproximadamente 450 horas de uso continuo. Ambiente: 0 a 50grados centigrados (32 a 122 grados Fahrenheit); HR máx. 100 porciento. Dimensiones: 145 x 80 x 36 mm (5,7 x 3,1 x 1,4 pulgadas). Peso: 230 g (8,1 onzas). Incluir fotografía a color y ficha técnica del producto a entregar correspondiente a la marca ofertada.	2,00	UN	2.215.805,00	2.215.805,00	4.431.610,00	4.431.610,00
		Mis observaciones: UND						
11	41116105	Solución de Calibración de Conductividad 1413 microsiemens/cm. HI 7031L/C. Tamaño 500 ml Empaque botella Certificado NOTA: Incluir Ficha técnica, fecha de fabricación y fecha de caducidad, un año a partir de la entrega. Incluir fotografía a color y ficha técnica del producto a entregar correspondiente a la marca ofertada.	3,00	UN	258.303,00	258.303,00	774.909,00	774.909,00
		Mis observaciones: UND						
12	41116105	Solución de limpieza de electrodo para aceites y grasas, HI 7077L, botella de 500 mL NOTA: Incluir Ficha técnica, fecha de fabricación y fecha de caducidad, un año a partir de la entrega. Incluir fotografía a color y ficha técnica del producto a entregar correspondiente a la marca ofertada.	3,00	UN	298.771,67	298.771,00	896.315,01	896.313,00
		Mis observaciones: UND						
13	41116105	Solución de cloruro de potasio a 3.5 M para conservación de electrodo de pH en presentación de 500 ml. Especificaciones: Descripción: solución electrolito, 3.5M KCl+AgCl, Paquete: botella de 1000 mL, Adjuntar ficha técnica, certificado de análisis y ficha de seguridad según el sistema globalmente armonizado. Vigencia mínima de 12 meses a partir de la fecha de entrega del producto. Incluir fotografía a color y ficha técnica del producto a entregar correspondiente a la marca ofertada.	2,00	UN	507.705,00	507.705,00	1.015.410,00	1.015.410,00
		Mis observaciones: UND						
14	41116105	Reactivos de medición de CLORO LIBRE (polvo) ref. Para equipo espectrofotómetro Ref. HI 93414 que es con el que se cuenta en el laboratorio de la planta de tratamiento de agua potable. ESPECIFICACIONES: Empaque: paquete, Cantidad de análisis: 100, Rango: 0.00 a 5.00 mg/L de Cl2, Resolución: 0.01 mg/L, Precisión: margen de error0.03 mg/L margen de error3porciento de la lectura a 25 grados centigrados, cualquiera que sea mayor Método: Adaptación del método USEPA 330,5 y el método estándar 4500 - Cl G. La reacción entre el cloro y los reactivos causa una coloración rosa en la muestra. Adjuntar ficha técnica, certificado de análisis y ficha de seguridad según el sistema globalmente armonizado. Vigencia mínima de 12 meses a partir de la fecha de entrega del producto. Incluir fotografía a color y ficha técnica del producto a entregar correspondiente a la marca ofertada.	15,00	UN	267.672,33	267.672,00	4.015.084,95	4.015.080,00
		Mis observaciones: UND						
		Indicador mixto para alcalinidad. En presentación de litro. Especificaciones: Verde de bromocresol 0.1porciento, rojo de metilo 0.6porciento, etanol al 96porciento.Adjuntar ficha técnica, certificado de análisis y ficha de						

15	41116105	seguridad según el sistema globalmente armonizado. Vigencia mínima de 12 meses a partir de la fecha de entrega del producto. Incluir fotografía a color y ficha técnica del producto a entregar correspondiente a la marca ofertada. **Mis observaciones:** UND	2,00	UN	37.850,00	37.850,00	75.700,00	75.700,00
16	41111900	Recipiente plástico con sistema de llave de salida, destinado al almacenamiento y dispensación de agua destilada en el área de laboratorio de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP). Especificaciones técnicas mínimas: Capacidad nominal: 20 litros. Material: plástico de alta densidad (HDPE o equivalente), apto para uso en laboratorio y compatible con almacenamiento de agua destilada. Color: preferiblemente translúcido o blanco, que permita la visualización del nivel del contenido. Sistema de dispensación: llave o válvula de salida resistente a la corrosión, de fácil apertura y cierre, que garantice un flujo controlado y evite fugas.Tapa: hermética, con ajuste seguro que prevenga la contaminación del contenido. Diseño: ergonómico, con estructura resistente que facilite el transporte, manipulación y limpieza. Condiciones sanitarias: material no reactivo, libre de contaminantes y apto para uso en procesos de laboratorio. Resistencia: adecuada para condiciones normales de almacenamiento, sin deformaciones ni filtraciones. **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	339.875,00	339.875,00	339.875,00	339.875,00
17	41111900	Balde aforado con pico vertedor, destinado a la medición y manipulación controlada de líquidos en actividades operativas y de laboratorio de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP). Especificaciones técnicas mínimas: Capacidad nominal: 15 litros. Material: plástico de alta resistencia (HDPE o equivalente), apto para uso técnico y manipulación de líquidos. Diseño: aforado, con escala de medición visible, legible y resistente al desgaste. Pico: incorporado tipo vertedor que permita un vaciado controlado y preciso del contenido, evitando derrames. Manija: ergonómica, resistente y firmemente integrada al cuerpo del balde, que facilite el transporte seguro. Resistencia: estructura robusta, indeformable en condiciones normales de uso, resistente a impactos y a la acción de sustancias químicas de uso común en PTAP. Condiciones sanitarias: material no reactivo, fácil de limpiar y desinfectar. Requisito adicional: El proponente deberá adjuntar fotografía a color y/o ficha técnica del producto ofertado, correspondiente a la marca propuesta, en la cual se evidencie el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. **Mis observaciones:** UND	5,00	UN	33.600,00	33.600,00	168.000,00	168.000,00
18	12161902	Detergente líquido industrial de pH neutro (rango aproximado 6,0 a 8,0), formulado con agentes tensoactivos biodegradables, destinado al lavado y limpieza de superficies, equipos y estructuras en unidades de plantas de tratamiento de agua potable.El producto debe ser efectivo en la remoción de suciedad, grasas, aceites y material particulado, sin generar efectos corrosivos ni afectar los materiales comúnmente presentes en infraestructura hidráulica (acero, concreto, plásticos y recubrimientos).Debe presentar baja formación de espuma, fácil enjuague y no dejar residuos que puedan interferir con los procesos de potabilización o la calidad del agua tratada. Asimismo, debe ser libre de compuestos altamente tóxicos y compatible con sistemas de tratamiento, garantizando condiciones seguras para su uso operativo. Presentación: Caneca de 5 galones (aproximadamente 18,9 litros), debidamente rotulada.Nota: Presentar hoja de datos de seguridad. **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	214.600,00	214.600,00	214.600,00	214.600,00
19	12161902	Desengrasante industrial líquido, formulado con agentes tensoactivos y compuestos alcalinos de alta eficiencia, diseñado para la remoción de grasas, aceites, hidrocarburos y suciedad pesada adherida en superficies, equipos e infraestructura asociada a sistemas de tratamiento de agua. El producto debe presentar alto poder de limpieza, rápida acción emulsificante y capacidad de penetración en residuos difíciles, facilitando su remoción sin generar daños en materiales como acero, concreto, plásticos y recubrimientos. Debe ser soluble en agua, de fácil enjuague, con baja formación de espuma y no dejar residuos que puedan interferir con la operación de los sistemas o procesos asociados. Asimismo, debe ser no inflamable, no corrosivo en condiciones de uso y cumplir con criterios de biodegradabilidad y seguridad para el manejo operativo. Presentación: Caneca de 5 galones (aproximadamente 18,9 litros), debidamente rotulada. Nota: Presentar hoja de datos de seguridad. **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	214.600,00	214.600,00	214.600,00	214.600,00
20	47121709	Bacterias Bacterias compuesto por 29 cepas de bacterias vivas benéficas (algunas facultativas) con diferentes capacidades de degradación: grasa animal y vegetal, aceites, azúcares, almidones, proteínas, urea, celulosa, quitina, entre otros. El vehículo es un nutriente líquido a base de proteínas de origen vegetal, azúcares y elementos minerales. Composición 1,000,000,000 - a 100,000,000 Unidades Formadoras de Colonia (UFC)/ml y después de 1 año a temperatura ambiente 100,000,000 a 10,000,000 UFC/ml aproximadamente. En presentación de caneca de 20 litros Nota: Presentar ficha técnica del producto. **Mis observaciones:** UND	25,00	UN	567.250,00	567.250,00	14.181.250,00	14.181.250,00
		Bioladrillo Sólido biotecnológico de liberación controlada, formulado con consorcios de microorganismos						

21	47121709	(principalmente bacterias no patógenas) y agentes enzimáticos, diseñado para la biodegradación de residuos orgánicos, grasas, aceites y materia orgánica acumulada en trampas de grasa e interceptores. El producto debe disolverse de manera gradual en contacto con el agua, garantizando una dosificación continua de los microorganismos activos, favoreciendo la digestión biológica de los compuestos orgánicos, la reducción de olores y la disminución de acumulaciones que puedan generar obstrucciones en los sistemas de tratamiento. Debe ser seguro para el manejo humano, no corrosivo, no tóxico y compatible con sistemas de tratamiento de aguas residuales. Incluir fotografía a color y ficha técnica del producto a entregar correspondiente a la marca ofertada. **Mis observaciones:** UND	8,00	UN	570.500,00	570.500,00	4.564.000,00	4.564.000,00
22	47121709	Melaza de caña Suministro de melaza de caña en presentación de bulto por 30 Kg Nota: Presentar ficha técnica del producto. Incluir fotografía a color y ficha técnica del producto a entregar correspondiente a la marca ofertada. **Mis observaciones:** UND	27,00	UN	108.550,00	108.550,00	2.930.850,00	2.930.850,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
CARTA DE PRESENTACIÓN (Formato Nº. 2 descargar este anexo en documentos del proceso) La cual deberá cumplir con las condiciones dispuestas en los Estudios Previos Numeral 5.2.1.1 Requisitos Habilitantes.	☐	☑
El proponente debe anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería. Si se trata de un proponente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislación de su país.	☐	☑
Cuando se trate de oferentes en su calidad de personas naturales y los representantes legales de personas jurídicas que sean varones entre 18 y 50 años, deberán anexar fotocopia de libreta militar o el certificado mediante el cual acredite su situación militar definida.	☐	☑
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O MATRICULA MERCANTIL VIGENTE (ver condiciones de la presentación de este documento en los Estudios Previos numeral 5.2.1.4 Requisitos Habilitantes).	☐	☑
DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O LA UNIÓN TEMPORAL (Cuando Aplique diligenciar el Formato Nº. 7 el cual se encuentra cargado en documentos del proceso).	☐	☑
El proponente persona natural o jurídica y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar con su oferta copia del Registro Único Tributario - RUT.	☐	☑
EL PROPONENTE, PERSONA JURÍDICA SINGULAR O PLURAL: Debe presentar la información establecida en el FORMATO Nº. 3 CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA suscrito por el revisor fiscal, o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento. Este requisito se acreditará mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este se encuentre	☐	☑

inscrito en el Certificado de existencia y representación legal o, en su defecto, por el representante legal. (ver condiciones de la		
Documento de identidad, Tarjeta Profesional, Antecedentes Junta Central de Contadores vigente cuando el FORMATO Nº. 5 CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA sea suscrito por el revisor fiscal.	☐	☑
PARA PERSONAS NATURALES: Aportar Certificado de Afiliación a Salud con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación.	☐	☑
PARA PERSONAS NATURALES: Aportar Certificado de Afiliación a Pensión con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación.	☐	☑
PARA PERSONAS NATURALES: Deberá diligenciar la información establecida en el FORMATO Nº. 4 CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES PERSONA NATURAL. Cuando la persona natural tenga personal a cargo, el requisito se acredita con la correspondiente planilla de pago del mes anterior al cierre del proceso. (ver condiciones de la presentación de este requisito en los Estudios Previos numeral 5.2.1.8 Requisitos Habilitantes).	☐	☑
CONSULTA REDAM Anexar el Certificado correspondiente descargado desde la página https://carpetaciudadana.and.gov.co/.	☐	☑
Certificación de la cuenta bancaria habilitada, emitida por el banco con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario contados de manera previa a la fecha de cierre del proceso de selección.	☐	☑
EXPERIENCIA (ver las condiciones para este requisito en el Estudio Previo Numeral 5.2.1.17 Requisitos Habilitantes).	☐	☑
Los requisitos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos en el numeral 5.2.1.18 de los Estudios Previos.	☐	☑
El oferente junto con su propuesta deberá incluir ficha técnica del fabricante y fotografía de la etiqueta, empaque o embalaje del producto donde se evidencia la marca ofertada, donde pueda comprobar que la misma cumple con los requerimientos técnicos para para los ítems No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 y 22. Verificar los requisitos establecidos en el no 5.2.2 lit e	☐	☑
El oferente junto con su propuesta deberá incluir ficha técnica del fabricante o en su defecto fotografía de la etiqueta, empaque o embalaje del producto donde se evidencia la marca ofertada, donde pueda comprobar que la misma cumple con los requerimientos técnicos para para el ítem No. 17. Verificar los requisitos establecidos en el no 5.2.2 lit f	☐	☑
Acuerdo de Confidencialidad de la Información: El proponente adjudicatario deberá suscribir y cargar este documento en la Plataforma SECOP II, al momento de la aprobación del contrato, como requisito previo para la ejecución del mismo.	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
Acuerdo de Confidencialidad de la Información: El proponente adjudicatario deberá suscribir y cargar este documento en la Plataforma SECOP II, al momento de la aprobación del contrato, como requisito previo para la ejecución del mismo.	Fomato Acuerdo de Confidencialidad 2.pdf	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 4 horas para terminar *(26/08/2026 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 2 horas de tiempo transcurrido *(26/08/2026 9:25:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Fomato Acuerdo de Confidencialidad 2.docx	Fomato Acuerdo de Confidencialidad 2.docx	(detalle)
☐	Anexo al Contrato MC-NRÑ-CIPLL-00090-2026.pdf	Anexo al Contrato MC-NRÑ-CIPLL-00090-2026.pdf	(detalle)
☐	Carta de Aceptación MC-NRÑ-CIPLL-00090-2026.pdf	Carta de Aceptación MC-NRÑ-CIPLL-00090-2026.pdf	(detalle)
☐	Designacion de Supervisor MC-NRÑ-CIPLL-00090-2026.pdf	Designacion de Supervisor MC-NRÑ-CIPLL-00090-2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Bernardo Arturo Chamo	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79420602	Guardar y notificar
Supervisor	JOHN EDUARDO SIERR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12748826	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Bernardo Arturo Chamo	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79420602	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Bernardo Arturo Chamorro Guevara	26/08/2026 11:34:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Bernardo Arturo Chamorro Guevara
Supervisor	JOHN EDUARDO SIERRA CHAVES	26/08/2026 11:34:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Bernardo Arturo Chamorro Guevara
Ordenador del pago	Bernardo Arturo Chamorro Guevara	26/08/2026 11:34:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Bernardo Arturo Chamorro Guevara

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo

de Paz		
Destinación del gasto	Inversión ☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	45.605.382
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	45.605.382

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	36-02-00-052-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	13226	CDP	Con Compromiso	226.503.450 COP	45.605.382 COP	36-02-00-052-953610	Validado	Editar

Saldo de CDP	226.503.450 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	45.605.382 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	21/08/2026 4:38 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-