

ANEXO 9: INFORME AMR (MIGA)

Del 26 de junio de 2026 al 25 de julio de 2026

DESEMPEÑO AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME DE SEGUIMIENTO (MIGA)

Del 1 al 31 de julio de 2026

**DESEMPEÑO AMBIENTAL, SST Y SOCIAL
INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR)**

ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL.

INTERVENTORÍA: CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA
Periodo del Informe: 01 al 31 de julio 2026



AMR SECCIÓN I - INTRODUCCIÓN:

El Acuerdo de Inversión de IFC requiere que el Proyecto Adecuación del centro de atención prioritaria en salud Tunal en la ciudad de Bogotá D.C prepare un Informe trimestral de Monitoreo (AMR) completo sobre el desempeño ambiental y social (A&S) de sus instalaciones y operaciones. Este documento comprende el formato preferido de IFC para los informes de desempeño ambiental y social. La siguiente plantilla puede complementarse con tablas, gráficas y anexos, según corresponda, para garantizar que se presente toda la información relevante sobre el desempeño del proyecto.

Contenido:

- Información del Proyecto.
- Declaración de Representación del Cliente por el representante autorizado del Patrocinador.
- Resumen de aspectos ambientales y sociales clave durante el período del informe.
- Estado y actualización del plan de acción.
- Desviaciones/no conformidades.

AMR SECCIÓN II - DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN DEL CLIENTE POR EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DEL PATROCINADOR.

Yo, GEYSON CAMARGO APONTE en mi rol de DIRECTOR DE INTERVENTORIA del contrato de obra No. 5008 del 2022, cuyo objeto es la ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., certifico que:

a) El Proyecto cumple con todos los Requisitos ambientales y sociales aplicables según se describe en el acuerdo/contrato de inversión, y todas las acciones que se deben emprender de conformidad con el Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS) y cualquier Plan De Acción complementario posterior.

b) Más allá de lo que se informa en este AMR para el período de informe actual, en relación con el Proyecto, según mi conocimiento, después de la debida investigación, no hay:

- Circunstancias o sucesos que han dado o podrían dar lugar a violaciones de las Leyes ambientales y sociales y laborales o reclamos ambientales y sociales y laborales.
- Malestar social, alteración de la población local o atención negativa de las ONG debido al proyecto.
- Riesgos o problemas sociales o ambientales importantes en relación con el proyecto distinto de los identificados por la evaluación ambiental y social y el resumen de la revisión ambiental y social.
- Queja, orden, directiva, reclamo, citación o aviso existente o amenazado de cualquier autoridad.
- Cualquier comunicación escrita de cualquier persona, en cualquiera de los casos, sobre el incumplimiento del proyecto con cualquier asunto cubierto por las normas de desempeño.
- Huelgas, retrasos o paros laborales en curso o amenazados por empleados del prestatario o cualquier contratista o subcontratista con respecto al proyecto.

c) Toda la información contenida en este AMR es verdadera, completa y precisa en todos los aspectos en el momento de la presentación y ningún documento o material omitió ninguna información cuya omisión hubiera hecho que dicho documento o material fuera engañoso.

d) No ha habido nuevas actividades de la empresa (por ejemplo, ampliaciones, obras de construcción, etc.) que puedan generar efectos ambientales adversos; y no ha habido nuevos estudios EIAS, auditorías o planes de acción ambientales y sociales realizados por o en nombre del ejecutor, con respecto a cualquier norma/reglamento/ambiental o social aplicable al Proyecto en la ciudad de Bogotá D.C no haya sido notificado.


GEYSON CAMARGO APONTE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA

AMR SECCIÓN III - RESUMEN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DUELANTE EL PERIODO DEL INFORME.

El objetivo es identificar y demostrar los avances, actividades, incidentes ambientales y sociales durante el período que comprende el informe (incluya un resumen de los hallazgos clave para el período del informe, por ejemplo, incumplimientos, incidentes significativos, disturbios sociales, mejoras/iniciativas significativas con respecto al desempeño ambiental y social, etc.).

Estado del proyecto:

1. Seleccione el estado actual del proyecto y proporcione una breve descripción de los desarrollos en relación con el proyecto durante el período del informe. Por ejemplo, ¿se ha iniciado o finalizado la construcción, se han instalado nuevos equipos, se ha aumentado la capacidad del sistema o se considera la inversión en nuevos proyectos?

- ☐ Diseño
- ☐ Expansión
- ☒ Construcción
- ☐ Operación
- ☐ Cierre
- ☐ Otro

Descripción: Durante el mes de julio, se realizaron actividades para la evacuación o relleno con RCD de las áreas ocupadas con aguas empozadas entre los edificios nuevo y existente; además, corte de ladrillo, ejecución de mampostería exterior en el perímetro de la rampa, labores de descimbre, trasiego de materiales y toma de muestras de muretes de ladrillo de gran formato, impermeabilización de fosos 5 y 6, y fundida de andén, manejo de muestras de concreto, mampostería interna y de fachada, pañete, instalación de bordillos estructurales, limpieza de fosos de ascensores 5 y 6, colocación de acero en taque para muros de la segunda etapa, instalación de muros livianos y muros secos, las actividades de instalaciones técnicas se concentraron principalmente en los componentes hidrosanitario, eléctrico y Red Contra Incendios (RCI), seguimiento a las acciones respecto al manejo de aguas de infiltración en el sótano y los sistemas HVAC y gases medicinales que presentaron avances puntuales.

2. ¿Nueva inversión en desarrollo? (Corporativos y Fondos de Inversión).

- ☐ SI
- ☒ NO

3. Proporcione detalles en la sección IV de este informe AMR.

No Aplica.


4. Discuta las aprobaciones gubernamentales recibidas y cualquier dificultad o problema relacionado con las aprobaciones gubernamentales.

No Aplica.

Gestión de Proyectos:

Proporcionar un organigrama de gestión actual del proyecto.

Organigrama Proyecto Unidad de Servicios de Salud El Tunal, Contrato No. 5008 de 2022.



Cumplimiento de los requisitos ambientales y sociales aplicables:

1. ¿Cumple actualmente la empresa con las leyes y reglamentos ambientales, sociales, de salud y de seguridad nacional y local aplicables? Detalle todas las acciones que se están realizando para lograr el cumplimiento de los requisitos legales locales, incluido el estado de todas las licencias y permisos ambientales.

Respuesta: El Proyecto está inscrito ante la Secretaría Distrital de Ambiente con PIN Ambiental No. 21768. En cumplimiento de la resolución 1257 del 2021, del Ministerio de Ambiente, se desarrolla los lineamientos, así como los diferentes archivos, formatos y anexos los cuales se envían a la entidad contratante Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., dando cumplimiento a la normatividad ambiental.

2. ¿Alguna Autoridad Gubernamental ha inspeccionado o revisado el cumplimiento ambiental de la empresa? De ser así, describa, y adjunte a este AMR, cualquier documentación oficial pertinente de las autoridades ambientales y sociales.

Respuesta: Durante el periodo no se recibió la vista de alguna entidad o autoridad Gubernamental que haya realizado alguna observación sobre los aspectos ambientales que atañen a la ejecución del proyecto.

3. ¿Se ha denegado alguna solicitud de permiso? Si es así, por favor explique.

Respuesta: Durante el mes de julio, aún se sigue a la espera de alguna respuesta por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, sobre la Resolución por parte de dicha entidad con respecto a la solicitud de tala de árboles.

PS1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales:

1. Describa cualquier actualización en el Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente, Social y Salud y Seguridad (QESHs), como la revisión de políticas específicas, procedimientos, planes de gestión, indicadores, etc.

Respuesta: No Aplica


Proporcione detalles sobre el estado de los siguientes esquemas de certificación de sistemas de gestión voluntarios en su instalación.

NORMA	SI	NO	NO APLICA
ISO 9001			X
ISO 14001			X
ISO 18001 – 45001			X
OTRO.			X

2. Describa la estructura organizativa para gestionar los aspectos ambientales, de seguridad y salud, laborales y sociales durante el período del informe. Describa la cantidad de personal a cargo de los asuntos ambientales y sociales a nivel de proyecto y a nivel corporativo.

Respuesta:

Estructura Organizativa:



Cantidad de cargos o áreas relacionadas.



PROYECTO: TORRE DE URGENCIAS UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA

CONSTRUCTOR: CONSORCIO HOSPITAL

3. Describa el enfoque y el progreso del proyecto en la implementación de la gestión HSE.

Respuesta: Durante el mes de julio de 2026, la Interventoría en Seguridad y Salud en el Trabajo mantuvo la ejecución de la metodología de seguimiento al proyecto mediante la verificación permanente de las condiciones de obra y del cumplimiento de los requisitos establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST). Esta labor comprendió la realización de inspecciones periódicas en los diferentes frentes de trabajo, con registro fotográfico, identificación de hallazgos y verificación de los controles implementados frente a riesgos críticos, así como la emisión de observaciones y requerimientos para la adopción de acciones correctivas y preventivas.

Como parte del proceso de seguimiento, se efectuó la revisión de la documentación del contratista y sus subcontratistas, incluyendo aprobaciones de equipos de sistema de acceso para realización de trabajos del alto riesgo e igualmente las afiliaciones y aportes al Sistema General de Seguridad Social, reportes e investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo, revisión de soportes de capacitación y/o charlas, autorizaciones para trabajo en alturas, evaluaciones médicas ocupacionales, entrega de elementos de protección personal, registros de inducción, identificación y comunicación de peligros y riesgos, verificaciones en plataformas estatales para comprobación de antecedentes penales, administrativos, judiciales y demás, así como los soportes correspondientes a los programas que integran el SG-SST.

Igualmente, se verificaron los indicadores de gestión reportados por el constructor, tales como accidentalidad, ausentismo, personal vinculado al proyecto, actividades de capacitación, jornadas de sensibilización y resultados de las pruebas de alcoholimetría. De manera complementaria, se revisaron los planes de trabajo asociados a nuevas actividades constructivas, los procedimientos operativos, los planes de acción derivados de inspecciones, el Plan de Emergencias, el avance de los requisitos aplicables a la certificación LEED y la implementación de los Planes de Control de Erosión y Sedimentación y de Calidad del Aire, verificando la ejecución de las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Interventoría.

Para el área ambiental se realizó seguimiento al retiro de residuos de construcción y demolición (RCD), la instalación de polisombra, el hallazgo de sitios de aves y su posterior reubicación en una zona alejada de la obra y segura, la evacuación de aguas y lodos del sótano, la protección de los ductos del sistema HVAC, la entrega del certificado de no realización de actividades de disposición de residuos de construcción y demolición.

4. Describa el nivel de capacitación ambiental, social y de salud y seguridad proporcionado al personal. Proporcionar anexo con lista de temas.

Respuesta: A continuación, se presenta el resumen de las capacitaciones y charlas del componente Ambiental del informe del mes de julio de 2026.

Capacitaciones y Charlas Ambientales:

REGISTRO DE CAPACITACIONES			
FECHA	CAPACITACIÓN	EMPRESA	ASISTENTES
8/7/2026	CUBRIMIENTO DE MATERIALES	ARM METALMECANICA S.A.S	18
17/07/2026	KIT DE DERAMES	ARM METALMECANICA S.A.S	20
24/07/2026	MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS	ARM METALMECANICA S.A.S	14
REGISTRO DE CHARLAS			
FECHA	CHARLAS	EMPRESA	ASISTENTES
7/07/2026	ORDEN Y ASEO	ARM METALMECANICA S.A.S	21


A continuación, se presenta el resumen de las capacitaciones del componente Social del informe del mes de julio de 2026.

CAPACITACIÓN SOCIAL	
FECHA	TEMA
06-07-2026	ESTRÉS Y LAS CONSECUENCIAS QUE TRAEN A LA SALUD SINO SE TRATA A TIEMPO

5. Resuma los resultados de cualquier inspección o auditoría de EHS realizada internamente y/o por las autoridades durante el período del informe, incluidos los incumplimientos y las acciones correctivas.

Respuesta: La Interventoría realiza auditoría de los procesos en obra donde se supervisan e inspeccionan las actividades desarrolladas en el proyecto. Durante el periodo de reporte se presentaron observaciones sobre: El retiro de los residuos de construcción y demolición (RCD), la Instalación de polisombra, las actividades de reubicación de anidación de aves, la instalación de material plástico impermeable sobre el material de excavación, evacuación de las aguas y lodos presentes en el sótano, las adecuaciones y mantenimiento periódico de los sumideros del área de influencia directa de la obra; además, se hizo énfasis en la Instalación de la protección de ductos HVAC y su supervisión para que o presente nuevamente la situación de desprotección. Este último como gran requisito en la que la interventoría ha hecho gran énfasis para que el contratista de obra llegue al cumplimiento de aspectos relevantes para obtención de la certificación LEED del edificio. De igual manera, estuvo realizando seguimiento a la entrega del certificado de no disposición de RCD.

Finalmente, para el mes de julio de 2026 se expresan las siguientes gráficas con las inspecciones y observaciones realizadas.



6. Durante el período del informe, ¿tiene conocimiento de algún evento que pueda haber causado daños provocado lesiones o muertes u otros problemas de salud; atrajo la atención de terceros; mano de obra del proyecto afectada o poblaciones adyacentes; bienes culturales afectados; o creó pasivos para su empresa?

Respuesta: Para el periodo del informe se presentó un (1) accidente leve de trabajo.

7. Proporcione detalles y adjunte fotografías, artículos periodísticos u otra información de respaldo que sería útil para que IFC comprenda el incidente y los problemas ambientales y sociales asociados.

Respuesta: No aplica.

8. Describa cualquier consulta pública y divulgación en curso, enlace con organizaciones no gubernamentales (ONG), sociedad civil, comunidades locales o esfuerzos de relaciones públicas sobre aspectos ambientales y sociales.

Respuesta: No Aplica.

9. Describa brevemente las nuevas iniciativas implementadas durante el período del informe o los esfuerzos gerenciales adicionales en aspectos ambientales y sociales (por ejemplo, ahorro de energía/agua, informe de sustentabilidad, minimización de desechos, etc.)

Respuesta: Durante el período correspondiente al presente informe se realizaron reuniones periódicas entre el Residente Ambiental y el profesional Ambiental de la Interventoría, estas reuniones prácticamente derivaban en seguimiento y definir acciones orientadas al cumplimiento de objetivos específicos de ejecución a corto plazo. La implementación de medidas para atender las observaciones formuladas por la interventoría, ha optimizado las actividades ambientales con el personal siempre y cuando se encuentre disponible del consorcio.

Como resultado de los compromisos ejecutados, y al seguimiento de las actividades de orden y aseo mediante inspecciones en los diferentes frentes de trabajo, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones de limpieza y organización establecidas para la obra.

En el componente social, se dio continuidad al plan de gestión social, continuando con las encuestas al personal que ingresa como parte de la actualización del perfil sociodemográfico. De igual forma, se realizó acompañamiento a la veeduría ciudadana atendiendo sus requerimientos, se continuo con las actividades del PRM (Plan de Regularización y Manejo), y se capacito al personal sobre el estrés y las consecuencias que traen a la salud sino se trata a tiempo.

Descripción		Estado (abierta – Cerrada)
No Aplica	No se ha recibido ninguna queja.	

10. Describa las actividades de participación de las partes interesadas del proyecto en el período del informe.

Respuesta: No Aplica.

11. Describa cualquier progreso en el desarrollo e implementación de la estrategia y el plan de acción para identificar y abordar los riesgos de acoso sexual y violencia de género para los empleados y usuarios del sistema BRT.

Respuesta: El desarrollo de la gestión social tuvo como base se dio continuidad al plan de gestión social, continuando con las encuestas al personal que ingresa como parte de la actualización del perfil sociodemográfico. De igual forma, se realizó acompañamiento a la veeduría ciudadana atendiendo sus requerimientos, se continuo con las actividades del PRM (Plan de Regularización y Manejo), y se capacito al personal sobre el estrés y las consecuencias que traen a la salud sino se trata a tiempo.

PS2. Mano de obra y condiciones de trabajo:

1. ¿Se han modificado/revisado las políticas, los procedimientos o las condiciones de trabajo de Recursos Humanos (HR) durante el período del informe?

Respuesta: **No**

2. Describa cualquier sindicato u otra organización de trabajadores que represente al personal en el sitio (tanto empleados como personal contratado), y cualquier nuevo convenio colectivo, huelgas u otros conflictos/acciones laborales, o quejas informadas, y acciones tomadas por la empresa (proporcione una tabla formato de resumen si es posible).

Respuesta: **No Aplica.**

3. Describa brevemente los resultados de las auditorías internas sobre el cumplimiento de sus operaciones con su política de recursos humanos, la legislación laboral del país y los requisitos de la IFC PS2 (los informes detallados se pueden adjuntar al AMR).

Respuesta: **No Aplica.**

4. Proporcione la siguiente información con respecto a su fuerza laboral:

2024	Promedio Trabajadores en obra	No. Empleados directos al proyecto	No. Empleados Mujeres empleadas	No. Empleados Contratados	No. Contratistas relacionados al proyecto
------	-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---

CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA


TASH
COLOMBIA

Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	20	16	3	4	4
Junio	36	31	5	5	4
Junio	54	49	9	5	4
Junio	52	47	9	5	3
Julio	60	54	10	6	3
Agosto	74	62	10	12	4
Septiembre	71	63	13	8	4
Octubre	91	81	13	10	3
Noviembre	87	77	13	10	3
Diciembre	78	65	13	10	3
2025	Promedio Trabajadores en obra	No. Empleados directos al proyecto	No. Empleados Mujeres empleadas	No. Empleados Contratados	No. Contratistas relacionados al proyecto
Enero	72	43	13	29	6
Febrero	76	24	14	52	6
Marzo	79	26	13	53	7
Junio	90	25	13	65	8
Junio	90	26	17	64	9
Junio	74	23	16	51	9
Julio	80	25	16	55	10
Agosto	81	37	16	44	10
Septiembre	70	40	17	30	10
Octubre	79	44	17	35	10
Noviembre	80	41	17	39	10
Diciembre	55	20	15	35	8
2026	Promedio Trabajadores en obra	No. Empleados directos al proyecto	No. Empleados Mujeres empleadas	No. Empleados Contratados	No. Contratistas relacionados al proyecto
Enero	38	18	7	20	9
Febrero	50	19	7	31	6
Marzo	32	19	8	13	8
Abril	63	24	10	39	6
Mayo	68	25	12	43	7
Junio	61	28	12	33	7
Julio	57	29	12	28	6

A continuación, se representa el personal aprobado en obra por localidad. Actividades de la gestión social a través de la gráfica de personal por localidades del área de Gestión Social.


9. LOCALIDAD

LOCALIDAD	CANTIDAD
USAQUEN	0
CHAPINERO	6
SANTA FE	1
SAN CRISTOBAL	6
USME	4
TUNJUELITO	8
BOSA	7
KENNEDY	2
FONTIBON	2
ENGATIVA	4
SUBA	11
BARRIOS UNIDOS	1
TEUSAQUILLO	2
LOS MARTIRES	0
ANTONIO NARIÑO	0
PUENTE ARANDA	6
CANDELARIA	0
RAFAEL URIBE URIBE	11
CIUDAD BOLIVAR	18
SUMAPAZ	0
NO APLICA	7



16. MEDIO DE TRANSPORTE EN EL QUE SE MOVILIZA

MEDIO DE TRANSPORTE	CANTIDAD
TRANSPORTE PUBLICO	67
PARTICULAR	16
BICICLETA	6
A PIE	7



5. Describa y proporcione detalles sobre las quejas recibidas de los trabajadores y las soluciones encontradas. Especifique cualquier queja recibida asociada a acoso sexual y violencia de género por parte de la comunidad aledaña a donde se va a desarrollar el proyecto UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL en la ciudad de Bogotá D.C

Respuesta: No se recibieron quejas de los trabajadores relacionadas con temas de acoso sexual y/o violencia de género.

Comentario o Queja	Descripción	Estado (abierta – Cerrada)
No Aplica		

AMR SECCIÓN IV – SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

1. Describa los principales cambios implementados en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante el período del informe, por ejemplo, identificación de peligros, sustitución de productos químicos, nuevos controles, etc.

Respuesta: Durante el mes de julio de 2026 se relaciona lo siguiente:

Indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Informe Números Totales para cada Parámetro.	Periodo de Informe (julio de 2026)	
	No. Empleados Directos	No. Empleados de Contratistas
Número Total de Trabajadores.	29	28
Horas Hombre Trabajadas.	5104	4928
Número Total de accidentes Laborales con tiempo perdido	0	1
Número total de días perdidos por Accidente	0	4
Número de Muertes.	0	0

- Proporcione detalles de las lesiones (Accidentes) no fatales durante este período de informe.
Respuesta: Durante el periodo del reporte del mes de julio de 2026 no se presentaron accidentes laborales.
- Describa detalladamente cualquier fatalidad, incluidas las medidas correctivas que se adoptaron (proporcione copias de la investigación de SSO y el plan correctivo respectivo).
Respuesta: Durante el periodo del reporte del mes de julio de 2026 no hubo accidentes mortales en el proyecto.

Incidentes significativos:

Fecha del incidente	Tipo de incidente	Breve descripción del incidente	¿Muertes? (S/N)	No. de muertes	Medidas preventivas tomadas después del incidente
		No Aplica			

PS3. Eficiencia de recursos y prevención de la contaminación:

Proporcione los siguientes datos de monitoreo ambiental para este período de informe. Si ya tiene todos los datos solicitados disponibles en otro formato, puede enviarlo en su lugar. Proporcione un mapa de las instalaciones a escala que muestre las ubicaciones precisas de todos los puntos de monitoreo. (No Aplica).

- Comparta los informes de monitoreo/auditoría asociados con el período del informe (en términos de eficiencia de recursos y prevención de la contaminación) del proyecto UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL en la ciudad de Bogotá D.C.
Respuesta: No se ha requerido realizar monitoreos ambientales en el proyecto.

2. Proporcione información sobre la calidad del aire y el manejo del ruido de las estaciones más cercanas al área de influencia del proyecto.

Respuesta: **No Aplica**

3. Proporcionar cualquier queja recibida por parte de las comunidades locales en relación con el ruido y la calidad del aire (a nivel de proyecto), si este es el caso. Si se requirieron medidas de mitigación, resuma el estado de implementación.

Respuesta: **No Aplica**

PS4 – Salud, seguridad y protección de la comunidad:

1. Usando la tabla a continuación, enumere y describa brevemente cualquier nueva iniciativa implementada en relación con la salud y la seguridad de la comunidad durante el período del informe. Incluir evaluaciones de riesgo, nueva infraestructura y equipo; manejo de materiales peligrosos y seguridad, transporte y exposición a enfermedades.

No.	Medida de Mitigación	Fecha prevista o implementación	Esfuerzos futuros de Mitigación
			N/A
			N/A
			N/A
			N/A

2. ¿Durante el período del informe se han realizado simulacros de emergencia con participación de la comunidad?

Respuesta: No.

3. ¿Conocen las comunidades los planes de respuesta a emergencias?

Respuesta: No

4. Discuta cómo la empresa consulta con la comunidad y los mecanismos establecidos para que el público se comunique con la empresa con quejas o inquietudes (es decir, procedimientos de queja).

Respuesta: Este procedimiento se realiza a través de la Subred Sur, entidad pública contratante.

5. Describa cualquier cambio en el compromiso de la empresa con las fuerzas de seguridad pública o privada durante el período del informe y los acuerdos correspondientes.

Respuesta: **No Aplica**

6. Describa cualquier cambio en:

- I. El compromiso del proyecto con las fuerzas de seguridad pública/privada durante el período del informe y los acuerdos correspondientes;
- II. Cualquier evaluación y capacitación de acuerdo con las buenas prácticas de la industria;
- III. El sistema del proyecto para investigar, informar y abordar alegaciones creíbles de actos ilegales o abusivos del personal de seguridad/fuerzas armadas.

Respuesta: **No Aplica**

7. Informe sobre cualquier incidente de seguridad que haya ocurrido durante el período del informe que involucre la construcción y/o las operaciones de cualquiera de los componentes del proyecto, incluya detalles de cualquier acción correctiva planeada o emprendida con respecto a esos incidentes y su estado.

Respuesta: Desde la interventoría se formulan observaciones en los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Ambiental y Social, y se realiza seguimiento permanente para la implementación de las acciones correctivas correspondientes.

Descripción: Durante el período reportado en el presente informe, la interventoría adelantó la reiteración de instalación de señalización en general de la obra, donde se requirió la implementación de avisos de seguridad en obra, peligro, riesgo de caídas y actualización de la ruta de evacuación, debido a la dinámica en apertura y avance de los frentes de trabajo, con ello se identificarían situaciones críticas que potencialmente se pudieran convertir en riesgos asociados a la ocurrencia de incidentes y accidentes.

Medidas correctivas: El contratista constructor del proyecto, dispuso de personal para realizar las actividades de identificación de áreas de trabajos con alto riesgo como lo son trabajo en caliente y alturas; así mismo, la interventoría estuvo inspeccionando la delimitación de áreas para tránsito seguro de trabajadores y visitantes del proyecto.

ND 5 – Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario:

1. Adjunte información/informe detallado de la implementación del Plan de Acción de Reasentamiento. (Los informes de seguimiento se pueden adjuntar al AMR)

Respuesta: No Aplica

2. Describa brevemente cualquier medida especial para casos particularmente vulnerables (ancianos, hogares encabezados por mujeres, etc.) durante el período del informe.

Respuesta: No Aplica

3. Usando la tabla proporcionada a continuación, enumere cualquier queja o disputa (incluida la acción judicial) con respecto a la adquisición de tierras o el reasentamiento recibida durante el período del informe, describa cómo se abordó y su estado actual.

Respuesta: No Aplica

Fecha de queja o disputa	Querellante	Tema	¿Resuelto? (si – No)	Acción tomada	Fecha de Cierre.
		N/A			
		N/A			

AMR SECCIÓN V – DESVIACIÓN / NO CONFORMIDADES.

1. Las siguientes son las desviaciones/no conformidades identificadas en referencia a lo siguiente:
 - I. Las Normas de Desempeño de la IFC.
 - II. Plan de Acción Ambiental y Social.
 - III. Incumplimiento de las reglamentaciones ambientales y sociales locales.
 - IV. Directrices sobre medio ambiente, salud y seguridad aplicables.

Si hay incumplimientos/desviaciones, regístrelos y proporcione información adicional si es necesario.

Áreas De Interés	No conformidades identificadas	Plan de Acción Correctiva	Estado de Finalización	Fecha de Terminación
Estándares de Desempeño de IFC (PS1-8) Norma de Desempeño 1: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales Norma de Desempeño 2: Trabajo y condiciones laborales Norma de Desempeño 3: Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación Norma de Desempeño 4: Salud y seguridad de la comunidad	No Aplica			
Plan de Acción Social y Ambiental	No Aplica			
Regulaciones Ambientales y Sociales Locales	No Aplica			
Directrices sobre el Medio Ambiente, Salud y Seguridad Aplicables	Correo y oficio de observaciones y respuestas.		En seguimiento	En seguimiento

2. Explique la causa y, si corresponde, describa las acciones correctivas planificadas para evitar que vuelva a ocurrir.

Respuesta: Desde la interventoría se solicitará al contratista de obra la implementación de un procedimiento estandarizado para la delimitación y señalización de todos los frentes de trabajo del edificio, en donde se verificará mediante una lista de chequeo que las áreas de trabajo cuenten con la delimitación física y la señalización preventiva correspondiente. Asimismo, se capacitará al personal involucrado, para que garantice la disponibilidad permanente de los elementos de señalización y se realizará seguimiento semanal para verificar el cumplimiento y evitar la recurrencia de esta no conformidad.