Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9841005
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(21/08/2026 9:30:23 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9841005
Objeto del contrato	Adquisición de equipos, materiales e implementos para el fortalecimiento del programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Centro Agroindustrial del Meta.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	21/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL META Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO SUMINISTRO EQUIPOS 2026

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO SUMINISTRO EQUIPOS 2026			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GRUPO EMPRESARIAL MVC SAS MVC SAS* ***Fecha de aprobación:*** *21/08/2026 9:57:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON* ***Fecha de aprobación:*** *21/08/2026 10:00:15 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	GRUPO DE CONTRATACION CAM
Proceso de Contratación	MC-MTA-CAM-017-2026
Título de la oferta	SUMISTROS MATERIALES - SENA
Cuantía del contrato	164.639.350 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(21/08/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/03/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(21/08/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/03/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(21/08/2026 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9841005
Proveedor CONSORCIO SUMINISTRO EQUIPOS 2026
Creado por ANGIE PAOLA RUBIO REYES
Agregado en 5 días de tiempo transcurrido *(21/08/2026 9:59:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario Enlace del proceso: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.49084440&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 48 #6-40
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección CRA 48 #6-40
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Km 12 Vía Puerto López - Villavicencio	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9841005

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								164.639.350,00	164.639.350,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		41115314	SONOMETRO INTEGRADOR: Sonómetro de precisión de Clase 1, diseñado para cumplir con las normativas internacionales (IEC 61672), lo que lo convierte en una herramienta confiable para mediciones acústicas de alta exigencia. Este dispositivo es ideal para aplicaciones en municipalidades, consultoras ambientales y empresas de control de ruido, ya que proporciona mediciones precisas en diversos entornos, tanto urbanos como industriales Caracteristicas principales Clase 1 Cumple con IEC 61672-1:2013, ANSI S1.4-1983 y ANSI S1.43-1997 Octavas: 1/1 y 1/3 de acuerdo con IEC61260-1:2014 y ANSI S1.11-2004 Rango de linealidad: 22 dBA ~ 136 dBA (Clase 1) Ponderación de frecuencia A/B/C/Z. Ponderación de tiempo Rápido/Lento/Impulso Cálculo de 3 perfiles en paralelo con diferentes ponderaciones de frecuencia/tiempo. 14 mediciones definidas a medida Calcular SPL, LEQ, Máx., Mín., Pico, SD, SEL, E Visualización de curvas de historial de tiempo y estadísticas de LN Medición del período integral definida por el usuario, período integral de hasta 24 h Núcleo ARM de alta velocidad con FPU (Float Point Unit) para lograr una amplia respuesta de frecuencia, un amplio rango dinámico y un nivel de ruido bajo Almacenamiento masivo en tarjeta MicroSD 32GB (tarjeta TF) Puerto de control remoto RS-232	3,00	UN	10.980.725,00	10.980.725,00	32.942.175,00	32.942.175,00
2		41115200	Calibrador Acústico Medidor De Nivel De Sonido: Clase 1 que cumple con la norma internacional IEC 60942:2017 Nivel nominal (condición de referencia 20 Pa): 94 ± 0,2 dB 114 ± 0,2 dB Frecuencia: 1000 ± 0,07 Hz Distorsión armónica total: < 2,3% Funciona con instrumentos con micrófono de ½" de acuerdo con IEC 61094-4:2000 Batería recargable LiPo 3,7 V 400 mAh Modo de carga: Entrada USB mini B, 5 Vcc, 100 mA Tiempo de apagado automático: 2 minutos Autonomía: 1000 ciclos de calibración Dimensiones: 57x63x53 mm Peso: 108,3 gramos	4,00	UN	1.190.000,00	1.190.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00
3		41115310	Luxòmetro Digital: Medidor de luz digital BT, luxómetro, tipo dividido, LCD, ilonómetro portátil, medidor de luz 0-200000 lux con conexión a una aplicación móvil y valor máximo/mínimo/diferencia, modo de retención de datos, ¿prueba el equilibrio? ¿Necesitas saber el nivel de luz? Prueba este luxómetro digital. Es estable y confiable para medir la intensidad de la luz, también puede probar la temperatura. Ampliamente utilizado en lámparas, agricultura, minas industriales y minerales, hogares, laboratorios, oficinas, escuelas, granjas de interior, etc. Especificaciones: Color: negro: plástico Rango de medición: 0 Lux &, xff5e; 200,000 Lux, 0Fc &, xff5e; 20000Fc, 4 rangos de precisión de resolución del rango de engranajes X1 Gear 0.0&, xff5e; 199,9 Lux 0.1 Lux más o menos 3 perdgcentrcentré &,43; 5 dgts X10 Gear 20.0*10&, xff5e; 199,9*10 Lux 1 Lux más o menos 3 por ciento dg&,43; 10 dgts X100 Gear 20.0*100&, xff5e; 199,9*100 Lux 10 Lux más o menos 4 por ciento dg&,43; 10 dgts X1000 Gear 20.0*1000&, xff5e; 199,9*1000 Lux 100 Lux más o menos 4percentrdg&,43; 10dgts BT APP Connection: descargue la aplicación &,34; Lux-Meter&,34; de Play. Compatible con teléfonos Android (la aplicación solo es compatible con la versión Android 5.0 o superior). Repetibilidad: más o menos un 2 por ciento de actualización e: 2 veces/segundo Sonda de temperatura: termistor NTC Rango de medición de temperatura: -20 grados Celsius&, xff5e; 50 grados Celsius/ -4 Fahrenheit&, xff5e; 122 grados Fahrenheit Precisión de temperatura: más o menos 1,0 grados Celsius/ 2,0 grados Celsius Resolución Fahrenheit: 0,1 grados Celsius /0,1 Fahrenheit Modo de almacenamiento automático: 2000 grupos Modo de almacenamiento manual: 60 grupos Apagado automático: el tiempo predeterminado es de 10 minutos y se puede restablecer Pantalla: LCD Pantalla con fuente de alimentación de fondo: 3 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas) Tamaño del artículo: 146 x 72 x 30 mm/2,2 x 1,2 x 6,9 pulgadas Tamaño del sensor de iluminación: 108 x 58 x 3 m/2,2 x 1,2 x 6,9 pulgadas Tamaño de la funda de almacenamiento: 250 x 200 x 60 mm/2,2 x 1,2 x 6,9 pulgadas Peso del artículo: 189 g/6,7 oz Tamaño del paquete: 27 x 21 x 6,5 cm/10,6 x 3,7 pulgadas Peso del paquete de 2 pulgadas: 755 g/26,6 oz. Lista de paquetes: 1 luxómetro digital, 1 funda de almacenamiento, 1 línea USB, 1 manual de usuario (inglés)	3,00	UN	342.125,00	342.125,00	1.026.375,00	1.026.375,00
4		41104008	Bomba de muestreo para material particulado: Muestreo preciso de agentes químicos en el aire conforme a normativas de higiene industrial. Aplicable en evaluaciones de exposición laboral a contaminantes. Display: Pantalla LCD en color retroiluminada de alto contraste Escala de flujo: hasta 5,0 L/min (flujo de 0,01 a 0,5 L/min con accesorio opcional LF-500) Sistema activo de compensación de flujo superior a 6,25 kPa o 25 pulgadas de H2O Programable: flujo, tiempo, retraso e intervalo Tasa de muestreo datalogger: 1 a 90 segundos Batería recargable Li-Ion 5400 mAh (3 x 3,7 Vcc 1800 mAh) Indicación del nivel de carga de la batería (0 a 100%) Modo de carga: entrada USB mini-B, 5 Vcc, 100 mA Tiempo de apagado automático: 5 minutos Autonomía: superior a 14 horas Memoria de 59 mediciones (aproximadamente 18.000 registros)	3,00	UN	23.496.550,00	23.496.550,00	70.489.650,00	70.489.650,00
5		41104010	Calibrador de Flujo: Display alfanumérico de cristal líquido; 0,001 a 0,500 l/min con resolución de 0,001 l/min 0,501 a 6,00 l/min con resolución de 0,001 l/min Precisión Volumétrica: 2,0 % Temperatura: 0 a 50 °C con precisión de 0,5 °C Temperatura de almacenamiento: 0 a 50 °C Dimensiones: 120 x 70 x 55 mm	3,00	UN	3.689.000,00	3.689.000,00	11.067.000,00	11.067.000,00
6		41113638	Medidor de Vibraciones Humanas : Display: Pantalla LCD retroiluminada de alto contraste Mediciones simultáneas de vibración en los 3 ejes: X,Y y Z Mediciones de cuerpo entero con acelerómetro triaxial de asiento Mediciones de manobrazo con acelerómetro triaxial y adaptadores de montaje Ponderación de frecuencia: VCE: Wk y Wd Ponderación de frecuencia: VMB: Wh Parámetros de medición: RMS, VDV, VDVR, Am, Amr, Are, Aren, Arep y Fc Memoria de 60 mediciones o aproximadamente 20k registros Tasa de muestreo: 1 a 60 segundos Temperatura de operación: 0 a 70ºC Humedad de operación: 0 95% UR Alta resistencia a EMI/RFI Alimentación: Batería Li-ion Autonomía de la batería: 10h Comunicación con cable (USB) Dimensiones: 90 x 62 x 24mm Peso del instrumento: 125g	4,00	UN	1.874.250,00	1.874.250,00	7.497.000,00	7.497.000,00
			Monitor de estrés térmico: Medidor de estrés térmico digital portátil, que calcula de forma rápida y precisa el IBUTG interno y externo,						

7	41113644	utilizando un sensor de bulbo seco para la temperatura ambiental, otro de bulbo húmedo para los efectos de la humedad en el individuo y un globo térmico para evaluar la carga de calor radiante del sol y otras fuentes Dosímetro personal para ruido: Display: Alfanumérico de cristal líquido Precisión: ±0,7 dB Resolución: 0,1 dB; Escala: 40 a 140 dB Respuesta Temporal: Rápida, Lenta e Impulso Niveles de Criterio: 80 a 90 dB Nivel Umbral: 60 a 90 dB Factor duplicativo: 3 a 6 dB Indicación de pico: 115dB Dosis de ruido para el período evaluado (OSHA, NIOSH y 1 más configurable simultáneamente) Dosis de ruido proyectada, Lavg, Leq, NE, NEN, TWA Histograma del período evaluado 60 memorias de medición o aproximadamente 20k registros (Conexión PC a través del Software Suite) Frecuencia de muestreo: 1 a 60 segundos Tiempo de estabilización: Aproximadamente 3 segundos Indicación en tiempo real Calibración acústica automática Apagado automático programable Base de frecuencia normalizada: 2 Banda de Octava: 31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz; Tercio de octava: 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz, 630Hz, 800Hz, 1kHz, 1,25kHz, 1,6kHz, 2kHz, 2,5kHz, 3,15kHz, 4kHz, 5kHz, 6,3kHz, 8kHz, 10kHz, 16kHz Alimentación: batería recargable Li-Po 3,7 Vcc 800mAh Autonomía de la batería: 12h Indicación del nivel de carga de la batería Alta resistencia a EMI/RFI Dimensiones: 90 x 57 x 22mm Peso: 79g. Incluye: Certificado de fábrica Software digital, Pantalla cortaviento Holder de protección con clip de sujeción	3,00	UN	696.150,00	696.150,00	2.088.450,00	2.088.450,00
8	41115316	Monitor de Gases: Tipo de medición: Difuso naturalmente Tiempo de respuesta: T90<30sPantalla LCD Audible: 85dB a 1mMétodo de alarma: Señales visuales, audibles y vibratorias.Batería: Batería de litio DC3.7V 1800mAhVida útil: 8h por carga (Tiempo de carga: 4-6h)Registro de eventos: 2000 eventosTemperatura de trabajo: Gases tóxicos: -20 ~ 50 Combustible: -40 ~ 70 Humedad de trabajo: <95%RH (sin condensación)Carcasa: GomaAccesorios estándar: Manual de operación, tapa de calibración, cargadorDimensión y peso: 120×68×30 mm, aproximadamente 220 gEx grado II 2G Ex ia IIC T4 Ga o II 2G Ex db ia IIC T4 GbProtección de ingreso: IP66Gas de medición: O2 CO H2S CombustibleRango de medición: 0-25%VOL 0-500ppm 0-100ppm 0-100%LELTipo de sensor: Electroquímico Electroquímico Electroquímico Catalítico	3,00	UN	9.103.500,00	9.103.500,00	27.310.500,00	27.310.500,00
9	41113116	Monitor de radiaciones ionizantes: contador de radiación se utiliza principalmente para detectar la radiación beta, gamma, y rayos X Utiliza un contador Geiger-Müller para medir la intensidad de la radiación ionizante. La pantalla de 2,3 pulgadas con visualización multifuncional muestra la dosis acumulada, la dosis promedio y la dosis máxima, mientras que las mediciones en tiempo real también se muestran como gráfico.	4,00	UN	1.483.750,00	1.483.750,00	5.935.000,00	5.935.000,00
10	41114408		4,00	UN	380.800,00	380.800,00	1.523.200,00	1.523.200,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.pdf	CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.pdf	(detalle)

03. Estudio previo_Modernización SST.pdf	03. Estudio previo_Modernización SST.pdf	(detalle)
10. Certificado de disponibilidad presupuestal.pdf	10. Certificado de disponibilidad presupuestal.pdf	(detalle)
CO1_OTLCNTNR_879110732_CO1_RPL_5835450.pdf	CO1_OTLCNTNR_879110732_CO1_RPL_5835450.pdf	(detalle)
Clausulado anexo al contrato.pdf	Clausulado anexo al contrato.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HECTOR EDUARDO RU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17318409	Guardar y notificar
Supervisor	HERNANDO SANABRIA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17325583	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	HECTOR EDUARDO RU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17318409	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON	5 días de tiempo transcurrido *(21/08/2026 10:00:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON
Supervisor	HERNANDO SANABRIA PADILLA	5 días de tiempo transcurrido *(21/08/2026 10:00:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON
Ordenador del pago	HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON	5 días de tiempo transcurrido *(21/08/2026 10:00:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	164.639.350
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		164.639.350

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000057	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-050-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	6226	CDP	Generado	164.742.700 COP	164.639.350 COP	36-02-00-050-911710	-	Editar

Saldo de CDP 164.742.700 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 164.639.350 COP

Última consulta a SIIF No se ha iniciado

Fecha de consulta SIIF 3/08/2026 10:23 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -