ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
26 AGO 2026
3:41P
SECRETARIA JURIDICA

Fusagasugá, 26 de agosto del 2026

Doctora
EBLYN ESTEFANY NAVARRO MARTINEZ
Directora de Contratación

Asunto: EVALUACIÓN ECONOMICA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA NO. 2026-0569

OBJETO:

"ADQUIRIR ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MANEJO DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL Y ESCOLAR ANTE SITUACIONES DE RIESGO Y DESASTRE."

Me permito remitir la revisión técnica para el proceso de la referencia de acuerdo al siguiente detalle:

SE PRESENTO UNA (01) PROPUESTA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

NUMERO DE LA PROPUESTA	PROPONENTE
2	FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL VILLA OLIMPICA NIT. 832008494-1 R.L. ESCOBAR CLAVIJO ANDRES GIOVANNY C.C. 11.204.639 de Chia **VALOR DE LA OFERTA: $ 161.302.179,40**

En atención a la comunicación allegada por la empresa FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL VILLA OLÍMPICA, identificada con NIT 832008494-1, representada legalmente por el señor ANDRÉS GIOVANNY ESCOBAR CLAVIJO, quien actúa en calidad de proponente dentro del proceso de la referencia, y con el propósito de atender la solicitud formulada y dar aplicación a la normativa tributaria vigente, se procedió a revisar la aclaración de la propuesta económica en lo correspondiente a los ítems 2 y 3, conforme se detalla a continuación:

EVALUACION DE LA OFERTA

ITEM	DESCRIPCION	Cant	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR SIN IVA	% DE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	CUMPLIMIENTO

1	CHALECO PARA BRIGADAS: Chaleco en color amarillo, rojos y verdes institucionales, de alta visibilidad. • Elaborado en material resistente tipo impermeable tejido con hilo 100% poliéster de alta tenacidad, ideal para uso exterior. • Con cintas reflectivas de seguridad (mínimo 2 franjas horizontales) en material retrorreflectivo para visibilidad nocturna. • Diseño tipo brigada, sin mangas, con cierre frontal (cremallera o velcro industrial). • Con bolsillos funcionales (mínimo 2 frontales) para elementos básicos de apoyo. • Personalización obligatoria: o Texto impreso o bordado: "BRIGADA" en la espalda. o Inclusión del logo oficial de la Dirección de Gestión del Riesgo. o Inclusión del logo institucional de la Alcaldía Municipal de Fusagasugá. • Tallas surtidas (S, M, L, XL) según requerimiento. • Costuras reforzadas para uso frecuente.	76	UNIDAD	$ 125.251,00	19%	$ 23.797,69	$ 149.048,69	$ 11.327.700,44	CUMPLE
2	CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS TIPO AMERICANA: Tipo: camilla rígida tipo americana (tabla de rescate). • Fabricada en plástico de alta densidad (polietileno HDPE u otro material de alta resistencia). • Superficie lavable, impermeable, de fácil desinfección y apta para uso continuo en campo. • Diseño anatómico, resistente a impactos y condiciones exteriores. • Capacidad mínima de carga: 150 kg o superior. • Con múltiples puntos de agarre laterales para traslado por varias personas. • Medidas: Alto 1.80 x ancho 42.5 x grosor 3 cm • Incluye correas de sujeción ajustables para inmovilización del paciente. • Compatible con sistemas básicos de inmovilización y evacuación. • Bordes redondeados y acabados seguros para evitar lesiones adicionales. • Incluye inmovilizador cervical tipo collarín (adulto ajustable). • Preferiblemente naranja, rojo o amarillo (alta visibilidad).	38	UNIDAD	$ 190.948,59	19 %	$ 44.790,41	$ 235.739,00	$ 8.958.082,00	CUMPLE

3	CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS TIPO AMERICANA PEDIATRICA: Camilla rígida diseñada para el transporte e inmovilización en situaciones de evacuación y atención de primeros auxilios. La inmovilización se logra mediante un arnés de sujeción corporal ajustable por velcro de fácil cierre y apertura. No absorbe líquidos. Peso: 3,5 kg Dimensiones: 140 X 42 X 5 cm Diseñadas para el transporte e inmovilización de pacientes (Niños) en situaciones de evacuación y atención de primeros auxilios de acuerdo a la normatividad internacional. Ideales para todo tipo de rescate, bien sea en agua o en tierra; especiales para evacuaciones de lugares confinados y superficies irregulares.	14	UNIDAD	$ 163.311,39	19 %	$ 38.307,61	$ 201.619,00	$ 2.822.666,00	CUMPLE
4	BOTIQUÍN PORTÁTIL TIPO B DOTADO – FORMATO MORRAL O BOLSO"Botiquín de primeros auxilios Tipo B, portátil. Especificaciones Técnicas del Contenedor: • Morral o bolso de lona con asa y correa ajustable al hombro. Cierre principal con cremallera reforzada. • Material: Lona impermeable o poliéster de alta densidad (600D o superior), resistente a la intemperie. • Color: Rojo. • Compartimentos: Debe contar con bolsillos internos organizadores (elásticos o de malla) para clasificar los insumos (vendas, gasas, guantes, etc.). Especificaciones del Contenido (Dotación Tipo B): el botiquín deberá cumplir integralmente con la clasificación y dotación mínima establecida para el Botiquín Tipo B en la Resolución 0705 de 2007 (o la norma que la modifique, adicione o sustituya), en cuanto a los elementos, cantidades mínimas y demás condiciones allí señaladas, con fechas de vencimiento vigentes mínimas de un (1) año para cada insumo. El cumplimiento de la dotación se acreditará mediante ficha técnica del producto expedida por el fabricante o proveedor, en la que se relacione el contenido y las cantidades de cada insumo conforme a la citada resolución, así como las fechas de vencimiento vigentes."	38	UNIDAD	$ 617.890,00	0%	$ -	$ 617.890,00	$ 23.479.820,00	CUMPLE

5	EXTINTOR MULTIPROPÓSITO (ABC): Extintor portátil de polvo químico seco multipropósito. • Descripción General: Equipo para el control de incendios incipientes, clase ABC (sólidos, líquidos y gases). • Especificaciones Técnicas: o Tipo: Extintor de polvo químico seco (PQS) multipropósito ABC. o Capacidad: 10 Libras (aprox. 4.5 kg de agente extintor). o Color del Cilindro: AMARILLO (estándar para multipropósito). o Norma Técnica: Fabricado bajo Norma Técnica Colombiana NTC 1926 (o su versión vigente) y con sello de certificación RETIE (para el cilindro) y certificado de conformidad de producto. o Componentes: § Cilindro de acero al carbono con recubrimiento anticorrosivo (pintura electrostática horneada color amarillo). § Manómetro indicador de presión (funcionamiento análogo). § Manguera de descarga con boquilla difusora. § Válvula de disparo rápido tipo pistola. § Soporte metálico para colgar en pared (incluido). o Contenido: Polvo químico seco (fosfato monoamónico al 75% o similar).	38		UNIDAD	$ 105.250,00	19%	$ 19.997,50	$ 125.247,50	$ 4.759.405,00	CUMPLE
6	MEGÁFONO PORTÁTIL: Potencia de Salida (RMS): Mínimo 50 Watts (50W), que garantice un alcance óptimo en exteriores y entornos con ruido ambiental. • Batería recargable de Litio (Li-ion) de alta capacidad (debe incluirse). • Voltaje de operación: 12V. • Debe incluir cargador de pared para conexión a 110V. • Material de la Carcasa: Plástico ABS de alta resistencia a golpes, impactos e intemperie, color amarillo, naranja o rojo (alta visibilidad). • Funciones y Características: o Incluye correa para colgar al hombro. o Grabadora de Voz: Función de grabación digital interna con capacidad mínima de almacenamiento de 15 segundos, para repetir mensajes de manera automática y continua (función de mensaje pregrabado en lazo). o Sirena Electrónica: Función de sirena de emergencia (tono de alerta) integrada. o Micrófono: unidireccional • Accesorios Incluidos (DEBE INCLUIR): o 1x Megáfono principal. o 1x Batería recargable de Litio	38		UNIDAD	$ 323.159,00	19%	$ 61.400,21	$ 384.559,21	$ 14.613.249,98	CUIMPLE

	(instalada). o 1x Cinturón de transporte ajustable (material nylon). o 1x Cargador de corriente (110V).									
7	SILBATO DE EMERGENCIA: Silbato táctico de alta potencia. • Descripción General: Silbato de emergencia para señalización acústica en labores de búsqueda, evacuación y comunicación en campo. • Especificaciones Técnicas: o Material: Fabricado en plástico ABS o policarbonato de alta resistencia (inoxidable al impacto y a la intemperie) o en aleación de aluminio aeronáutico anodizado. o Color: Rojo, naranja o amarillo fluorescente (alta visibilidad). o Mecanismo: Sin esfera interna (tipo "bola" o "pea-less") para que funcione óptimamente incluso si se moja o congela. o Frecuencia de Sonido: Capaz de emitir un sonido de alta intensidad (mínimo 100 - 120 decibeles) que permita la localización del portador en zonas boscosas o con obstáculos urbanos. o Accesorios: Debe incluir cordón o cuerda resistente ajustable para colgar al cuello o sujetar al chaleco.	152	UNIDAD	$ 18.550,00	19%	$ 3.524,50	$ 22.074,50	$ 3.355.324,00		CUMPLE
8	FRAZADA TERMICA: Descripción General: Prenda de abrigo en material polar de alta densidad, diseñada para ser entregada a lideres comunales y participantes de las jornadas de capacitación en gestión del riesgo, así como para su uso en situaciones de emergencia que requieran abrigo temporal. Debe ser lavable, resistente y de secado rápido. • Especificaciones Técnicas: o Material: 100% Poliéster (tejido polar térmico de primera calidad). Se rechazarán mezclas con algodón u otros materiales que reduzcan la capacidad de abrigo y secado rápido. o Peso Total Mínimo: 1.5 kilogramos (mil quinientos gramos) por frazada. o Dimensiones: Ancho: 1.50	15	UNIDAD	$ 73.040,00	19%	$ 13.877,60	$ 86.917,60	$ 1.303.764,00		CUMPLE

	metros (150 cm) / Largo: 2.10 metros (210 cm). Se admitirá una tolerancia máxima del 3% en las medidas, siempre que no afecte el peso total. o Color: Naranja o rojo (colores institucionales de emergencia y alta visibilidad). El color debe ser sólido y uniforme en toda la pieza. o Acabados: Orillos y bordes reforzados con doble costura (sobrehilado o fileteado) para evitar desgarres y deshilachados con el uso y los lavados. o Textura: Suave al tacto, no debe generar pelusa excesiva ni soltar partículas.								
9	COLCHONETA: Colchoneta para la atención de emergencias para cama Sencilla Espuma Rosada, con un grosor 15cm. Con forro. Los elementos deben estar empacados de manera individual de tal forma que permita su fácil cuantificación conservando su calidad.	100	UNIDAD	$ 365.250,00	19%	$ 69.397,50	$ 434.647,50	$ 43.464.750,00	CUMPLE
10	COBIJA: Cobija Textiliv Piel De Ángel 1.50x1.90 Azul. Fácil lavado a máquina o a mano. Fácil secado al medio ambiente o a máquina. Garantía de fábrica: Un año. Color Unicolor.	153	UNIDAD	$ 51.556,50	19%	$ 9.795,74	$ 61.352,24	$ 9.386.891,96	CUMPLE
11	CINTA NO PASE: Cinta Demarcación Peligro-No Pase. Tipo Cintas Largo 50 m Color Amarillo Material Plástico Tipo de señal Cinta de Demarcación.	38	UNIDAD	$ 8.176,00	19%	$ 1.553,44	$ 9.729,44	$ 369.718,72	CUMPLE
12	CUERDA PARA APEO: Cuerda especialmente desarrollada para aplicaciones de arboricultura (tala y poda) • Longitud: 45,72 m o 150 pies • ABS Rating (kN) 100kn • Carga en peso: 10.1972 kg o 10 toneladas • Diámetro: 3/4" (19 mm) • Elongación: en 300 lbs es de 0.3% • Alargamiento al 10% MBS (%) de 4.3% • Peso: (lb/100') de 17.3 lb • Clasificación ABS (lb): 22,480 libras • Color: verde neón.	2	UNIDAD	$ 2.228.010,00	19%	$ 423.321,90	$ 2.651.331,90	$ 5.302.663,80	CUMPLE
13	CUERDA PARA APEO: Cuerda especialmente desarrollada para aplicaciones de arboricultura (tala y poda) • Diámetro: 9/16" (14 mm) • Peso: 10 libras por 100 pies 45,72m • ABS: 14.000 libras (6.350 kg) • Carga en peso 6.0326 kg o 6 toneladas • Alta resistencia • El revestimiento de polímero ABL proporciona alta resistencia a los rayos UV y a la abrasión • El núcleo de poliéster proporciona la cantidad adecuada de absorción de impactos y resistencia. • Fácilmente	2	UNIDAD	$ 1.267.274,00	19%	$ 240.782,06	$ 1.508.056,06	$ 3.016.112,12	CUMPLE

	empalmado • Resistente a los enganches • Ideal para líneas de cabrestante, líneas de remolque y líneas de aparejo. • Color: Negro/Rojo • Diámetro: 14 mm (9/16") • Longitud: 45,72 m 150pies • Material: Poliéster • Recuento de hilos: 24 hilos • Resistencia a la tracción: 13.300 libras (59,16 kN) WLL: 1330 libras (5,91 kN).								
14	FRENO CUERDAS DE APEO CON ESLINGA: Freno para cuerdas de apeo con eslinga (eslinga de apeo 12 pies o 3,65 m) • Longitud de cabestrillo (eslinga de apeo 12 pies o 3,65m) • Para cuerda de apeo hasta Ø19 mm. • Material acero inoxidable • Carga pesada Este kit este compuesto de un Port-A-Wrap y eslinga de 3/4 de pulgadas Samson. Tiene un ABS de 22,000 libras y puede ser usado con cuerdas de hasta 3/4 de diametro.	2	UNIDAD	$ 1.810.268,00	19%	$ 343.950,92	$ 2.154.218,92	$ 4.308.437,84	CUMPLE
15	POLEA DE APEO: Para cuerdas de 5/8 de pulgada o 15,87 mm • 25 kN WLL / 125 kN MBS • Placas laterales de aluminio forjado en caliente con mejillas redondeadas que no dañan las cuerdas • Poleas de aluminio maquinadas CNC de precisión con amplios radios de curvatura • Bloqueo de pasador de tornillo cautivo de bajo perfil, seguro y fácil de abrir Pared alta, diámetro completo, protección mejorada de la eslinga de anclaje • La polea superior ancha y cóncava acepta eslingas de anclaje de 1" • Las placas laterales acampanadas reducen la torsión en escenarios de aparejos complejos.	2	UNIDAD	$ 1.751.454,00	19%	$ 332.776,26	$ 2.084.230,26	$ 4.168.460,52	CUMPLE
16	POLEA DE APEO: Para cuerdas de 3/4 de pulgada o 19 mm • 30 kN WLL / 150 kN MBS • Placas laterales de aluminio forjado en caliente con mejillas redondeadas que no dañan las cuerdas • Poleas de aluminio maquinadas CNC de precisión con amplios radios de curvatura • Cerradura de pasador de resorte cautivo de dos etapas, fácil de abrir, segura y de perfil bajo • Pared alta, diámetro completo, protección de eslinga de anclaje mejorada • La polea	2	UNIDAD	$ 2.180.082,00	19%	$ 414.215,58	$ 2.594.297,58	$ 5.188.595,16	CUMPLE

	superior ancha y cóncava acepta eslingas de anclaje de 1 1/2" • Las placas laterales acampanadas reducen la torsión en escenarios de aparejos complejos.								
17	ESLINGA DE APEO: Eslinga Tenex de 12 pies de 3/4 de pulgada • con un anillo X-Rigging grande para cuerdas de 19 mm. Punto máximo de resistencia: 1.900 libras.	2	UNIDAD	$ 1.223.047,00	19%	$ 232.378,93	$ 1.455.425,93	$ 2.910.851,86	CUMPLE
18	ESCALERA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS: "Escalera de extensión de 36 pasos, fabricada en Aluminio o en Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV/FRP) u otro material técnicamente equivalente, debidamente certificado, siempre que la escalera ofertada cumpla o supere las características de seguridad, resistencia, capacidad de carga, dimensiones y estabilidad aquí exigidas • Capacidad de carga de más de 300 lb • Peldaños tipo D con superficie acanalada, antideslizantes • Cuenta con zapatas escualizables y antiderrapantes que se adaptan al terreno • Pasos totales: 36 pasos • Longitud en 2 secciones: 11.00 mts • Longitud extendida: 9.93 mts • Altura máxima en uso: 9.64 mts • Longitud cerrada: 5.63 mts • Peso: 32.7 kg para la escalera en aluminio, pudiendo variar según el material técnicamente equivalente ofertado, sin que ello afecte las condiciones de manejo seguro • Tipo 1A de uso profesional, capacidad 136 kg • Norma técnica aplicable: si la escalera es fabricada en aluminio, deberá acreditarse el cumplimiento de la norma ANSI/ASC A14.2-2017, en todos sus numerales; si es fabricada en PRFV/FRP o material técnicamente equivalente, deberá acreditarse el cumplimiento de la norma ANSI/ASC A14.5-2017, en todos sus numerales • Zapatas antideslizantes, bloqueo traba peldaños, cuerda y polea. En todo caso, la conformidad con la norma técnica aplicable deberá acreditarse mediante	1	UNIDAD	$ 2.848.100,00	19%	$ 541.139,00	$ 3.389.239,00	$ 3.389.239,00	CUMPLE

	certificado de cumplimiento expedido por el fabricante o por organismo de certificación acreditado."								
19	CASCO ALPEN PRO AIR VENTILADO: Casco robusto para trabajos en alturas y rescate, con ventilación regulable , barbuquejo y regulación craneal. Importado y certificado. TIPO 1 CLASE E. Requisitos Específicos: Los cascos de rescate deben cumplir con requisitos específicos como protección contra impactos, resistencia a la penetración, estabilidad y ajuste adecuado, alta visibilidad, compatibilidad con otros equipos de protección personal, resistencia a temperaturas extremas, fabricación con materiales duraderos y ligeros, y cumplir con certificaciones y normativas. Además, pueden incluir accesorios adicionales como linternas integradas y viseras, y deben ser inspeccionados y mantenidos regularmente para asegurar su efectividad continua. Empaque y rotulado: El rotulado del casco y del empaque debe incluir información clave, como el nombre del fabricante, modelo del casco, número de serie, fecha de fabricación, y las certificaciones y normativas de seguridad con las que cumple. Además, deben incluirse instrucciones de uso, mantenimiento y limpieza, así como advertencias y precauciones específicas. Presentación: Tipo: 1 clase: E LT -30 ° Certificaciones: CE /ANSI / SGS /UL / INSPEC / PAHs / REACH / TUVRHEINLAND Norma: EN 397 / ANSI Z89.1 – 2009 Ventilación regulable	10	UNIDAD	$ 185.750,00	19%	$ 35.292,50	$ 221.042,50	$ 2.210.425,00	CUMPLE

	Fabricado en plastico Abs de Alto impacto resistente a golpes Barbuquejo de tres Puntos en nylon incluye sistema de porta linterna Talla: multi talla ajustable S, M, L, XL Colores Disponibles:Blanco, Rojo, Naranja Usos: Trabajos en altura, rescate, seguridad industrial, brigadas, deportes Extremos Proteccion Solar Importado Garantía: Un (1) año de garantía por defectos								
20	MOSQUETÓN CARABINERO: Mediano de Triple Bloqueo y Apertura de 24 mm 50 Kn Tipo: Mosqueton Referencia del Producto en el Certificado/Empaque: N-248G. Diámetro:24 mm. Color: Zincado Amarillo. Material: Acero.	20	UNIDAD	$ 100.094,00	19%	$ 19.017,86	$ 119.111,86	$ 2.382.237,20	CUMPLE
21	ARNÉS 7 PUNTOS XP cuerpo entero especial para rescatistas, brigadistas, personal de seguridad industria, bomberos y otros trabajos de alto riesgo en alturas, donde se requiera de alto desempeño y comodidad. Certificaciones: ANSI Resistencia: 420Lb Puntos De Anclaje: 7 De 7 puntos de anclaje distribuidos así: 1 anillo "D" para detención de caídas, 1 anillo en "D" frontal para ascenso y descenso, 1 anillo "D" ventral para maniobras de rescate, permite repartir las cargas entre la faja lumbar y las perneras, 2 anillos "D" laterales para posicionamiento, 2 Anillos triangulares a nivel de los hombros para uso en espacios confinados o para desarrollar ascensos o descensos en áreas de difícil ingreso, todos los anillos son de 5.000 lb/ 23 kN, los cuales están certificados por la norma ANSI Z359.12-09 y CSA Z259.12-11. Hombreras acolchadas transpirables para mejorar la	5	UNIDAD	$ 375.220,00	19%	$ 71.291,80	$ 446.511,80	$ 2.232.559,00	CUMPLE

	comodidad y la ergonomía. Dispositivo de diseño en reata de entrepierna para disminuir el choque ortostático ante una caída. Presillas con tejidos trenzados fabricados en Nylon de alta resistencia de color diferente a la reata para facilitar su inspección. Dotado de 2 rack laterales (porta-herramientas) de fácil uso, recubiertas en reata tubular resistente a la abrasión, ergonómico para mantener las manos libres. Ajuste pectoral, regulable en muslos y hombros para ajuste de tallaje. Cinta subglútea resortada ergonómica que permite comodidad y reposo distribuyendo correctamente las fuerzas de impacto en una caída. Capacidad de carga 420 lb, elaborado en reata de 7.200 lb. Posee faja lumbar termoformada con relleno acolchado ergonómico y transpirable para largas jornadas de trabajo, conectadas a las piernas.									
22	GUANTES PARA RAPPEL ALPEN GUANTES PARA RAPPEL ALPEN Guantes para rappel y manejo de cuerdas. Ideales para trabajos en alturas y rescate. Guantes Táctiles para uso de aparatos electrónicos * Guantes de seguridad en carnaza con refuerzo en palma. * Cocido con hilos de alta resistencia. * Puño rígido de seguridad. * Resistencia a abrasión, cortes y calor intermitente.	10	PAR	$ 89.810,00	19%	$ 17.063,90	$ 106.873,90	$ 1.068.739,00		CUMPLE
23	GUANTE DE PROTECCIÓN QUIMICA: Guante de protección química de gran comodidad para una extensa gama de aplicaciones, que cubre hasta la parte superior del codo. INFORMACIÓN DE PRODUCTOS ANTIESTÁTICO Sí EN1149 TALLAS DISPONIBLES 7, 8, 9, 10, 11 COLOR DEL RECUBRIMIENTO Verde MATERIAL DEL RECUBRIMIENTO Nitrilo CONSTRUCCIÓN Sin soporte TIPO DE PUÑO Guantelete SUPERFICIE DE AGARRE Acabado arena CLORADO Sí SIN LÁTEX Sí LONGITUD 457/18 GROSOR DE LA PALMA (MM/MIL) 0.56/22 SIN SILICONA Sí Menos riesgos: Sin flocado interno de algodón, los guantes	30	PAR	$ 35.924,00	19%	$ 6.825,56	$ 42.749,56	$ 1.282.486,80		CUMPLE

	resistentes a productos químicos AlphaTec Solvex 37-185 presentan menores riesgos de contaminación por pelusa. Protección especializada: Su composición de compuesto de nitrilo de alto rendimiento les otorga protección química EN 374 Tipo A, protegiendo hasta el codo. Durabilidad mejorada: El nitrilo también garantiza la protección contra la abrasión en nivel 4 EN y ANSI, lo que los hace adecuados para trabajos de limpieza pesados.								
	VALOR TOTAL							**$ 161.302.179,40**	

Así las cosas, una vez revisada la aclaración presentada por el oferente, se evidencio que esta tiene un carácter estrictamente aclaratorio, orientado exclusivamente a precisar la discriminación tributaria de los valores previamente ofertados, sin que constituya una modificación, complementación, adición o mejoramiento de la propuesta económica.

En consecuencia, la aclaración presentada no genero alteración, incremento, disminución ni sustitución de los valores unitarios o totales inicialmente registrados en la propuesta económica, los cuales permanecen invariables.

Por lo anterior, el proponente C.I. FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL VILLA OLÍMPICA, identificada con NIT 832008494-1, representada legalmente por el señor ANDRÉS GIOVANNY ESCOBAR CLAVIJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.204.639, se encuentra HABILITADO para continuar participando en el proceso.

Cordialmente,

MARIA JOSE GARAY MOLINA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Destinatarios
1ª Copia: Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
Proyectó:. María Jose Garay Molina-Directora de Gestión del Riesgo de Desastres