ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANT	ESTACION EL BOSQUE	IMAGEN
1	Escritorio de oficina en L (1,50 m x 1,50 m)	Escritorio de oficina de interlocución en L base metálica, y superficie de 1,50 x 1,50 mts en aglomerado y fórmica con archivador metálico	21	PRIMER NIVEL 3 OFICINA CDTE EST OFIC DEN Y CONT OFIC SUBCO EST SEGUN NIVEL 13 OFICI CDTE DIST OFIC TRANS OFIC SECRET OFICI BACHI TERCER NIVEL 5 -OFICI SIPOL - ANALISTA	
2	Escritorio de oficina lineal (1,50 x 0.60 mts)	Escritorio de oficina lineal base metálica, y superficie de 1,50 x 0.60 mts en aglomerado y fórmica con archivador metálico	13	PRIMER NIVEL OFICINAS 11 TERCER NIVEL OFIC CCTV 2	
3	Mueble de superficie en aglomerado y fórmica para oficina con base metálica de las siguientes medidas un mueble de 1.00 x 0.60 metros	Puesto de trabajo lineal de 1.00 m X 0,60 m con superficie en tablex, enchapada en fóormica y bordes en canto rígido, estructura metálica de 4 patas	3	PRIMER NIVEL SALA RETENIDO 2 GUARDIA PARQ 1	
4	Silla de oficina con rodachinas de 5 brazos metálicos, tapizadas en microfibra con descansabrazos.	Sillas ergonómicas giratorias ejecutivas con cabecero y apoyo lumbar para escritorios: Silla ergonómica de escritorio con cabecero; ideal para conseguir una postura cómoda y adecuada para largas jornadas. Cabecero: En tela tipo malla, regulable en altura y ángulo. Mecanismo: en 4 posiciones, en el espaldar y graduación de altura del asiento. Espaldar: Tapizado en malla nylon tensada negra. Asiento: en malla nylon tensada negra. Apoyo lumbar: Regulable en altura y profundidad. Brazos: Regulables en altura. Base: Estrella en aluminio de 60 cm de diámetro. Ruedas: En nylon 50mm de diámetro, Altura Total Máximo: 130 cm y Mínimo: 120 cm, Ancho: 62 cm, Profundidad 64 cm, con respaldo reclinable, nivelación de altura, altura del asiento Máximo 56 cm, mínimo 46 cm.	45	OFICINAS PRIMER NIVEL 17 OFICIN SEGÚN NIVEL 13 + SALA DE JUSNTAS 8 OFIC TERCER NIVEL 7	

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD	ESTACION EL BOSQUE	IMAGEN
5	Sillas fijas tapizadas. Sin descansa brazos	Ancho: 54 cm - Altura 81 cm - Altura asiento 46 cm - Profundidad asiento 46 cm - Acabados: Carcasas en polipropileno + ABS - Color negro, tapizado en paño - Estructura tubería unida por fusión y con pintura en polvo electroestática	111	PRIMER NIVEL OFICINAS 12 SALA JUNTA 4 SALON REUN 35 CAPILLA 12 SEGUN NIVEL OFICINA 26 TERCER NIVEL 14 -OFICI SIPOL -OFICI ANALISTA	
6	Tamden de 4 sillas de espera	Especificaciones: Alto 80 cm, Ancho 215 cm, Fondo 60 cm, Color Negro, Peso máximo soportado 100 kg, Tipo Sillas tándem	4	GUARDIA 2 (PASILLO) OAC 2 (PASILLO)	
7	Sofá de espera en microfibra para 1 persona	Sofá moderno fabricado en madera seca en horno con tratamiento, tapizado en cuero sintético anti rasguños para una fácil limpieza y durabilidad. Resistencia a la tensión y al rasgado. Material aglomerado melánico. Ancho 80 cm. Alto 88,7 cm. 01 puesto. Profundidad 80 cm	3	**SALON DE DESCANSO Y TV - SALON COMEDOR 2 SALA DE ESTAR 1**	
8	Sofá de espera en microfibra para 3 personas	Sofá moderno fabricado en madera seca en horno con tratamiento, tapizado en cuero sintético anti rasguños para una fácil limpieza y durabilidad. Resistencia a la tensión y al rasgado. Material aglomerado melánico. Ancho 240 cm. Alto 88,7 cm. 03 puestos. Profundidad 80 cm	5	**SALON DE DESCANSO Y TV - SALON COMEDOR 4 SALA DE ESTAR 1**	
9	Mesa de centro en madera 1,00 x 0,70 (ver diseño)	Mesa de centro y auxiliares tipo contemporáneo en madera flormorado o cedro puerto asís. Patas en acero inoxidable. Sellador catalizado, tintes minerales y dos capas de laca en poliuretano transparente)	3	**SALON DE DESCANSO Y TV - SALON COMEDOR 2 SALA DE ESTAR 1**	

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD	ESTACION EL BOSQUE	IMAGEN
10	Cama en cedro de 140 x 1,90	Elegante cama con diseño moderno en líneas rectas, elaboradas en madera de cedro, inmunizadas y resistentes, pintura duradera que no se raya y repele los líquidos. Superficie con finos acabados y efecto texturizado agradable a la vista. Tablado firme fácil de acomodar, protegido con una envoltura en textil que repele la humedad. Dimensiones 1,40 m x 1,90 m	2	ALCOBA1 **ALCOBA 2**	
11	Colchón de 140 x 1,90	Colchón semi ortopédico, fabricado en espuma flexible de poliuretano densidad 30, medida de 140 cm de ancho x 190 cm de largo x 22 cm de espesor y tela acolchada anti ácaros	2	ALCOBA1 **ALCOBA 2**	
12	Cama en cedro de 100 x 1,90	Cama elaborada en madera cedro, cabecero entamborado en cedro o flor morado forrado en tríplex, piecero entamborado en cedro o flor morado forrado en tríplex, larguero en cedro. Herraje en lámina calibre 16 y tornillo pasante de 3 1/8”, la cama se pintará en laca poliuretano y con poro tapado total, color a escoger. Incluye tendido de tablas. Las dimensiones pueden ser cama sencilla, doble o semi doble, según la necesidad	1	ARMERILLO	
13	Colchón de 90 x 1,90	Colchón semi ortopédico, fabricado en espuma flexible de poliuretano densidad 30, medida de 90 cm de ancho x 190 cm de largo x 22 cm de espesor y tela acolchada anti ácaros	1	ARMERILLO	
14	Camarotes de dos pisos	Dimensión de 1,90 m de largo , 0,90 m de ancho. Fabricado en tubo cold-rolled de 1/4", 2", 1" de diámtero, calibre 18 y ángulo de hierro de 1 1/2" x 3/16". Altura del primer tendido del piso 0,30 m. Distancia entre tendidos 1,13 m. Largueros asegurados. Chapeta doble pin más tornillos.	58	ARMERILLO ALOJAMIEN (1 AL 7) ALO SUBOF ALOJ FEM ALOJAMIEN (8 AL 16)	

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD	ESTACION EL BOSQUE	IMAGEN
15	Colchón de 90 x 1,90	Colchón semi ortopédico, fabricado en espuma flexible de poliuretano densidad 30, medida de 90 cm de ancho x 190 cm de largo x 22 cm de espesor y tela acolchada anti ácaros	116	ARMERILLO ALOJAMIEN (1 AL 7) ALO SUBOF ALOJ FEM ALOJAMIEN (8 AL 16)	
16	Almohadas blancas	Tela antifluido. Composición relleno fibras de poliester o espuma visco-elástica. Color forro blanco. Dimensiones 50 cm x 75 cm - altura 12 cm	119	ARMERILLO ALOJAMIEN (1 AL 7) ALO SUBOF ALOJ FEM ALOJAMIEN (8 AL 16)	
17	Juego de sabanas, incluye forro, sabana y funda color verde	Juego sabana y cubrelecho para cama, tamaño sencillo, medidas 190 x 90 cm, número de hilos 200, material polialgodón, color verde oliva, incluye sábana ajustable, sobresabana, y 1 funda para almohada.	117	ARMERILLO ALOJAMIEN (1 AL 7) ALO SUBOF ALOJ FEM ALOJAMIEN (8 AL 16)	
18	Juego de sabanas, incluye forro, sabana y funda color blanco(1,40)	Juego sabana y cubrelecho para cama, tamaño doble, medidas 140 x 190 cm, número de hilos 200,materialpolialgodón, color blanco, , incluye sábana ajustable, sobresabana y 2 fundas para almohada.	2	ALCOBA1 **ALCOBA 2**	
19	Cómodas metálicas en lámina de aluminio con pintura anticorrosiva. Color según diseño, incluye llave de seguridad.	CARACTERISTICAS Altura total incluida base 18000(+/-)10 mm - Ancho total 920(+/-)10 mm - -Profundidad 550 (+/-)10 mm -Altura base 90 (+/-) 10 mm - Ancho división central 30 (+/-) 02 mm - Entrepaños, cantidad = 2 - Diámetro tubo porta ganchos 5/8* - Espejo (LXA) = 200 mm x 200 mm (+/-) 5 mm	45	ALOJAMIEN (1 AL 7) ALO SUBOF ALOJ FEM ALOJAMIEN (8 AL 16)	

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD	ESTACION EL BOSQUE	IMAGEN
20	Mesa de comedor cuadrada 90 x 90, incluye 4 sillas	Mesa Plástica Ratan y Aluminio Rimax DE LARGA DURABILIDAD, MEDIDAS85 X 85 Cm, 4 sillas Plástica Ratan y Aluminio Rimax DE LARGA DURABILIDAD	16	**SALON DE DESCANSO Y TV - SALON COMEDOR**	
21	Estantes metálicos para almacén	Estantes metálicos de 2,00 mts de alto x 1 m de ancho x 30 cm de profundidad, 5 bandejas calibre 22 con espacio de 40 cms cada una y los parales calibre 16 en pintura electroestática color gris.	18	ARMERILLO 6 BOEGA INTEN 6 ARVIHO 6	
22	Mesa de reuniones para 4 personas	Mesa de reuniones para cuatro personas, compuesto por una superficie en madera industrial resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rigido, incluye una base metalica elaborada en tubo cuadrado, acabado en pintura electrostatica. Medidas: 1,20 Cms de diametro. Nota: No incluye sillas y cajas de conectividad.	2	PRIMER NIVEL 1 TERCER NIVEL 1	
23	Estantes metálicos (armamento tipo fusil en los armerillos) ancho 1,5 m	Los estantes o gabinetes para el almacenamiento del material de armamento de largo alcance deben ser elaborados en metal que soporte el peso del material que cumpla con las condiciones mínimas de seguridad; con las siguientes dimensiones: Alto: 2.20 metros - Ancho: 1,50 metros - Profundidad: 35 centímetros - Separación entre armas: 6 centímetros - Color: gris - Compartimientos: 2 gabinetes en la parte superior y 2 en la parte inferior.	1	AREMERILLO	

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD	ESTACION EL BOSQUE	IMAGEN
24	Estación de reciclaje	Canecas vaivén, fabricadas en polietileno (contenedores) de primera calidad, resistente al maltrato u al trabajo duro. Con aditivos u.v, resistente a rayos ultravioletas y a la intemperie, de fácil limpieza, que no se corroan, ni suelten sedimentos. Trio de 53 lts, con tablero, tapa vaivén. Tubo cuadrado CR de 5 x cal. Una platina de 2x1/8 y lamina de CR x cal, terminado en pintura electrostática negra (soporte). Canecas de color negro, verde y blanco	12	PRIMER NIVEL 4 SEGÚN NIVEL 4 TERCER NIVEL 4	
25	Contenedor de basura de 1100 litros	CAPACIDAD: 1100 litros - DIMENSIONES: 28.5×103.5x139cm - COLOR: Gris - MATERIAL: HDPE - Contenedor de basura Móvil de 4 ruedas para el depósito y transporte de residuos. Optimiza la recogida y el transporte de residuos de forma segura y proporciona un entorno de vida más higiénico - Características: Uso recomendado para exteriores de acuerdo con la norma EN840-5 - Fabricado en polietileno de alta resistencia - Superficie pulida para facilitar la limpieza, con orificio de drenaje en la parte inferior	2	ZONA DE BASURA	
26	Tubo de seguridad en el cargue y descargue de las armas	Las paredes del cilindro deben tener un espesor de 5/16 pulgadas y la base del cilindro deben tener un espesor de 3/8 pulgadas en acero, deteniendo impactos múltiples de todo tipo de armas (cortas, fusiles, escopetas), elaborado en acero, recubrimiento en capa de pintura en poliuretano, diámetro del cilindro 12 pulgadas, alto 90 cm, área de base 60 cm x 60 cm, Angulo de inclinación 75 grados, color negro.	2	ARMERILLO	

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD	ESTACION EL BOSQUE	IMAGEN
27	Estantes metálicos (armamento tipo pistola en los armerillos) ancho 1,5 m	Los estantes o gabinetes para el almacenamiento del material de armamento de corto alcance deben ser elaborados en metal que soporte el peso del material, con las siguientes dimensiones: Alto: 2.00 metros Ancho: 1,50 metros Profundidad: 30 centímetros Separación entre armas: 8 centímetros Color: Gris Compartimientos: 10 estantes de 15 centímetros	1	AREMERILLO	
28	Mueble para esposas 10 de fondo por de ancho por 10 de fondo por cada gabinete	Ancho: 1.20 cm Alto: 1.50 cm Cantidad de gabinetes: 5 Divisiones dentro gabinetes: 5x10 cm Material: Madera	1	AREMERILLO	
29	Mueble estante para chalecos blindados. Capacidad de peso de 80 kg.	Alto: 2.00 metros Ancho: 1.50 metros Capacidad: 10 chalecos en 2 compartimientos arriba 5 y abajo 5 División entre espacio superior e inferior: 1.00 metro Tubo para colgar: en material metálico que soporte 80Kg Profundidad: 60 centímetros Ganchos metálicos para colgar: los chalecos (soporte mínimo 5 kg): 10 unidades	1	ARMERILLO	
30	Archivador metálico de 4 gavetas	Archivadores Metálicos verticales y horizontales para almacenar carpetas colgantes, elaborados en lámina de acero Cold Rolled calibre 22, con gavetas montadas en corredera sencilla (o full extensión) con cerradura lateral. - Terminado en pintura electrostática horneada en polvo. color negro - Archivadores Verticales con 4 gavetas.	15	OFICINAS PRIMER NIVEL 6 OFICINAS SEGÚN NIVEL 6 OFICINA TERCER NIVEL 3	

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD	ESTACION EL BOSQUE	IMAGEN
31	Juegos de banderas para interior incluyen astas en madera, base y banderas de Colombia, Barranquilla y Policía Nacional.	Banderas protocolarias de (Colombia, Policía Nacional y Barranquilla) para uso interno elaboradas en satín raso pesado, doble faz, con sistema tubular para ajuste a la asta, moños corbatas, flecos dorados alrededor, medida 1.35 mts de largo x 1.10 de ancho, con escudos bordados a una cara con un diámetro de 40 cm. Según Norma Técnica de la Policía Nacional ET-PN 136 A3 (2012-04-15) - ASTAS EN MADERA Y MOHARRAS: Para banderas de auditorio en madera cedro, no desarmables, herraje interno regatón metálico , con moharra en bronce, 2,00 mts, grosor 4 cms, base escalonada en 4 secciones, 30 cm x 24 cms x 18 cm x 12 cms en madera ruteada, hasta punta de lanza estándar. - BASE EN MADERA TIPO CAJON PIRAMIDAL: Base en madera ruteada tipo cajón atril piramidal de 40 cm de alto, con perforación central para introducir el asta de forma perfecta, con estabilizaciones internas en todos los extremos.	2 JUEGO	OFICNA CDTE OFICINA SUBCTE	
32	Juego de bandera para exterior incluye banderas de Colombia, Barranquilla y Policía Nacional	Banderas protocolarias de (Colombia, Policía Nacional y Baranquilla) para uso exterior, confeccionada con tela sencilla doble faz, de acuerdo con los colores y características establecidas para cada bandera. Dimensiones. Sus componentes deben ser proporcionales y simétricos al tamaño del asta - ACABADO La tela debe ser uniforme en el color y acabado. La bandera no debe presentar manchas o decoloración de la tela, ni ninguna otra disconformidad perceptible en la inspección visual como cortes, rasgaduras o huecos. Las costuras deber ser uniformes y continuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, asperezas, pliegues y restos de material. El bordado debe ser uniforme, compacto y debe estar bien definido.	2 JUEGO		

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD	ESTACION EL BOSQUE	IMAGEN
33	Atril con escudo de policía	Elaborado en madera flor morado o cedro de 1.5 cms de espesor,. dilataciones en madera de 1.5 de espesor, escudo en bronce de 20 cm de diámetro, Policía Naciona ubicado de contrapeso en hierro con logo de la Policía Nacional Dorado, formato de metal incrustado al mueble en el medio, medidas 30 x 30 cm, de tal forma que quede ubicado en el centro del atril. Medidas del atril mesada: 60x40 cm y grosor de 5 cm, ancho de cuerpo: 40 cm de ancho, 10 cm de grosor, 1.05 mts de altura. Altura: 10 cm de grosor, largo 50*30 cm.	1	**SALA DE REUNIÓN**	
34	Laminilla rectangular de 29x20 cm (demarcación de dependencia)	Laminilla rectangular de 29x20 cm (demarcación de dependencia). Los elementos de marcación de las dependencias en las instalaciones policiales son: escudo de la Policía Nacional, nombre de la dependencia, seguido de la Dirección o de la unidad a la que pertenece, sujeto a la pared con herrajes cilindros en aluminio y / o acero niquelado. Marco general: lámina de acrílico biselado de 29cm de largo x 20cm de alto. Los textos son en FUTURA con la siguiente información: 1 - Escudo de la Policía Nacional de 4.9 centímetros con espacio al costado izquierdo de 1.5 centímetros sobre el verde y espacio superior de 1.3 centímetros distancia al borde.- 2 - Unidad: franja color verde de 6 centímetros con letras letra futura médium de 57 puntos. 3 - Policía Nacional en letra futura médium de 35 puntos. – 4 - Área o dependencia letra futura médium de 92 puntos. - Guía especifica en la siguiente imagen.	22	DEPENDENCIAS	

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD	ESTACION EL BOSQUE	IMAGEN
35	Laminilla rectangular de 30x15 cm (escaleras)	-Señalización escaleras hacia arriba. Características Generales: Señales convencionales de seguridad industrial en acrílico de 3mm 3 impresión vinilo fondo verde escrito en blanco de 15x30cm, con cinta doble faz tipo industrial, fotoluminiscente -Señalización escaleras hacia abajo. Características Generales: Señales convencionales de seguridad industrial en acrílico de 3mm 3 impresión vinilo fondo verde escrito en blanco de 15x30cm, con cinta doble faz tipo industrial, fotoluminiscente	6		
36	Laminilla rectangular de 30x15 (ruta de evacuación)	Señalización escaleras hacia la izquierda. Características Generales: Señales convencionales de seguridad industrial en acrílico de 3mm 3 impresión vinilo fondo verde escrito en blanco de 15x30cm, con cinta doble faz tipo industrial, fotoluminiscente	10		
37	Laminilla rectangular de de 100 cm x 100 cm(punto de encuentro)	SEÑALIZACION PUNTO DE ENCUENTRO. Características Generales: señales convencionales de seguridad industrial en material laminado galvanizado, foto luminiscente, dimensiones 1x1 metros	3		
38	Lamina rectangular de 50x50 cm (MISIÓN, VISIÓN,POLÍTICAS INSTITUCIONALES)	Láminas en acrílico o vidrio de 1 cm de espesor, estas deberán ir sujetas a la pared con herrajes cilindros en aluminio y / o acero niquelado. INFORMACION REQUERIDA POR CADA LAMINA misión, visión, políticas institucionales.	6		
39	Lamina en Acrílico rectangular de 120x80cm (CARTELERA)	CARTELERA INFORMATIVA Dimensiones mínimas 120x 80 cm material acrílico, espesor 2.5 cm, sujeto a la pared con herrajes cilíndricos en aluminio y / o acero niquelado, identificadores de secciones,	2		
40	Laminilla rectangular de 22x15 cm (Riesgo eléctrico)	Señal de peligro de riesgo eléctrico, adecuada para indicar peligro por descarga eléctrica en cercanía de cuadros eléctricos, maquinaria, cableado, etc. Es de forma triangular, con pictograma de color negro sobre fondo amarillo. Dimensión 22x15, sujeto a la pared o espacio a señalizar.	2		

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD	ESTACION EL BOSQUE	IMAGEN
41	Figura rectangular con escudos de policía	Dimensiones 3.0 X 4.0 Cartelera en acrílico base de 5 mm y cristal de 2.5 mm, soportado a la pared con errajes cilíndricos de aluminio o acero niquelado	1		
42	Acrílico rectangular de 1.0 de ancho por 150 de ancho	Decálogo de las armas	2	ARMERILLO	
43	Cuadro en madera que incluye galería fotográfica de los comandantes de la unidad.	Galería elaborada en madera color dorado tamaño 3.0 metros por 2,50 metros con escudo metálico de 20 cms de la policía nacional letra de 5 cm y un escudo del POLICIA NACIONAL, impresión de fotos de alta resolución 38 aros en metal color dorado de 17 x 105 cms 70 placas texto de 9 x3 cm. fotografías serán suministradas por el grupo de comunicaciones de la Policia Metropolitana de Barranquilla.	1		
44	Sirena 110v Para Alarmas Comunitarias Panico Emergencia	Material pvc Color negro Sujeto a la pared Sirena alimentación 110 V MEDIDA 205mm X 135mm X 175mm DISEÑO COMPACTO,DECIBELES: 125,CONSUMO: 90W,RPM: 7000	1	GUARDIA	
45	BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS TIPO B DOTADO - SEGÚN RESOLUCIÓN 705 DE 2007	Características: Botiquín de primeros auxilios portátil tipo maletín elaborado en lona impermeable armado y forrado con aislante térmico y compartimientos internos para mayor organización y visualización de la dotación. Medidas (cm) 50X35X14 cm. Modelo 0039. Material Lona impermeable Uso Emergencias Color Rojo, verde oliva, o azul oscuro Tipo Botiquín Función Recursos para las emergencias Elementos: GASAS LIMPIAS PAQUETE Paquete por 100 (01) , GASAS ESTÉRILES PAQUETE	3	PRIMER NIVEL SEGÚN NIVEL TERCER NIVEL	

		Presentación en sobre, gasa de 15 x 15 cm Paquete por 3,APÓSITO ó COMPRESAS NO ESTÉRILES cantidad (4),Paquete por 4,ESPARADRAPO DE TELA cantidad(2) Rollo 4”BAJALENGUAS cantidad (2) En madera, 150 x 20 mm Paquete por 20, VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS cantidad (2) 2”x5 yardas, 450 cm de longitud estirada,VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS cantidad (2) 3”x5 yardas, 450 cm de longitud estirada, VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS cantidad (2) 5”x5 yardas, 450 cm de longitud estirada, VENDA DE ALGODÒN LAMINADO 3 X 5 YARDAS cantidad (2) 3” x5 yardas 450 cm de longitud estirada, VENDA DE ALGODÒN LAMINADO 5 X 5 YARDAS cantidad (2) 5” x5 yardas 450 cm de longitud estirada,CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA 1 Jabón Quirúrgico-Galón SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc 5 500 cc, presentación en frasco plástico GUANTES DE LÁTEX O NITRILO 1 Caja por 100 TERMÓMETRO DIGITAL 1 Precisión +/- 0.1°C, paro automático, sensor de medición, rango 32 a 43.9°C ALCOHOL ANTISÉPTICO 1 Botella Plástica Por 750 ml TIJERAS 1 En acero inoxidable, mango de plástico, puntas redondeadas LINTERNA DE DINAMO 1 Luz LED, duración de carga 16 horas, potencia 150 Lúmenes, material polipropileno, No requiere baterías, auto recargable, carcaza plástica, vida útil 5 años. TABLA ESPINAL LARGA 1 • Material de la estructura: Polietileno Largo x Ancho: 183 cm x 44 cm • Altura máxima de elevación: 5 cm COLLAR CERVICAL 2 Adulto COLLAR CERVICAL 2 Niño CAMILLA DE RESCATE 1 Material: Polietileno de alto impacto o densidad Tamaño: 184 cm x 45 cm x 6.5 cm Peso: 7kg Soporte de Carga: 142 kg Inmovilizador: 3 correas de nylon de 2” con hebilla clic clac o velcro de alta resistencia, o tipo araña. Color: naranja Incluye: inmovilizador de cabeza, señal y gancho. VENDAJE TRIANGULAR 5 1M X 1M Ambidiestro, Talla Única INMOVILIZADORES ó FÉRULA 1 Miembros Superiores (Adulto) INMOVILIZADORES ó FÉRULA 1 Miembros Inferiores (Adulto) INMOVILIZADORES ó FÉRULA 1 Miembros Superiores (Niño) INMOVILIZADORES ó FÉRULA 1 Miembros Inferiores (Niño)			

		JUEGO DE INMOVILIZADORES 1 De falanges manos y pies VASOS 1 Desechables, Paquete por 25 TENSIÓMETRO 1 Brazalete L-XL, Talla de adulto con brazo especialmente ancho: 32 a 45 cm FONENDOSCOPIO 1 Aluminio anodizado, Diafragma en fibra de vidrio GAFAS DE SEGURIDAD 2 Material Policarbonato transparente, 99% De Protección UV, Correa Elástica Para Fácil Ajuste A Diferentes Tamaños De Cabeza. CLAMP PARA CORDÓN UMBILICAL 2 Pinza en forma de V y dentado, bordes doblemente cerrados. ROLLO MICROPORE 2 Esparadrapo Micropore de 1"X 10 yardas, 2.5cm X 9.1 mt color piel ELEMENTO DE BARRERA ó MÁSCARA 2 Para RCP			