GRUPO LOS LAGOS s.a.s

FORMATO 2 – FICHA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Señores
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA-COPNIA.
Bogotá D.C.

Ref. Selección abreviada por subasta inversa electrónica, **SA-SE-25-2026**

El suscrito HECTOR CORREA GIRALDO, actuando como Representante Legal de la firma GRUPO LOS LAGOS SAS manifiesto de manera libre y espontánea, que me comprometo a cumplir con lo aquí ofrecidos de forma integral, con el fin de cumplir a cabalidad el objeto contractual del presente proceso.

A continuación, se detallan las especificaciones técnicas mínimas del ofrecimiento, así:

Item	Producto	Especificación	Imagen de Referencia	Unidad de Medida	Cantidad
1	**Boligrafo Tinta Negra**	Esfero tinta negra Caja x 12 unidades.Tinta de calidad, secado rápido y escritura suave, Punta de Tungsteno, esféra perfecta y muy resistente. **Punta Media: 1.0mm, ancho de línea 0.4mm**.Cuerpo hexagonal para una escritura confortable. Barril transparente para un visible suministro de tinta. Producto duradero: hasta 2 km de escritura. Las partes del cuerpo deben formar una unidad fuerte y rígida, con suficiente resistencia para su uso. Bolígrafo tinta NEGRA Libre de rupturas, fisuras o elementos extraños. No puede contener elementos tóxicos a los seres humanos. Las unidades de empaque deberán tener bolígrafos del mismo diseño y color. El bolígrafo deberá estar rotulado con la marca o logo. El empaque deberá estar rotulado con		CAJA X2	30

		los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.			
2	**Borrador De Nata**	Borrador a base de resina plástica blanda, de desgrane fino para fácil borrado, no deja mancha y no rasga el papel. De uso universitario, escolar y profesional.Borrador blanco . Borrador de nata suave a base de PVC. No pueden contener azufre residual ni ácido clorhídrico. Tamaño: Peso 14,0 g - 16,0 g mínimo Largo 58,0 mm - 60,0 mm mínimo Ancho 19,50 mm - 21,50 mm mínimo Espesor 9,0 mm - 10,0 mm mínimo Color: Blanco El borrador no puede tener olor desagradable ni presentar sustancias que puedan ser perjudiciales para la piel o tóxicas a los seres humanos. Su efecto abrasivo debe ser adecuado, de tal manera que no se rasgue o produzcan rupturas en los papeles de escritura donde es utilizado. El producto no puede rayar los papeles de escritura o las superficies en donde es utilizado. No puede dejar tintes residuales o elementos que produzcan manchas en las superficies. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad de unidades, dimensiones del borrador, fabricante, país de fabricación, importador (si aplica), nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca y número de lote.		CAJA X 20	2

GRUPO LOS LAGOS s.a.s

3	**Corrector Liquido de 7ml**	Lápiz corrector punta 7ml, mayor precisión para correcciones mas limpias, cuerpo plástico flexible que permite control superior del flujo, secado rápido. Punta precisa que facilita la corrección detallada de letras y números individuales. Sistema suave y ergonómico que permite fácil y limpia aplicación. Secado rápido con cobertura prémium, corrige tinta de pluma, rollers, geles y de la mayoría de los marcadores.		CAJA X 6	5
4	**Lapiz**	**Lápiz de grafito HB No. 2.** mina oscura reforzada y ultra resistente a quebraduras, lo que permite una escritura limpia, definida y con menos quebraduras. El borrador que tiene el lápiz no mancha ni rompe el papel. Caja x 12 unidades (Lápiz de mina negra y roja, respectivamente) no causa IVA. Estatuto Tributario Nacional Artículo 424. "Bienes que no causan el impuesto Modificado - Los siguientes bienes se hallan excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa el impuesto sobre las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria Andina vigente: (...) 96.09.10.00.00. Lápices de escribir y colorear Cada lápiz deberá estar rotulado con el número grado o tipo y el nombre comercial o la marca. El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, tipo de lápices.	 	CAJA X 12	17
5	**Marcador Grueso**	Marcador permanente punta biselada de secado rapido . Permanente en la mayoría de las superficies. Tinta resistente al agua, de rápido secado que no se decolora. **Colores Negro, Azul, Rojo y Verde.** Material del cuerpo y de la tapa: Polipropileno. Marcador permanente punta gruesa biselada		CAJA X 12	3


		Contenido de tinta mayor a 2,5 y menor o igual a 5 g Para hacer líneas de aprox. 2.3 a 4.9 mm. Deben contar con una tapa que pueda ajustarse de forma segura y estable por los dos extremos del marcador y que proteja la tinta de la evaporación. El cuerpo y la tapa del marcador deben estar elaborados en material plástico adecuado, su fabricación y acabado no puede presentar defectos. El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El marcador deberá estar rotulado con la marca o logo. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.			
6	**Pegante En Barra Grande**	Tiempo de secado rapido. Tapón con rosca único que impide que el pegamento se seque. Idónea para pegar papel, cartón, fotos, poliestireno expandido, etiquetas, textiles, entre otros. Fórmula de pegamento con un 98% de ingredientes de origen natural y sin solventes. Aspecto: Masa similar a la cera. Color: blanco. Base química: Almidón modificado. Consistencia: sólido, pero fácil de aplicar. pH: neutro. Libre de ácido. El producto debe estar rotulado en caracteres legibles e indelebles (no se permite calcomanías) indicando, como mínimo: tipo de batería, polaridad de los terminales, voltaje nominal, tamaño, advertencias de seguridad y manejo, lote de producción, fecha de vencimiento, país de fabricación, marca, fabricante y dirección		CAJA X 12	5

		del fabricante. Presentación 40gr			
7	**Resaltador Colores variados**	Tinta Universal para fax, copias y papel bond. Punta con 3 anchos de linea Tinta con colores suaves y cremosos Alta adeherencia en diferentes papeles. Excelente flujo y rendimiento. No toxico para humanos **Punto de escritura 5 mm** Ancho de escritura: entre 1 y 5 mm Contenido de tinta: entre 2.5 y 9.0 gramos Punta biselada, elaborada en felpa acrílica aproximadamente. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.		CAJA X 10	5
8	**CINTA RESINA 110MM X 300MT**	Cinta de Resina 110mmx300M Out TT – Alta Durabilidad y Resistencia para Etiquetas Industriales. Para impresión de etiquetas duraderas y resistentes en entornos industriales exigentes, garantizando impresiones nítidas y permanentes. Características principales: Dimensiones: 110 mm de ancho x 300 metros de longitud. Alta resistencia: Excelente desempeño frente a productos químicos, rayones y condiciones extremas. Material de resina: Proporciona etiquetas de alta definición y durabilidad. Compatibilidad universal: Funciona con impresoras de transferencia térmica estándar.		UNIDAD	3

9	**Memoria Usb**	Unidad flash USB de 32 Gb compatible con sistema operativo Windows/Mac/Linux El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.		UNIDAD	30
10	**Nota Adhesiva - Banderita**	Notas Adhesivas tipo Banderita Dimensiones 25 mm x 43 mm Hojas Por Paquete 50 Tipo de Producto Bandera El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.		UNIDAD	80
11	**Papel Carta Resma**	Papel fotocopia tamaño carta 8.5” x 11” láser alta blancura de 75 gramos Los papeles para escribir e imprimir debencumplir con los requisitos de lisura descritos en la Norma. NTC 1673 Tipo Papel: Bond Gramaje: 75 g/m2 Color: Blanco 78 % Mínimo Humedad: 7.5 % Máximo Presentación Caja x 10 El papel deberá empacarse con una envoltura y dos tapas laterales de material impermeable tales que protejan el papel de la humedad y manejo adecuado durante el almacenamiento y transporte. Cada resma debe estar empacada en papel parafinado.		CAJA X 10	40
12	**Papel Oficio Resma**	Papel fotocopia tamaño oficio 8.5” x 13” láser alta blancura de 75 gramos Los papeles para escribir e imprimir debencumplir con los requisitos de lisura descritos en la Norma. NTC 1673 Tipo Papel: Bond Gramaje: 75 g/m2 Color: Blanco 78 % Mínimo Humedad: 7.5 % Máximo Presentación Caja x 10		CAJA X 10	3

		El papel deberá empacarse con una envoltura y dos tapas laterales de material impermeable tales que protejan el papel de la humedad y manejo adecuado durante el almacenamiento y transporte. Cada resma debe estar empacada en papel parafinado.			
13	**Taconotas Post It Pequeño**	Taco notas adhesivo Tamaño 75mm x 75mm. Cada color con 100 hojas. Excelente adhesión sobre superficies limpias. 6 Colores Neón Llamativos. Empaque Taco x 6 colores. Unidad de Empaque x 24 Tacos.		PAQUETE X 24	4
14	**Cera Dactilar Cuenta Fácil**	Cera antiderrapante para facilitar el conteo de hojas y billetes. Antibacterial. No mancha la piel ni la ropa. Presentación po 50gr		UNIDAD	20
15	**Bisturi Grande**	El Bisturi Grande Profesional le permitirá cortar materiales gruesos como espuma, cartón, papel, y variedad de materiales , mango duradero pueda llevar a cabo todo tipo de tareas en fábricas o talleres. Bisturi con cuerpo plástico con guía metálica y autobloqueo y retrotaible. Dimensiones - Longitud: 150 mm - Ancho: 25 mm - Ancho de cuchilla: 18 mm y 7 mm - Largo de la cuchilla: 100 mm El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.		UNIDAD	25

16	**Cinta Pegante Doble Faz**	Espuma acrílica blanca de celda cerrada con agresivo acrílico en ambos lados Espesor 0,045 pulg (1,1 mm) La cinta adhesiva deberá empacarse de forma tal que no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado, indicando como mínimo número de lote, fecha de fabricación, tipo de producto, cantidad de cinta por rollo (ancho por largo), nombre del fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda		UNIDAD	5
17	**Tijera Grande**	Tijeras oficina con mangos plásticos ergonómicos, lámina de acero inoxidable para mayor resistencia, LONGITUD TOTAL 6 1/2" ± 1/4 LONGITUD FILO 92 ± 2 mm		UNIDAD	20
18	**Caja Para Archivo Central Ref. X-200**	Producto elaborado en cartón kraft corrugado de pared sencilla, con dimensiones internas de ancho: 20 cm, alto: 25 cm y largo de 39 cm; y dimensiones externas de ancho: 21 cm alto: 26.5 cm y largo de 40 cm. El acabado del cartón debe ser liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones; el diseño debe contar con una apertura frontal, con pliegue en el costado izquierdo y pestaña para su manipulación. Estas unidades de almacenamiento no deben contener adhesivos ni ganchos metálicos, de igual manera, las cajas no deben contener perforaciones que faciliten la entrada de polvo e insectos. Las unidades de almacenamiento están diseñadas con un rótulo preimpreso de acuerdo con la información requerida por la Entidad.		UNIDAD	350

19	**Carpeta Tipo 4 Aletas En Cartulina Esmaltada**	Cartulina esmaltada de mínimo 320 g/m2. El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 4436:1999 y NTC 5397 respecto el material con el cual se elaboran las carpetas. Capacidad de almacenamiento hasta 200 hojas		UNIDAD	1500
20	**Carpeta Tipo 4 Aletas En Cartulina Desacificada**	Cartulina esmaltada de mínimo 320 g/m2. El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 4436:1999 y NTC 5397 respecto el material con el cual se elaboran las carpetas. Capacidad de almacenamiento hasta 200 hojas		UNIDAD	150
21	**Tablero Acrilico**	Tableros Ancho 120 cm Dimensiones 120 x 80 x 1 cm Alto 80 cm Espesor 1 cm Color Madera Natural y Blanco Tipo de tablero Pizarra blanca Características Formica cuadriculada que facilita la escritura y diseño de gráficos.		UNIDAD	10
22	**Borrador Para Tablero**	Borrador para tablero acrílico con fieltro de grueso espesor. Dimensiones 13 x 4.4 cm El borrador debe estar elaborado con materiales adecuados, y debe tener una calidad y capacidad de borrado aceptable. Su superficie debe ser lisa y uniforme en color, textura, libre de astillas, rupturas, fisuras u otras imperfecciones. No puede dejar motas o elementos que produzcan rayado o manchado sobre las pizarras. El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad de unidades, dimensiones del borrador,		UNIDAD	3

		fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, marca y número de lote.			
23	**Marcador Permanente Punta Delgada**	Marcador de punta fina que escribe sobre la mayoría de las superficies. Punta resistente que no se daña. Tinta de secado rápido que no se decolora.Marcador permanente, desechable, alto rendimiento, punta delgada y resistente, ancho de trazo 1 mm, para marcar y escribir sobre cualquier superficie, tinta permanente a base de alcohol, de secado instantáneo, tapa con clip de excelente sujeción, tapa antiasfixiante. **Color Negro. , Trazo de1 mm color negro** El marcador debe cumplir con la norma NTC 2857 después de 6 meses de almacenamiento normal, que establece los requisitos que debe cumplir y los ensayos a los cuales deben someterse los marcadores.		CAJA X 12	4
24	**Pegante Líquido**	Pegante líquido; especialmente diseñado para ser utilizado en: papel, cartón, lomos de libros, blocks, agenda, revistas y uniones que requieran plasticidad. Tipo Adhesivo : Polivinil Acetato Colores : Blanco Presentación 250- 290g Contenido de monómero residual inferior a 0,05% Adhesivo sintético a base de una dispersión de polivinil acetato (PVA) plastificado, para aplicación en papel, de rápida absorción con excelente adherencia, rapidez de secado. Ideal para pegar papel, con cartón y en todas las aplicaciones similares a las anteriores. Debe contar con una tapa de enroscar.		CAJA X 12	2
25	**Guantes De Nitrilo Caja talla M**	Guantes desechables ambidiestros fabricados en Nitrilo 100%, . No estéril, con buena resistencia al rasgado, mejor agarre en ambientes secos, húmedos y grasientos. Libre de talco, para evitar la contaminación de los productos. Hipoalergénicos.Libre de látex. No tóxico		CAJA X 100	3


					
26	**Guantes De Nitrilo Caja talla L**	Guantes desechables ambidiestros fabricados en Nitrilo 100%, . No estéril, con buena resistencia al rasgado, mejor agarre en ambientes secos, húmedos y grasientos. Libre de talco, para evitar la contaminación de los productos. Hipoalergénicos.Libre de látex. No tóxico		CAJA X 100	2
27	**Etiquetas 5.0 X 2.5 Poliester Act Fijos (Rollo x 5000)**	Rollo de etiquetas adhesivas en polipropileno color plata mate de 2.500 etiquetas a dos columnas. Pegante de seguridad, Tamaño de la etiqueta 5.01 x 2.5 cm. Necesariamente Debe ser compatible con Impresora de Sticker ZEBRA GT -800		ROLLO X 2500	2
28	**ESTUCHE PARA CD/DVD**	Sobre o funda, con doble bolsillo, para CD o DVD. Protector en felpa y plástico, con perforaciones laterales. Hecho en material de Polipropileno		PAQUETE X 100	3

29	**Caja Archivo X-300**	Caja para archivo X300 sin impresión. Ideal para almacenar archivos con doble pared, doble fondo, tapa y agujeros de sujeción. Dimensiones: 38,5 cm de largo x 28,5 cm de ancho x 25 cm de alto.		UNIDAD	400
30	**DVD PACK x 50 UND**	DVD R 4.7GB TORRE X 50 PRIN Velocidad 1X - 16X. Capacidad de 4.7 GB - 120 min. DVD en blanco, torre de 50 dvds. El producto debe estar elaborado con materiales de una formulación química adecuada para otorgar un correcto desempeño y razonable vida útil, en condiciones normales de uso y almacenamiento. La fabricación y acabado del disco compacto deben tener una calidad aceptable, no debe presentar ningún tipo de defecto en el momento de la entrega. Ninguna de sus partes puede desprenderse, rasgarse, partirse, romperse, desgarrarse, corroerse o formar otro tipo de defectos que afecten su normal desempeño, si el producto es utilizado y almacenado de forma adecuada. La cara de la etiqueta del disco debe ser claramente diferenciable de la cara de lectura óptica. Sus superficies deben ser lisas, tener aspecto limpio, textura uniforme, libres de rayones, rasguños, huellas o cualquier tipo de elemento extraño.		PAQUETE X 50	1

31	**Cartulina Opalina 180 gr x 100**	Cartulina tipo Opalina Carta x 100 Hojas Color: Blanco Gramaje: 180 gr. Tamaño: Carta (21.6 x 28 cm) Cantidad: 100 hojas. Las cartulinas deben estar en perfecto estado, sin rasgos de maltrato, en total lisura, bordes limpios y nítidos. La cartulina debe empacarse de forma tal que no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado, indicando como mínimo, peso básico, calibre, dimensiones, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, fecha de producción o número de lote y la cantidad de unidades embaladas.		PAQUETE X 100	30
32	**Block P**	Block de papel iris Tamaño carta 40 hojas 8 colores diferentes El papel debe empacarse de forma tal que no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado, indicando como mínimo, peso básico, calibre, dimensiones, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, fecha de producción o número de lote y la cantidad de unidades embaladas.		UNIDAD	15
33	**Rollo Extensible - ViniPell Strech**	Rollo de 50cms de ancho x 300mts, Evinipel negro industrial o película stretch Calibre 8		UNIDAD	60

34	**Cinta Adhesiva Para Cajas**	Cinta de polipropileno para sellado de cajas de cartón. longación de ruptura 160.0 % Espesor de Respaldo (Portador) (Métrica): 0.03 mm Grosor/espesor total de la cinta sin liner (métrico) 0.05 mm Opacidad Transparente Resistencia a la Tensión (SI) 385.5 N/100mm Tamaño Del Núcleo (Métrica) 76.2 mm Tipo de Adhesivo Hot Melt Ancho Total (Métrico) 48 mm Longitud total 40M La cinta debe tener una superficie lisa, libre de partículas sueltas, polvillo y rebabas de corte. Debe garantizarse total adherencia a las superficies, resistencia al paso del tiempo y una adecuada estabilidad dimensional. El material adhesivo debe estar en capacidad de formar una adhesión durable y permanente entre las superficies.		UNIDAD	120
35	**Cinta Pegante Delgada**	Cinta adhesiva de uso general empleada en oficinas, escuelas y en el hogar, en especial cuando se requiere reparar documentos o sellar sobres y pequeñas bolsas, puede ser utilizada de manera manual o con ayuda de un dispensador. Soporte: Película de polipropileno biorentado Tipo Adhesivo: Acrílico base agua sensible a la presión Colores: Transparente		UNIDAD	140
36	**Cinta Magica En Blister**	Es de apariencia mate en el rollo e invisible sobre papel. Es la cinta adhesiva preferida en las oficinas, hogares y escuelas. Ideal para: CERRAR sobres y MARCAR carpetas. REPARAR documentos de oficina, tareas escolares o billetes. Colocarse sobre documentos importantes haciéndolos INVIOLABLES. ENMASCARAR proyectos de arquitectura y diseño.		UNIDAD	10

37	**Pilas Doble A (AA)**	- Producto: Batería - Modelo: Alcalina AA - Voltaje: 1.5V - Tamaño: AA - Presentación: Blíster		CAJA X 24 BLISTER	7
38	**Pilas Triple AAA**	- Producto: Batería - Modelo: Alcalina AAA - Voltaje: 1.5V - Tamaño: AAA - Presentación: Blíster		CAJA X 24 BLISTER	2
39	**Cargador de pilas**	**Cargador de pilas para 4 pilas (AA/AAA) , compatible con ambas baterias** Alimentación: 100 - 240 V~ 60 Hz 150 mA Salida: 2 x (2,4 V - - - 240 mA máx.) para baterías AA 2 x (2,4 V - - - 120 mA máx.) para baterías AAA Consumo: 8 W/h Consumo en espera: <0,5 W/h **Baterías incluidas: 1,2 V - - - 1 300 mAh** Temperatura de operación: 0 – 35°C Temperatura de almacenamiento: -25 °C a 60 °C Humedad relativa:<95% no condensa		UNIDAD	25
40	**Pilas AA recargable**	Bateria recargable AA **Capacidad: 2500 mAh** Voltaje: 1,2 V Composición Ni-MH ; NO INFLAMABLE. Debe ser compatible con el cargador de pilas ofertado.		PAQUETE X 2	25

41	**Pilas AAA recargable**	Batería recargable AAA **Capacidad: 700 mAh** Voltaje: 1,2 V Composición Ni-MH ; NO INFLAMABLE. Debe ser compatible con el cargador de pilas ofertado.		PAQUETE X 2	25
42	**Pistola de Silicona Gruesa**	Pistola grande eléctrica para silicona, con soporte doblable, ideal para aplicación de silicona de 11,5 mm de diámetro derretida en caliente.		UNIDAD	3
43	**Boligrafos de Colores**	Bolígrafo con tinta ultra suave Punta fina de 0,7 mm Cantidad: 40 unidades Colores surtidos		PAQUETE X 40	1

44	**Micropunta Negro**	Micro punta Negro Formado por su estructura completamente plástica de cuerpo negro, tapa y tapón del color de la tinta; tinta acuosa y punta indeformable de trazo fino. Cuerpo cilíndrico negro con estampado blanco,tapa y tapón del color de la tinta. Rendimiento trazo 700 ± 140 m Ancho de trazo 0.5 mm Vida útil 24 meses		CAJA X 10	3
45	**Sacaganchos**	De acero fuerte, ideal para retirar los ganchos de cosedora de lo documentos. MATERIAL: Plástico y metal		UNIDAD	20
46	**Cinta Para Enmascarar 12Mm**	Cinta multipropósito de papel crepado multifuncional apropiada para usos generales de marcar, atar, sostenimiento, identificación, sellado y para la protección de superficies. Buena adhesividad en la mayoría de superficies Diseñada para ser retiradas de la superficie en que se aplican sin dejar residuos No deja huellas visibles Libre de solventes		UNIDAD	10

47	**Clip Estándar Pequeño**	Producto diseñado para para mantener o sujetar los papeles sin dañarlos o romperlos. Elaborado en alambre bajo carbono, metálico con recubrimiento de cinc electrolítico. Para sujeción de 2 – 15 hojas de papel de 75 g. Observaciones:Recubrimiento galvánico que proporciona una presentación y evita la oxidación.		CAJA X 100	20
48	**Cinta Adhesiva Para Enmascarar 48Mm**	Cinta multipropósito de papel crepado multifuncional apropiada para usos generales de marcar, atar, sostenimiento, identificación, sellado y para la protección de superficies. Buena adhesividad en la mayoría de superficies Diseñada para ser retiradas de la superficie en que se aplican sin dejar residuos No deja huellas visibles Libre de solventes		UNIDAD	10
49	**Cartulina Pliego**	Cartulina pliego colores surtidos.		UNIDAD	50
50	**Silicona Liquida**	Adhesivo Multipropósito de aplicación en frío de uso universal para la unión limpia y transparente de diferentes tipos de materiales como: Papel, cartón, foamy, cuero, corcho, tela y vidrio.		UNIDAD	20

51	**Silicona en barra delgada**	"Tipo: Silicona Uso: Sellado Color: Translucida Características: Excelente adhesión en materiales como papel, cartón, madera, textiles, cuero, plásticos (no pe, pp, ptfe). resistente a la humedad. se recomienda no calentar el adhesivo arriba de los 180°c por periodos prolongados para evitar la disminución de sus propiedades"		PAQUETE X 50	5
52	**Tajalapiz Pequeño**	Sacapuntas metalico rectangular Longitud: 1,5 cm Ancho: 12,5 cm Alto: 8 c.m Peso: 152 gr		CAJA X 24	10
53	**Rollo Etiquetas**	Rollo de etiquetas en papel térmico de 1.250 rótulos a una columna de 10cms x 2.5cms (100x25mm)		ROLLO X 2500	40
54	**Globos R12**	Globo de látex redondo colores surtidos tonos sólidos y vibrantes.		PAQUETE X 50	5

55	**Inflador Electrico**	Voltaje de entrada: 100-120V. Frecuencia: 50/60 Hz, potencia de 600 W, ruido < 85 dB bomba de aire de globo de doble boquilla, se inicia cuando presiona la boquilla y se detiene inmediatamente al soltarla, si es necesario inflar una gran cantidad de globos, puede encender el botón para un uso continuo		UNIDAD	2
56	**Huellero**	Caja con un Huellero (Almohadilla Dactilar) Almohadilla para impresión dactilar de tinta color negro. Su fórmula permite generar impresiones claras y permanentes sobre el papel. No requiere ningún tipo de preparación y es de rápido secado. Fácil de limpiar en los dedos. Rendimiento de hasta 1.200 impresiones.		UNIDAD	20
57	**Guante Multiflex Nylon talla 9**	Fabricado en Poliamida(Nylon), dedos y palmas recubierto en Poliuretano(PU), resistente a la abarsión, permite alta destreza fina por su recubrimiento, Certificado EN 420:2003 + A1:2009, Certificado EN 388:2016		UNIDAD	6
58	**Guante Multiflex Nylon talla 7**	Fabricado en Poliamida(Nylon), dedos y palmas recubierto en Poliuretano(PU), resistente a la abarsión, permite alta destreza fina por su recubrimiento, Certificado EN 420:2003 + A1:2009, Certificado EN 388:2016		UNIDAD	10
59	**Cofia Desechable**	100% polipropileno resistente al desgarre y ruptura con liga elástica de ajuste. Protección contra contaminación recomendado para la industria alimenticia , manufacturera, hospitales y laboratorios. Permite la ventilación gracias a su tela no tejida. No desprende partículas, desechable y fácil de usar.		CAJA X 100	2

GRUPO LOS LAGOS s.a.s

60	**Regla plastica**	Instrumento rectangular plano utilizado para trazar líneas rectas que también es utilizado para medir en superficies planas. Regla 30cm.		UNIDAD	20
61	**Portaminas 0,5**	Portaminas de plástico mate con borrador giratorio, con clip de sujeción, zona deagarre de plástico con puntera metálica retrátil para minas 0,5		CAJA X 12	2
62	**Mina para portaminas 0,5mm**	Diámetro: 0.5 mm. Longitud: 130 mm. Grado de dureza: HB Para uso en portaminas 0.5 mm. Mina polimerizadas mayor resistencia y evita el fácil rompimiento Tubo x 12 minas		CAJA X 6	15

El suscrito señala como su dirección a donde se pueden remitir por correo notificaciones relacionadas con este proceso, la siguiente:

Nombre del Proponente	**GRUPO LOS LAGOS SAS**
Nombre del Representante	**HECTOR CORREA GIRALDO**
Firma del Representante	
NIT	**860053274-9**
Teléfono	**7-470153**
Dirección y Ciudad	**CRA 28 78 27 BOGOTA**
Fax	**7 -470161**
Correo Electrónico	**Edwinfa8@yahoo.es**

PROPONENTE

C.C. N° 10.232.588 Manizales
HECTOR CORREA GIRALDO