comercial JFI s.a.s.
Distribuidores Mayoristas

**Nit 800066275 4**

**CL 37 N 46 213 Tel: 605 2021528 / 605 3415827 B/quilla**

**licitaciones@comercialjfi.com - 321 5186606**

**RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS**

# Factura Electrónica De Venta No

## FVE No. 32397



**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105370761 que habilita desde FVE 29785 hasta FVE 70000. Vence 2027-02-02**

**No somos Grandes Contribuyentes ni autoretenedores**

5490

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | **CORREO:** | |
| **NIT** | 899999034 1 | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | |

| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** |
|---|---|---|
| LA 30 | Barranquilla | 0 |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | | ARLYS SERRANO CONRADO 0 | |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U.Med | Precio | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9999 | 7 Alicate para electrónica Alicate para electronica tipo punta aguja 6 pulgadas de largo | 15 | Und | 39.080 | 19% | 586.194 |
| 2 | 9999 | 8 Amplificador operacional LM741 Amplificador de propósito general, 1 amplificador, LM741 o UA741 | 100 | Und | 3.545 | 19% | 354.501 |
| 3 | 9999 | 20 Cables jumper macho a macho Cables con terminación tipo macho a ambos lados x 20, longitud de 20 cm, permiten una conexión fácil en protoboard, conectores macho de2.54mm | 25 | Und | 7.366 | 19% | 184.153 |
| 4 | 9999 | 28 Capacitores Cerámicos varios - paquete x 300 Capacitores Cerámicos, tipo through hole no polarizado. Valores 102, 103,104. | 5 | Und | 30.608 | 19% | 153.040 |
| 5 | 9999 | 31 Circuito integrado encapsulado tipo DIP - amplificador operacional LF353 | 120 | Und | 3.908 | 19% | 468.955 |
| 6 | 9999 | 33 Circuito integrado encapsulado tipo DIP - amplificador operacional LM324 | 60 | Und | 2.927 | 19% | 175.644 |
| 7 | 9999 | 36 Condensador Electrolitico 22uF / 50V | 250 | Und | 967 | 19% | 241.868 |
| 8 | 9999 | 37 Condensador Electrolitico 100uF / 50V | 250 | Und | 1.580 | 19% | 395.080 |
| 9 | 9999 | 38 Condensador Electrolitico 47uF / 50V | 250 | Und | 1.213 | 19% | 303.153 |
| 10 | 9999 | 39 Condensador Electrolitico 1000uF / 50V | 250 | Und | 2.927 | 19% | 731.850 |
| 11 | 9999 | 40 Condensador Electrolitico 10uF / 50V | 250 | Und | 772 | 19% | 193.078 |
| 12 | 9999 | 42 Condensador Electrolitico 0,1uF / 50V | 250 | Und | 202 | 19% | 50.575 |
| 13 | 9999 | 43 Condensador Electrolitico 3300uF / 50V | 150 | Und | 4.887 | 19% | 733.100 |
| 14 | 9999 | 45 Condensador electrolítico de 470uF a 35V | 250 | Und | 784 | 19% | 196.053 |
| 15 | 9999 | 46 Condensador electrolítico de 220uF a 50V | 250 | Und | 576 | 19% | 143.990 |
| 16 | 9999 | 50 Diodo emisor de luz, LED de color amarillo de 5mm | 500 | Und | 381 | 19% | 190.400 |
| 17 | 9999 | 51 Diodo LED difuso 5mm Diodo emisor de luz, led de color rojo de 5 mm | 500 | Und | 381 | 19% | 190.400 |
| 18 | 9999 | 52 Diodo LED difuso 5mm Diodo emisor de luz, led de color verde de 5mm | 500 | Und | 381 | 19% | 190.400 |

comercial JFI s.a.s.
Distribuidores Mayoristas

**Nit 800066275 4**

**CL 37 N 46 213 Tel: 605 2021528 / 605 3415827 B/quilla**

**licitaciones@comercialjfi.com - 321 5186606**

**RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS**

# Factura Electrónica De Venta No

## FVE No. 32397



**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105370761 que habilita desde FVE 29785 hasta FVE 70000. Vence 2027-02-02**

**No somos Grandes Contribuyentes ni autoretenedores**

5490

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | **CORREO:** | |
| **NIT** | 899999034 1 | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | |
| **DIRECCIÓN** | | **CIUDAD** | **TELÉFONO** |
| LA 30 | | Barranquilla | 0 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | | ARLYS SERRANO CONRADO 0 | |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U.Med | Precio | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9999 | 53 Diodo rectificador 1n4007 Diodo rectificador de 1A | 500 | Und | 184 | 19% | 92.225 |
| 20 | 9999 | 55 Diodo Zener 1N4733A de 5.1V y de 1W. Diodo Zener 1N4733A de 5.1V y de 1W. | 250 | Und | 381 | 19% | 95.200 |
| 21 | 9999 | 56 Dip switch Interruptor deslizable pin largo color azul 4 posiciones | 100 | Und | 2.927 | 19% | 292.740 |
| 22 | 9999 | 60 Estación De Calor Y Soldadura montaje y desmontaje de componentes SMD. BK-702B | 3 | Und | 998.180 | 19% | 2.994.541 |
| 23 | 9999 | 61 Extractor de soldadura Material: aluminio Dimensiones: Longitud: 195 mm Diametro: 19.85 mm | 25 | Und | 29.382 | 19% | 734.557 |
| 24 | 9999 | 67 Fusible corto de vidrio 0.5A 250V Corriente: 0.5A Voltaje: 250V Accionamiento rápido Dimensiones:5x20mm Cápsula de vidrio | 500 | Und | 970 | 19% | 484.925 |
| 25 | 9999 | 68 Fusible corto de vidrio 1A 250V Corriente: 1A Voltaje: 250V Accionamiento rápido Dimensiones:5x20mm Cápsula de vidrio | 500 | Und | 970 | 19% | 484.925 |
| 26 | 9999 | 70 Fusible corto de vidrio 5A 250V Corriente: 5A Voltaje: 250V Accionamiento rápido Dimensiones:5x20mm Cápsula devidrio | 200 | Und | 970 | 19% | 193.970 |
| 27 | 9999 | 78 Kit sensores arduino - 37 sensores + estuche | 10 | Und | 78.373 | 19% | 783.734 |
| 28 | 9999 | 79 Limpia contacto Electronico (spray) frasco de 235 CC | 10 | Und | 48.979 | 19% | 489.792 |
| 29 | 9999 | 84 Mouse optico Tipo de sensor: óptico resolución del sensor: 1000 dpi | 15 | Und | 39.181 | 19% | 587.711 |
| 30 | 9999 | 85 Multimetro digital con protección de sobre carga en todos los rangos y una estructura única. pantalla LCD. medida de voltaje DC (V) rango 200mV / 2V/ 20V / 200V / 1000V, ± (0,5% + 1), | 16 | Und | 166.557 | 19% | 2.664.915 |
| 31 | 9999 | 95 Plaqueta (Lamina) virgen 10x20cm Placa virgen en fibra de vidrio una cara, con tamaño de 10x20 cm, para fabricación de circuitos impresos. | 100 | Und | 9.787 | 19% | 978.656 |
| 32 | 9999 | 96 Potenciómetro rotativo de 5k Potenciómetro logarítmico ajustable de 5k. Permite variaciones de la resistencia, | 250 | Und | 2.927 | 19% | 731.850 |
| 33 | 9999 | 97 Protoboard Tipo WISH 104 | 30 | Und | 156.760 | 19% | 4.702.797 |

comercial JFI s.a.s.
Distribuidores Mayoristas

**Nit 800066275 4**

**CL 37 N 46 213 Tel: 605 2021528 / 605 3415827 B/quilla**

**licitaciones@comercialjfi.com - 321 5186606**

**RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS**

# Factura Electrónica De Venta No

## FVE No. 32397



**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105370761 que habilita desde FVE 29785 hasta FVE 70000. Vence 2027-02-02**

**No somos Grandes Contribuyentes ni autoretenedores**

5490

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | **CORREO:** | |
| **NIT** | 899999034 1 | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | |
| **DIRECCIÓN** | | **CIUDAD** | **TELÉFONO** |
| LA 30 | | Barranquilla | 0 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | | ARLYS SERRANO CONRADO 0 | |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U.Med | Precio | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 9999 | 98 Puente Rectificador 3A/700V Puente Rectificador 3A/700V | 200 | Und | 3.908 | 19% | 781.592 |
| 35 | 9999 | 99 Punta para osciloscopio 100MHz Punta para osciloscopio 100MHz | 15 | Und | 88.172 | 19% | 1.322.578 |
| 36 | 9999 | 101 Regulador LM7805 Regulador de Voltage positivo 5v To- 220 Plastico 1 Amp LM7805 | 200 | Und | 5.622 | 19% | 1.124.312 |
| 37 | 9999 | 102 Regulador LM7905 Regulador de Voltage negativo de -5v To-220 Plastico 1 Amp LM7905 | 200 | Und | 5.744 | 19% | 1.148.826 |
| 38 | 9999 | 103 Regulador LM7812 Regulador de Voltage positivo de -12v To-220 Plastico 1 Amp LM7812 | 200 | Und | 5.744 | 19% | 1.148.826 |
| 39 | 9999 | 104 Regulador LM317T Regulador TO-220 LM317T-Regulador de voltaje positivo ajustable 1.2V a 37V- 1,5A TO-220 | 200 | Und | 5.744 | 19% | 1.148.826 |
| 40 | 9999 | 108 Resistencia 100 O 1/4W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 de vatios con tolerancia de 5% Paquete x 100 | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |
| 41 | 9999 | 109 Resistencia 100k O1/4 W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 devatios con tolerancia de 5% Paquete x 100 | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |
| 42 | 9999 | 110 Resistencia 10k O 1/4W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 de vatios contolerancia de 5% Paquete x 100 | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |
| 43 | 9999 | 111 Resistencia 1k O 1/4W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 de vatios con tolerancia de 5% Paquete x100 | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |
| 44 | 9999 | 112 Resistencia 2.2k O 1/4W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 de vatios con tolerancia de 5% Paquete x100 | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |
| 45 | 9999 | 113 Resistencia 2.4k O 1/4W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 de vatios con tolerancia de 5% Paquete x100 | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |

comercial JFI s.a.s.
Distribuidores Mayoristas

**Nit 800066275 4**

**CL 37 N 46 213 Tel: 605 2021528 / 605 3415827 B/quilla**

**licitaciones@comercialjfi.com - 321 5186606**

**RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS**

# Factura Electrónica De Venta No

## FVE No. 32397



**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105370761 que habilita desde FVE 29785 hasta FVE 70000. Vence 2027-02-02**

**No somos Grandes Contribuyentes ni autoretenedores**

5490

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | **CORREO:** | |
| **NIT** | 899999034 1 | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | |
| **DIRECCIÓN** | | **CIUDAD** | **TELÉFONO** |
| LA 30 | | Barranquilla | 0 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | | ARLYS SERRANO CONRADO 0 | |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U.Med | Precio | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 9999 | 114 Resistencia 220 O 1/4W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 devatios con tolerancia de 5% Paquete x 100 | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |
| 47 | 9999 | 115 Resistencia 220k O1/4 W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 de vatios contolerancia de 5% Paquete x 100 | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |
| 48 | 9999 | 116 Resistencia 22k O 1/4W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 devatios con tolerancia de 5% Paquete x 100 | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |
| 49 | 9999 | 117 Resistencia 240 O 1/4W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 devatios con tolerancia de 5% Paquete x 100 | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |
| 50 | 9999 | 118 Resistencia 24k O 1/4W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 de vatios contolerancia de 5% Paquete x 100 | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |
| 51 | 9999 | 119 Resistencia 3.3k O 1/4W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 de | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |
| 52 | 9999 | 120 Resistencia 3.9k O 1/4W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 de vatios con tolerancia de 5% Paquete x 100 | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |
| 53 | 9999 | 121 Resistencia 330 O 1/4W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 de vatios contolerancia de 5% Paquete x 100 | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |
| 54 | 9999 | 122 Resistencia 330k O1/4 W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 de vatios con tolerancia de 5% Paquete x100 | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |
| 55 | 9999 | 123 Resistencia 33k O 1/4W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 de vatios con tolerancia de 5% Paquete x100 | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |

comercial JFI s.a.s.
Distribuidores Mayoristas

**Nit 800066275 4**

**CL 37 N 46 213 Tel: 605 2021528 / 605 3415827 B/quilla**

**licitaciones@comercialjfi.com - 321 5186606**

**RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS**

# Factura Electrónica De Venta No

## FVE No. 32397



**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105370761 que habilita desde FVE 29785 hasta FVE 70000. Vence 2027-02-02**

**No somos Grandes Contribuyentes ni autoretenedores**

5490

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | **CORREO:** | |
| **NIT** | 899999034 1 | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | |

| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** |
|---|---|---|
| LA 30 | Barranquilla | 0 |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | | ARLYS SERRANO CONRADO | 0 | |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U.Med | Precio | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 9999 | 124 Resistencia 390 O 1/4W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 de vatios con tolerancia de 5% Paquete x100 | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |
| 57 | 9999 | 125 Resistencia 39k O 1/4W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 devatios con tolerancia de 5% Paquete x 100 | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |
| 58 | 9999 | 126 Resistencia 4.7 O 1/4W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 de vatios contolerancia de 5% Paquete x 100 | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |
| 59 | 9999 | 127 Resistencia 470 O 1/4W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 de vatios con tolerancia de 5% Paquete x100 | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |
| 60 | 9999 | 128 Resistencia 47k O 1/4W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 de vatios con tolerancia de 5% Paquete x 100 | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |
| 61 | 9999 | 129 Resistencia 5.1k O 1/4W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 de vatios con tolerancia de 5% Paquete x100 | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |
| 62 | 9999 | 130 Resistencia 5.6k O 1/4W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 devatios con tolerancia de 5% Paquete x 100 | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |
| 63 | 9999 | 131 Resistencia 510 O 1/4W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 de vatios contolerancia de 5% Paquete x 100 | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |
| 64 | 9999 | 132 Resistencia 51k O 1/4W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 de vatios con tolerancia de 5% Paquete x100 | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |
| 65 | 9999 | 133 Resistencia 560 O 1/4W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 de vatios con tolerancia de 5% Paquete x100 | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |

comercial JFI s.a.s.
Distribuidores Mayoristas

**Nit 800066275 4**

**CL 37 N 46 213 Tel: 605 2021528 / 605 3415827 B/quilla**

**licitaciones@comercialjfi.com - 321 5186606**

**RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS**

# Factura Electrónica De Venta No

## FVE No. 32397



**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105370761 que habilita desde FVE 29785 hasta FVE 70000. Vence 2027-02-02**

**No somos Grandes Contribuyentes ni autoretenedores**

5490

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | **CORREO:** | |
| **NIT** | 899999034 1 | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | |

| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** |
|---|---|---|
| LA 30 | Barranquilla | 0 |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | | ARLYS SERRANO CONRADO 0 | |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U.Med | Precio | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 9999 | 134 Resistencia 56k O 1/4W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 de vatios con tolerancia de 5% Paquete x100 | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |
| 67 | 9999 | 135 Resistencia 6.8k O 1/4W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 devatios con tolerancia de 5% Paquete x 100 | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |
| 68 | 9999 | 136 Resistencia 680 O 1/4W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 devatios con tolerancia de 5% Paquete x 100 | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |
| 69 | 9999 | 137 Resistencia 68k O 1/4W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 devatios con tolerancia de 5% Paquete x 100 | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |
| 70 | 9999 | 138 Resistencia 8.2k O 1/4W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 devatios con tolerancia de 5% Paquete x 100 | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |
| 71 | 9999 | 139 Resistencia 820 O 1/4W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 de vatios contolerancia de 5% Paquete x 100 | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |
| 72 | 9999 | 140 Resistencia 82k O 1/4W Resistencia montaje a través de agujero (Through-hole) de 1/4 de | 5 | Und | 19.585 | 19% | 97.925 |
| 73 | 9999 | 141 Resistencia variable potenciómetro: 250K Potenciómetro logarítmico ajustable de 5k. | 150 | Und | 4.887 | 19% | 733.100 |
| 74 | 9999 | 142 Resistor de potencia Kit de componentes electrónicos y total de 1390 piezas, | 5 | Und | 126.140 | 19% | 630.700 |
| 75 | 9999 | 156 Tarjeta ESP32 de 32bits, | 12 | Und | 48.979 | 19% | 587.751 |
| 76 | 9999 | 157 Tarjeta de desarrollo ESP32 LILYGO TTGO T-SIM7000G Placa dedesarrollo SIM T-SIM7000G ESP32, WiFi,Bluetooth, módulo GPS, | 5 | Und | 284.136 | 19% | 1.420.682 |

comercial JFI s.a.s.
Distribuidores Mayoristas

**Nit 800066275 4**

**CL 37 N 46 213 Tel: 605 2021528 / 605 3415827 B/quilla**

**licitaciones@comercialjfi.com - 321 5186606**

**RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS**

# Factura Electrónica De Venta No

## FVE No. 32397



**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105370761 que habilita desde FVE 29785 hasta FVE 70000. Vence 2027-02-02**

**No somos Grandes Contribuyentes ni autoretenedores**

5490

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | **CORREO:** | |
| **NIT** | 899999034 1 | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | |

| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** |
|---|---|---|
| LA 30 | Barranquilla | 0 |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | | ARLYS SERRANO CONRADO 0 | |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U.Med | Precio | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 9999 | 158 KIT DE SENSORES ESP32 [KY-42IN1-ESP32] Kit de sensores 42 en 1 para ESP32 | 2 | Und | 946.740 | 19% | 1.893.480 |
| 78 | 9999 | 160 Relé de estado sólido Relé De Estado Sólido Monofásico Conch SS425DA | 10 | Und | 68.576 | 19% | 685.761 |
| 79 | 9999 | 161 TRIAC Bta24-800b Triac 25a 800v (TRIAC) | 100 | Und | 11.746 | 19% | 1.174.649 |
| 80 | 9999 | 162 CIRCUITO INTEGRADO CONTROLADOR TCA785 CONTROLADOR DE FASE PARA TRIAC, SCR Y TIRISTOR | 25 | Und | 29.382 | 19% | 734.557 |
| 81 | 9999 | 173 LÁMINA DE ACRILICO Lamina De Acrílico Transparente - 60cm X 90cm X 5mm | 5 | Und | 166.557 | 19% | 832.786 |
| 82 | 9999 | 183 Tiristor C106D Voltaje repetitivo pico y voltaje reverso de bloqueo: | 150 | Und | 2.927 | 19% | 439.110 |
| 83 | 9999 | 184 Transistor 2N2222, NPN | 400 | Und | 1.090 | 19% | 436.016 |
| 84 | 9999 | 186 Transistor PNP 2N3906 Transistor PNP 40V, 200mA. Transistor PNP 40V 200mA Encapsulado TO-92 referencia 2N3906 | 400 | Und | 722 | 19% | 288.932 |
| 85 | 9999 | 188 CIRCUITO INTEGRADO EGS002 INVERSOR SENOIDAL MONOFASICO DE MEDIANA PIOTENCIA, | 12 | Und | 68.576 | 19% | 822.914 |
| 86 | 9999 | 189 TRANSISTOR IRF 3205 MOSFET DE POTENCIA 55V 105 AMPERIOS RDS DE 8 m | 25 | Und | 4.887 | 19% | 122.183 |
| 87 | 9999 | 190 TRANSISTOR IRF 740 MOSFET DE POTENCIA 400V 10 AMPERIOS RDS DE 0,48m | 25 | Und | 4.887 | 19% | 122.183 |
| 88 | 9999 | 191 CIRCUITO INTEGRADO IR2110 DRIVER PARA MOSFER DE 10M A 20 VOLTIOS DE VOLTAHE DE | 25 | Und | 7.827 | 19% | 195.666 |
| 89 | 9999 | 192 CIRCUITO INTEGRADO SG3525 MODULADOR DE ANCHO DE PULSO DE 400 KHZ CON VOLTAJE DE ALIMENTACION HASTA 35 VOLTIOS | 25 | Und | 6.156 | 19% | 153.897 |
| 90 | 9999 | 193 Tarjetas sencillas decircuitos impresos Baquelita Baquela Universal 70mmx50mm Placa Pcb, 5x7cm | 50 | Und | 4.887 | 19% | 244.367 |
| 91 | 9999 | 195 Circuito Integrado comparador7485 | 50 | Und | 4.887 | 19% | 244.367 |

comercial JFI s.a.s.
Distribuidores Mayoristas

**Nit 800066275 4**
**CL 37 N 46 213 Tel: 605 2021528 / 605 3415827 B/quilla**
**licitaciones@comercialjfi.com - 321 5186606**
**RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS**

# Factura Electrónica De Venta No

## FVE No. 32397



**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105370761 que habilita desde FVE 29785 hasta FVE 70000. Vence 2027-02-02**

**No somos Grandes Contribuyentes ni autoretenedores**

5490

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | **CORREO:** | |
| **NIT** | 899999034 1 | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| LA 30 | Barranquilla | 0 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | | ARLYS SERRANO CONRADO 0 | |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U.Med | Precio | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 9999 | 196 Circuito Integrado Compuertas AND 7408 | 50 | Und | 5.274 | 19% | 263.704 |
| 93 | 9999 | 197 Circuito Integrado Compuertas EXOR 7486 | 50 | Und | 4.887 | 19% | 244.367 |
| 94 | 9999 | 198 Circuito Integrado Compuertas NAN ref 7400, 74hc00 | 50 | Und | 4.887 | 19% | 244.367 |
| 95 | 9999 | 199 Circuito Integrado Compuertas NXOR 74ahct266 | 50 | Und | 4.887 | 19% | 244.367 |
| 96 | 9999 | 200 Circuito Integrado Compuertas OR 7432 | 50 | Und | 4.887 | 19% | 244.367 |
| 97 | 9999 | 201 Circuito Integrado multiplexor 74157 | 50 | Und | 4.887 | 19% | 244.367 |
| 98 | 9999 | 202 Circuito Integrado sumador7483 | 50 | Und | 4.887 | 19% | 244.367 |
| 99 | 9999 | 220 Cautín de 30 W Voltaje de funcionamiento: 110VPotencia: 30W Con punta fina de cerámica | 25 | Und | 39.181 | 19% | 979.519 |
| 100 | 9999 | 223 Regulador de Voltage negativo de -12V TO-220 Plastico 1 Amp LM7912 | 200 | Und | 5.744 | 19% | 1.148.826 |

Total líneas o ítems: 100

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **39.767.062** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **7.555.742** |
| **TOTAL FACTURA** | **47.322.804** |

**Valor en Letras**

CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

Esta factura será exigible y pagadera en la ciudad de Barranquilla

La mercancia se transporta por cuenta y riesgo del comprador. Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (ley 1231 del 2008).El no pago oportuno ocaciona perdida del descuento.
Todo pago efectuado despues de su vencimiento, causara interes de mora a la tasa máxima legal autorizada y gastos de cobranza.

Responsable impuesto de industria y comercio somos regimen común Actividad economica 202 tarifa 10 x1000. No somos autorretenedores ICA

**FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO. SOMOS CONTRIBUYENTES UNICAMENTE EN BARRANQUILLA**

**FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE**

**Nota Final:** #$36-02-00-008-920710;CO1.PCCNTR.9584525;epertuzr@sena.edu.co#$

**CONSIGNE EN CUENTA CORRIENTE:**

| | |
|---|---|
| BANCO DE BOGOTA | 17012288-1 |
| BANCO DE OCCIDENTE | 81003374-6 |
| BANCOLOMBIA | 248205118-50 |
| BANCO AGRARIO | 31601-000122-0 |
| Cuenta de Ahorro: BANCOLOMBIA Para Pago PAC | 24821686047 |

Doy consentimiento a Comercial JFI SAS o a un futuro acreedor para: a) consultar, en cualquier Central de Información de Riesgo, toda información de mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago y valorar mi riesgo de un crédito
b) Reportar a cualquier Central de Información de Riesgo, Datos sobre el cumplimiento e incumplimiento de mis créditos y que estas presenten información veraz, pertinente, completa de mi desempeño como deudor
c) suministrar a cualquier Central de Información de Riesgo datos relativos a mis solicitudes de crédito d) Conservar, en cualquier Central de Información de Riesgo, y durante el período necesario la información indicada en el literal.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 20/08/2026 21:11:38

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1d445aeb1aeffcf1388a43bc1c3cbf2c1f15418b17e7025bc27dc905b94e3553f8d5bd6c7cdec6577f5ada174f69b27f --Fecha y Hora de Expedición : 20/08/2026 9:23:40 p. m.