

Neiva, 15 de julio del 2026

Señores
MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO
ALCALDIA MUNICIPAL
ATN, SR. ALCALDE

REF. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTUFA ECOEFICIENTE DE LEÑA CON DISPOSITIVO TERMoeLECTRICO

Atentamente me permito poner a su consideración cotización de la referencia,

PRODUCTO	CANT.	VALOR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
ESTUFA ECOEFICIENTE: Dimensión cuerpo de la estufa: 0.85 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo. * 2 planchas de hierro fundido gris reforzada para un total de 4 hornillas DE 11.5 kg cada una. * Horno de 0.25 cms ancho x 0.40 cms fondo x 0.30 cms de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 20 con parrilla de entropaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza). * Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8 y tubo de 50 x 50 mm. * Cuerpo de la estufa (frontal, puertas y tapa mesa) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). (laterales y piso) en lamina Coll Rolled calibre 18. * 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior frontal izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm o en hierro fundido, con adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza) . * 1 bandeja cenícera ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). * Con accesorio Recipiente Calentador de agua de 20 cms de altura, 16 cms ancho y 16 cms de fondo con tapa y agarradera en pasta (Capacidad para 4 litros), elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2B calibre 18 (para uso de alimentos), y parrilla asadora en varilla de acero inox	30	\$3.800.000	\$114.000.000

Carrera 1H No. 7-39 PBX: (608) 871 47 16 Ext. 1108-1109-1135

E-mail: contratacionagrocotur@gmail.com

www.agrocotur.com

Neiva - Huila

con su respectiva bandeja carbonera. * Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y ancho a bordes extremos de 90 cms, elaborado en tubo AN Calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25 mm en varilla cuadrada de 9 mm. * Chimenea o buitrón de 2,50 mtrs de altura 9 x 9 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. * Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. * Las puertas de leño principal y horno tienen manija sujetadora metálica. * Toda la estructura con recubrimiento martillado color negro o gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de horno y buitrón). La estufa cuenta en sus 4 paredes internas con sistema doble cuerpo para aislamiento de calor externo por ceniza. - Sistema de patas desmontables que facilitan el desplazamiento y transporte.			
DISPOSITIVO TERMoeLECTRICO (HIBRIDO TERMO-SOLAR) PARA LA GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA - VERSION 2.0 a partir de los excesos de calor (termoelectrico) producidos en la recamara de combustión de la estufa eco-eficiente Ergonatura: Componentes: 1. 150 WATTS DE SALIDA; 2. 15 BOMBILLOS LED DE 9 W Y 2 REFLECTORES PORTATILES DE 10 W; 3. 6 HORAS AUTONOMIA APROX; 4. 12 HORAS AUTONOMIA APROX - USO RACIONAL; 5. 3 RECARGA DE DISPOSITIVO POR DIA; 6. 1 PANEL SOLAR DE 120 W; 7. MODULO TERMoeLECTRICO DE 6 CELDAS; 8. MODULO ACUMULADOR PORTABLE DE 110 VOLTIOS DE SALIDA QIE INTEGRA 30 BATERIAS LITIO; 9. CONECTORES; 10. EXTESION DE 30 MTRS; 11. 1 LICUADORA DE 12 VOLTIOS; 12. TV DE 14" DE 12 VOLTIOS Nota: mientras la estufa permanezca encendida (combustión de leña) habrá generación de energía termoelectrica que será acumulada - El panel solar compensara la producción y acumulación de energía eléctrica cuando la estufa no esté en funcionamiento	30	\$13.250.000	\$397.500.000

1INSTALACION DE ESTUFAS EN VIVIENDAS RURALES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA ADAPTACION DE CHIMENEAS E INSTALACION DE LAS ESTUFAS) - ENTREGA DE MANUALES DE USOS Y VIDEOS TUTORIALES	30	\$890.000	\$26.700.000
TRANSPORTE y/o FLETE A CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO - (El servicio de transporte de carga y se encuentra excluido de IVA, conforme lo establece el Estatuto Tributario Nacional Art. 476, Numeral 9) - NOTA: EL PRESENTE VALOR ESTA ESTIMADO CON ENVIOS DE 30 UNIDADES MAXIMO CON TRANSPORTADORAS COMERCIALES - NOTA: ESTE VALOR NO INCLUYE FLETES Y/O DESPLAZAMIENTOS A DESTINOS RURALES	30	\$200.000	\$6.000.000
NOTA: ESTA OFERTA INCLUYE TASAS, IMPUESTOS, RETENCIONES Y DEDUCCIONES DERIVADAS DE ESTAMPILLAS U OTRO TIPO DE IMPUESTOS DEL MUNICIPIO.			
SUBTOTAL PRODUCTOS			\$452.268.908
IVA			\$85.931.092
TRANSPORTE – EXCENTO DE IVA			\$6.000.000
GRAN - TOTAL			\$544.200.000

- SITIO DE ENTREGAS: CASCO URBANO – PASTO – NARIÑO
- PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS HABILES
- TRANSPORTE: INCLUIDO TERRESTRE
- FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO – 50% SALDO ANTES DE ENTREGA
- VALIDEZ DE LA COTIZACION: 30 DIAS CALENDARIO
- GARANTIA: 1 AÑO
- INCLUIDO PLACA DEL OPERADOR Y MANUAL DE INSTRUCCIONES

Atentamente,


RICARDO QUINTERO MOSQUERA
c.c. 12.111.956