






1 RED DE GAS - PLANTA GENERAL
1 : 25




5 Detalle Ventilación Superior e Inferior
1 : 15





4 Detalle Tanque Gas Propano
1 : 15





**Notas:**
1. Este calentador no debe instalarse en baños o dormitorios.
2. Mantener calentador en un sitio ben ventilado.
3. El calentador debe instalarse en sitios donde no exista corriente de aire fuerte.

2 Detalle Calentador Tiro Forzado
1 : 20




6 Detalle Tuberia Embebibda por Afinado De Piso
1 : 10




3 Detalle Tren de Válvulas
1 : 10

TUBERIA RED DE GAS
CODO 90°
TEE
TAPÓN
REGISTRO
UNIVERSAL
REGULADOR
ELEVADOR

**CONTRATO**
JB-B-CTO-1057-2020

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR ESUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, GEOTÉCNICOS, ELÉCTRICOS, HIDRAÚLICOS Y ESTRUCTURALES PARA LA (S) NUEVA(S) EDIFICACIÓN(ES) DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSE CELESTINO MUTIS, INCLUYENDO EL TRAMITE Y OBTENCIÓN DE LA RESPECTIVA LICENCIA DE CONTRUCCIÓN Y LOS PERMISOS REQUERIDOS

**UBICACION**
AVENIDA CALLE 63 # 68 - 95
BOGOTÁ D.C - COLOMBIA

**DIRECCION**
AVENIDA CALLE 63 # 68 - 95
BOGOTÁ D.C - COLOMBIA

**PROYECTO**
JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSE CELESTINO MUTIS .

**CONSTRUCTOR**
CONSORCIO LM-04 NIT 901.618.194-3

ING. JOSE DIDIER AYALA
MAT. PROF. : 25202-82426 CND

**INTERVENTORIA**
JVM INGENIERIAS AS BIC NIT 901.469.956-3

ARQ. FABIAN RADA

**CONTIENE**
PISO 1

| VERSIÓN | DETALLES |
|---|---|
| 10/02/22 | DISEÑO INICIAL |
| | |
| | |

**RUTA**

| FECHA | ESCALA |
|---|---|
| DICIEMBRE DE 2021 | Como se indica |

| PLANO N° | DE |
|---|---|
| GAS 01 | 01 |

RED DE EXTINTORES EDIFICIO CAF