NUTRI SER
COLOMBIA

VERIFICACIÓN DE PREPARACIÓN DE SUSTANCIAS PARA LA L&D

VERSIÓN: 04

FECHA: FEBRERO 2026

FECHA DD/MM/AA	ÁREA O ZONA	DILUCIONES						ACCIÓN			ACTIVIDAD			RESPONSABLE
		PRODUCTO	CONCENTRACIÓN (ppm)			CANTIDAD (ml)	VOLUMEN AGUA (L)	L	D	Verificación (C/NC)	Rutina	Choque	Rotación	
			Rutina	Choque	Rotación									
28-7-26	Bodega	multiusos	NA			240	8	X		C	X			Alex
28-7-26	Bodega	Amonio	300			5	1		X	C	X			Alex
28-7-26	Area LyD	multiusos	NA			240	8	X		C	X			Alex
29-7-26	Area LyD	hipoclorito	500			90	6		X	C	X			Alex
29-7-26	Bodega	multiusos	NA			240	8	X		C	X			Alex
29-7-26	Bodega	Amonio	300			5	1		X	C	X			Alex
29-7-26	Area LyD	multiusos	NA			240	8	X		C	X			Alex
29-7-26	Area LyD	hipoclorito	500			90	6		X	C	X			Alex
30-7-26	Bodega	multiusos	NA			240	8	X		C	X			Alex
30-7-26	Bodega	Amonio	300			5	1		X	C	X			Alex
30-7-26	Area LyD	multiuso	NA			240	8	X		C	X			Alex
30-7-26	Area LyD	hipoclorito	500			90	6		X	C	X			Alex
31-7-26	Bodega	multiuso		NA		240	8	X		C		X		Alex
31-7-26	Bodega	Amonio		600		10	1		X	C		X		Alex
31-7-26	Area LyD	multiusos		NA		240	8	X		C		X		Alex
31-7-26	Area LyD	hipoclorito		1000		180	6		X	C		X		Alex

NOTA:

Señalar con una (X) la acción que se realizo según el producto quimico (L: Limpieza o D: Desinfección).
*Señalar con una (X) si cumple (C) o no cumple (NC) las ppm segun el parametro establecido, teniendo en cuenta si es concentración de **Rutina, choque o rotación.***
Señalar con una (X) el tipo de actividad según corresponda.

Verifica: Andrea

NUTRI SER COLOMBIA

VERSION: 03

FECHA: AGOSTO 2022

CONTROL DE TEMPERATURA EN REFRIGERACION

MES: Julio AÑO: 2026 CÓDIGO DE EQUIPO: Cava

Institución Educativa PAE Sabaneta RESPONSABLE: Alexander Zapata

DIA	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31	
°C	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM
HORA	8:16	3:02	9:06	2:46	7:44	2:50					8:20	2:46	9:36	3:08	9:30	2:49	8:00	3:00	8:26	2:00							8:20	2:50	8:29	3:40	9:16	2:59	8:29	2:20							7:36	2:33	8:19	2:59	8:36	2:55	8:10	2:00					8:16	2:00	8:36	2:55	8:16	3:00						
12																																																																			
11																																																																			
10																																																																		
9																																																																		
8																																																																		
7																																																																		
6																																																																		
5																																																																		
4																																																																		
3																																																																		
2																																																																		
1																																																																		
0																																																																		
-1																																																																		

TEMPERATURA MÁXIMA DE 6° C, EN CASO DE PRESENTAR TEMPERATURAS POR ENCIMA DE 6°C INFORMAR A JEFE INMEDIATO PARA TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS.

OBSERVACIONES:

COPIA NO CONTROLADA

NUTRI SER COLOMBIA	INSPECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS	VERSIÓN: 03
		FECHA: FEBRERO 2026

PUNTO OPERATIVO: PPE Sabaneta SEMANA: 1 DEL 01 AL 03 MES/AÑO: JULIO 2026

ÁREA	SE EVIDENCIA PRESENCIA DE:						ZONAS DONDE SE EVIDENCIÓ LA PLAGA							CONDICIONES DE INSTALACIONES			ACCIONES CORRECTIVAS
	Roedores		Insectos Rastreros		Voladores		Entre Paredes	Entre Paredes y Pisos	Pisos	Equipos, Menajes o Muebles	Tomacorrientes, Lamparas	Tuberia de Agua	Drenajes y Desagues	Barreras Fisicas en Techos	Barreras Fisicas en Ventanas	Barreras Fisicas en Puertas	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO											
Bodega	-	X	-	X	-	X	C	C	C	C	C	C	C	NA	NA	C	

NOTA: *Marque con una (X) si hay presencia o no de plagas y la zona donde se evidenció. Coloque* ***C:*** *Cumple;* ***NC:*** *No Cumple;* ***NA:*** *No Aplica según corresponda en las condiciones de las instalaciones*

OBSERVACIONES:

VERIFICA:

NUTRI SER COLOMBIA	INSPECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS	VERSIÓN: 03
		FECHA: FEBRERO 2026

PUNTO OPERATIVO: Ate Sabaneta SEMANA: 2 DEL 06 AL 10 MES/AÑO: Julio 2026

ÁREA	SE EVIDENCIA PRESENCIA DE:						ZONAS DONDE SE EVIDENCIÓ LA PLAGA							CONDICIONES DE INSTALACIONES			ACCIONES CORRECTIVAS
	Roedores		Insectos Rastreros		Voladores		Entre Paredes	Entre Paredes y Pisos	Pisos	Equipos, Menajes o Muebles	Tomacorrientes, Lamparas	Tubería de Agua	Drenajes y Desagues	Barreras Físicas en Techos	Barreras Físicas en Ventanas	Barreras Físicas en Puertas	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO											
Bodega	-	X	-	X	-	X	C	C	C	C	C	C	C	NA	NA	C	

NOTA: *Marque con una **(X)** si hay presencia o no de plagas y la zona donde se evidenció. Coloque **C:** Cumple; **NC:** No Cumple; **NA:** No Aplica según corresponda en las condiciones de las instalaciones*

OBSERVACIONES:

VERIFICA: Andrés

NUTRI SER COLOMBIA	INSPECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS	VERSIÓN: 03
		FECHA: FEBRERO 2026

PUNTO OPERATIVO: PAE Sabaneta SEMANA: 3 DEL 14 AL 17 MES/AÑO: JULIO 2026

ÁREA	SE EVIDENCIA PRESENCIA DE:						ZONAS DONDE SE EVIDENCIÓ LA PLAGA							CONDICIONES DE INSTALACIONES			ACCIONES CORRECTIVAS
	Roedores		Insectos Rastreros		Voladores		Entre Paredes	Entre Paredes y Pisos	Pisos	Equipos, Menajes o Muebles	Tomacorrientes, Lamparas	Tuberia de Agua	Drenajes y Desagues	Barreras Fisicas en Techos	Barreras Fisicas en Ventanas	Barreras Fisicas en Puertas	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO											
Bodega	-	X	-	X	-	X	C	C	C	C	C	C	C	NA	NA	C	

NOTA: *Marque con una* ***(X)*** *si hay presencia o no de plagas y la zona donde se evidenció. Coloque* ***C:*** *Cumple;* ***NC:*** *No Cumple;* ***NA:*** *No Aplica según corresponda en las condiciones de las instalaciones*

OBSERVACIONES:

VERIFICA: Andrea

NUTRI SER COLOMBIA	INSPECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS	VERSIÓN: 03
		FECHA: FEBRERO 2026

PUNTO OPERATIVO: PAC Sabaneta SEMANA: 4 DEL 21 AL 24 MES/AÑO: Julio

ÁREA	SE EVIDENCIA PRESENCIA DE:						ZONAS DONDE SE EVIDENCIÓ LA PLAGA							CONDICIONES DE INSTALACIONES			ACCIONES CORRECTIVAS
	Roedores		Insectos Rastreros		Voladores		Entre Paredes	Entre Paredes y Pisos	Pisos	Equipos, Menajes o Muebles	Tomacorrientes, Lamparas	Tuberia de Agua	Drenajes y Desagues	Barreras Fisicas en Techos	Barreras Fisicas en Ventanas	Barreras Fisicas en Puertas	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO											
Bodega	-	X	-	X	-	X	C	C	C	C	C	C	C	NA	NA	C	

NOTA: *Marque con una **(X)** si hay presencia o no de plagas y la zona donde se evidenció. Coloque **C:** Cumple; **NC:** No Cumple; **NA:** No Aplica según corresponda en las condiciones de las instalaciones*

OBSERVACIONES:

VERIFICA: Andrea

NUTRI SER COLOMBIA	INSPECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS	VERSIÓN: 03
		FECHA: FEBRERO 2026

PUNTO OPERATIVO: Mt Sabaneta SEMANA: 5 DEL 27 AL 31 MES/AÑO: Julio 2026

ÁREA	SE EVIDENCIA PRESENCIA DE:						ZONAS DONDE SE EVIDENCIÓ LA PLAGA							CONDICIONES DE INSTALACIONES			ACCIONES CORRECTIVAS
	Roedores		Insectos Rastreros		Voladores		Entre Paredes	Entre Paredes y Pisos	Pisos	Equipos, Menajes o Muebles	Tomacorrientes, Lamparas	Tuberia de Agua	Drenajes y Desagues	Barreras Fisicas en Techos	Barreras Fisicas en Vantanas	Barreras Fisicas en Puertas	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO											
Bodega	-	X	-	X	-	X	C	C	C	C	C	C	C	NA	NA	C	

NOTA: *Marque con una (X) si hay presencia o no de plagas y la zona donde se evidenció. Coloque* ***C:*** *Cumple;* ***NC:*** *No Cumple;* ***NA:*** *No Aplica según corresponda en las condiciones de las instalaciones*

OBSERVACIONES:

VERIFICA: Andrea

NUTRI SER COLOMBIA	FORMATO CONTROL DE AGUA MENSUAL	VERSION: 03
		FECHA: OCTUBRE 2024

OPERACION	Bodega Sabaneta

CONTROL DE CLORO LIBRE Y pH

FECHA DDMMAAAA	PUNTO DE AGUA	Verificación organoléptica (color, olor, sabor) C/NC	CL 0.3 A 2.0 mg/L	pH 6.5 a 9.0	NOMBRE COLABORADOR	NOMBRE VERIFICADOR
1/7/26	1	C	0,3	6.8	Alex	Andrea
2/7/26	2	C	0,3	6.8	Alex	Andrea
3/7/26	3	C	0,4	7.0	Alex	Andrea
6/7/26	1	C	0,3	6.8	Alex	Andrea
7/7/26	2	C	0,3	6.8	Alex	Andrea
8/7/26	3	C	0,3	6.8	Alex	Andrea
9/7/26	1	C	0,3	6.8	Alex	Andrea
10/7/26	2	C	0,3	7.0	Alex	Andrea
14-7-26	3	C	0,3	7.0	Alex	Andrea
15-7-26	1	C	0.6	6.8	Alex	Andrea
16-7-26	2	C	0,3	6.8	Alex	Andrea
17-7-26	3	C	0,3	6.8	Alex	Andrea
21-7-26	1	C	0.6	7.0	Alex	Andrea
22-7-26	2	C	0,3	6.8	Alex	Andrea
23-7-26	3	C	0,3	6.8	Alex	Andrea
24-7-26	1	C	0.3	6.8	Alex	Andrea
27-7-26	2	C	0.3	6.8	Alex	Andrea
28-7-26	3	C	0,3	6.8	Alex	Andrea
29-7-26	1	C	0.3	6.8	Alex	Andrea
30-7-26	2	C	0,3	6.8	Alex	Andrea
31-7-26	3	C	0,3	6.8	Alex	Andrea
3-8-26	1	C	0.3	6.8	Alex	Andrea
4-8-26	2	C	0,3	6.8	Alex	Andrea
5-8-26	3	C	0.3	6.8	Alex	Andrea
6-8-26	1	C	0,3	6.8	Alex	Andrea

OBSERVACIONES:

NUTRI SER COLOMBIA

CONTROL DE HIGIENE A MANIPULADORES

VERSIÓN: 03

FECHA: OCTUBRE 2024

NOMBE PUNTO OPERATIVO: PAE Sabaneta FECHA: JULIO 2026

FECHA DD/MM/AAAA	NOMBRE Y APELLIDOS DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	ESTADO DE SALUD		PRÁCTICAS HIGIÉNICAS					MEDIDAS DE PROTECCIÓN			EPP			PUESTO DE TRABAJO		RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
		Heridas en manos o afecciones no reportadas al jefe	Enfermedades infecto-contagiosas no reportadas a jefe	Lavado de manos al inicio o cambio de proceso	Uñas cortas, limpias y sin maquillaje	Uso de joyas o elementos extraños	Ausencia de maquillaje	Afeitado correcto o uso correcto de barba	Uniformes limpios, en buen estado y cumplimiento de código de colores	Uso adecuado de gorro	Calzado limpio y en buen estado	Uso adecuado de tapabocas	Uso de guantes	Uso de EPP en área de trabajo y estado de los mismos	Área de trabajo limpia y ordenada	Locker asignado limpio y en ordenado	
01-7-26	Alexander zapata	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
02-7-26	Alexander zapata	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
03-7-26	Alexander zapata	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
06-7-26	Alexander zapata	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
07-7-26	Alexander zapata	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
08-7-26	Alexander zapata	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
09-7-26	Alexander zapata	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
10-7-26	Alexander zapata	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
14-7-26	Alexander zapata	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
15-7-26	Alexander zapata	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
16-7-26	Alexander zapata	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
17-7-26	Alexander zapata	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
21-7-26	Alexander zapata	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
22-7-26	Alexander zapata	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
23-7-26	Alexander zapata	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
24-7-26	Alexander zapata	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
27-7-26	Alexander zapata	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
28-7-26	Alexander zapata	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
29-7-26	Alexander zapata	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	

OBSERVACIONES:

VERIFICÓ:

NUTRI SER COLOMBIA	ASPERSIÓN DE AMBIENTE	VERSIÓN: 03
		FECHA: FEBRERO - 2026

PUNTO OPERATIVO: Pte Sabaneta *Desinfectante:* Amonio *Concentración:* 300 ppm

SEMANA: 1 DEL 1 AL 3 DE julio DEL 2026

Hora	Lunes Áreas: Bodega	Martes Áreas: Bodega	Miércoles Áreas: Bodega	Jueves Áreas: Bodega	Viernes Áreas: Bodega	Sábado Áreas	Domingo Áreas
6:00:00 a. m.			X	C	C		
7:00:00 a. m.							
8:00:00 a. m.							
9:00:00 a. m.			X	C	C		
10:00:00 a. m.							
11:00:00 a. m.							
12:00:00 p. m.			X	C	C		
1:00:00 p. m.							
2:00:00 p. m.							
3:00:00 p. m.			C	C	C		
4:00:00 p. m.							
5:00:00 p. m.							
6:00:00 p. m.							
7:00:00 p. m.							
8:00:00 p. m.							
Responsable			Alexander	Alexander	Alexander		

Marcar según corresponda: **C:** *Cumple,* **NC:** *No Cumple;* **NC:** *No Cumple;* **NA:** *No Aplica.* **NOTA:** *En las casillas de áreas coloque cada una de las areas del punto operativo en las que se realiza aspersión de ambiente.*

Observaciones:

Verifica: Andres

NUTRI SER COLOMBIA

ASPERSIÓN DE AMBIENTE

VERSIÓN: 03

FECHA: FEBRERO - 2026

PUNTO OPERATIVO: PAE Sabaneta *Desinfectante:* Amonio *Concentración:* 300 ppm

SEMANA: 2 DEL 06 AL 10 DE Julio DEL 2026

Hora	Lunes Áreas	Martes Áreas	Miércoles Áreas	Jueves Áreas	Viernes Áreas	Sábado Áreas	Domingo Áreas
	Bodega	Bodega	Bodega	Bodega	Bodega		
6:00:00 a. m.	C	C	C	C	C		
7:00:00 a. m.							
8:00:00 a. m.							
9:00:00 a. m.	C	C	C	C	C		
10:00:00 a. m.							
11:00:00 a. m.							
12:00:00 p. m.	C	C	C	C	C		
1:00:00 p. m.							
2:00:00 p. m.							
3:00:00 p. m.	C	C	C	C	C		
4:00:00 p. m.							
5:00:00 p. m.							
6:00:00 p. m.							
7:00:00 p. m.							
8:00:00 p. m.							
Responsable	Alexander	Alexander	Alexander	Alexander	Alexander		

Marcar según corresponda: **C:** *Cumple,* **NCU:** *No Cumple;* **NC:** *No Cumple;* **NA:** *No Aplica.* **NOTA:** *En las casillas de áreas coloque cada una de las áreas del punto operativo en las que se realiza aspersión de ambiente.*

Observaciones:

Verifica: