

BOGOTÁ JUNIO 06 DE 2026

SEÑORES:
BASE NAVAL TUMACO NARIÑO

COT. 1235

estimados señores, en atencion a su amable solicitud según las especificaciones que se describen a continuacion.

DOTACIÓN VESTUARIO DE OFICINA							
DOTACIÓN PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE - FEMENINO							
ÍTEM	PRENDA		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO
1	BLUSA BLANCA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE - FEMENINO	BLUSA FORMAL MANGA LARGA PARA DAMA	BLUSA FORMAL MANGA LARGA PARA DAMA, COLOR BLANCO, ELABORADA EN TELA LINO OXFORD DE TRAMA CERRADA QUE GARANTICE OPACIDAD Y RESISTENCIA AL ARRUGADO, COMPOSICIÓN TÉCNICA: MEZCLA DE 60% ALGODÓN Y 40% POLIÉSTER (±5%) QUE PROPORCIONE ADECUADA TRANSPIRABILIDAD, FRESCURA Y RESISTENCIA AL USO FRECUENTE. PESO ENTRE 135 Y 150 G/M². DISEÑO ESTILO CAMISERO CON CORTE PRINCESA Y PINZAS DE ENTALLE PARA LOGRAR AJUSTE FEMENINO SIN RESTRINGIR EL MOVIMIENTO. ESPALDA CON CORTE CENTRAL Y PINZAS LATERALES QUE DEFINAN LA SILUETA, INCORPORANDO ALMILLA ESTRUCTURAL PARA MAYOR ESTABILIDAD. CONSTRUCCIÓN DE PECHERA TIPO PERILLA CON SIETE (7) OJALES, EL PRIMERO EN LA BANDA DE CUELLO EN POSICIÓN HORIZONTAL Y LOS RESTANTES DISTRIBUIDOS VERTICALMENTE DE FORMA UNIFORME, FUSIONADA CON ENTRETELA NO TEJIDA DE CALIDAD QUE EVITE ONDULACIONES. CUELLO TIPO CAMISERO CON PIE DE CUELLO, AMBOS FUSIONADOS CON ENTRETELA TEJIDA DE ADECUADA DENSIDAD PARA MANTENER ESTRUCTURA. MANGA LARGA CON PUÑO FUSIONADO Y CIERRE CON BOTÓN AL TONO. BOTONES DE POLIÉSTER RESISTENTES, INCLUYENDO UNO (1) DE REPUESTO COSIDO EN LA PARTE INTERNA INFERIOR. INGENIERÍA DE COSTURA CON DENSIDAD DE 12 A 14 PUNTADAS POR PULGADA, LAS ÁREAS DE MAYOR TENSION DEBERÁN CONTAR CON REFUERZO PARA EVITAR APERTURA DE COSTURAS. RUEDO CON DOBLADILLO DE 10 MM Y CURVATURA LATERAL. EL OPERARIO DEBERÁ REALIZAR JORNADA DE TOMA DE MEDIDAS Y PRUEBA DE CALCE, GARANTIZANDO AJUSTE ANATÓMICO ADECUADO Y PRENDA LIBRE DE FRUNCIDOS, PLEGUES O DEFECTOS DE CONFECCIÓN.		20	\$ 160.000	\$ 3.200.000
2	BLUSA AZUL CIELO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE - FEMENINO	BLUSA FORMAL MANGA LARGA PARA DAMA, COLOR AZUL	BLUSA FORMAL MANGA LARGA PARA DAMA, COLOR AZUL CUELLO ELABORADA EN TELA LINO OXFORD DE TRAMA CERRADA QUE GARANTICE OPACIDAD Y RESISTENCIA AL ARRUGADO, COMPOSICIÓN TÉCNICA: MEZCLA DE 60% ALGODÓN Y 40% POLIÉSTER (±5%) QUE PROPORCIONE ADECUADA TRANSPIRABILIDAD, FRESCURA Y RESISTENCIA AL USO FRECUENTE. PESO ENTRE 135 Y 150 G/M². DISEÑO ESTILO CAMISERO CON CORTE PRINCESA Y PINZAS DE ENTALLE PARA LOGRAR AJUSTE FEMENINO SIN RESTRINGIR EL MOVIMIENTO. ESPALDA CON CORTE CENTRAL Y PINZAS LATERALES QUE DEFINAN LA SILUETA, INCORPORANDO ALMILLA ESTRUCTURAL PARA MAYOR ESTABILIDAD. CONSTRUCCIÓN DE PECHERA TIPO PERILLA CON SIETE (7) OJALES, EL PRIMERO EN LA BANDA DE CUELLO EN POSICIÓN HORIZONTAL Y LOS RESTANTES DISTRIBUIDOS VERTICALMENTE DE FORMA UNIFORME, FUSIONADA CON ENTRETELA NO TEJIDA DE CALIDAD QUE EVITE ONDULACIONES. CUELLO TIPO CAMISERO CON PIE DE CUELLO, AMBOS FUSIONADOS CON ENTRETELA TEJIDA DE ADECUADA DENSIDAD PARA MANTENER ESTRUCTURA. MANGA LARGA CON PUÑO FUSIONADO Y CIERRE CON BOTÓN AL TONO. BOTONES DE POLIÉSTER RESISTENTES, INCLUYENDO UNO (1) DE REPUESTO COSIDO EN LA PARTE INTERNA INFERIOR. INGENIERÍA DE COSTURA CON DENSIDAD DE 12 A 14 PUNTADAS POR PULGADA, LAS ÁREAS DE MAYOR TENSION DEBERÁN CONTAR CON REFUERZO PARA EVITAR APERTURA DE COSTURAS. RUEDO CON DOBLADILLO DE 10 MM Y CURVATURA LATERAL. EL OPERARIO DEBERÁ REALIZAR JORNADA DE TOMA DE MEDIDAS Y PRUEBA DE CALCE, GARANTIZANDO AJUSTE ANATÓMICO ADECUADO Y PRENDA LIBRE DE FRUNCIDOS, PLEGUES O DEFECTOS DE CONFECCIÓN.		10	\$ 160.000	\$ 1.600.000
3	PANTALÓN AZUL TURQUÍ PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE - FEMENINO	PANTALÓN SASTRE FORMAL PARA DAMA CON DISEÑO DE HORMA ANATÓMICA	PANTALÓN SASTRE FORMAL PARA DAMA CON DISEÑO DE HORMA ANATÓMICA, COLOR AZUL TURQUÍ, ELABORADO EN TELA LINO VERTIGO TÉCNICA DE ALTA CALIDAD, COMPOSICIÓN TÉCNICA: MEZCLA DE 65% POLIÉSTER Y 35% VISCOOSA (±5%) QUE GARANTICE EXCELENTE CAIDA, ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y CONFORT TÉRMICO. PESO ENTRE 240 Y 260 G/M² PARA ASEGURAR OPACIDAD Y ESTRUCTURA FORMAL. DISEÑO DE SILUETA CON CORTE RECTO EJECUTIVO Y TIRO MEDIO-ALTO ANATÓMICO QUE PROPORCIONE ADECUADA COBERTURA Y AJUSTE ERGONÓMICO EN LA ZONA ABDOMINAL Y LUMBAR. INGENIERÍA DE CONFECCIÓN CON CANESÚ POSTERIOR EN FORMA DE "V" Y DOBLE PINZA DE ENTALLE. DISEÑADOS PARA MEJORAR EL AJUSTE A LA CURVATURA NATURAL DEL CUERPO Y EVITAR EXCESOS DE TELA EN LA PARTE POSTERIOR. CONSTRUCCIÓN DE PRETINA SOBREPUESTA DE 40 MM DE ANCHO, FUSIONADA INTERNAMENTE PARA MANTENER FIRMEZA Y ESTABILIDAD. CIERRE DE PRETINA CON UN (1) BOTÓN DE POLIÉSTER AL TONO Y OJAL REFORZADO, MÁS CREMALLERA SINTÉTICA DE SEGURIDAD. INCLUYE DOS (2) BOLSILLOS FRONTALES LISOS Y DOS (2) SIMULACIONES DE BOLSILLOS POSTERIORES TIPO DOBLE RIBETE PARA CONSERVAR UNA LÍNEA ESTÉTICA FORMAL. RUEDO TERMINADO CON DOBLADILLO FILETEADO Y PUNTADA INVISIBLE. INGENIERÍA DE COSTURA CON DENSIDAD DE 12 A 14 PUNTADAS POR PULGADA Y REFUERZO EN TIRO Y ENTREPIERNA CON COSTURA DE CADENETA DE CINCO HILOS SEGÚN ISO 4915. PROPIEDADES TÉCNICAS: SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO Y AL SUDOR MÍNIMO GRADO 4 Y ENCOGIMIENTO MÁXIMO DEL 3%. EL OPERARIO DEBERÁ REALIZAR JORNADA DE TOMA DE MEDIDAS INDIVIDUALIZADA Y PRUEBA DE CALCE OBLIGATORIA, AJUSTANDO EL LARGO DE BOTA Y VERIFICANDO EL ADECUADO AJUSTE EN CADERA Y TIRO SEGÚN LA MORFOLOGÍA DE LA FUNCIONARIA, GARANTIZANDO PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL, ACORDE CON EL NIVEL EJECUTIVO. EL OPERARIO DEBERÁ REALIZAR JORNADA DE TOMA DE MEDIDAS Y PRUEBA DE CALCE, GARANTIZANDO AJUSTE ANATÓMICO ADECUADO Y PRENDA LIBRE DE FRUNCIDOS, PLEGUES O DEFECTOS DE CONFECCIÓN.		30	\$ 170.000	\$ 5.100.000

4	CALZADO TIPO ZAPATO DE TACÓN COLOR NEGRO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE - FEMENINO	CALZADO FORMAL FEMENINO TIPO ZAPATO DE TACÓN BLOQUE (CUADRADO), COLOR NEGRO.	CALZADO FORMAL, FEMENINO TIPO ZAPATO DE TACÓN BLOQUE (CUADRADO), COLOR NEGRO. CAPELLADA ELABORADA EN CUERO NATURAL BOVINO PLENA FLOR (VAQUETA, NAPA O EQUIVALENTE), CALIBRE ENTRE 1.2 MM Y 1.4 MM. CON ACABADO SEMI-MATE Y TACTO FLEXIBLE. FORRO INTERNO EN CUERO O MATERIAL TEXTIL TÉCNICO TRANSPIRABLE CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO Y ADECUADA GESTIÓN DE HUMEDAD. SUELA EN CAUCHO, POLIURETANO (PU) O MATERIAL DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES, CON DISEÑO ANTIDESLIZANTE Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. TACÓN TIPO BLOQUE CON ALTURA DE CUATRO (4.0) CM (±0.5 CM), CON BASE ANCHA Y TAPILLA EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE. INCORPORA ELEMENTO ESTABILIZADOR (CAMBRIÓN METÁLICO O MATERIAL ESTRUCTURAL EQUIVALENTE) PARA SOPORTE DEL ARCO Y ESTABILIDAD. SOBREPLANTILLA ENTERIZA ACOLCHADA EN MATERIAL ESPUMADO DE ALTA RESILIENCIA (LATEX, POLIURETANO O EQUIVALENTE), FORRADA EN MATERIAL TRANSPIRABLE CON APOYO METATARSAL. ACABADOS CON COSTURAS AL TONO, SIN ARRUGAS NI EXCESOS DE ADHESIVO. EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR JORNADA DE TOMA DE MEDIDAS Y PRUEBA DE CALCE, ASEGURANDO AJUSTE ADECUADO Y CONFORT PARA USO DIARIO EN JORNADAS PROLONGADAS.		15	\$ 150.000	\$ 2.250.000
5	CALZADO TIPO MOCASIN COLOR NEGRO PERSONAL DOCENTE - FEMENINO	CALZADO FORMAL FEMENINO TIPO MOCASÍN (LOAFER) DE CONFORT, COLOR NEGRO	CALZADO FORMAL, FEMENINO TIPO MOCASÍN (LOAFER) DE CONFORT, COLOR NEGRO. CAPELLADA ELABORADA EN CUERO NATURAL BOVINO PLENA FLOR, SUAVE Y FLEXIBLE, CALIBRE ENTRE 1.2 MM Y 1.4 MM. CON ACABADO SEMI-MATE. DISEÑO TIPO MOCASÍN CLÁSICO, SIN CORDONES, CON SISTEMA QUE FACILITE EL CALCE (BOCA AMPLIA, ELÁSTICOS LATERALES O DISEÑO ERGONÓMICO EQUIVALENTE). FORRO INTERNO EN CUERO O MATERIAL TEXTIL TRANSPIRABLE. CON ACOLCHADO EN ZONA DE TALÓN PARA PREVENIR ROCES. SUELA EN POLIURETANO (PU), CAUCHO TERMOPLÁSTICO (TP) O MATERIAL EQUIVALENTE, LIVIANA, FLEXIBLE Y CON HUELLA ANTIDESLIZANTE. ALTURA DE CUÑA INTEGRADA ENTRE 2.0 CM Y 3.0 CM, QUE PERMITA ADECUADA POSTURA Y DISTRIBUCIÓN DE CARGA. SOBREPLANTILLA ENTERIZA ACOLCHADA EN MATERIAL ESPUMADO DE ALTA RESILIENCIA (MEMORY FOAM O EQUIVALENTE), CON SOPORTE DE ARCO LONGITUDINAL Y APOYO METATARSAL. ACABADOS CON COSTURAS REFORZADAS AL TONO, SIN ARISTAS INTERNAS QUE GENEREN PRESIÓN O MOLESTIAS, DEBER TENER EN TODA SU ZONA PERIMETRAL COSTURA QUE UNA LA SUELA CON AL RESTO DEL ZAPATO MEDIANTE UNA COSTURA VISIBLE, CON EL FIN DE CONTAR CON EL REFUERZO NECESARIO Y DE LATA DURACIÓN PARA LAS LABORES DIARIAS. EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR JORNADA DE TOMA DE MEDIDAS Y PRUEBA DE CALCE INDIVIDUALIZADA, ASEGURANDO ADAPTACIÓN A DIFERENTES MORFOLOGÍAS Y ANCHOS DE PIE.		10	\$ 130.000	\$ 1.300.000
6	CALZADO TENI COLOR NEGRO PERSONAL DOCENTE - FEMENINO	CALZADO DEPORTIVO TIPO SNEAKER O ZAPATILLA DE USO INSTITUCIONAL	CALZADO DEPORTIVO TIPO SNEAKER O ZAPATILLA DE USO INSTITUCIONAL, DESTINADO A PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO EN JORNADAS ADMINISTRATIVAS Y DE PRESENTACIÓN INFORMAL. DISEÑO ANATÓMICO, LIVIANO Y FUNCIONAL, CON SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE CORDONES QUE GARANTICE AJUSTE SEGURO. CAPELLADA ELABORADA EN MATERIAL TEXTIL TIPO MALLA TRANSPIRABLE O COMBINACIÓN TEXTIL-SINTÉTICA. CON REFUERZOS EN PUNTOS DE TENSION, INTEGRADA CON FORRO INTERNO TEXTIL DE CONFORT QUE EVITE FRICCIÓN. CUELLO Y LENGÜETA ACOLCHADOS CON ESPUMA DE MEDIA O ALTA DENSIDAD, ENTRESUELA EN MATERIAL POLIMÉRICO LIVIANO (EVA, PHTEN O EQUIVALENTE) QUE PROPORCIONE AMORTIGUACIÓN PARA USO PROLONGADO. SUELA EN CAUCHO O COMPUESTO POLIMÉRICO DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, CON DISEÑO ANTIDESLIZANTE APTO PARA SUPERFICIES SECAS Y HÚMEDAS, ENSAMBLADA MEDIANTE PROCESO CEMENTADO, VULCANIZADO O INYECTADO QUE GARANTICE ADHERENCIA E INTEGRIDAD ESTRUCTURAL. SOBREPLANTILLA DESMONTABLE, ACOLCHADA Y ANATÓMICA CON PERFORACIONES CANALES DE VENTILACIÓN QUE FACILITEN LA MIGRACIÓN DE HUMEDAD. DETALLES DE CONFECCIÓN: CORDONES CON HERRIETES RESISTENTES Y OJALETES REFORZADOS PARA EVITAR DESGARRES AL TENSIONAR. LOS ACABADOS DEBEN SER UNIFORMES, LIBRES DE IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES O DEFECTOS VISIBLES. EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR CURVA COMPLETA DE TALLAJE PARA PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO, REALIZAR PRUEBA DE CALCE INDIVIDUAL Y GARANTIZAR CAMBIO POR AJUSTE, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE DE ETIQUETADO.		5	\$ 120.000	\$ 600.000
DOTACIÓN PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO - MASCULINO							\$ -
7	CAMISA AZUL CIELO PERSONAL ADMINISTRATIVO - MASCULINO	CAMISA FORMAL MANGA LARGA PARA HOMBRE (USO SIN CORBATA), COLOR AZUL CIELO	CAMISA FORMAL, MANGA LARGA PARA HOMBRE (USO SIN CORBATA), COLOR AZUL CIELO. ELABORADA EN TELA LINO OXFORD DE TRAMA CERRADA. COMPOSICIÓN: 60% ALGODÓN Y 40% POLIÉSTER (±5%). PESO ENTRE 140 Y 150 G/M² QUE GARANTICE ADECUADA OPACIDAD Y ESTRUCTURA. DISEÑO: CORTE CLÁSICO EJECUTIVO, CON LARGO SUFICIENTE PARA PERMANECER DENTRO DEL PANTALÓN DURANTE LA JORNADA. CUELLO ESTRUCTURADO. DISEÑO PARA USO SIN CORBATA, TIPO AMERICANO CON BOTÓN EN PUNTA O CON SISTEMA DE REFUERZO INTERNO EQUIVALENTE QUE MANTENGA SU FORMA, PERILLA FRONTAL CON SIETE (7) BOTONES; UBICACIÓN DEL PRIMER BOTÓN QUE PERMITA USO ABIERTO SIN COMPROMETER LA PRESENTACIÓN FORMAL. INCULYE UN (1) BOLSILLO FRONTAL DE PARCHÉ CON REFUERZO. AMLILLA POSTERIOR EN DOBLE TELA CON PLEQUES LATERALES PARA FACILITAR MOVILIDAD. DENSIDAD DE COSTURA ENTRE 12 Y 14 PUNTADAS POR PULGADA, CON UNIONES LATERALES Y SISAS DE ALTA RESISTENCIA, ACABADO DE FÁCIL PLANCHADO (EASY CARE) Y COLOR BLANCO UNIFORME RESISTENTE AL LAVADO. EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR JORNADA DE TOMA DE MEDIDAS Y PRUEBA DE CALCE, GARANTIZANDO AJUSTE ADECUADO DE CUELLO Y LARGO DE MANGA.		6	\$ 160.000	\$ 960.000
8	CINTURON PERSONAL ADMINISTRATIVO - MASCULINO	CINTURÓN FORMAL PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO, COLOR NEGRO O CAFÉ	CINTURÓN FORMAL PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO, COLOR NEGRO O CAFÉ (SEGÚN DEFINICIÓN INSTITUCIONAL Y EN ARMONÍA CON EL CALZADO), ELABORADO EN CUERO LEGÍTIMO TIPO VAQUETA O CUERO PLENA FLOR, CON ESPESOR ADECUADO PARA CINTURONERÍA Y ACABADO LISO O LIGERAMENTE SATINADO QUE BRINDE UNA APARENCIA ELEGANTE Y PROFESIONAL. EL CINTURÓN DEBERÁ TENER UN ANCHO ENTRE 3.0 Y 3.5 CENTÍMETROS, COMPATIBLE CON PANTALONES DE TIPO CASUAL O FORMAL. EL CUERO DEBERÁ SER MACIZO O CONTAR CON REFUERZO INTERNO DE ALTA CALIDAD, EVITANDO ACABADOS SINTÉTICOS APARENTES. LOS BORDES DEBERÁN ESTAR LUJADOS (PULIDOS Y PINTADOS) Y CONTAR CON COSTURAS PERIMETRALES FINAS, UNIFORMES Y CON HILO AL TONO DEL CUERO, GARANTIZANDO DURABILIDAD Y PRESENTACIÓN ESTÉTICA. INCORPORA HEBILLA METÁLICA DE ZAMAK O ACERO INOXIDABLE, CON ACABADO EN NIQUEL SATINADO O MATE, DE DISEÑO CLÁSICO Y DISCRETO. EL SISTEMA DE AJUSTE SERÁ MEDIANTE CINCO (5) ORIFICIOS EQUIDISTANTES Y CONTARÁ CON DOS PASADORES (UNO FIJO Y UNO MÓVIL) PARA ASEGURAR EL SOBRIANTE DE MANERA ADECUADA. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR TALLAJE COMPLETO EN UN RANGO MÍNIMO ENTRE LA TALLA 28 Y LA 42, O SUPERIOR SI SE REQUIERE, ASEGURANDO QUE EL LARGO TOTAL SEA PROPORCIONAL A LA TALLA SUMINISTRADA PARA UNA PRESENTACIÓN CORPORATIVA ÓPTIMA.		6	\$ 70.000	\$ 420.000
9	PANTALON TURQUÍ PERSONAL ADMINISTRATIVO - MASCULINO	PANTALÓN TIPO SASTRE FORMAL PARA HOMBRE, DESTINADO A PERSONAL ADMINISTRATIVO	PANTALÓN TIPO SASTRE FORMAL PARA HOMBRE, DESTINADO A PERSONAL ADMINISTRATIVO. NACIONAL, COLOR AZUL TURQUÍ ELABORADO EN TELA LINO VERTIGO TÉCNICA DE ALTA CALIDAD CON ACABADO MATE. COMPOSICIÓN TÉCNICA: MEZCLA DE 65% POLIÉSTER Y 35% VISCOOSA (±5%) O MEZCLAS EQUIVALENTES QUE GARANTICEN EXCELENTE CAÍDA, ESTABILIDAD DIMENSIONAL, RESISTENCIA AL USO CONTINUO Y ADECUADA TRANSPIRABILIDAD. PESO ENTRE 240 Y 260 G/M² PARA ASEGURAR OPACIDAD, ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN FORMAL. DISEÑO DE CORTE RECTO CLÁSICO EJECUTIVO CON TIRO MEDIO ANATÓMICO. CONSTRUCCIÓN DE PRETINA SOBREPUESTA DE 40 MM DE ANCHO, FUSIONADA INTERAMENTE CON ENTRETELA PREFORMADA PARA MANTENER FIRMEZA Y EVITAR DEFORMACIONES. SISTEMA DE CIERRE CON CREMALLERA SINTÉTICA DE SEGURIDAD AL TONO DE LA TELA Y DESLIZADOR AUTOMÁTICO, CIERRE DE PRETINA CON BOTÓN DE POLIÉSTER RESISTENTE Y GANCHO METÁLICO INTERNO TIPO SASTRE. INCULYE DOS (2) BOLSILLOS DELANTEROS DE CORTE DIAGONAL (TIPO AMERICANO) Y DOS (2) BOLSILLOS POSTERIORES DE DOBLE RIETE CON OJAL Y BOTÓN MÍNIMO SEIS (6) PASADORES REFORZADOS DISTRIBUIDOS SIMÉTRICAMENTE. RUEDO TERMINADO CON DOBLADILLO FILETEADO Y PUNTADA INVISIBLE. INTERIOR DE BOLSILLOS EN TELA SABANILLA DE ALTA RESISTENCIA PARA PREVENIR DESGARRES. INGENIERÍA DE COSTURA CON DENSIDAD DE 12 A 14 PUNTADAS POR PULGADA Y REFUERZO EN TIRO Y ENTREPIERNA CON COSTURA DE CADENETA DE CINCO HILOS, ACABADO EASY CARE Y SOLIEZ DEL COLOR AL LAVADO Y AL FROTE MÍNIMO GRADO 4. EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR JORNADA DE TOMA DE MEDIDAS INDIVIDUALIZADA Y PRUEBA DE CALCE OBLIGATORIA, AJUSTANDO LARGO Y TIRO SEGÚN LA MORFOLOGÍA DEL FUNCIONARIO, GARANTIZANDO PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL ACORDE CON EL NIVEL EJECUTIVO.		6	\$ 170.000	\$ 1.020.000

10	CALZADO OFICINA MASCULINO	CALZADO FORMAL MASCULINO TIPO DERBY (CON CORDONES), COLOR NEGRO	CALZADO FORMAL MASCULINO TIPO DERBY (CON CORDONES), COLOR NEGRO, DESTINADO A PERSONAL ADMINISTRATIVO. CAPELLADA EN CUERO NATURAL BOVINO PLENA FLOR (NAPA, VAQUETA O EQUIVALENTE), CALIBRE ENTRE 1.4 MM Y 1.6 MM, CON ACABADO SEMI-MATE Y LIBRE DE DEFECTOS ESTRUCTURALES QUE AFECTEN SU RESISTENCIA O PRESENTACIÓN. DISEÑO DE PUNTA REDONDEADA O RECTA, CON SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE CORDONES DE ALTA RESISTENCIA Y OJALETES REFORZADOS. FORRO INTERNO EN CUERO O MATERIAL TEXTIL TRANSPIRABLE QUE FACILITE EL CONTROL DE HUMEDAD. SUELA EN CAUCHO, PRECODIO ENTE SUELA Y EL ESQUEMA DEL ZAPATA PARA MAYOR RESISTENCIA. POLIURETANO (PU) O MATERIAL EQUIVALENTE, CON DISEÑO ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE A LA ABRASIÓN. SISTEMA DE MONTAJE CEMENTADO O COSIDO QUE GARANTICE FIRMEZA Y DURABILIDAD. INCORPORA ELEMENTO ESTABILIZADOR (METÁLICO O ESTRUCTURAL EQUIVALENTE) PARA SOPORTE DEL ARCO. SOBREPLANTILLA ANATÓMICA REMOVIBLE. ACOLCHADA EN MATERIAL ESPUMADO DE ALTA RESILIENCIA, FORRADA EN MATERIAL TRANSPIRABLE. ACABADOS CON COSTURAS REFORZADAS AL TONO Y TERMINADO UNIFORME. DEBERÁ SER UN CALZADO PRECODIDO CON EL FIN DE GARANTIZAR LAS LARGAS JORNADAS DE TRABAJO Y DURABILIDAD TENIENDO EN CUENTA LOS DIFERENTES EFECTOS DEL CLIMA. EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR JORNADA DE TOMA DE MEDIDAS Y PRUEBA DE CALCE, GARANTIZANDO DISPONIBILIDAD DE TALLAS DESDE LA 37 HASTA LA 47 Y TALLAS ESPECIALES SI SE REQUIERE.		6		\$	160.000	\$	960.000
DOTACIÓN PARA PERSONAL COCINA - FEMENINO									\$	-
11	BLUSA GRIS ACERO PERSONAL COCINA - FEMENINO	BLUSA TIPO CHEF (FILIPINA) PARA DAMA CON DISEÑO ANATÓMICO Y SISTEMA DE VENTILACIÓN, COLOR GRIS	BLUSA TIPO CHEF (FILIPINA) PARA DAMA CON DISEÑO ANATÓMICO Y SISTEMA DE VENTILACIÓN, COLOR GRIS		12					
12	BLUSA BLANCA PERSONAL COCINA - FEMENINO	BLUSA TIPO CHEF (FILIPINA) PARA DAMA CON DISEÑO ANATÓMICO Y SISTEMA DE VENTILACIÓN, COLOR BLANCA	BLUSA TIPO CHEF (FILIPINA) PARA DAMA CON DISEÑO ANATÓMICO Y SISTEMA DE VENTILACIÓN, COLOR BLANCA		6		\$	120.000	\$	1.440.000
13	PANTALÓN GRIS ACERO PERSONAL COCINA - FEMENINO	PANTALÓN DE COCINA FEMENINO, COLOR GRIS ACERO A JUEGO CON LA FILIPINA	PANTALÓN DE COCINA FEMENINO, COLOR GRIS ACERO A JUEGO CON LA FILIPINA		18		\$	160.000	\$	960.000
14	CALZADO BLANCO PERSONAL COCINA - FEMENINO	CALZADO PROFESIONAL PARA COCINA (PERSONAL DE ALIMENTACIÓN), TIPO SUECO O CALZADO CERRADO,	CALZADO PROFESIONAL PARA COCINA (PERSONAL DE ALIMENTACIÓN), TIPO SUECO O CALZADO CERRADO,		12		\$	80.000	\$	960.000
15	BOTAS BLANCO PERSONAL COCINA - FEMENINO	BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE ALIMENTACIÓN, TIPO CAÑA BAJA O MEDIA, COLOR BLANCO	BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE ALIMENTACIÓN, TIPO CAÑA BAJA O MEDIA, COLOR BLANCO		6		\$	95.000	\$	570.000
16	GORRO GRIS ACERO PERSONAL COCINA - FEMENINO	GORRO TIPO COFIA O BANDANA PARA DAMA, COLOR GRIS ACERO A JUEGO CON EL UNIFORME	GORRO TIPO COFIA O BANDANA PARA DAMA, COLOR GRIS ACERO A JUEGO CON EL UNIFORME		18		\$	40.000	\$	720.000

17	DELANTAL BLANCO PERSONAL COCINA - FEMENINO	DELANTAL DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE ALIMENTACIÓN, DISEÑO TIPO PETO (COBERTURA INTEGRAL),	DELANTAL DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE ALIMENTACIÓN, DISEÑO TIPO PETO (COBERTURA INTEGRAL), COLOR GRIS BLANCO A JUEGO CON EL UNIFORME. ELABORADO EN TELA DACRON CON COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN, GRAMAJE APROXIMADO ENTRE 180 Y 220 G/M², CON ACABADO QUE OFREZCA RESISTENCIA A SALPICADURAS DE LÍQUIDOS Y GRASAS Y ADECUADA SOLIDEZ DEL COLOR FRENTE A LAVADO FRECUENTE Y PROCESOS DE DESINFECCIÓN. CORTE ERGONÓMICO CON PETO INTEGRAL QUE CUBRA LA ZONA DEL TORSO Y LONGITUD QUE PROPORCIONE AMPLIA COBERTURA HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA PIERNA. INCORPORA CORREA REGULABLE EN EL CUELLO MEDIANTE HEBILLA O PASADOR Y TIRAS DE AMARRAR EN CINTURA CONFECCIONADAS EN LA MISMA TELA, CON LONGITUD SUFICIENTE PARA AJUSTE FIRME. INCLUYE DOS (2) BOLSILLOS SUPERPUSTOS EN LA PARTE FRONTAL CON COSTURAS REFORZADAS, CONFECCIONADO CON DOBLADILLOS PERIMETRALES REFORZADOS, DOBLE PESPUENTE Y PRESILLAS DE SEGURIDAD EN LOS PUNTOS DE TENSIÓN.		18	\$ 70.000	\$ 1.260.000
DOTACIÓN PARA PERSONAL PELUQUERÍA - MASCULINO							\$ -
18	CAMISA AZUL OSCURO PERSONAL PELUQUERÍA - MASCULINO	CAMISA PARA PERSONAL DE PELUQUERÍA (MASCULINO), DISEÑO OPERATIVO	CAMISA PARA PERSONAL DE PELUQUERÍA (MASCULINO), DISEÑO OPERATIVO, COLOR AZUL OSCURO MAGA LARGA ELABORADA EN TELA 100% POLIÉSTER O TEJIDO SINTÉTICO DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES, DE SUPERFICIE LISA Y BAJA ADHERENCIA DE CABELLO, LIGERA Y DE FÁCIL LIMPIEZA. LA PRENDA DEBE CONTAR CON PUÑOS DE RIB (O ELÁSTICOS) QUE PERMITAN EL SELLADO ENTRE LA MANGA Y LA MANO, EVITANDO EL INGRESO DE PARTÍCULAS Y GARANTIZANDO LA COMODIDAD DEL USUARIO FINAL. CON GRAMAJE APROXIMADO ENTRE 130 Y 150 G/M². DISEÑO CON CUELLO EN "V" Y DOS (2) BOLSILLOS LATERALES. SISTEMA DE CIERRE FRONTAL MEDIANTE CREMALLERA EN POLIÉSTER. INCORPORA PANELES DE MALLA TRANSPIRABLE (MESH) EN ZONAS DE MAYOR SUDORACIÓN. INCLUYE ESCUDO INSTITUCIONAL BORDADO EN EL PECHO LADO IZQUIERDO, CON HILOS DE ADECUADA SOLIDEZ AL LAVADO FRECUENTE. CONFECCIONADA CON COSTURAS REFORZADAS Y ACABADOS QUE GARANTICEN RESISTENCIA AL USO CONTINUO. INCLUYE BORDADO DEL ESCUDO INSTITUCIONAL EN EL PECHO SUPERIOR IZQUIERDO. CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR JORNADA DE TOMA DE MEDIDAS INDIVIDUALIZADA Y PRUEBA DE TALLA PREVIA A LA CONFECCIÓN, CON EL FIN DE ASEGURAR AJUSTE ADECUADO Y MINIMIZAR REPROCESOS O DEVOLUCIONES.		4	\$ 130.000	\$ 520.000
19	PANTALÓN AZUL OSCURO PERSONAL PELUQUERÍA - MASCULINO	PANTALÓN PARA PERSONAL DE PELUQUERÍA (MASCULINO)	PANTALÓN PARA PERSONAL DE PELUQUERÍA (MASCULINO) COLOR AZUL OSCURO, DISEÑO OPERATIVO TIPO SUDADERA PARA CABALLERO. ELABORADO EN TELA 100% POLIÉSTER O TEJIDO SINTÉTICO DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES, DE SUPERFICIE LISA Y BAJA ADHERENCIA DE CABELLO, LIGERA, TRANSPIRABLE Y DE SECADO RÁPIDO, CON GRAMAJE APROXIMADO MÍNIMO DE 130 G/M² Y ACABADO REPELENTE A LÍQUIDOS, CONFECCIONADO EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES, CON BOTA RECTA TERMINADA EN DOBLADILLO CON DOBLE PESPUENTE. PRETINA FRONTAL CON ENTRETELA Y SISTEMA DE AJUSTE MEDIANTE CORDÓN CON TERMINACIONES QUE EVITEN EL DESHILACHADO. PRETINA POSTERIOR CON ELÁSTICO INTERNO DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITA ADECUADA ADAPTACIÓN A DIFERENTES MORFOLOGÍAS. INCLUYE DOS (2) BOLSILLOS LATERALES CON REFUERZO EN BOCA Y PRESILLAS EN TERMINACIONES. COSTURAS DE CIERRE TIPO CADENETA O EQUIVALENTE, REFORZADAS CON FILETE (OVERLOCK). REFUERZO EN ENTREPIERNA Y PUNTOS DE TENSIÓN PARA GARANTIZAR DURABILIDAD BAJO USO CONTINUO Y LAVADO FRECUENTE.		4	\$ 90.000	\$ 360.000
20	CALZADO NEGRO PERSONAL PELUQUERÍA - MASCULINO	CALZADO TIPO SUECO PARA PERSONAL DE PELUQUERÍA MASCULINO CALZADO TIPO SUECO MONOPIEZA,	CALZADO TIPO SUECO PARA PERSONAL DE PELUQUERÍA MASCULINO CALZADO TIPO SUECO MONOPIEZA, ELABORADO EN MATERIAL POLIMÉRICO DE CELULAS CERRADAS (TIPO EVA DE ALTA DENSIDAD O MATERIAL EQUIVALENTE), COLOR NEGRO. DISEÑO ERGONÓMICO APTO PARA USO PROLONGADO EN POSICIÓN DE PIE. FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA MEDIANTE PROCESO DE MOLDEO POR INYECCIÓN O TECNOLOGÍA EQUIVALENTE, SIN COSTURAS, QUE FACILITE LA LIMPIEZA Y EVITE ACUMULACIÓN DE CABELLO O RESIDUOS. MATERIAL NO POROSO, DE FÁCIL DESINFECCIÓN MEDIANTE LAVADO CON AGUA Y JABÓN. SUELA ANTIDESLIZANTE CON CERTIFICACIÓN SRC O EQUIVALENTE. APTA PARA SUPERFICIES HÚMEDAS O CON PRESENCIA DE PRODUCTOS DE PELUQUERÍA. PUNTERA CERRADA PARA PROTECCIÓN FRENTE A CAÍDA DE OBJETOS O SALPICADURAS. OPCIONALMENTE PODRÁ CONTAR CON ORIFICIOS LATERALES DE VENTILACIÓN QUE NO COMPROMETAN LA PROTECCIÓN FRONTAL. INCLUYE CORREA POSTERIOR ABATIBLE PARA AJUSTE SEGURO AL TALÓN. PLANTILLA ANATÓMICA O ERGONÓMICA, QUE BRINDE AMORTIGUACIÓN Y CONFORT DURANTE JORNADAS CONTINUAS. LAS TALLAS SERÁN SUMINISTRADAS DE ACUERDO CON EL REQUERIMIENTO DEL PERSONAL MASCULINO BENEFICIARIO. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE TALLAJE COMPLETO Y, DE SER NECESARIO, REALIZAR TOMA DE MEDIDAS PARA ASEGURAR AJUSTE ADECUADO. CUALQUIER CAMBIO POR INCONVENIENTES DE TALLA DEBERÁ EFECTUARSE SIN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD.		4	\$ 90.000	\$ 360.000
21	CAMISA AZUL CIELO PERSONAL PELUQUERO	CAMISA FORMAL MANGA LARGA PARA HOMBRE (USO SIN CORBATA), COLOR AZUL CIELO	CAMISA FORMAL MANGA LARGA PARA HOMBRE (USO SIN CORBATA), COLOR AZUL CIELO. ELABORADA EN TELA LINO OXFORD DE TRAMA CERRADA. COMPOSICIÓN: 60% ALGODÓN Y 40% POLIÉSTER (65%). PESO ENTRE 120 Y 150 G/M² QUE GARANTICE ADECUADA OPACIDAD Y ESTRUCTURA. DISEÑO: CORTE CLÁSICO EJECUTIVO CON LARGO SUFICIENTE PARA PERMANECER DENTRO DEL PANTALÓN DURANTE LA JORNADA. CUELLO ESTRUCTURADO DISEÑADO PARA USO SIN CORBATA, TIPO AMERICANO CON BOTÓN EN PUNTAS O CON SISTEMA DE REFUERZO INTERNO EQUIVALENTE QUE MANTENGA SU FORMA. PERILLA FRONTAL CON SIETE (7) BOTONES. UBICACIÓN DEL PRIMER BOTÓN QUE PERMITA USO ABIERTO SIN COMPROMETER LA PRESENTACIÓN FORMAL. INCLUYE UN (1) BOLSILLO FRONTAL DE PARCHÉ CON REFUERZO. ALMILLA POSTERIOR EN DOBLE TELA CON PLEGUES LATERALES PARA FACILITAR MOVILIDAD. DENSIDAD DE COSTURA ENTRE 12 Y 14 PUNTADAS POR PULGADA, CON UNIONES LATERALES Y SISAS DE ALTA RESISTENCIA. ACABADO DE FÁCIL PLANCHADO (EASY CARE) Y COLOR BLANCO UNIFORME RESISTENTE AL LAVADO. EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR JORNADA DE TOMA DE MEDIDAS Y PRUEBA DE CALCE, GARANTIZANDO AJUSTE ADECUADO DE CUELLO Y LARGO DE MANGA.		2	\$ 160.000	\$ 320.000
22	CINTURON PARA PERSONAL DE PELUQUEROS	CINTURÓN FORMAL PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO, COLOR NEGRO O CAFÉ	CINTURÓN FORMAL PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO, COLOR NEGRO O CAFÉ (SEGÚN DEFINICIÓN INSTITUCIONAL Y EN ARMONÍA CON EL CALZADO), ELABORADO EN CUERO LEGÍTIMO TIPO VAQUETA O CUERO PLENA FLOR, CON ESPESOR ADECUADO PARA CINTURONERÍA Y ACABADO LISO O LIGERAMENTE SATINADO QUE BRINDE UNA APARENCIA ELEGANTE Y PROFESIONAL. EL CINTURÓN DEBERÁ TENER UN ANCHO ENTRE 3,0 Y 3,5 CENTÍMETROS, COMPATIBLE CON PANTALONES DE TIPO CASUAL O FORMAL. EL CUERO DEBERÁ SER MACIZO O CONTAR CON REFUERZO INTERNO DE ALTA CALIDAD, EVITANDO ACABADOS SINTÉTICOS APARENTES. LOS BORDOS DEBERÁN ESTAR LUJADOS (PULIDOS Y PINTADOS) Y CONTAR CON COSTURAS PERIMETRALES FINAS, UNIFORMES Y CON HILO AL TONO DEL CUERO, GARANTIZANDO DURABILIDAD Y PRESENTACIÓN ESTÉTICA. INCORPORA HEBILLA METÁLICA DE ZAMAK O ACERO INOXIDABLE, CON ACABADO EN NIQUEL SATINADO O MATE, DE DISEÑO CLÁSICO Y DISCRETO. EL SISTEMA DE AJUSTE SERÁ MEDIANTE CINCO (5) ORIFICIOS EQUIDISTANTES Y CONTARÁ CON DOS PASADORES (UNO FIJO Y UNO MÓVIL) PARA ASEGURAR EL SOBREVANTE DE MANERA ADECUADA. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR TALLAJE COMPLETO EN UN RANGO MÍNIMO ENTRE LA TALLA 28 Y LA 42. O SUPERIOR SI SE REQUIERE, ASEGURANDO QUE EL LARGO TOTAL SEA PROPORCIONAL A LA TALLA SUMINISTRADA PARA UNA PRESENTACIÓN CORPORATIVA ÓPTIMA.		2	\$ 80.000	\$ 160.000
23	PANTALON TIPO JEAN PARA PERSONAL DE PELUQUEROS	PANTALÓN TIPO JEAN PARA PERSONAL MASCULINO DE SERVICIOS GENERALE	PANTALÓN TIPO JEAN PARA PERSONAL MASCULINO DE SERVICIOS GENERALES (CARPINTERO, MECÁNICO, MANTENIMIENTO Y CONDUCTOR), COLOR AZUL INDIGO OSCURO, ELABORADO EN TELA DENIM 100% ALGODÓN, DE ALTO DESEMPEÑO, CON GRAMAJE ENTRE 12 Y 14 ONZAS POR YARDA CUADRADA, QUE GARANTICE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL DESGARRE EN CONDICIONES DE TRABAJO OPERATIVO. DISEÑO DE CORTE RECTO CLÁSICO (FIVE POCKETS) CON TIRO MEDIO QUE PERMITA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SIN RESTRICCIONES DE MOVIMIENTO. LA CINTURA CONTARÁ CON PRETINA REFORZADA Y SEIS (6) PASADORES DE ALTA RESISTENCIA ASEGURADOS CON COSTURAS DE PRESILLA, APTOS PARA SOSTENER CINTURONES DE TRABAJO. SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE CREMALLERA METÁLICA O INDUSTRIAL CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y BOTÓN REFORZADO. INCORPORA DOS (2) BOLSILLOS DELANTEROS TIPO TALEGO EN TELA RESISTENTE, UN (1) BOLSILLO RELOJERO Y DOS (2) BOLSILLOS POSTERIORES TIPO PARCHÉ CON COSTURAS DE REFUERZO. LA CONFECCIÓN DEBERÁ REALIZARSE CON HILO DE ALTA TENACIDAD EN COLOR CONTRASTANTE, UTILIZANDO COSTURAS DOBLES Y TRIPLES EN ENTREPIERNA, TIROS Y COSTADOS EXTERNOS PARA PREVENIR DESGARRES POR ESFUERZOS MECÁNICOS. LAS UNIONES CRÍTICAS Y BOCAS DE BOLSILLOS DEBERÁN ESTAR REFORZADAS CON REMACHES METÁLICOS O PRESILLAS DE SEGURIDAD. EL PROCESO DE ACABADO INCLUIRÁ TRATAMIENTO DE PRE-RECOCIDO Y FIJACIÓN DE COLOR PARA MINIMIZAR VARIACIONES DIMENSIONALES Y DECOLORACIÓN POR LAVADO. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE TALLAJE COMPLETO Y REALIZAR JORNADA DE TOMA DE MEDIDAS PARA ASEGURAR EL AJUSTE Y LARGO DE BOTA ADECUADO SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.		2	\$ 90.000	\$ 180.000

24	CALZADO OFICINA MASCULINO	CALZADO FORMAL MASCULINO TIPO DERBY (CON CORDONES), COLOR NEGRO	CALZADO FORMAL MASCULINO TIPO DERBY (CON CORDONES), COLOR NEGRO, DESTINADO A PERSONAL ADMINISTRATIVO. CAPELLADA EN CUERO NATURAL BOVINO PLENA FLOR (NAPA, VAQUETA O EQUIVALENTE), CALIBRE ENTRE 1.4 MM Y 1.6 MM, CON ACABADO SEMI-MATE Y LIBRE DE DEFECTOS ESTRUCTURALES QUE AFECTEN SU RESISTENCIA O PRESENTACIÓN. DISEÑO DE PUNTA REDONDEADA O RECTA, CON SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE CORDONES DE ALTA RESISTENCIA Y OJALETES REFORZADOS. FORRO INTERNO EN CUERO O MATERIAL TEXTIL TRANSPIRABLE QUE FACILITE EL CONTROL DE HUMEDAD. SUELA EN CAUCHO, PRECOCIDIO ENTE SUELA Y EL ESQUEMA DEL ZAPATA PARA MAYOR RESISTENCIA. POLIURETANO (PU) O MATERIAL EQUIVALENTE, CON DISEÑO ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE A LA ABRASIÓN. SISTEMA DE MONTAJE CEMENTADO O COSIDO QUE GARANTICE FIRMEZA Y DURABILIDAD. INCORPORA ELEMENTO ESTABILIZADOR (METÁLICO O ESTRUCTURAL EQUIVALENTE) PARA SOPORTE DEL ARCO. SOBREPLANTILLA ANATÓMICA REMOVIBLE. ACOLCHADA EN MATERIAL ESPUMADO DE ALTA RESILIENCIA, FORRADA EN MATERIAL TRANSPIRABLE. ACABADOS CON COSTURAS REFORZADAS AL TONO Y TERMINADO UNIFORME. DEBERÁ SER UN CALZADO PRECOCIDO CON EL FIN DE GARANTIZAR LAS LARGAS JORNADAS DE TRABAJO Y DURABILIDAD TENIENDO EN CUENTA LOS DIFERENTES MABIOS DE CLIMA. EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR JORNADA DE TOMA DE MEDIDAS Y PRUEBA DE CALCE, GARANTIZANDO DISPONIBILIDAD DE TALLAS DESDE LA 37 HASTA LA 47 Y TALLAS ESPECIALES SI SE REQUIERE.		2	\$	170.000	\$	340.000
DOTACIÓN PARA PERSONAL SERVICIOS GENERALES ASEO - FEMENINO								\$	-
25	CAMISA AZUL PERSONAL ASEO - FEMENINO	BLUSA PARA PERSONAL DE ASEO (FEMENINO), COLOR AZUL DISEÑO TIPO FILIPINA	BLUSA PARA PERSONAL DE ASEO (FEMENINO), COLOR AZUL DISEÑO TIPO FILIPINA ENTALLADO PARA DAMA. ELABORADA EN TELA DE ALTO DESEMPEÑO TIPO GABARDINA LIVIANA O POLIÉSTER TÉCNICO, CON COMPOSICIÓN BALANCEADA SUGERIDA 65% POLIÉSTER / 35% ALGODÓN O EQUIVALENTE, CON GRAMAJE ENTRE 150 Y 170 G/M², QUE GARANTICE OPACIDAD, ESTABILIDAD DIMENSIONAL, RESISTENCIA AL DESGASTE POR FROCCIÓN Y CONFORT TÉRMICO EN JORNADAS PROLONGADAS. CUERPO CONFORMADO POR FRENTE Y ESPALDA CON PINZAS DE ENTALLE QUE DEFINAN LA SILUETA SIN RESTRINGIR EL MOVIMIENTO. CUELLO TIPO MAO EN "V" CON REFUERZO INTERNO PARA CONSERVAR SU FORMA TRAS LAVADOS FRECUENTES. CIERRE CENTRAL MEDIANTE CREMALLERA INVISIBLE AL TONO DE LA PRENDA, SUPRIMIENDO BOTONES PARA EVITAR ENGANCHES OPERATIVOS. MANGA CORTA CON DOBLADILLO PRESUNTADO INCORPORA DOS (2) BOLSILLOS FRONTALES TIPO PARCHÉ CON REFUERZO EN BOCA Y PRESILLAS EN LOS EXTREMOS. INCLUYE PANELES DE MALLA TRANSPIRABLE EN ZONA AXILAR PARA MEJORAR LA EVAPORACIÓN DEL SUDOR. ESCUDO INSTITUCIONAL DE LA ARMADA NACIONAL BORDADO EN EL PECHO IZQUIERDO CON HILOS DE ALTA SOLIDEZ AL LAVADO Y AGENTES DE LIMPIEZA. COSTURAS INTERNAS FILETEADAS (OVERLOCK) Y PESPUENTES REFORZADOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR TALLAJE COMPLETO Y REALIZAR TOMA DE MEDIDAS PARA ASEGURAR AJUSTE ADECUADO, EFECTUANDO CAMBIOS SIN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD.		2	\$	90.000	\$	180.000
26	PANTALÓN AZUL OSCURO PERSONAL ASEO - FEMENINO	PANTALÓN PARA PERSONAL DE ASEO (FEMENINO), COLOR AZUL OSCURO DISEÑO OPERATIVO ERGONÓMICO PARA DAMA	PANTALÓN PARA PERSONAL DE ASEO (FEMENINO), COLOR AZUL OSCURO DISEÑO OPERATIVO ERGONÓMICO PARA DAMA. COORDINADO CON LA BLUSA INSTITUCIONAL. ELABORADO EN TELA DE ALTO DESEMPEÑO TIPO GABARDINA LIVIANA O POLIÉSTER TÉCNICO, CON COMPOSICIÓN SUGERIDA 65% POLIÉSTER / 35% ALGODÓN O EQUIVALENTE, Y GRAMAJE ENTRE 150 Y 170 G/M², QUE GARANTICE OPACIDAD, RESISTENCIA AL ROCE, ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y CONFORT TÉRMICO EN JORNADAS PROLONGADAS. CORTE RECTO OPERATIVO DISEÑADO ANATÓMICAMENTE PARA LA FIGURA FEMENINA. PRETINA MIXTA CON PARTE FRONTAL PLANA Y PARTE POSTERIOR CON ELÁSTICO INTERNO DE ALTA RECUPERACIÓN, QUE PERMITA ADAPTACIÓN AL MOVIMIENTO SIN GENERAR PRESIÓN EXCESIVA. INCORPORA CORDÓN DE AJUSTE INTERNO O EXTERNO CON TERMINACIONES REFORZADAS PARA EVITAR DESHILACHADO. INCLUYE DOS (2) BOLSILLOS LATERALES FUNCIONALES CON REFUERZO EN BOCA Y PRESILLAS EN LOS EXTREMOS. COSTURAS DE CIERRE TIPO CADENETA O EQUIVALENTE, CON FILETEADO (OVERLOCK) PARA EVITAR DESHILACHADO. REFUERZO EN ENTREPIERNA Y EN PUNTOS DE TENSION PARA PREVENIR DESGARRES POR MOVIMIENTO OPERATIVO. BOTA RECTA TERMINADA EN DOBLADILLO CON DOBLE PESPUENTE. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR TALLAJE COMPLETO Y REALIZAR JORNADA DE TOMA DE MEDIDAS PARA ASEGURAR LARGO Y AJUSTE ADECUADO, EFECTUANDO CAMBIOS SIN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD.		2	\$	80.000	\$	160.000
27	CALZADO AZUL PERSONAL ASEO - FEMENINO	CALZADO PROFESIONAL CERRADO PARA PERSONAL DE ASEO (FEMENINO), COLOR NEGRO	CALZADO PROFESIONAL CERRADO PARA PERSONAL DE ASEO (FEMENINO), COLOR NEGRO. DISEÑO TIPO ZUECO MONOPIEZA CERRADO, ELABORADO EN MATERIAL POLIMÉRICO DE CELULAS CERRADAS TIPO EVA DE ALTA DENSIDAD O EQUIVALENTE TÉCNICO. FABRICADO MEDIANTE PROCESO DE MOLDEO POR INYECCIÓN, SIN COSTURAS, UNIONES NI PERFORACIONES QUE PERMITAN LA FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS O ACUMULACIÓN DE RESIDUOS, GARANTIZANDO UNA ESTRUCTURA CONTINUA Y DE FÁCIL LIMPIEZA. EL MATERIAL DEBE SER NO POROSO, RESISTENTE A COLORES Y APTO PARA DESINFECCIÓN MEDIANTE LAVADO CON AGUA, JABÓN O AGENTES DE LIMPIEZA DE USO INSTITUCIONAL, SIN COMPROMETER SU INTEGRIDAD FÍSICA. DEBERÁ INCORPORAR SUELA ANTIDESLIZANTE DE ALTO DESEMPEÑO, CERTIFICADA BAJO ESTÁNDAR SRC O EQUIVALENTE, DISEÑADA PARA MANTENER EL AGARRE EN SUPERFICIES LISAS CON PRESENCIA DE AGUA Y DETERGENTES. EL DISEÑO CONTARÁ CON PUNTERA Y TALÓN COMPLETAMENTE CUBIERTOS PARA PROTEGER EL PIE FRENTE A SALPICADURAS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y CAÍDA DE OBJETOS DE BAJO IMPACTO. LA PLANTILLA DEBERÁ SER ANATÓMICA E INTEGRADA, CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN EN EL TALÓN PARA REDUCIR LA FATIGA DURANTE JORNADAS PROLONGADAS DE PIE. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR EL SUMINISTRO EN TALLAJE COMPLETO SEGÚN EL REQUERIMIENTO DEL PERSONAL, ASEGURANDO UN AJUSTE ERGONÓMICO QUE EVITE EL DESLIZAMIENTO INTERNO DEL PIE.		2	\$	80.000	\$	160.000
28	BLUSA BLANCA PERSONAL ASEO - FEMENINO	BLUSA FORMAL MANGA LARGA PARA DAMA, COLOR BLANCO, ELABORADA EN TELA LINO OXFORD	BLUSA FORMAL MANGA LARGA PARA DAMA, COLOR BLANCO, ELABORADA EN TELA LINO OXFORD DE TRAMA CERRADA QUE GARANTICE OPACIDAD Y RESISTENCIA AL ARRUGADO. COMPOSICIÓN TÉCNICA: MEZCLA DE 60% ALGODÓN Y 40% POLIÉSTER (45%) QUE PROPORCIONE ADECUADA TRANSPIRABILIDAD, FRESCURA Y RESISTENCIA AL USO FRECUENTE. PESO ENTRE 135 Y 150 G/M². DISEÑO ESTILO CAMISERO CON CORTE PRINCESA Y PINZAS DE ENTALLE PARA LOGRAR AJUSTE FEMENINO SIN RESTRINGIR EL MOVIMIENTO. ESPALDA CON CORTE CENTRAL Y PINZAS LATERALES QUE DEFINAN LA SILUETA, INCORPORANDO ALMILLA ESTRUCTURAL PARA MAYOR ESTABILIDAD. CONSTRUCCIÓN DE PECHERA TIPO PERILLA CON SIETE (7) OJALES. EL PRIMERO EN LA BANDA DE CUELLO EN POSICIÓN HORIZONTAL Y LOS RESTANTES DISTRIBUIDOS VERTICALMENTE DE FORMA UNIFORME. FUSIONADA CON ENTRETELA NO TEJIDA DE CALIDAD QUE EVITE ONDULACIONES. CUELLO TIPO CAMISERO CON PIE DE CUELLO, AMBOS FUSIONADOS CON ENTRETELA TEJIDA DE ADECUADA DENSIDAD PARA MANTENER ESTRUCTURA. MANGA LARGA CON PUÑO FUSIONADO Y CIERRE CON BOTÓN AL TONO. BOTONES DE POLIÉSTER RESISTENTES INCLUYENDO UNO (1) DE REPUESTO COSIDO EN LA PARTE INTERNA INFERIOR. INGENIERÍA DE COSTURA CON DENSIDAD DE 12 A 14 PUNTADAS POR PULGADA; LAS ÁREAS DE MAYOR TENSION DEBERÁN CONTAR CON REFUERZO PARA EVITAR APERTURA DE COSTURAS. RUEDO CON DOBLADILLO DE 10 MM Y CURVATURA LATERAL. EL OPERARIO DEBERÁ REALIZAR JORNADA DE TOMA DE MEDIDAS Y PRUEBA DE CALCE, GARANTIZANDO AJUSTE ANATÓMICO ADECUADO Y PRENDA LIBRE DE FRUNCIDOS, PLEGUES O DEFECTOS DE CONFECCIÓN.		1	\$	160.000	\$	160.000

29	PANTALÓN AZUL TURQUÍ PERSONAL ASEO - FEMENINO	PANTALÓN SASTRE FORMAL PARA DAMA CON DISEÑO DE HORMA ANATÓMICA, COLOR AZUL TURQUÍ	PANTALÓN SASTRE FORMAL PARA DAMA CON DISEÑO DE HORMA ANATÓMICA, COLOR AZUL TURQUÍ. ELABORADO EN TELA LINO VERTIGO TÉCNICA DE ALTA CALIDAD. COMPOSICIÓN TÉCNICA: MEZCLA DE 65% POLIÉSTER Y 35% VISCOOSA (±5%) QUE GARANTICE EXCELENTE CAÍDA, ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y CONFORT TÉRMICO. PESO ENTRE 240 Y 260 G/M² PARA ASEGURAR OPACIDAD Y ESTRUCTURA FORMAL. DISEÑO DE SUELTA CON CORTE RECTO EJECUTIVO Y TIRO MEDIO-ALTO ANATÓMICO QUE PROPORCIONE ADECUADA COBERTURA Y AJUSTE ERGONÓMICO EN LA ZONA ABDOMINAL Y LUMBAR. INGENIERÍA DE CONFECCIÓN CON CANESÚ POSTERIOR EN FORMA DE "V" Y DOBLE PINZA DE ENTALLE, DISEÑADOS PARA MEJORAR EL AJUSTE A LA CURVATURA NATURAL DEL CUERPO Y EVITAR EXCESOS DE TELA EN LA PARTE POSTERIOR. CONSTRUCCIÓN DE PREPIRRA SOBRESUESTA DE 40 CM DE ARCHO, FUSIONADA INTERNAMENTE PARA MANTENER FIRMEZA Y ESTABILIDAD. CIERRE DE PRETINA CON UN (1) BOTÓN DE POLIÉSTER AL TONO Y OJAL REFORZADO. MÁS CREMALLERA SINTÉTICA DE SEGURIDAD. INCLUYE DOS (2) BOLSILLOS FRONTALES LISOS Y DOS (2) SIMULACIONES DE BOLSILLOS POSTERIORES TIPO DOBLE RIBETE PARA CONSERVAR UNA LÍNEA ESTÉTICA FORMAL. RUEDO TERMINADO CON DOBLADILLO FILETEADO Y PUNTADA INVISIBLE. INGENIERÍA DE COSTURA CON DENSIDAD DE 12 A 14 PUNTADAS POR PULGADA Y REFUERZO EN TIRO Y ENTREPIERNA CON COSTURA DE CADENETA DE CINCO HILOS SEGÚN ISO 4915. PROPIEDADES TÉCNICAS: SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO Y AL SUDOR MÍNIMO GRADO 4 Y ENCOGIMIENTO MÁXIMO DEL 3%. EL OPERARIO DEBERÁ REALIZAR JORNADA DE TOMA DE MEDIDAS INDIVIDUALIZADA Y PRUEBA DE CALCE OBLIGATORIA, AJUSTANDO EL LARGO DE BOTA Y VERIFICANDO EL ADECUADO AJUSTE EN CADERA Y TIRO SEGÚN LA MORFOLOGÍA DE LA FUNCIONARIA, GARANTIZANDO PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL ACORDE CON EL NIVEL EJECUTIVO, EL OPERARIO DEBERÁ REALIZAR JORNADA DE TOMA DE MEDIDAS Y PRUEBA DE CALCE, GARANTIZANDO AJUSTE ANATÓMICO ADECUADO Y PRENDA LIBRE DE FRUNCIDOS, PLEGUES O DEFECTOS DE CONFECCIÓN.		1	\$ 170.000	\$ 170.000
30	CALZADO TIPO ZAPATO DE TACÓN COLOR NEGRO PERSONAL ASEO - FEMENINO	CALZADO FORMAL FEMENINO TIPO ZAPATO DE TACÓN BLOQUE (CUADRADO), COLOR NEGRO.	CALZADO FORMAL FEMENINO TIPO ZAPATO DE TACÓN BLOQUE (CUADRADO), COLOR NEGRO. ELABORADA EN CUERO NATURAL BOVINO PLENA FLOR (VAQUETA, NAPA O EQUIVALENTE), CALIBRE ENTRE 1,2 MM Y 1,4 MM. CON ACABADO SEMI-MATE Y TACTO FLEXIBLE. FORRO INTERNO EN CUERO O MATERIAL TEXTIL TÉCNICO TRANSPARENTE CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO Y ADECUADA GESTIÓN DE HUMEDAD. SUELA EN CAUCHO, POLIURETANO (PU) O MATERIAL DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES. CON DISEÑO ANTIDESLIZANTE Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. TACÓN TIPO BLOQUE CON ALTURA DE CUATRO (4,0) CM (±0,5 CM), CON BASE ANCHA Y TAPILLA EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE. INCORPORA ELEMENTO ESTABILIZADOR (CAMBIÓN METÁLICO O MATERIAL ESTRUCTURAL EQUIVALENTE) PARA SOPORTE DEL ARCO Y ESTABILIDAD. SOBREALANCHADA EN MATERIAL ESPUMADO DE ALTA RESILIENCIA (LATEX, POLIURETANO O EQUIVALENTE), FORRADA EN MATERIAL TRANSPARENTE CON APOYO METATARSAL. ACABADOS CON COSTURAS AL TONO, SIN ARRUGAS NI EXCESOS DE ADHESIVO. EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR JORNADA DE TOMA DE MEDIDAS Y PRUEBA DE CALCE, ASEGURANDO AJUSTE ADECUADO Y CONFORT PARA USO DIARIO EN JORNADAS PROLONGADAS.		1	\$ 160.000	\$ 160.000
DOTACIÓN PERSONAL SERVICIOS GENERALES – MASCULINO (CARPINTERO, CONDUCTOR, AUXILIAR MANTENIMIENTO, AUXILIAR MECÁNICA)							\$ -
DOTACIÓN PERSONAL SERVICIOS GENERALES – MASCULINO CONDUCTOR - CARPINTERO							\$ -
31	CAMISA AZUL CIELO PERSONAL CONDUCTORES - CARPINTERO	CAMISA FORMAL MANGA LARGA PARA HOMBRE (USO SIN CORBATA)	CAMISA FORMAL MANGA LARGA PARA HOMBRE (USO SIN CORBATA) MASCULINO DE SERVICIOS GENERALES (CARPINTERO, MECÁNICO, MANTENIMIENTO Y CONDUCTOR), COLOR AZUL CIELO ELABORADA EN TELA LINO OXFORD DE TRAMA CERRADA. COMPOSICIÓN: 60% ALGODÓN Y 40% POLIÉSTER (±5%). PESO ENTRE 140 Y 150 G/M² QUE GARANTICE ADECUADA OPACIDAD Y ESTRUCTURA. DISEÑO: CORTE CLÁSICO EJECUTIVO, CON LARGO SUFICIENTE PARA PERMANECER DENTRO DEL PANTALÓN DURANTE LA JORNADA. CUELLO ESTRUCTURADO DISEÑADO PARA USO SIN CORBATA, TIPO AMERICANO CON BOTÓN EN PUNTAS O CON SISTEMA DE REFUERZO INTERNO EQUIVALENTE QUE MANTENGA SU FORMA. PERILLA FRONTAL CON SIETE (7) BOTONES. UBICACIÓN DEL PRIMER BOTÓN QUE PERMITA USO ABIERTO SIN COMPROMETER LA PRESENTACIÓN FORMAL. INCLUYE UN (1) BOLSILLO FRONTAL DE PARCHÉ CON REFUERZO. ALMILLA POSTERIOR EN DOBLE TELA CON PLEGUES LATERALES PARA FACILITAR MOVILIDAD. DENSIDAD DE COSTURA ENTRE 12 Y 14 PUNTADAS POR PULGADA, CON UNIONES LATERALES Y SISAS DE ALTA RESISTENCIA. ACABADO DE FÁCIL PLANCHADO (EASY CARE) Y COLOR BLANCO UNIFORME RESISTENTE AL LAVADO. EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR JORNADA DE TOMA DE MEDIDAS Y PRUEBA DE CALCE, GARANTIZANDO AJUSTE ADECUADO DE CUELLO Y LARGO DE MANGA.		8	\$ 160.000	\$ 1.280.000
32	PANTALON TIPO JEAN CARPINTERO Y CONDUCTOR	PANTALÓN TIPO JEAN PARA PERSONAL MASCULINO DE SERVICIOS GENERALES	PANTALÓN TIPO JEAN PARA PERSONAL MASCULINO DE SERVICIOS GENERALES (CARPINTERO, MECÁNICO, MANTENIMIENTO Y CONDUCTOR), COLOR AZUL INDIGO OSCURO, ELABORADO EN TELA DENIM 100% ALGODÓN DE ALTO DESEMPEÑO, CON GRAMAJE ENTRE 12 Y 14 ONZAS POR YARDA CUADRADA, QUE GARANTICE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL DESGASTE EN CONDICIONES DE TRABAJO OPERATIVO. DISEÑO DE CORTE RECTO CLÁSICO (FIVE POCKETS) CON TIRO MEDIO QUE PERMITA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SIN RESTRICCIONES DE MOVIMIENTO. LA CINTURA CONTARÁ CON PRETINA REFORZADA Y SEIS (6) PASADORES DE ALTA RESISTENCIA ASEGURADOS CON COSTURAS DE PRESILLA, APTOS PARA SOPORTAR CINTURONES DE TRABAJO. SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE CREMALLERA METÁLICA O INDUSTRIAL, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y BOTÓN REFORZADO. INCORPORA DOS (2) BOLSILLOS DELANTEROS TIPO TALEGO EN TELA RESISTENTE, UN (1) BOLSILLO RELOJERO Y DOS (2) BOLSILLOS POSTERIORES TIPO PARCHÉ CON COSTURAS DE REFUERZO. LA CONFECCIÓN DEBERÁ REALIZARSE CON HILO DE ALTA TENACIDAD EN COLOR CONTRASTANTE, UTILIZANDO COSTURAS DOBLES Y TRIPLES EN ENTREPIERNA, TIROS Y COSTADOS EXTERNOS PARA PREVENIR DESGASTES POR ESFUERZOS MECÁNICOS. LAS UNIONES CRÍTICAS Y BOCAS DE BOLSILLOS DEBERÁN ESTAR REFORZADAS CON REMACHES METÁLICOS O PRESILLAS DE SEGURIDAD. EL PROCESO DE ACABADO INCLUIRÁ TRATAMIENTO DE PRE-ENCOGIDO Y FIJACIÓN DE COLOR PARA MINIMIZAR VARIACIONES DIMENSIONALES Y DECOLORACIÓN POR LAVADO. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE TALLAJE COMPLETO Y REALIZAR JORNADA DE TOMA DE MEDIDAS PARA ASEGURAR EL AJUSTE Y LARGO DE BOTA ADECUADO SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL.		9	\$ 90.000	\$ 810.000
33	BOTAS CARPINTERO Y CONDUCTOR	BOTA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CORTE MEDIO (TIPO BOTÍN), COLOR NEGRO	BOTA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CORTE MEDIO (TIPO BOTÍN), COLOR NEGRO, FABRICADA EN CUERO CRUPÓN O CUERO VAQUETA DE ALTA CALIDAD CON ACABADO HIDROFUGADO PARA RESISTIR LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD Y CONTACTO CON ACEITES. EL CALZADO DEBE CONTAR CON PUNTERA DE SEGURIDAD NO METÁLICA (COMPOSITE) O DE ACERO, CERTIFICADA BAJO NORMA TÉCNICA VIGENTE PARA CALZADO DE SEGURIDAD, QUE BRINDE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO Y COMPRESIÓN. LA SUELA DEBERÁ SER DE POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD (PU/PU) O CAUCHO NITRIL, INYECTADA DIRECTAMENTE AL CORTE PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS, CON RESISTENCIA A HIDROCARBUROS Y TECNOLOGÍA ANTIDESLIZANTE CERTIFICADA BAJO ESTÁNDAR SRC O EQUIVALENTE. PODRÁ CONTAR CON PROPIEDADES DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CUANDO EL CARGO LO REQUIERA. EL DISEÑO INTERIOR INCLUIRÁ FORRO TEXTIL TRANSPARENTE CON TRATAMIENTO QUE LIMITE LA PROLIFERACIÓN MICROBIANA Y PLANTILLA ANATÓMICA REMOVIBLE CON SISTEMA DE ABSORCIÓN DE IMPACTO PARA REDUCIR FATIGA EN JORNADAS PROLONGADAS. EL SISTEMA DE AJUSTE SERÁ MEDIANTE CORDONES PASADOS POR OJALETES REFORZADOS O GANCHOS DE SEGURIDAD NO METÁLICOS, CON LENGUETA TIPO FUELE PARA EVITAR EL INGRESO DE RESIDUOS O VIRUTAS. EL CUELLO DE LA BOTA DEBERÁ SER ACOLCHADO PARA BRINDAR SOPORTE AL TOBILLO SIN LIMITAR LA FLEXIBILIDAD NECESARIA PARA LA CONDUCCIÓN O MOVIMIENTOS OPERATIVOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR TALLAJE COMPLETO Y REALIZAR JORNADA DE PRUEBA DE CALZADO PARA ASEGURAR AJUSTE CORRECTO, ASÍ COMO EFECTUAR CAMBIOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN O TALLA SIN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD.		9	\$ 160.000	\$ 1.440.000

34	CINTURON PERSONAL CARPINTERO Y CONDUCTOR	CINTURÓN TIPO OPERATIVO PARA PERSONAL MASCULINO DE SERVICIOS GENERALES, COLOR NEGRO	CINTURÓN TIPO OPERATIVO PARA PERSONAL MASCULINO DE SERVICIOS GENERALES, COLOR NEGRO O CAFÉ OSCURO, ELABORADO EN CUERO VAQUETA DE ALTA RESISTENCIA O REATA DE POLIÉSTER REFORZADO DE ALTO DESEMPEÑO, CON UN ANCHO MÍNIMO ENTRE 3.5 Y 4 CENTÍMETROS PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD Y SOPORTE EN EL PANTALÓN DE TRABAJO, EN CASO DE SER EN CUERO, DEBERÁ CONTAR CON ESPESOR MÍNIMO APROXIMADO ENTRE 3 Y 4 MILÍMETROS, O EQUIVALENTE ESTRUCTURAL EN REATA, QUE EVITE DEFORMACIÓN O ESTRAMIENTADO EXCESIVO POR USO OPERATIVO. INCORPORA HEBILLA METÁLICA REFORZADA CON ACABADO ANTICORROSIVO O HEBILLA DE POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA (ANTI-SCRATCH) PARA MINIMIZAR RIESGO DE RAYADURAS EN VEHÍCULOS O SUPERFICIES DURANTE LABORES DE MANTENIMIENTO Y CONDUCCIÓN. EL SISTEMA DE CIERRE DEBERÁ PERMITIR AJUSTE SEGURO MEDIANTE PERFORACIONES REFORZADAS O SISTEMA REGULABLE EQUIVALENTE. EL DISEÑO INCLUIRÁ PASADOR FIJO Y PASADOR MÓVIL EN EL MISMO MATERIAL PARA ASEGURAR EL SOBREPASE DE LA CORREA Y EVITAR ENGANCHES ACCIDENTALES. LAS COSTURAS, EN CASO DE APLICAR, DEBERÁN REALIZARSE CON HILO DE NYLON O POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD QUE GARANTICE RESISTENCIA BAJO TENSIÓN. EL CONTRATISTA DEBERÁ ASEGURAR DISPONIBILIDAD DE TALLAJE COMPLETO O SUMINISTRAR CORREAS AJUSTABLES QUE CUBRAN LAS DIFERENTES COMPLEJIONES DEL PERSONAL, GARANTIZANDO CAMBIO POR DEFECTOS DE CALIDAD.		9		\$ 70.000	\$ 630.000
35	BATA DE CARPINTERO	BATOLA DE TRABAJO PARA CARPINTERO	BATA DE TRABAJO PARA CARPINTERO ES UNA PRENDA DE PROTECCIÓN CORPORAL DE CORTE RECTO Y HOLGADO DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA RESGUARDAR LA ROPA DE COLOR CAFÉ CLARO A BASE Y LA PIEL DE LAS ASTILLAS, EL POLVO DE MADERA, PEGAMENTOS Y EL ASERRÍN DEL TALLER. CONTINUACIÓN, SE DETALLAN LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS ESENCIALES Y VARIANTES DE ESTA PRENDA INDUSTRIAL. MATERIAL: CONFECCIONADO EN TELA SEGAL WICKING 100% LAFAYETTE POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA TIPO RIPSTOP + 15GM2 PARA ABSORCIÓN Y SENSACIÓN DE FRESCURA, "DRIL NAVAL" Y/O "DRIL VULCANO". CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE DISEÑO: 04 BOLSILLOS ESTRATÉGICOS Y AMPLIOS; DOS BOLSILLOS LATERALES GRANDES TIPO PLASTÓN PARA GUARDAR HERRAMIENTAS MANUALES, 02 BOLSILLOS SUPERIOR REFORZADO (A VECES CON TAPETA) IDEAL PARA LÁPICES DE CARPINTERO Y ESCUADRAS PEQUEÑAS; TEJIDOS DE ALTA RESISTENCIA: DE ALGODÓN Y POLIÉSTER (COMO EL TEJIDO SARGA); EL ALGODÓN APORTA TRANSPARENCIA FRENTE AL CALOR DEL TALLER, MIENTRAS QUE EL POLIÉSTER GARANTIZA UNA GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, TRACCIÓN Y DESGARROS PROVOCADOS POR LA MADERA. SISTEMAS DE CIERRE SEGUROS, CIERRES FRONTALES MEDIANTE BOTONES OCULTOS BAJO UNA SOLAPA O BROCHES DE PRESIÓN METÁLICO; AJUSTE EN PUÑOS: CUENTAN CON PUÑOS ELÁSTICOS O AJUSTABLES MEDIANTE BOTONES PARA EVITAR QUE LAS MANGAS QUEDEN SUELTAS Y SE PRODUCAN ATRAPAMIENTOS PELIGROSOS CON SIERRAS, TUPIS O LIADORAS. EL CONTRATISTA DEBERÁ ASEGURAR DISPONIBILIDAD DE TALLAJE COMPLETO Y REALIZAR TOMA DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR AJUSTE ADECUADO SEGÚN LA ESTATURA Y COMPLEJIÓN DEL PERSONAL.		1		\$ 98.000	\$ 98.000
DOTACIÓN PERSONAL SERVICIOS GENERALES – MASCULINO (AUXILIAR MANTENIMIENTO, AUXILIAR MECÁNICA)								
							\$ -	-
36	CAMISA AZUL CIELO PERSONAL MANTENIMIENTO Y AUXILIAR DE MECANICA	CAMISA FORMAL MANGA LARGA PARA HOMBRE (USO SIN CORBATA) MASCULINO	CAMISA FORMAL MANGA LARGA PARA HOMBRE (USO SIN CORBATA) MASCULINO		2		\$ 160.000	\$ 320.000
37	PANTALON AUXILIAR DE MECANICA Y AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	PANTALÓN TIPO JEAN PARA PERSONAL MASCULINO DE SERVICIOS GENERALES	PANTALÓN TIPO JEAN PARA PERSONAL MASCULINO DE SERVICIOS GENERALES		2		\$ 90.000	\$ 180.000
38	BOTA AUXILIAR DE MECANICA Y AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	BOTA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CORTE MEDIO (TIPO BOTÍN), COLOR NEGRO	BOTA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CORTE MEDIO (TIPO BOTÍN), COLOR NEGRO		6		\$ 150.000	\$ 900.000

39	CINTURON AUXILIAR DE MECANICA Y AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	CINTURÓN TIPO OPERATIVO PARA PERSONAL MASCULINO DE SERVICIOS GENERALES,	CINTURÓN TIPO OPERATIVO PARA PERSONAL MASCULINO DE SERVICIOS GENERALES, COLOR NEGRO O CAFÉ OSCURO, ELABORADO EN CUERO VAGUETA A LA ALTA RESISTENCIA O RETA DE POLIÉSTER REFORZADO DE ALTO DESEMPEÑO, CON UN ANCHO MÍNIMO ENTRE 3.5 Y 4 CENTÍMETROS PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD Y SOPORTE EN EL PANTALÓN DE TRABAJO, EN CASO DE SER EN CUERO, DEBERÁ CONTAR CON ESPESOR MÍNIMO APROXIMADO ENTRE 3 Y 4 MILÍMETROS, O EQUIVALENTE ESTRUCTURAL EN REATA, QUE EVITE DEFORMACIÓN O ESTRAMIENTO EXCESIVO POR USO OPERATIVO. INCORPORA HEBILLA METÁLICA REFORZADA CON ACABADO ANTI CORROSIÓN O HEBILLA DE POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA (ANTI SCRATCH) PARA MINIMIZAR RIESGO DE RAYADURAS EN VEHÍCULOS O SUPERFICIES DURANTE LABORES DE MANTENIMIENTO Y CONDUCCIÓN. EL SISTEMA DE CIERRE DEBERÁ PERMITIR AJUSTE SEGURO MEDIANTE PERFORACIONES REFORZADAS O SISTEMA REGULABLE EQUIVALENTE. EL DISEÑO INCLUIRÁ PASADOR FIJO Y PASADOR MÓVIL EN EL MISMO MATERIAL PARA ASEGURAR EL SOBANTE DE LA CORRIERA Y EVITAR ENGANCHES ACCIDENTALES. LAS COSTURAS, EN CASO DE APLICAR, DEBERÁN REALIZARSE CON HILO DE NYLON O POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD QUE GARANTICE RESISTENCIA BAJO TENSIÓN. EL CONTRATISTA DEBERÁ ASEGURAR DISPONIBILIDAD DE TALLAJE COMPLETO O SUMINISTRAR CORREAS AJUSTABLES QUE CUBRAN LAS DIFERENTES COMPLEJIONES DEL PERSONAL, GARANTIZANDO CAMBIO POR DEFECTOS DE CALIDAD.		2	\$	70.000	\$	140.000
40	OVEROLL – AUXILIAR DE MECANICA Y AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	OVEROL ENTERIZO MATERIAL: CONFECCIONADO EN TELA SEGAL WICKING 100% LAFAYETTE POLIESTE	OVEROL ENTERIZO MATERIAL: CONFECCIONADO EN TELA SEGAL WICKING 100% LAFAYETTE POLIESTE DE ALTA RESISTENCIA TIPO RPISTOP + 15GSM PARA ABSORCIÓN Y SENSACIÓN DE FRESCURA, "DRIL NAVAL" Y/O "DRIL VULCANO", COLOR AZUL OSCURO. DISEÑO SUPERIOR: MANGA LARGA (MANGA Y PUÑO) CON SISTEMA DE CIERRE EN EL PUÑO CON CREMALLERA, CUELLO CAMISERO, CIERRE VERTICAL EN EL DELANTERO CON CREMALLERAS PLÁSTICAS DE DOBLE SENTIDO HASTA LA INGLE Y CAUCHO PARA AJUSTE EN LA CINTURA. CONSTRUCCIÓN: EL OVEROL DEBE SER UNA PRENDA DE UNA SOLA PIEZA, SIN REVESTIMIENTO CON UN CERRAMIENTO FRONTAL DE CREMALLERA, UNA ESPALDA CON SOLAPAS DOBLES, AJUSTES DE CINTA DE CREMALLERA DE GANCHO Y LAZO, Y UN AJUSTE POR MEDIO DE CREMALLERA EN CADA FINAL DE PIERNA, CON ESCUDO INSTITUCIONAL BORDADO EN PECHO IZQUIERDO BOLSILLOS: LOS OVEROLES DEBEN TENER DOS (02) BOLSILLOS DE CREMALLERA EN EL PECHO, DOS (02) BOLSILLOS DE CREMALLERA EN EL MUSLO, UN BOLSILLO PARA LÁPICES EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. LOS BOLSILLOS DEL OVEROL DEBEN SER DOBLADILLADOS EN SU PARTE INTERIOR SIN QUE SE OBSERVE EL ORILLO DE LA TELA Y LLEVAR PRESUNTES A 5MM. LOS BOLSILLOS DEBEN TERMINAR EN CORTE RECTO, LA TAPA DEBE SER DEL MISMO ANCHO DEL BOLSILLO Y DEBE LLEVAR UN FALSO AJUSTE Y CINTURA. EL OVEROL DEBE LLEVAR EN LA PARTE DE LA ESPALDA, A LA ALTURA DE LA CINTURA, UN ELÁSTICO PARA DARLE MÁS CUERPO A LA PRENDA. EL ELÁSTICO DEBE IR COSIDO AL OVEROL POR LA PARTE INTERNA DEL ESPALDAR, A LO LARGO DE LA CINTURA Y ADICIONALMENTE DEBE LLEVAR UNA CINTA DE REFUERZO, DE LA MISMA TELA DEL OVEROL, A LO LARGO DE TODO. EL ELÁSTICO PARA QUE NO INCÓMODE AL USUARIO, LA LONGITUD DEL ELÁSTICO DEPENDE DE LA MEDIDA DE CINTURA PARA CADA TALLA DEL OVEROL. DETALLES DE CIERRE: EL OVEROL DEBE LLEVAR UNA PRETINA SIMULADA DE 50 MM ± 5 MM DE ANCHO, ALREDEDOR DE LA CINTURA Y COSIDA A ÉSTA CON DOS COSTURAS SENCILLAS PARALELAS, SIN ELIMINAR EL ELÁSTICO. EL OVEROL DEBE TENER CIERRE VERTICAL CON CREMALLERA DESDE EL CUELLO HASTA LA PARTE MEDIA DEL TIR DEL PANTALÓN, ESTE DEBE ESTAR CENTRADO EN LA PARTE FRONTAL Y DEBE LLEVAR UNA ALETILLA UNIDA CON COSTURA SENCILLA. LA ALETILLA DEBE IR UBICADA DESDE LA UNIÓN DEL CUELLO CON EL DELANTERO EN EL LADO IZQUIERDO DEL OVEROL HASTA EL FINAL DE LA BRAGUETA. LA LONGITUD DE LA ALETILLA DEBE SER PROPORCIONAL A LA TALLA DEL OVEROL. LA CREMALLERA DEBE SER DE LA MISMA LONGITUD DE LA ALETILLA, CON DOBLE DESLIZADOR. LA CINTA DE LA CREMALLERA DEBE TENER 20 MM ± 2 MM DE ANCHO. CUELLO: EL CUELLO DEL OVEROL DEBE SER TIPO CAMISA, EN DOBLE TELA, TERMINADO EN PUNTA, DEBE TENER UN ANCHO DE 70 MM ± 5 MM, MEDIDO EN EL CENTRO DEL CUELLO SIN DOBLAR. EL CUELLO DEBE IR COSIDO AL OVEROL MEDIANTE COSTURA SENCILLA Y PRESUNTE. MANGAS Y TERMINACIONES: LAS MANGAS DEL OVEROL, DEBEN SER DE DOS (02) PIEZAS: MANGA Y PUÑO. EN EL FINAL DE CADA PIERNA SE DEBE UTILIZAR CIERRE CON CREMALLERA CON DESLIZADOR SENCILLA Y DIRECCIÓN DE CIERRE HACIA ABAJO. A SU VEZ, SE DEBE EMPLEAR UN DETALLE DE LA MISMA TELA BÁSICA QUE PERMITA AJUSTAR EL ANCHO DE LA BOCAMANGA DEL PANTALÓN. REQUISITOS DE LA CREMALLERA: LA CREMALLERA DEBE SER EN MATERIAL POLIÉSTER Y CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: DESLIZADOR AUTOMÁTICO (CIERRE DE SEGURIDAD), CINTA TEXTIL, HILAZA 100% POLIÉSTER CON UN ANCHO TOTAL DE 31MM ±2MM, DIENTES EN FORMA DE ESPIRAL DE MONOFILAMENTO DE POLIÉSTER 100%, EL ANCHO DE LA ESPIRAL DEBE SER DE 6MM ± 1MM. COMPOSICIÓN DE TELA: DRIL NAVAL		4	\$	160.000	\$	640.000
DOTACIÓN PARA PERSONAL ELÉCTRICISTA - MASCULINO								\$	-
41	CAMISA PARA ELECTRICISTA	CAMISA EN TELA INDIGO (JEAN) PARA PERSONAL DE ELECTRICIDAD, COLOR AZUL INDIGO CLARO O INTERMEDIO	CAMISA EN TELA INDIGO (JEAN) PARA PERSONAL DE ELECTRICIDAD, COLOR AZUL INDIGO CLARO O INTERMEDIO, ELABORADA EN TELA DENIM 100% ALGODÓN DE ALTO DESEMPEÑO, CON GRAMAJE ENTRE 7.5 Y 8.5 ONZAS POR YARDA CUADRADA, QUE GARANTICE CONFORT TÉRMICO Y USO DE FIBRA NATURAL, QUE NO GENERE DERRETIMIENTO ANTE EXPOSICIÓN A CALOR INCIDENTAL. DISEÑO DE CORTE CLÁSICO OPERATIVO, MANGA LARGA CON PUÑO REFORZADO Y SISTEMA DE CIERRE FRONTAL MEDIANTE BOTONES DE MATERIAL NO METÁLICO O PROTEGIDO, MINIMIZANDO ELEMENTOS CONDUCTORES EXPUESTOS. CUELLO TIPO SPORT CON ENTREPIELES LIVIANOS QUE MANTENGAN LA FORMA SIN GENERAR RIGIDEZ. ESPALDA CON CANESÚ Y DISEÑO ERGONÓMICO QUE FACILITE LA MOVILIDAD DE LOS BRAZOS EN LABORES OPERATIVAS. INCORPORA DOS (2) BOLSILLOS FRONTALES TIPO PARCHÉ CON TAPA Y CIERRE MEDIANTE BOTÓN REFORZADO, SIN COMPONENTES METÁLICOS EXPUESTOS. CONFECCIONADA CON HILO DE ALTA TENACIDAD Y COSTURAS DOBLES EN PUNTOS DE TENSIÓN PARA GARANTIZAR DURABILIDAD ANTE EL USO DIARIO. EL PROCESO DE ACABADO DEBERÁ GARANTIZAR SOLIDEZ DEL COLOR Y TRATAMIENTO DE PRE-ENCOGIDO PARA EVITAR VARIACIONES TRAS EL LAVADO. INCLUYE ESCUDO INSTITUCIONAL BORDADO EN EL PECHO IZQUIERDO CON HILOS RESISTENTES AL DESGASTE. EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR TOMA DE MEDIDAS PARA ASEGURAR AJUSTE ADECUADO QUE NO RESTRINJA EL MOVIMIENTO NI GENERE RIESGOS POR EXCESO DE TELA. ÉSTA PRENDA NO SUSTITUYE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CERTIFICADOS QUE SE REQUIERAN SEGÚN EL NIVEL DE RIESGO ELÉCTRICO.		3	\$	140.000	\$	420.000
42	PANTALÓN PARA ELECTRICISTA	PANTALÓN TIPO JEAN PARA PERSONAL DE ELECTRICIDAD, COLOR AZUL INDIGO OSCURO,	PANTALÓN TIPO JEAN PARA PERSONAL DE ELECTRICIDAD, COLOR AZUL INDIGO OSCURO, ELABORADO EN TELA DENIM 100% ALGODÓN DE ALTO DESEMPEÑO, CON GRAMAJE ENTRE 12 Y 14 ONZAS POR YARDA CUADRADA, QUE GARANTICE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y EL USO DE FIBRA NATURAL QUE NO GENERE DERRETIMIENTO ANTE EXPOSICIÓN A CALOR INCIDENTAL. DISEÑO DE CORTE RECTO CLÁSICO, CON TIRO MEDIO QUE PERMITA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN RESTRICCIONES DE MOVIMIENTO. LA CINTURA CONTARÁ CON PRETINA REFORZADA Y SEIS (6) PASADORES DE ALTA RESISTENCIA, ASEGURADOS MEDIANTE COSTURAS TIPO PRESILLA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS. EL SISTEMA DE CIERRE SE COMPONDRÁ DE CREMALLERA METÁLICA PROTEGIDA MEDIANTE SOLAPA INTERNA EN LA CINTA, EVITANDO EL CONTACTO DIRECTO Y REDUCIENDO LA EXPOSICIÓN DE ELEMENTOS CONDUCTORES. Y BOTÓN DE MATERIAL NO METÁLICO O DEBIDAMENTE PROTEGIDO. INCORPORA DOS (2) BOLSILLOS DELANTEROS TIPO TALEGO EN TELA RESISTENTE, UN (1) BOLSILLO RELOJERO Y DOS (2) BOLSILLOS POSTERIORES TIPO PARCHÉ CON COSTURAS DE REFUERZO. LAS UNIONES CRÍTICAS, BOCAS DE BOLSILLOS Y PUNTOS DE TENSIÓN DEBERÁN ESTAR REFORZADOS CON PRESILLAS DE SEGURIDAD, EVITANDO EL USO DE REMACHES METÁLICOS EXPUESTOS. LA CONFECCIÓN DEBERÁ REALIZARSE CON HILO DE ALTA TENACIDAD, UTILIZANDO COSTURAS DOBLES Y TRIPLES EN ENTREPIERNA, TIROS Y COSTADOS EXTERNOS, A FIN DE PREVENIR DESGARRES Y PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE LA PRENDA. EL PROCESO DE ACABADO INCLUIRÁ TRATAMIENTO DE PRE-ENCOGIDO Y FIJACIÓN DE COLOR, GARANTIZANDO ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y SOLIDEZ DEL COLOR TRAS LOS PROCESOS DE LAVADO. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE TALLAJE COMPLETO Y REALIZAR TOMA DE MEDIDAS PARA ASEGURAR UN AJUSTE ERGONÓMICO QUE NO GENERE RIESGOS POR EXCESO O DEFICIENCIA DE TELA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES.		3	\$	160.000	\$	480.000

43	BOTA PARA ELECTRICISTA	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTÍN DIELECTRICO PARA ELECTRICISTA	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTÍN DIELECTRICO PARA ELECTRICISTA. COLOR NEGRO, FABRICADO EN CUERO VAQUETA O CRUPÓN HIDROFUGADO DE ALTA RESISTENCIA. EL CALZADO DEBERÁ SER 100% LIBRE DE PARTES METÁLICAS (METAL-FREE). CUENTA CON PUNTERA DE SEGURIDAD NO METÁLICA (COMPOSITE) RESISTENTE A IMPACTO Y COMPRESIÓN, CONFORME A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ASTM F2413, SIN ELEMENTOS CONDUCTORES EXPOSTOS. LA SUELA DEBERÁ SER DE POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD O CAUCHO NITRIL DIELECTRICO, INYECTADA DIRECTAMENTE AL CORTE, CON PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES. NIVEL SRC Y RESISTENCIA A HIDROCARBUROS. EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON CLASIFICACIÓN EH (ELECTRICAL HAZARD) SEGÚN NORMA ASTM F2413 O EQUIVALENTE VIGENTE, GARANTIZANDO AISLAMIENTO ELÉCTRICO EN CONDICIONES SECAS CONFORME A LOS PARÁMETROS DE ENSAYO ESTABLECIDOS EN DICHA NORMA. SISTEMA DE AJUSTE MEDIANTE CORDONES PASADOS POR CAJALETES DE POLÍMERO O MATERIALES NO CONDUCTORES Y LENGÜETA TIPO FUELLE PARA IMPEDIR EL INGRESO DE RESIDUOS. INTERIOR CON FORRO TRANSPIRABLE, TRATAMIENTO ANTIMICÓTICO Y PLANTILLA ANATÓMICA REMOVIBLE CON ABSORCIÓN DE IMPACTO. EL CUELLO DE LA BOTA DEBERÁ SER ACOLCHADO PARA BRINDAR SOPORTE AL TOBILLO SIN LIMITAR LA MOVILIDAD EN ESCALERAS, POSTES O SUPERFICIES IRREGULARES. EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR CERTIFICACIÓN DE LABORATORIO VIGENTE QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LA CLASIFICACIÓN EH Y DEMÁS REQUISITOS TÉCNICOS. REALIZAR TOMA DE MEDIDAS Y GARANTIZAR DISPONIBILIDAD PARA CAMBIOS POR TALLA O DEFECTOS DE FABRICACIÓN.		3	\$	150.000	\$	450.000	
44	CINTURON PARA ELECTRICISTA	CINTURÓN OPERATIVO LIBRE DE ELEMENTOS METÁLICOS PARA PERSONAL DE ELECTICIDAD, COLOR NEGRO	CINTURÓN OPERATIVO LIBRE DE ELEMENTOS METÁLICOS PARA PERSONAL DE ELECTICIDAD, COLOR NEGRO, ELABORADO EN REATA DE POLIÉSTER O NYLON DE ALTA TENACIDAD CON TEJIDO REFORZADO, CON UN ANCHO ENTRE 3.5 Y 4 CENTÍMETROS, QUE GARANTICE SOPORTE Y ESTABILIDAD EN EL PANTALÓN DE TRABAJO. EL MATERIAL DEBERÁ SER ALTAMENTE RESISTENTE A LA TENSIÓN Y AL DESGASTE, EVITANDO DEFORMACIONES POR EL USO CONTINUO. EL SISTEMA DE CIERRE ESTARÁ COMPUESTO POR HEBILLA DE POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA (TIPO POM, POLICARBONATO O MATERIAL EQUIVALENTE), 100% LIBRE DE PARTES METÁLICAS, QUE PERMITA UN AJUSTE SEGURO Y MINIMICE LA PRESENCIA DE ELEMENTOS CONDUCTORES. EL DISEÑO SERÁ DE PERFIL PLANO PARA EVITAR ENGANCHES ACCIDENTALES Y FACILITAR EL USO CÓMODO DE ARNESSES O CINTURONES PORTAHERRAMIENTAS SOBREPUESTOS. INCLUYE PASADOR DEL MISMO MATERIAL O EN REATA REFORZADA PARA ASEGURAR EL SOBRANTE.		3	\$	70.000	\$	210.000	
45	CAMISA BLANCA TIPO POLO CON ESCUDO ARC BORDADO – TODO EL PERSONAL	CAMISA TIPO POLO INSTITUCIONAL BLANCA PARA DOTACIÓN CIVIL DE LA ARMADA NACIONAL	CAMISA TIPO POLO INSTITUCIONAL BLANCA PARA DOTACIÓN CIVIL DE LA ARMADA NACIONAL, CON ESCUDO INSTITUCIONAL BORDADO EN PECHO IZQUIERDO. ELABORADA EN TELA LACOSTE TEJIDO DE PUNTO POR TRAMA TIPO PIQUÉ, COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN (±3%), ADMITIÉNDOSE MEZCLAS EQUIVALENTES 60/40 O TELAS CON TECNOLOGÍA DE GESTIÓN DE HUMEDAD QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DE GRAMAJE Y DESEMPEÑO EXIGIDAS. GRAMAJE ENTRE 210 Y 230 G/M² PARA GARANTIZAR ADECUADA COBERTURA, ESTRUCTURA, SOPORTE DEL BORDADO Y ESTABILIDAD EN CONDICIONES DE ALTA HUMEDAD. ACABADOS OBLIGATORIOS: ANTI-PILLING MÍNIMO GRADO 4, TERMOFUADO INDUSTRIAL PARA CONTROL DE ENCOGIMIENTO (MÁXIMO 3%), SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO Y AL SUDOR MÍNIMO GRADO 4, Y PROTECCIÓN UV MÍNIMA UPF 30+ PARA USO EN ZONA COSTERA. DISEÑO CON CUELLO Y PUÑOS TEJIDOS EN RECTILÍNEA DE ALTA DENSIDAD CON MEMORIA ELÁSTICA. PECHERA REFORZADA CON ENTRETELA TERMOFUSIONABLE LIVIANA, CIERRE DE TRES (3) BOTONES DE POLIÉSTER AL TONO RESISTENTES A LAVADO FRECUENTE. TAPACOSTURA EN HOMBROS PARA EVITAR DEFORMACIÓN POR USO CONTINUO Y RUEDO TERMINADO CON COSTURA RECURRIDORA DE DOS AGUJAS. INGENIERÍA DE COSTURA CON DENSIDAD DE 10 A 12 PUNTADAS POR PULGADA, COSTURAS LATERALES Y SISAS CON PUNTADA DE SEGURIDAD TIPO 50A CONFORME CLASIFICACIÓN ISO 4915, Y REFUERZOS EN HOMBROS Y UNIÓN DE PECHERA BORDADO COMPUTARIZADO DE ALTA DENSIDAD Y DEFINICIÓN, CON HILO DE POLIÉSTER DE ALTA SOLIDEZ A LA LUZ Y AL LAVADO, INCLUYENDO PROTECTOR INTERIOR PARA EVITAR IRRITACIÓN EN CONTACTO CON LA PIEL. EL CORTE DEBERÁ ADAPTARSE A MORFOLOGÍA FEMENINA Y MASCULINA, GARANTIZANDO AJUSTE ERGONÓMICO Y COMODIDAD EN JORNADAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS. EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR JORNADA DE TOMA DE MEDIDAS INDIVIDUALIZADA Y PRUEBA DE TALLA PREVIA A LA CONFECCIÓN, CON EL FIN DE ASEGURAR AJUSTE ADECUADO Y MINIMIZAR REPROCESOS O DEVOLUCIONES.	 	27	\$	75.000	\$	2.025.000	
46	CAMISA BLANCA PERSONAL MASCULINO – FEMENINO – TODO EL PERSONAL	CAMISETA BLANCA MASCULINA Y FEMENINA (PRENDA INTERIOR)	CAMISETA BLANCA MASCULINA Y FEMENINA (PRENDA INTERIOR), DISEÑO ERGONÓMICO TIPO CAMISETA (MANGA CORTA) CON CUELLO REDONDO REFORZADO DE ALTA RESISTENCIA. ELABORADA EN TEJIDO DE PUNTO TIPO JERSEY O RIB 1X1. COMPOSICIÓN TÉCNICA: 95% ALGODÓN PEINADO Y 5% ELASTANO (±2%) O MEZCLAS EQUIVALENTES QUE GARANTICEN CONFORT TÉRMICO, SUAVIDAD AL TACTO Y ADECUADA ABSORCIÓN DE HUMEDAD EN CLIMA CALDO Y HUMEDO. PESO ENTRE 160 Y 180 G/M² PARA ASEGURAR UNA PRENDA LIVIANA Y TRANSPIRABLE BAJO EL UNIFORME. INGENIERÍA DE CONFECCIÓN CON CUELLO EN TEJIDO RECTILÍNEO O DEL MISMO MATERIAL INCORPORANDO TAPACOSTURA DE HOMBRO A HOMBRO PARA EVITAR DEFORMACIÓN POR LAVADO FRECUENTE; COSTURAS EN COSTADOS Y SISAS CON PUNTADA DE SEGURIDAD TIPO OVERLOCK Y TERMINACIÓN INTERIOR CON PUNTADA RECURRIDORA PARA MINIMIZAR ROCE. DENSIDAD DE 10 A 14 PUNTADAS POR PULGADA. ACABADOS CON TERMOFUADO PARA CONTROL DE ENCOGIMIENTO MÁXIMO DEL 3% Y SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO Y AL SUDOR MÍNIMO GRADO 4. EL CORTE DEBERÁ SER ANATÓMICO (REGULAR FIT) CON LARGO SUFICIENTE PARA PERMANECER DENTRO DEL PANTALÓN DURANTE LA JORNADA LABORAL. EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR CURVA COMPLETA DE TALLAS Y REALIZAR PRUEBA DE TALLA PREVIA A LA ENTREGA, GARANTIZANDO AJUSTE ADECUADO SEGÚN LA ANTROPOMETRÍA DEL PERSONAL.		81	\$	60.000	\$	4.860.000	
TOTAL							\$	60.000	\$	43.053.000

Atentamente;


MARLENE ALVAREZ LOPEZ
 CC.26.615.501
 Cel 3118327402