Outlook

ACTIVIDADES PROPUESTAS ORIENTADAS A REESTABLECER LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN AFECTADOS.

Desde Monica Alejandra López Giraldo <malopezg@sena.edu.co>
Fecha Lun 24/08/2026 1:08 PM
Para Sandra Yulieth Garcia Gonzalez <sgarciag@sena.edu.co>
CC John Fredy Giraldo Soto <jgiraldos@sena.edu.co>; Ligia Ines Arango Ramirez <larangor@sena.edu.co>; Danilo Vicente Martinez <dvicentem@sena.edu.co>; Juan Angel Uribe Ladino <jauribel@sena.edu.co>

Buenos tardes estimada Jefe Sandra, espero que se encuentre bien.

Después del recorrido realizado en la inspección en el centro de formación con el equipo asignado, se proponen las siguientes actividades:

PISO	AMBIENTE	RECOMENACIÓN DE HABILITACIÓN	REQUERIMIENTO	NUMERO DE APRENDICES REQUERIDOS	MAQUINARIA	TIEMPO	HERRAMIENTAS	EPP
5	Electrónica	INHABILITADOS	Demoler paredes, vidrios, recolección de escombros.	20 aprendices pasantes (ficha estructuras livianas). 3 aprendices pasantes D.055 (ficha electricidad)	Apoyo de maquinaria amarilla (minicargador y retro excavadora), traer la maquinaria que está fuera del CF	Aproximadamente 3 semanas para cada ambiente de formación.	Herramientas manuales: (cinceles de pala y de punta de 10 unidades de 30 cm de largo, taladro rotomartillo para paredes, 20 macetas de 3 o 4 libras, 4 o 5 barras, 6 o 7 buguis, taladros con brocas de cemento inalámbrico)	Casco de seguridad, gafas de lentes de seguridad (monogafas), respirador con válvula N95 - respirador media careta con filtro de P100 partículas, guantes de palma nitrilo, botas de seguridad con puntera, tapa oídos de copa.
5	Oleo hidráulica							
5	Instrumentación							
5	Automatización							
5	Refrigeración							
5	Contenidos digitales							
5	confecciones							
5	baterías sanitarias							
5	Electricidad (control industrial, distribución eléctrica, electricidad básica, fotovoltaica)	HABILITADO	Revisar las lámparas , y realizar aseo en los tres de ambientes de formación.		No aplica		Herramientas manuales. taladros con brocas de cemento inalámbrico.	
5	Electricidad (instalaciones eléctricas, diseño eléctrico y laboratorio de potencia).	INHABILITADOS	Reparar mamposteria y Demoler paredes, recolección de escombros.		Apoyo de maquinaria amarilla (minicargador y retro excavadora), traer la maquinaria que está fuera del CF		Herramientas manuales: (cinceles de pala y de punta de 10 unidades de 30 cm de largo, taladro rotomartillo paredes, 20 macetas de 3 o 4 libras, 4 o 5 barras, 6 o 7 buguis, taladros con brocas de cemento inalámbrico)	

5	Soldadura	HABILITADO	Aseo del ambiente de formación.	Personal del aseo	No aplica	no aplica	Implementos de aseo.	Gafas de seguridad, guantes de caucho o guantes para químicos, tapabocas N95, botas de seguridad.
4	FACT 1 Y 2, escaleras.	INHABILITADOS	Reparación de mamposteria, recolección de escombros.	20 aprendices pasantes (ficha estructuras livianas). 3 aprendices pasantes D.055 (ficha electricidad)	Apoyo de maquinaria amarilla (minicargador y retro excavadora), traer la maquinaria que está fuera del CF	Aproximadamente 3 semanas para cada ambiente de formación.	Herramientas manuales: (cinceles de pala y de punta de 10 unidades de 30 cm de largo, taladro rotomartillo paredes, 20 macetas de 3 o 4 libras, 4 o 5 barras, 6 o 7 buguis, taladros con brocas de cemento inalámbrico)	Casco de seguridad, gafas de lentes de seguridad (monogafas), respirador con válvula N95 - respirador media careta con filtro de P100 partículas, guantes de palma nitrilo, botas de seguridad con puntera, tapa oídos de copa.
4	Ambiente M1 Y M2	INHABILITADOS	Recolección de escombros.					
4	Mecánica industrial	INHABILITADOS	Demoler paredes, reparación de mamposteria.					
4	Automotriz (Auto)	HABILITADO	Aseo del ambiente de formación.	Personal del aseo	No aplica	no aplica	Implementos de aseo.	Gafas de seguridad, guantes de caucho o guantes para químicos, tapabocas N95, botas de seguridad
4	CNC	HABILITADO	Aseo del ambiente de formación.	Personal del aseo	No aplica	no aplica	Implementos de aseo.	
3	Redes	INHABILITADOS	Demoler paredes, reparación de mamposteria.	20 aprendices pasantes (ficha estructuras livianas). 3 aprendices pasantes D.055 (ficha electricidad).	Apoyo de maquinaria amarilla (minicargador y retro excavadora), traer la maquinaria que está fuera del CF	Aproximadamente 3 semanas para cada ambiente de formación.	Herramientas manuales: (cinceles de pala y de punta de 10 unidades de 30 cm de largo, taladro rotomartillo paredes, 20 macetas de 3 o 4 libras, 4 o 5 barras, 6 o 7 buguis, taladros con brocas de cemento inalámbrico)	Casco de seguridad, gafas de lentes de seguridad (monogafas), respirador con válvula N95 - respirador media careta con filtro de P100 partículas, guantes de palma nitrilo, botas de seguridad con puntera, tapa oídos de copa.
3	Polivante zona 2	INHABILITADO						

3	Polivante zonas 1,3,4,5.	HABILITADOS	Aseo del ambiente de formación.	Personal del aseo	No aplica	no aplica	Implementos de aseo.	Gafas de seguridad, guantes de caucho o guantes para químicos, tapabocas N95, botas de seguridad
3	Automotriz, motos, taller, Diesel.	HABILITADOS	Aseo del ambiente de formación.	Personal del aseo	No aplica	no aplica	Implementos de aseo.	
3	Hangar 1 y 2	HABILITADOS	Aseo del ambiente de formación.	Personal del aseo	No aplica	no aplica	Implementos de aseo.	

Observaciones generales:

1. Se recomienda que los computadores y maquinara especial de los ambientes de formación afectados se puedan almacenar en fotovoltaica.
2. Se recomienda que para habilitar los ambientes de formación de electricidad, soldadura, CNC, mecánica industrial, habilitar los baños que se encuentra en el tercer nivel.
3. Se recomienda realizar una validación del estado actual de los computadores de todos los ambientes afectados para determinar su nivel de afectación para lo cual se cuenta el equipo de mesa de servicio.
4. Se recomienda que para la habilitación del HANGAR 1 Y 2, se habilite el ingreso de los aprendices por la puerta lateral de la garita de vigilancia para ingresar a los baterías sanitarias mixtas del segundo nivel.

Nota: cabe resaltar que se demarcó las zonas para no permitir el ingreso hasta iniciar con las tareas mencionadas.

Muchas gracias por la atención prestada.

Mónica A. López G.

Monica Alejandra López Giraldo
Regional Risaralda - Contratista
malopezg@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Cra 8ª 26-79

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.