HUGO MAURICIO HERMOSA VERGARA
NIT 18.215.174-2
HERMOSA VERGARA HUGO MAURICIO
CRA 14 # 10-44
Tel: (038) 3187970702
Mitú - Colombia
hermosavergara1805@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 2056

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(601) 5461500 - (000) 3187970702 - Ext. 000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/08/2026, 10:40
Expedición	11/08/2026, 10:40
Vencimiento	11/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	100% algodón, o (ii) 35% poliéster y 65% algodón (3 puntos porcentuales). Tejido: plano Tafilete: entretela de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para la entretela en la página uno del presente documento. Visera: la elaboración debe ser en material plástico, en la parte superior debe estar forrada en el mismo material principal y en la parte inferior en una sola pieza. Sistema de ajuste: compuesto por una correa elaborada en el material principal y una hebilla, un remache o con broche plástico. Botón: en la parte superior de la gorra, vértice de unión de los cascos puede llevar un botón, forrado con el mismo material principal y remachado en la parte interna (sólo si se requiere). Tipo: gorra tipo beisbolera de seis (6) cascos, con dos (2) ojetes de ventilación bordados, sistema de ajuste, botón forrado, y al menos dos (2) costuras en la visera Talla: única AJUSTABLE. Color naranja, Logo SENA bordado color Blanco, BRIGADA bordado color Blanco.	15.00	31,025.00	0.00	465,375.00
2	Capucha elaborada en algodón licrado, de uso fresco y secado rápido. Brinda cobertura de la cabeza, la cara y el cuello, Costuras planas. Se puede utilizar bajo cualquier tipo de casco o sombrero, con protección recubrimiento a los rayos UV, proporciona una protección UV natural e inherente porque cubre la piel y lo obscurece de los rayos dañinos del sol, con el fin de utilizarse en climas calientes o fríos, Proporciona protección contra el frío, el viento y protección del sol en las actividades al aire libre. Color negro o blanco, las monjas o pasamontañas están diseñados para proteger las orejas, el cuello y la cara del trabajador de la exposición al calor o frío extremo. Las materias primas utilizadas deben garantizar la resistencia a los factores ambientales tales como: sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo, entre otros.	30.00	29,750.00	0.00	892,500.00
3	Gorra en dril 100% algodón, tipo pava con cubierta para cuello y orejas tipo pava con logo bordado SENA, Con logo SENA bordado de color blanco Tamaño del logo de 5 x 5 cm, COLOR: Azul turquí.	30.00	34,000.00	0.00	1,020,000.00
4	Guante en carnaza de primera calidad curtida 100%, reforzado en palma, nudillos y pulgar completo, guante con roda chispa, manopla de 8" pulgadas, cosido en hilo de nylon o algodón, ideal para protegerse en trabajos en caliente (soldadura, chispas, hornos, etc.), resistente a la rotura, roce, que brinde flexibilidad para que el usuario no tenga dificultad de maniobrar con las manos. Talla única o de acuerdo con la marca (xs, s, m, l).Trabajos de soldadura, acerías, metalmecánica, esmerilado y fundiciones medianas, industria pesada, manipulación de piezas y barras de acero en caliente, construcción, obras, mantenimiento, almacenamiento, medio ambiente, agricultura, obras en la carretera.	30.00	19,975.00	0.00	599,250.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
5	Guante Industrial calibre 35, elaborado en 100% látex natural de bajo amonio, de mínimo 28 cm de largo, texturizado en la palma de la mano y dedos con un labrado especial para mejorar el agarre y evitar que los objetos se resbalen. Resistentes a soluciones diluidas de ácidos y blanqueadores Ofrecen un mínimo 900% de elongación antes de la rotura y 25 MPa de resistencia a la tensión. No contiene talco. orillo de refuerzo para evitar desgarre haciéndolos más fácil de poner y quitar. Protege la piel de las manos en labores de limpieza ante soluciones diluidas de detergentes y ante la baja temperatura del agua y otros líquidos. No exponer a la luz solar. Enjuagar y secar después de su uso. Ideal para labores de Ferretería, Floricultura, Construcción, industria Agrícola, Avícola, Láctea, Pesquera, Camaronera, Minera, Química, Petrolera Institucional, Frigorífica. Tallas 6 a 10 (xs, s, m, l) o de acuerdo a la marca	30.00	14,025.00	0.00	420,750.00
6	Guantes estériles en copolímeros vinilo, etileno, película de acetato, neopreno o látex, sin empolvar, espesor mínimo de 0.10 mm, que ofrecen una buena sensibilidad táctil, al mismo tiempo mejor resistencia. Los guantes se pueden usar indistintamente en ambas manos (ambidiestros), contando con un texturizado en las puntas de los dedos para mejorar su agarre en seco y en húmedo. Asegurar una alta confiabilidad en todos sus atributos. Puño suelto sin reborde. Se recomienda su uso para personas que presentan sensibilidad al material. Presentación en empaque individual termo sellado en caja de 100 unidades. Libres de ozono. Para la protección del paciente y el usuario frente a riesgos biológicos y químicos, en el examen y exploración de pacientes, extracciones de muestras biológicas y analíticas, y en la limpieza y manipulación de instrumental. Tallas 6 a 10 (xs, s, m, l) o de acuerdo a la marca.	30.00	110,500.00	0.00	3,315,000.00
7	Guantes de nitrilo con puño tejido con borde ribeteado, flexible y confortable. Riesgos mínimos en abrasivos y cortes. Ideal para trabajos que requieren máxima sensibilidad y flexibilidad. Puño tejido elástico reforzado. Cubierto en la palma con nitrilo espumado. Resistencia a la abrasión. Lavable. Cualidades de agarre en superficies deslizantes o secas. Seguro para manipulación general y riesgos mecánicos, áreas de ensamble fino, bodegas, manipulación de partes y piezas, embalaje, inspección y mantenimiento general, montajes con piezas en aceite, montajes ligeros, adecuado para trabajos generales. Tallas 6 a 10 (xs, s, m, l) o de acuerdo a la marca.	20.00	14,450.00	0.00	289,000.00
8	Guantes con puño tejido con borde ribeteado, flexible y confortable. Riesgos mínimos en abrasivos y cortes. Ideal para trabajos que requieren máxima sensibilidad y flexibilidad. Puño tejido elástico reforzado. Cubierto en la palma con nitrilo espumado. Resistencia a la abrasión. Lavable. Cualidades de agarre en superficies deslizantes o secas. Seguro para manipulación general y riesgos mecánicos, áreas de ensamble fino, bodegas, manipulación de partes y piezas, embalaje, inspección y mantenimiento general, montajes con piezas en aceite, montajes ligeros, adecuado para trabajos generales. Tallas 6 a 10 (xs, s, m, l) o de acuerdo a la marca.	50.00	17,000.00	0.00	850,000.00
9	Guantes de nitrilo color azul (calibre de 4 milésimas mínimo), alta sensibilidad táctil, una muy buena destreza y al mismo tiempo mejor resistencia. Los guantes se pueden usar indistintamente en ambas manos (ambidextros), contando con un texturizado en ambas caras del guante para mejorar su agarre en seco y en húmedo. calibre mínimo de 4 milésimas. El guante se recomienda su uso para personas que presentan sensibilidad al látex. Certificado para alimentos anexo. Procesamiento y manipulación de alimentos. Manipulación de componentes electrónicos. Manufactura en General. Empresas farmacéuticas y peligrosas. Procesos farmacéuticos, laboratorios y centros de Investigación. Procesos de Inspección y seguridad. Manipulación de piezas pequeñas. Ensamblaje de precisión. Procesos de limpieza y mantenimiento. Centros de estética y belleza. Guantes diseñados para brindar protección ante riesgos mínimos como acción mecánica con efecto superficial y uso de productos de limpieza de acción débil y efecto fácilmente reversible. Tallas 6 a 10 (xs, s, m, l) o de acuerdo con la marca	40.00	49,725.00	0.00	1,989,000.00
10	Guante en vaqueta de 2,5 mm reforzado en palma y los cinco (5) dedos, de mínimo 10 pulgadas de largo, ideal para protegerse contra chispas o metales calientes. Cosido en hilo de nylon o algodón. Material de buena flexibilidad para que el usuario no tenga dificultad de maniobrar con las manos. Dorso elastizado. Costuras reforzadas. Fabricación, manipulación y montaje de estructuras, cajas, maquinaria, Inspección y Mantención de Maquinaria, Montaje de motores y Manejo de Partes. Trabajos en bodega, construcción, operación de maquinaria o herramientas. Embalaje, manejo de uso general. : En manejo y transporte de herramientas o materiales que puedan ocasionar gran fricción o desgaste de la piel, manejo de productos y materiales calientes en forma intermitente, en riegos de punzonado, corte y astillas, materiales abrasivos. Tallas de acuerdo con la marca.	20.00	20,400.00	0.00	408,000.00
11	Gafas de seguridad con lente claro en policarbonato con protección lateral integrada, lentes sin montura diseñados para proteger contra impactos de alta y baja velocidad, abrasión y salpicadura de líquidos	45.00	17,000.00	0.00	765,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
	irritantes, ajuste a la cara y puente nasal recubierto antideslizante que mejora el confort y el ajuste del elemento. Tratamiento antiempañante, antiestático y anti-rayadura. Visión panorámica, libre de distorsión, lentes ópticamente rectificados. Normativa marcada en lente y en marco. Cordón para sujeción de los lentes en clip, patillas retractiles. Aptos para trabajos en exteriores e interiores. Trabajo en Metalmecánica, Farmacéutica, Aserraderos, Minería, Construcción, Forestal, Agricultura, Industria en general, Alimenticia, Química				
12	Gafas de seguridad con lente oscuro en policarbonato con protección lateral integrada, lentes sin montura diseñados para proteger contra impactos de alta y baja velocidad, abrasión y salpicadura de líquidos irritantes, ajuste a la cara y puente nasal recubierto antideslizante que mejora el confort y el ajuste del elemento. Tratamiento antiempañante, antiestático y anti-rayadura. Visión panorámica, libre de distorsión, lentes ópticamente rectificados. Filtro UVA/UVB 400 al 99,9% de protección. Normativa marcada en lente y en marco. Cordón para sujeción de los lentes en clip, patillas retractiles. Aptos para trabajos en exteriores e interiores. Trabajo en Metalmecánica, Farmacéutica Aserraderos, Minería, Construcción, Forestal, Agricultura, Industria en general, Alimenticia, Química	45.00	17,000.00	0.00	765,000.00
13	Diseñados para proteger contra impacto de partículas de alta velocidad, la radiación UV 99.9%. Proteger contra salpicaduras químicas, con lente corregido. Tratamiento anti-rayadura. Lente marcado con Z.87.1+ Permite uso de lentes formulados. Con tratamiento antiempañante AF. Marco ventilación indirecta. Resistencia a salpicaduras e impactos de alta velocidad. Libre de metal. Banda elástica ajustable Aptos para trabajos en exteriores e interiores. Trabajo en Farmacéutica, Alimenticia, Química, Laboratorios.	15.00	40,375.00	0.00	605,625.00
14	Bota dieléctrica 18 kV, corriente de fuga 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer. Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Biodensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Elaborado en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster. PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón. PASACORDONES, plásticos de alta resistencia PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. NOTA: Las tallas serán Suministradas por el Supervisor del Contrato.	30.00	133,875.00	0.00	4,016,250.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
15	Bota en microfibra blanca, antimicrobiana,ergonómica y con cierre ajustable para un rápido calce-descalce. Especialmente destinada a su uso por la industria alimentaria, limpieza, laboratorios, sanitario, etc.Diseño cómodo e higiénico que evita la acumulación de suciedad y facilita la limpieza.Suela Hidrogrip con alta resistencia a la hidrólisis, diseño especial antideslizante (SRC) y con sistema de absorción de energía en el talón. Calzado aditivado con Vibatech. Antimicrobiano que acelera la desaparición de virus y bacterias al 99% en tan solo 6 horas. Efectivo contra virus como el SARS-COV-2 y contra más de 50 especies diferentes de bacterias incluyendo Campylobacter, Legionella y Listeria. A diferencia de otras tecnologías antimicrobianas orgánicas permanece activo durante toda la vida útil del calzado.Tecnología OPTIMAL SOLE. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso.Calzado de seguridad saludable avalado por el 1º Estudio Funcional del Calzado en Confort y Ergonomía, aporta al usuario mayor sensación de confort al reducir tensiones plantares y distribuir mejor las cargas.Puntera plástica anti-impactos (200J).Protección del tobillo sobredimensionada, con acolchado que permite una óptima movilidad a la vez que evita rozaduras.Forro textil foamizado, muy absorbente, transpirable y resistente a la abrasión.Plantilla interior antibacteriana y antiestática.Cierre ajustable por contacto mediante VELCRO industrial de alto rendimiento combinado con fuelle y lengüeta sobredimensionada. TALLA 37 color blanco Talla 37: 1 par	1.00	157,250.00	0.00	157,250.00
16	Bloqueador solar factor de protección (FPS) 50+, en crema, gel o loción, sin perfumes y libre de olores, bloqueador de radiación solar ultravioleta de Tipo A y B. De rápida absorción con alta adherencia a la piel y permanencia ante sudoración excesiva, Libre de PABA, acuorepelente y no grasosa. Presentación sobre o sachet de mínimo 5ml, en caja de mínimo 24 sobres o sachet. Aplicar generosamente y de manera uniforme 30 minutos antes de la exposición solar. Reaplicar cada 4 horas, especialmente después de una excesiva transpiración, prolongada exposición al agua o secado con toalla. Mantenga el empaque limpio con el fin de no contaminar el contenido de los sobres Trabajadores agrícolas (temporeros y permanentes); Trabajos en el agua (pesca, buceo, tripulación de embarcaciones, etc); Trabajos en altitud (mineros, personal de centros de montaña, turismo en altura, fuerzas armadas, guardaparques, etc); Toda persona que desarrolla su actividad laboral bajo exposición directa en las horas de mayor exposición; Trabajadores de zonas urbanas que desarrollan tareas a la intemperie sin posibilidad de tener sombra	30.00	48,450.00	0.00	1,453,500.00
17	Capa Impermeable tipo ruana de protección corporal completa, con capucha elaborado de una (1) sola pieza en PVC calibre 18, vulcanizado interno, refuerzos doblados. Cómodo, ligero, práctico y resistente, sin costuras, refuerzo en bordes. Ideal para trabajos forestales, agricultura, veterinaria y personal que trabaja a la intemperie. Para protección de lluvia u otras condiciones climáticas. Nota: Color Negro.	40.00	66,725.00	0.00	2,669,000.00
18	Botas de Seguridad; Color CAFÉ/NARANJA Uso de zapatos, Industrial, Manufactura, Servicios, Transporte, ideal para actividades de trabajo de campo, ambientales y apicultura. Material del forro;Textil, Material de la suela Poliuretano, Material de la plantilla Textil, Material corte o parte superior Cuero, Cuenta con puntera de seguridad Si (no punta de acero), no Cuenta con resistencia al agua, no Cuenta con resistencia eléctrica, si resistencia a hidrocarburos TALLA 37 COLOR CAFE	1.00	144,500.00	0.00	144,500.00
19	Chaleco para brigadista: elaborado en dril, color naranja, franja en gris plata, 7 bolsillos en la parte delantera, dos de los cuales llevan cierre color negro, los 5 restantes cierran con adhesivo, cierre frontal negro, logo SENA, bordado en blanco, en la parte frontal lado izquierdo superior, en la espalda región superior la frase brigadista SENA, bordado color Blanco, franja gris plata, bolsillo en la parte inferior grande que cierre con adhesivo, forro interior en tela anti transpirante.	15.00	87,125.00	0.00	1,306,875.00
20	Botas de protección, Ideales para distintas y las más exigentes actividades en sectores industriales. Bota en caucho suela calandrada, con excelente agarre. Resistente a la abrasión. Forro 100% algodón. Altura promedio de 30 cm. Las tallas serán Suministradas por el Supervisor del Contrato.	30.00	74,375.00	0.00	2,231,250.00
21	Protector auditivo en elastómero termoplástico reutilizable con cordel, diseño cónico con membranas de mayor a menor dimensión de triple reborde ancho y una excelente acomodación dentro del oído y provee un sellado más efectivo, que incrementa los niveles de atenuación, con cámara interna de aire; material hipoalergénico de fácil mantenimiento, no irritante y durable. Incluye cordel textil adherido y caja estuche rígida y con pestaña retráctil tipo llavero. Nivel de reducción de ruido entre 25-30 dB según la frecuencia; fácil visibilidad para supervisión. Aptos para trabajos en exteriores e interiores. Los tapones auditivos pueden utilizarse en aquellas industrias	32.00	11,900.00	0.00	380,800.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
	donde exista riesgo de exposición a ruido, recomendado para usar en industrias como: construcción, procesos de madera, metalurgia, química, farmacéutica, laboratorios, alimenticia, Aeronáutica. Especial para usar en áreas de trabajo calientes y en combinación con otros elementos de protección personal como: casco, respiradores y gafas				
22	Mascarilla desechable o tapabocas de tres pliegues elaborado en telas no tejidas de triple capa de polipropileno o poliéster con barrera microbiana (cada capa de mínimo 20 g), cintas elásticas para ajuste en las orejas, regleta metálica de ajuste a la nariz, hipoalergénico y no estéril, sellado con ultrasonido y libre de hebras, presentación en caja de 50 unidades. Usado para protección general, cumple una función de barrera microbiana reduciendo el paso de fluidos corporales al exterior, protege el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire. Se usa en el campo médico, odontológico, quirúrgico, labores de bajo riesgo, Industria, Salud y Estética, Alimenticia, Carpintería, Empacado, Industrias, Construcción, Agroquímicos y Minería. Tiene como objetivo proteger membranas mucosas de ojos, nariz y boca durante procedimientos y cuidados de pacientes con actividades que puedan generar salpicaduras de sangre, de fluidos corporales, secreciones, excreciones.	8.00	41,225.00	0.00	329,800.00
23	Repelente en Sachets Sobres individuales (sachets) Repelente ambiental para control o alejamiento de insectos. Uso: Monodosis. Material del sobre: Laminado multicapa (ej. poliéster/polietileno o similar) resistente a filtraciones. Sistema de apertura: Rasgado manual. Puede contener uno de los siguientes principios activos autorizados: DEET (N,N-Dietil-meta-toluamida) 10% 30% Icaridina (Picaridina) 10% 20% IR3535 Aceite de eucalipto limón (PMD) Otros componentes: Vehículo hidroalcohólico o base cosmética Fragancia (opcional) Agua purificada Emulsionantes y estabilizantes (La concentración debe ajustarse según normativa sanitaria del país.) Protección contra mosquitos (Aedes, Anopheles, Culex). Duración estimada de protección: 4 a 8 horas (según concentración). Uso externo únicamente.	16.00	49,725.00	0.00	795,600.00
24	Manguitos de seguridad: mangas protectoras elaboradas en tela suave, flexible y transpirable, diseñadas para proteger el antebrazo y parte del brazo contra suciedad, fricción, salpicaduras leves o riesgos menores durante actividades laborales o deportivas, tela elástica y suave al tacto, composición recomendada: Poliéster / poliamida / nylon con elastano o spandex, Composición típica, 9095 % fibra sintética (poliamida, poliéster o nylon), 510 % elastano o spandex, Material transpirable y de secado rápido, Libre de látex y materiales irritantes para la piel. Diseño: Tipo manga tubular sin costuras o con costura plana, Cobertura: desde la muñeca hasta el antebrazo o bíceps, Ajuste: elástico en ambos extremos (muñeca y brazo). Puede incluir:orificio para pulgar (opcional), banda antideslizante, Diseño ergonómico que permita libertad de movimiento. Dimensiones aproximadas: Longitud: 35 cm a 45 cm, Circunferencia superior: 20 a 36 cm, Circunferencia inferior: 16 a 30 cm, Talla única o tallas S / M / L, Características funcionales Tela suave y cómoda para uso prolongado, Alta elasticidad (estiramiento multidireccional), Transpirable y ligera, Secado rápido. Resistente a desgaste y abrasión leve, No genera pelusa (lint-free) para ambientes limpios, Propiedades de protección (según modelo), Protección contra rayos UV (UPF 50+), Resistencia a cortes leves Protección contra salpicaduras o suciedad.	45.00	41,225.00	0.00	1,855,125.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
25	chaqueta de seguridad de alta visibilidad tipo rompevientos, diseñada para proteger al trabajador contra condiciones climáticas moderadas (viento y frío ligero) y mejorar su visibilidad en ambientes laborales, mediante material fluorescente y bandas reflectivas. Se utiliza en actividades como: Obras viales, construcción, mantenimiento de vías, operaciones logísticas, trabajos en exteriores Tela exterior: Poliéster o nylon de alta resistencia, Interior: forro liviano o térmico según modelo, Material transpirable y resistente al viento, Tratamiento repelente al agua (opcional), Color fluorescente naranja de alta visibilidad, Refuerzos en color contrastante (negro o azul oscuro), Bandas reflectivas de alta intensidad, Ancho aproximado: 5 cm, Ubicación: Dos bandas verticales en el frente y espalda, Una banda horizontal en el torso. Bandas en mangas, Las bandas deben ser visibles desde 360°, Tipo: chaqueta manga larga, Cuello alto para protección contra el viento, Cierre frontal con cremallera reforzada. Solapa de protección contra viento (opcional). puños ajustables o elásticos, bolsillos frontales funcionales.	1.00	136,000.00	0.00	136,000.00

Total items: 25

Total Bruto	27,860,450.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	27,860,450.00

Valor en Letras:
Veintisiete millones ochocientos sesenta mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	$	27,860,450.00

Observaciones:
#$36-02-00-097-000000;CO1.PCCNTR.9508101;eaguilarm@sena.edu.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764111508465 aprobado en 20260622 prefijo FV desde el número 2054 al 2200 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5621 Catering para eventos Tarifa
CUFE: 0083fef206aa8c6b5f0ddeeb1c82a0b5c3a8a989d5e1cf8dc3b17cd5698e6ee9145e1ed72dee7efe45977c9db8afba41