Clasificación del bien o servicio	40101701 - Aires Acondicionados.
Nombre Comercial del Bien o Servicio	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 12000 BTU 220V AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 18000 BTU 220V AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 24000 BTU 220V AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE INVERTER 36000 BTU 220V
Calidad	• Refrigerante ecológico R-32. • Cumplimiento de clasificación energética A. • Equipos con tecnologías de ahorro energético y protección ambiental.
Generalidades	Equipos electromecánicos diseñados para controlar temperatura, humedad y calidad del aire en espacios interiore mediante procesos de enfriamiento y circulación de aire. Para presente necesidad corresponden a equipos tipo Mini Sp Inverter de 12.000, 18.000 y 24.000 BTU, y Tipo Cassette Inverte de 36.000 BTU, con tecnología de eficiencia energética orientac a optimizar el consumo eléctrico y garantizar condicione adecuadas de confort térmico, destinados al uso institucional e las diferentes dependencias de la Subdirección Regional c Apoyo Centro Sur Fiscalía General de la Nación.
Requisitos generales	• Refrigeración eficiente. • Pantalla oculta. • Recubrimiento Golden Fin. • Flujo de aire 3D. • Conectividad WiFi (opcional). • Control remoto. • Detección de fuga de refrigerante. • Operación en amplio rango de voltaje. • Diagnóstico inteligente de fallas.
Requisitos específicos	• Capacidad: 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU y 36.000 BTU Tipo Cassette según necesidad. • Alimentación eléctrica: 220 V. • Clasificación energética tipo A (sello del Ministerio de Minas y Energìa). • Protección ante variaciones de tensión entre 150 V y 270 V. • Tecnología Inverter con ahorro energético mínimo del cuarenta por ciento (40%) • Compresor de alta eficiencia energética. • Refrigerante ecológico R-32 • Filtro HEPA con capacidad de eliminación de partículas y microorganismos. • Cinco (5) modos de operación.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

	• Función modo sueño. • Temporizadores de encendido y apagado. • Función de enfriamiento turbo. Incluye unidad interior, unidad exterior, control remoto, manuales y accesorios originales suministrados por el fabricante para su normal funcionamiento. • Garantía mínima de doce (12) meses para la totalidad del equipo, contados a partir de la entrega y recibo a satisfacción por parte de la Fiscalía General de la Nación. • Garantía mínima de cinco (5) años para el compresor, respaldada directamente por el fabricante o por el distribuidor autorizado de la marca ofertada. • Lugar de entrega. Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur Fiscalía General de la Nación Transversal 1 Sur No. 47-02, Bloque 1, Zona Industrial El Papayo Ibagué – Tolima.
Empaque y rotulado	Empaque original de fábrica que garantice la protección del equipo durante transporte y almacenamiento. Rotulado con referencia, capacidad, voltaje, fabricante y demás especificaciones técnicas aplicables.
Presentación y Unidad de Medida	Unidad (UND). Aire acondicionado completamente ensamblado o con kit de armado y manual de instalación suministrado por el fabricante.

Clasificación del bien o servicio	40101604 – Ventiladores
Nombre Comercial del Bien o Servicio	Ventilador de pedestal industrial de alta eficiencia 3 en 1.
Calidad	El bien deberá ser nuevo, original de fábrica, libre de defectos de fabricación, ensamblaje o funcionamiento. Deberá cumplir con los requisitos de seguridad eléctrica aplicables en Colombia y contar con garantía mínima expedida por el fabricante o proveedor. Los materiales utilizados deberán garantizar resistencia, durabilidad y adecuado desempeño para uso continuo.
Generalidades	Equipos eléctricos destinados a generar flujo y circulación de ai mediante un sistema de aspas accionadas por motor eléctric diseñados para mejorar la ventilación natural de los espacio interiores. Para la presente necesidad se contemplan ventilador de pedestal, piso, pared y techo, destinados al uso institucion

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

	en las diferentes dependencias de la Subdirección Regional d Apoyo Centro Sur Fiscalía General de la Nación.
Requisitos generales	• Equipo de bajo consumo energético. • Operación continua para ambientes institucionales. • Fácil limpieza y mantenimiento. • Rejilla de protección. • Base estable y resistente. • Operación silenciosa para ambientes de oficina. • Componentes fabricados en materiales resistentes a la corrosión y al desgaste. • Disponibilidad de repuestos y soporte técnico.
Requisitos específicos	**Ventilador 3 en 1 Turbo Silence de pedestal** • Diámetro mínimo de 18 pulgadas. • Altura regulable. • Mínimo tres (3) velocidades. • Oscilación horizontal automática. • Inclinación ajustable. • Potencia mínima de 80 W. • Alimentación eléctrica 110 V o 120 V, 60 Hz. • Garantía mínima de doce (12) meses • Disponibilidad de repuestos y soporte técnico • Lugar de entrega. Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur Fiscalía General de la Nación Transversal 1 Sur No. 47-02, Bloque 1, Zona Industrial El Papayo Ibagué – Tolima.
Empaque y rotulado	El equipo deberá entregarse en empaque original de fábrica que garantice su protección durante el transporte, almacenamiento y manipulación. El rotulado deberá contener como mínimo: nombre del fabricante, referencia del producto, características eléctricas, país de origen, número de serie cuando aplique e instrucciones básicas de manipulación.
Presentación y Unidad de Medida	**Unidad (UND)**. Ventilador completamente ensamblado o con los accesorios y manuales necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada